

SIDDHA MEDICAL DICTIONARY

(TAMIL - ENGLISH)

VOL II - PART II

T.V. SAMBASIVAM PILLAI

Dept of Indian Medicine & Homœopathy
(Govt. of Tamil Nadu)
Chennai - 600 106

SIDDHA MEDICAL DICTIONARY

Volume - II Part - II
(கி - கௌ)

T.V. SAMBASIVAM PILLAI

**DEPARTMENT OF INDIAN MEDICINE &
HOMŒOPATHY
CHENNAI - 600 106.**

BIBLIOGRAPHICAL DATA

Title of the book	: Siddha Medical Dictionary Vol. II - Part II (கி - கௌ)
Author	: T.V. Sambasivam Pillai
Subject	: Dictionary based on Siddha & Indian Medical Science
Publisher	: Dept. of Indian Medicine & Homœopathy, Chennai - 106.
Copyright ©	: Government of Tamil Nadu
First Edition	: 1936
Second Print	: 1991
Second Edition	: 2006
Languages	: English & Tamil
Size of the Book	: RA 1/8
Paper used	: 15.7 kg (60 GSM) Cream Wove
Binding	: Case Binding
Point Size	: 10 point
Number of copies	: 1000
Number of pages	: 528
Price	: Rs.200/-
Printers	: M/s. Sarathy Offset Printers 18, Nehru Street, Parasakthi Colony, Sivakasi - 626 123.

கி

கிகண்டம், மயிற்றோகை, Peacock's tail.

கிகிணி, காக்கண்ணஞ் செடி, mussell-shell creeper-*Clitorea ternatea*; 2. வலியான் குருவி, King. crow-*Dicrurus indicus*; 3. ஓர் கறுப்புப் பாடுங் குருவி, a black singing bird that can imitate all sorts of sounds; large-tailed drongo-*Edolius paradiseus*.

கிகீதி, காடை, quail.

கிக்கிரி, மீன் கொத்திப் பறவை, King-fisher of *Halcyoninae* family-*Halcyon leucocephalus*; 2. வெண் கழுத்து மீன் கொத்தி, white collared King-fisher-*Alcedo chlorocephala*.

கிக்கிலம், மலை தாங்கி, sickle leaf-*Sida carpinifolia*.

கிங்கி சாலம், வேல மரம், babool tree-*Acacia indica*.

கிங்கிணி, நரி முருக்கு, fox palau-*Erythrina* genus; 2. கிலு கிலுப்பை, rattle-wort-*Crotolaria laburnifolia*.

கிங்கிரம், குதிரை, horse; 2. யானை, elephant; 3. வண்டு, beetle.

கிங்கிரா, நந்தியா வட்டம், common wax-flower-*Tabernaemontana coronaria* alias *Marium coronarium*.

கிங்கிரை, இரத்தம், blood.

கிச்சிலி

கிங்கினி, சிறுவிடு கொள். இது தண்ணீரைக் கட்டும், a kind of jungle gram capable of binding water-*Dolichos medicagineus*. It is opposed to பெருவிடு கொள், Which see.

கிசம், கிசலம், தளிர், tender leaf; 2. துளிர், sprout.

கிசலயம், கிசலை, see, கிசம்

கிசாலம், கிசாலயம், see. கிசலம்.

கிசில், கீல், a thick dark resinous substance obtained from tar-Pitch.

கிக் கிக, see அக்குள் பாய்ச்சல்; 2. கிச்சலாட்டம், titillation.

கிகமிக, விதையில்லா திராட்சை, seedless raisins.

கிசோரம், ஓர் செடி, an unknown plant.

கிச்சடி, அரிசிக் கஞ்சி, (lit) rice-gruel; 2. அரிசி, பருப்பு, நெய், கறி மசாலை, வெங்காயம் முதலியவை களைச் சேர்த்துச் செய்யும் ஓர் வாசனைச் சோறு, a dainty mess of rice cooked with butter or ghee and dholl and flavoured with spices and onion.

கிச்சரி, see கிச்சடி.

கிச்சலாட்டம், see கிக் கிக.

கிச்சாட்டம், see கிச்ச லாட்டம்

கிச்சிகம், கிச்சிகா, காட்டுக் கொஞ்சி, wild lemon-*Glycosmis pentaphylla*.

கிச்சிலி, கொழுஞ்சி, Mandarin orange-*Citrus aurantium nobilis*;

கிச்சிலி

கிச்சிலிப் பழம்

2. நாரத்தை, seville bitter or orange—*Citrus vulgaris*; 3. see கிச்சிலிக் கிழங்கு; 4. பூலாங்கிழங்கு, long zedoary—*Curcuma zedoaria*.

கிச்சிலிக் கஷாயம், நாரத்தைத் தோலினின்று இறக்குங் கஷாயம், infusion of bitter orange peel—*Infusum aurantii*.

கிச்சிலிக் கரணை, காட்டு மிளகு, lopez root—*Toddalia aculeata*.

கிச்சிலிக் காடி, கிச்சிலிப் புளிப்பு, fermented orange juice; 2. புளி நாரத்தை ரசத்தைப் புளிக்க வைத்த காடி, acetic acid from bitter orange by the acetous fermentation.

கிச்சிலிக் கிழங்கு, வாசனைக் கிழங்கு, orange root—*Hedycharum spicatum* alias *Kompferia galanga*; 2. பூலாங்கிழங்கு, Poolah root—*Curcuma zedoaria*.

கிச்சிலிக் குடிநீர், see கிச்சிலி ஷர்பத்; 2. நாரத்தைத் தோலினின்று வடித்த குடிநீர், tincture of orange peel—*Tinctura aurantii*.

கிச்சிலிக் குருவி, ஓர் வகைக் குருவி, a kind of King-fisher—*Halcyon*.

கிச்சிலிச் சாராயம், கிச்சிலி மது, orange wine.

கிச்சிலி ஷர்பத், கிச்சிலிப் பழத்தின் சாற்றைச் சர்க்கரைப் பாகில் ஊற்றி ஈரம் வற்றும்படிக் காய்ச்சி யெடுத்தப் பாகு, a thick syrup prepared from orange juice and

a solution of sugar—Orange syrup. It is a favorite beverage in hot weather and safer than the lime juice.

கிச்சிலித்தோல், லெண்ணெய், கிச்சிலித் தோலினின்று வடிக்கு மெண்ணெய். oil from the rind of orange—Zest.

கிச்சிலித் தோல், கிச்சிலிப் பழத்தின் தோல், orange peel.

கிச்சிலிப் பாகம், தும்புரா, Indian tooth ache tree—*Zanthoxylum alatum*.

கிச்சிலிப் பழம், கொழுஞ்சிப் பழம், இம் மரம் 20-25 அடி உயரம். இதன் நடு பாகம் கிளைகள் வாய்ந்ததாயும்; இளந் துளிர்கள் மயிரைப் போன்றனவாயும்; இலைகள் அண்ட வடிவாயும், பல்லு பல்லாகவும், காம்புகள் சிறிது நீளமாயு் மிருக்கும், பூக்கள் வெண்மை, பெரிது; பழம் மஞ்சள், சிகப்புக் கலந்தது, உட் சுளை தித்திப்பு. இது ஆந்திர தேசம், குடகு, மைசூர், நீலகிரி முதலிய மலைப்பிரதேசங்களிலும், வடக்கே காஸ்மீரம், சிம்லா முதலிய இமயமலைச் சாரலிலும் பயிராகும். இது குணத்திலும், விலையிலும், ஓர் உயர்ந்த பழம். இந்நியாவிலும், சீனத்திலும் தான்தித்திப்புக் கிச்சிலி அகப்படும்.

நமது நாட்டு வைத்தியர்கள், இது இரத்தத்தைச் சுத்தி பண்ணி, பசி தீபனத்தையுண்டாக்கு மெனக் கருதுவார்கள். இதன் தோல்

கிச்சிலிப் பழம்

வாயுவைப் போக்குவதுடன் அசீரணத்திற்குக் கொடுக்கும் கஷாயத்தின் கசப்பை மாற்றுவதற்கும் உபயோகப்படும். இதன் பூக்கள் வாலையி லிட்டிறக்கி, மருந்திலும், வாசனையிலும், சமையலிலும் சேர்க்கப்படும். இப் பழத்தின் ஒவ்வொரு பாகமும், பத்தியத்திற்கோ அல்லது மருந்திற்கோ உதவும். இது சொறி கரப்பானுக்கு ஓர் சிறந்த ஓளவுதமாகும். இதன் தோலைக் காந்த உப்போடும், சீனக் கிழங்குடனும் கூட்டி வலிவைத்தரு மருந்தாக உபயோகிக்கலாம். உட் சதைப் பற்றைச் சுட்டு ஊழல் விரணத்திற்குப் போடலாம். கிச்சிலி நீரைச் சூதகத் தடையால் நேர்ந்த சூதகப் பைத்தியத்திற்கு உபயோகிப்பதுண்டு. இதன் தோலும், பூவினின்றி வடிக்கு மெண்ணெயும் சூலைப் பிடிப்பு, வாத முடக்கு முதலிய நோய்களில் பூச மருந்தாக உபயோகப்படும்.

கமலா கிச்சிலியில் இருக்கும் ஓர் வித புளிப்புச் சத்து (citric) கோளாறடைந்த கல்லீரலுக்குச் சுறுசுறுப்பை யுண்டாக்கும்; இதிலிருக்கும் தீமுருகல் சத்து நரம்பு மண்ட லத்தைப் போஷிக்கும் தன்மை யுடையதால், நரம்புத் தளர்ச்சிக்கும், பித்து பிடித்தவர் கட்டும் உபயோகப்படும்; காலையில் அருந்த இரைப்பையைப் பலப்படுத்தி, பித்த நீரை மாற்றி, சிறு குடலில் இருக்கும் உணவின் சத்தைச் செரிக்கச் செய்து,

கிச்சிலிப் பழம்

உடம்பைப் பலப்படுத்தும். இப்பழ ரசத்துடன் மிளகுத் தூளைக் கலந்துபயோகிக்க மந்தம், அரோசிகம், மலச் சிக்கல் இவைகள் போம். orange tree—*Citrus aurantium* (nobilis). Tree 20-25 ft; spines axillary; young shoots glabrous; leaves oval; slightly toothed; petioles more or less dilated. Flowers large and white; fruit; yellowish red; pulp sweet. It is largely grown in Andhra province, Coorg, Mysore, Nilghiris and other mountainous tracts. In the North, it is common in Kashmir, Simla and the Himalayan regions. It is costly owing to its essential virtues. Sweet oranges are available only in India and China. There are several varieties cultivated in India.

Vaidyans think that oranges are in valuable as purifying the blood and improving the appetite. The rind is well known as a useful carminative and a valuable addition to bitter infusion in cases of dyspepsia. Orange flowers are distilled and orange water obtained there from is used in cooking, in medicine and as a perfume. Every part of the ripe fruit is used either in diet or medicine. It is invaluable in scurvy. The rind pulverised and added to magnesia and rhubarb, affords a grateful tonic to the stomach disease, gout and dyspepsia. The roasted pulp is an excellent application to fetid ulcers. Orange

கிச்சிலிப் பழம்

water is also prescribed for hysteria in small doses. The oil from the rind and flowers forms externally an excellent stimulating liniment useful in gout, rheumatism etc.

In Kamala orange will be found citric acid which serves as a stimulant to disordered liver. The phosphate contained in this sweet orange forms a nutrition to the nervous system. It is a useful remedy in cases of nervous relaxation and lunacy. The juice when taken in the morning, strengthens the stomach, removes biliousness, helps the digestive process in the small intestines and tones the system; mixed with pepper powder, it is given in cases of indigestion, nausea constipation etc.

கிச்சிலிப் பனை, குமுதிப் பனை, Malayan sugar palm—Arenga saccharifera.

கிச்சிலிப் பாகு, சர்க்கரைப் பாகி லிட்ட புளிப்பும் கசப்பு முள்ள கிச்சிலி எலுமிச்சை முதலிய ஊறுகாய், preserves made from bitter and acid fruits such as orange, lemon etc—Marmalade.

கிச்சிலிப் பாணி, கிச்சிலிச் சாற்றுடன் சர்க்கரையிட்டுப் பயோகிக்கும் குடி நீர், orange sweet drink; a solution of orange-juice and sugar.

கிச்சிலிப் பாணிதம், see கிச்சிலிப் பாணி.

கிச்சிலிப் பூப் பாணிதம்

கிச்சிலிப் புல், ஓர் வாசனைப் புல், orange grass—Andropogon nardus. The title is from its orange smell. See சாவட்டம் புல்.

கிச்சிலிப் புளிப்பு, see கிச்சிலிக் காடி; 2. கிச்சிலித் திராவகம், citric acid occurring free in oranges, lemons etc.

கிச்சிலிப் பூக் குடி நீர், கிச்சிலிப் பூத் தீநீரில் சர்க்கரை யிட்டு பாகாகக் காய்ச்சி, உபயோகிக்கும் குடி நீர், syrup of orange flower—Syrupus aurantiifloris. It is orange flower water containing sugar in solution which is afterwards heated and strained.

கிச்சிலிப்பூத் தண்ணீர், கிச்சிலிப் பூவை ஊற வைத் தெடுத்த வாசனை நீர், a fragrant liquid obtained by soaking orange flowers in water.

கிச்சிலிப் பூத் தீ நீர், கிச்சிலிப் பூ ரசத்தினின்று வாலையி லிறக்கிய நீர், இது சூதகப் பைத்தியம், நரம்பு வலி, இழுப்பு இவ் வகைகளைக் கண்டிக்கும், water distilled from the juice of orange flowers and used as an antispasmodic and sedative in nervous and hysterical cases—Aqua aurantiifloris. See கிச்சிலிப்பூத் தண்ணீர்.

கிச்சிலிப் பூத் தைலம், கிச்சிலிப் பூவினினு எடுக்கும் எண்ணெய், oil extracted from orange-flower.

கிச்சிலிப் பூப் பாணிதம், கிச்சிலிப் பூச் சர்பத், syrup of orange flower. See கிச்சிலிப்பூக் குடிநீர்.

கிச்சிலி ரசம்

கிச்சிலி ரசம், கிச்சிலிப் பழத்தைப் பிழிந்த ரசம், orange-juice.

கிச்சிலி வாழை, see இரசதாளி வாழை.

கிச்சிலி ஷுறுகாய், கிச்சிலிக் காய் அல்லது கிச்சிலிப்பழத் தோலை மசாலை யிட்டு எண்ணெயில் ஊறப்போட்ட ஷுறுகாய், a seasoned pickle of orange raw fruit or rind of orange ripe fruit prepared by mixing it with condiments and keeping it soaked in gingelly oil.

கிச்சிலி வேர், சீமை கிச்சிலிக் கிழங்கு, orange root or Camphor zedoary—Hedychium spicatum; 2. கற்பூரக் கிச்சிலிக் கிழங்கு, orange root or camphor root—Curcuma zedoaria.

கிச்சக் கிச்ச பண்ணுதல், அக்குள் பாய்ச்சல், poking under the arm to cause a thrilling sensation to excite laughter—Titillation.

கிச்சக் கிச்ச மூட்டல், see கிச்சக் கிச்ச பண்ணுதல்.

கிஷாணம், கவிழ் தும்பை, stooping leucus.

கிஸ்மிஸ் பழம், விதை யில்லாத் திராட்சை, stoneless raisins from Persia used in Christmas cakes. See கிசு மிசு.

கிஜரேயமாம், (யுனானி) புறாக் கல், pigeon stone.

கிரும், அறிவு, Knowledge.

கிஞ்சகம்

கிஞ்சக பரணி, துளசி, holy basil—Ocimum sanctum.

கிஞ்சக பன்னி, see கிஞ்ச பன்னி.

கிஞ்சகா, கொடிக் காசரைக் கீரை, a kind of edible greens.

கிஞ்ச பன்னி, நாயுருவி, Indian burr—Achy-ranthes aspera.

கிஞ்சம், புளி மா, sour mango tree; Indian hog-plum—Spondias mangifera; 2. புளி, tamarind—Tamarindus indicus.

கிஞ்சன், see ஆரைக் கீரை.

கிஞ்சாரு, நெல்லின் முள், paddy's spine.

கிஞ்சி, வேம்பு, margosa tree—Azadirachta indica; 2. முதலை, crocodile—Crocodilus sauria; 3. வெள்ளை கழற்கொடி, white species of bonduc creeper; 4. மிகச் சிறிது, Very little

கிஞ்சிகம், திருவாத்தி, see ஆத்தி.

கிஞ்சிகா, வேப்ப மரம், see கிஞ்சி.

கிஞ்சிக் கினம், ஆத்து மா, the soul.

கிஞ்சிதம், see கிஞ்சித்து.

கிஞ்சித்து, கொஞ்சம், a small quantity; 2. புளிமா, hog-plum, see கிஞ்சம்; 3. திப்பிலி மூலம், root of long-pepper—Piper longum.

கிஞ்சில், கொஞ்சம், very little.

கிஞ்சகம், கிளி, parrot; 2. கேகயப் புள், bird charmed by music; 3. சிவப்பு, redness; 4. பலாகு,

கிஞ்சகி

palaua-Butea frondosa; முள் முருக்கு, thorny coral tree—*Erythrina indica*.

கிஞ்சகி, பலாசு, see கிஞ்சகம்.

கிஞ்சமம், முதலை, crocodile.

கிஞ்சு மாரம், see கிஞ்சமம்.

கிஞ்சூ, ஓர் வகைச் செடி, a shrub with a small ever green-leaf. see கொஞ்சி.

கிடக்கை, படுத்தபடி கிடத்தல், recumbent posture; 2. கட்டில், cot; couch; 3. பூமி, earth; 4. இடம், place.

கிடங்கு, குழி, pit; depression as in கண் கிடங்கில் விழல், sunkenness of the eyes.

கிடங்கு பள்ளம், காதினுள் எரிருக்கும் ஆனகப் பள்ளம், tympanic cavity; 2. காதின புறத்துப் பள்ளம், glenoid cavity.

கிடசாரி, சடைச்சி, matted-hair plant — *Grewia trilobifolia*.

கிடத்தல், see கிடக்கை.

கிடத்துதல், படுத்தபடி கிடக்கச் செய்தல், placing in a recumbent posture.

கிடந்த கிடை, நோயால் படுத்த படுக்கை, bed-ridden as from a disease

கிடந் துருளல், படுத்த படுக்கையில் உருளல், rolling in bed; restlessness in bed.

கிடப் பரிணம், see அடுக்குச் செம் பரத்தை.

கிடிப குட்டம்

கிடப்பு, படுத்துக் கிடத்தல், lying prostrate; 2. கிடந்து துயிலல், resting in sleep.

கிடப்புதல், see கிடத்துதல்.

கிடவம், ஊமத்தை, thorn-apple—*Datura*.

கிடவாக் கிடை, see கிடந்த கிடை.

கிடா, see கடா.

கிடாக் காலன், எருமைக் கொம்பு, buffalo's horn.

கிடா முன்னை, ஓர் வகை முன்னை, serrate fire-brand teak—*Premna thrysoidea*.

கிடாய், ஆட்டுக் கடா, male of sheep.

கிடாரங்காய், கடாரங்காய், citron.

கிடார முக்கி, ஓர் மூலி, an unknown plant.

கிடாரம், கொப்பரை, cauldron; copper boiler.

கிடாரவன், ஓர் வகை அகில், a kind of agilwood. see அகில்

கிடாரி, see கடாரி,

கிடாரை, see கடார நாரத்தை.

கிடி, பன்றி, hog; 2. மருட் பன்றி, a species of wild and mad hog living in the hills and jungles.

கிடிச் செவி, see அமுக்கிரா,

கிடிப குட்டம், பன்றித் தோற் போல் கனத்துக் காணும் ஓர் வகைக் குட்ட நோய். இதனால் உடம்பு பச்சைநிற மடைந்து நமைச்சலுண்டாகி, சதை

கிட்ப குட்டம்

வழுவுண்டு, கொப்புளங்கள் எழும்பி, ஊன் வடிந்து, நாற்றம் வீசும். a kind of leprosy characterised by the thickening of the skin like hog's skin which is often the first manifestation of the disease. It is marked by the following symptoms viz.—greenish patches on the skin, itching, abrasion of the skin, ulceration of the affected parts with fetid leprosy discharge etc.

கிட்பம், மரத்தைத் துளைக்கும் பட்சி, wood-pecker.

கிட்பம், ஆமை யோட்டைப் போல் தடித்த சதை, flattish raised patch of integument—Heloid tumour.

கிட்பம், பன்றி நெய், lard.

கிட்பக் கட்டி, இலுப்பைப் பூவில் மிளகாய் சேர்த்து இடித்த கட்டி, cake of mohwa flower mixed with chilli and other seasoning ingredients, roasted and pounded.

கிட்பச்சு, நெட்டி, pith.

கிட்பரி, பசுவின் கன்று, heifer.

கிட்ப, சடை மரம், sola pith; 2. நெட்டி, pith; 3. ஆட்டுக் கிட்ப, sheep fold; 4. நோயில் விழுதல், falling ill; 5. கிடக்கை, lying down; 6. ஓர் குளத்துப் பூடு, a plant growing in tanks — Aeschynomene aspera.

கிட்ப கொடுக்காமை, படுக்கையிற் பொருந்தாமை, restlessness in bed as of sick persons.

கிட்டக் கல்

கிட்ப கொடுத்தல், பொலிவதற்கு இடங்கொடுத்தல், allowing to copulate as animals; 2. படுக்கையிற் பொருந்துதல், resting in bed.

கிட்பச் சரக்கு, நெடு நாள் கிடந்த சரக்கு, old stock of drugs.

கிட்பச்சி, கிட்பச்சு, கிட்பச்சை, see கிட்பச்சு.

கிட்ப பொருந்தாமை, see கிட்பக் கொடுக்காமை.

கிட்பப் படல், நோய் படுதல், falling ill; being laid up with disease.

கிட்பப்படுதல், see கிட்பப்படல்.

கிட்பப்பாடு, நோய், disease; 2. நோயால் படுக்கையிற் தள்ளுதல், being confined to bed through disease.

கிட்பப் பிசு, படுக்கையில் நேர்ந்த சுளுக்கு, cramp or sprain occurring from lying in a wrong position in bed.

கிட்பயாய்க் கிடத்தல், படுத்த படுக்கையாய்க் கிடத்தல், being confined to bed as from disease.

கிட்ப் கிழங்கு, சின்னிக் கிழங்கு, root of birch-leaved acalypha—Acalypha fruticosa.

கிட்ப் கசியம், see களா விழுதி.

கிட்டக் கல், உருகிய செங்கல், overburnt brick; 2. கிட்டம், iron dross; 3. குமிடக் கல், a spongy stone ejected from volcanoes—Pumice.

கிட்டப் பார்வை

கிட்டப் பார்வை, அருகிலிருக்கும் பொருள்கள் மாத்திரம் தெரியும் பார்வை, short-sightedness.

கிட்டம், இரும்புக் கிட்டம், scum of iron; 2. இரும்புருக்கிய தூள், scoria of iron; 3. இரும்பு படிந்த தூள், iron dross; iron crust; 4. உலோகக் கட்டி, lump of metal; 5. இரத்தினக் கரடு, crust in a precious stone; 6. வண்டல், sediment; 7. கழிவுப் பொருள், excretion; secretion.

கிட்டம், இதற்கு உருக்கு, எஃகு, மண்ணீரம், அயக்கல் எனப் பல பெயர்களுண்டு, அயத்திற் குண்டான குணம், செய்கை இதற்குமுண்டு. வைத்தியர்கள் இதைச் சுத்தி செய்து செந்தூர மாக்கி, இரத்த விருத்தி, பலவீனம், பாண்டு, சோகை, இவைகளுக்குக் கொடுக்க குணமாகும். இதைக் கரிசலாங் கண்ணிச் சாற்றில் கொடுக்க பெரு வயிறு, குன்மம், குடல் வாதம் இவைகள் தீரும். அன்ன பேதியைக் கொடுக்க வேண்டிய நோய்களுக்கு இதைக் கொடுக்கலாம், (In Tamil Medicine) it is a common term used for steel, scoria of iron, iron-stone etc. It has the same property and action as iron. It is cleansed and calcined into a red oxide and given for improving blood, weakness, dropsy, anemia etc. Given in the juice of eclipse plant, it is found useful in abdominal dropsy, dyspepsia, hernia etc. This can be used in diseases as a substitute for green vitriol.

கிட்டிண சாசி

கிட்டம் பிடித்தல், துருப் பிடித்தல், becoming rusty.

கிட்ட லோகம், உருக்கு, steel.

கிட்டல், நெருங்கல், as in பல் கிட்டல்; close setting of the teeth.

கிட்ட வர்ச்சிதம், விந்து, semen virile.

கிட் டாக்கினிக் கொட்டை, சேராங் கொட்டை, marking nut-semecarus anacardium.

கிட்டா மாரி, சிறு புள்ளடி, acute oblong unifoliate tick trefoil – Desmodium gangeticum.

கிட்டி, சிறு சின்னி, birch-leaved acalypha– Acalypha fruticosa; 2. பன்றி, hog; 3. இடுக்குத் தடி, an instrument by which something is squeezed, crushed or forced; clamp; 4. கவ ரிறுக்கி, iron clamp; 5. நாழிகை வட்டில், a common device in ancient days for measuring time by the discharge of sand– clepsydra; 6. சின்னி, Indian shrubby copper leaf.

கிட்டி கட்டல், இரசம் பிழிதல், extracting juice by squeezing or crushing.

கிட்டி கட்டிப் பிழிதல், see கிட்டி கட்டல்.

கிட்டிக் கிழங்கு, சின்னிக் கிழங்கு, root of acalypha.

கிட்டிண காரம், சவுக் காரம், Fuller's earth; soap.

கிட்டிண சாசி, see கருஞ் சீரகம்.

கிட்டிண சாரம்

கிட்டிண சாரம், திப்பிலி, long-pepper—*Piper longum*.

கிட்டிண சுரம், see கரு நொச்சி.

கிட்டிண பாணம், see எட்டி.

கிட்டிண பேடம், see கடுகு ரோகிணி.

கிட்டிண போளம், கரிய போளம், black myrrh.

கிட்டிணம், கறுப்பு, blackness.

கிட்டிண வல்லி, நன்னாரி, Indian sarsaparilla—*Hemedesmus indicus*.

கிட்டிண வாலி, குதிரை வாலி, horse tail millet; rough panic grass—*Panicum verticillatum*.

கிட்டி பாணம், see கிட்டிண பாணம்.

கிட்டி பேடம், see கிட்டிண பேடம்.

கிட்டிமம், உவர் நீர், salt or brackish water.

கிட்டிரம், நெருஞ்சில், a thorny shrub; caltrops—*Tribulus terrestris*.

கிட்டிலம், see அரக் காம்பல்.

கிட்டி வான், எட்டி, strychnine tree.

கிட்டிணன், திப்பிலி, long-pepper.

கிட்டுதல், பல் ஒன்றோ டொன்று நெருங்கி இறுகுதல், teeth setting firmly together or their doubling up tightly; 2. அணுகல், approaching.

கிணம், see கணம்; 2. காய், wart; 3. தழும்பு, scar.

கிணற்றாமை, கிணற்றில் வாழும் ஆமை, fresh water tortoise living in wells; Terrapin—*Emys trijuga*.

கிணை மகள்

கிணற்றுச் சத்தம், see கிணற்றொலி.

கிணற்றுத் தவளை, கிணற்றில் வாழும் தவளை, well-frog—*Rana cutipora*.

கிணற்று நீர், கிணற்றின் நீர். இதனால் மிகு தாகம், உஷ்ணம், தேக வழற்சி, குலை, உட்கடுப்பு, குடைச்சல், மயக்கம், வீக்கம், பித்த தோஷம், சுவாசம் இவைகள் போம், well water—*Aqua fontana*. It is said to relieve the following complaints viz:— intense thirst, constitutional heat, colic pain, internal irritation, boring pain, giddiness, swelling, bilious affections, pulmonary complaints etc.

கிணற்றொலி, மந்தமான சத்தம், weak or dull sound.

கிணாங்கு, ஓர் வகைப் புல், a species of grass—*Rotboella corymbosa*.

கிணாட்டு, முள் எலும்புச் சீவல், a thin bony appendage in the gills of a fish.

கிணி, நாயுருவி, Indian burr—*Achyranthes aspera*.

கிணிதி, கிலு கிலுப்பை, rattle-wort—*Crotalaria laburnifolia*.

கிணு கிணி, see குணு கிணி.

கிணு கிணுப்பு, காதி லெழுமோர் ஒலி, a peculiar tinkling sound of the ear—*Tinnitus aurium*.

கிணை மகள், விறலி அதாவது 16 வயதுப் பெண், A girl of sixteen years.

கிண் கிணி

கிண் கிணி, வெண்கல மலை, bronze or bellmetal ore.

கிண்கிண் ணிருமல், கிண்ணென்று சத்திக்குமிருமல், cough with a metallic sound.

கிண்டல், கிளறுதல், stirring as is done in preparation of electuaries.

கிண்டன், தடியன், a fat and strong person; 2. ஓர் உறப்பான துணி, a coarse cloth.

கிண்டி, மூக்குச் செம்பு, a drinking vessel with a nozzle.

கிண்டிக் கொடுத்தல், கிளறிக் கொண்டேயிருத்தல், keeping on stirring as in the preparation of medicated oils, electuaries etc.

கிண்டிப் பார்த்தல், சலாகையால் சோதித்தல், examining with a probe.

கிண்டுதல், see கிண்டல்,

கிண்ண முலை, கிண்ணத்தைப் போன்ற முலை, woman's breast resembling the shape of a cup.

கிண்ணம், சிறு வட்டில், a small cup made of metal.

கிண்ணி, see கிண்ணம்; 2. உண்கலம், a metallic bowl used as an eating dish; 3. இரசம், கந்தகம், அப்பிரகம் முதலியவைகளைக் கட்டி வஸ்துப் பாத்திரமாகச் செய்த கிண்ணி. இது காய கற்பத்திற் குதவும். a bowl for holding food or other eatables, made of consolidated mercury, sulphur, mica and other substances. It is

கிந்தாதி

intended to be used for purposes of Rejuvenation.

கிண்ணிக் கருப்பூரம், கருப்பூரத்தைக் கிண்ணி மாதிரி ஊற்றல், refined camphor cast in a mould of cup-cup-camphor; 2. see இரச கற்பூரம்.

கிண்ணிக் கால், நாயின் மாறுபட்ட கால், deformed leg of a dog.

கிண்ணித் தைலம், கிண்ணியின் உட் பக்கம் பதங்க மேறும்படி தயாரித்தத் தைலம், medicated oil which is prepared by a process of sublimation in which the vapour is made to condense again as a deposit on the inner side of a cup or receiver.

கிண்ணெனல், கிண்ணென்ற சத்தம், sounding like a metal.

கிண்ணை, மரை மா, Kambala tree—Sonneratia acida.

கிதபம், see ஊமத்தை.

கிதம், நெய், ghee.

கிதவம், see கிதபம்.

கித்தில், கூந்தற் கமுகு, jaggery palm—Caryola urens.

கித்துள், see கித்தில்,

கித்மி விதை, (யுனானி) சீமைத் துத்தி விதை, seeds of marsh-mallow—Althaea officinalis.

கிந்தரம், see ஆந்தை.

கிந்தாதி, துடரிப் பூடு, a thorny shrub—Rhamnus circumcissus;

கிந்தாதி

2. தொடரி, prickly buck thorn—
Scutia indica.

கிந்திகம், திப்பிலி மூலம், root of
long-pepper, 2, புளி மா, sour
mango – Spondias mangifera.

கிந்து காலன், கொந்தி நடப்பவன்
அல்லது ஒற்றைப் பாதத்தில்
நடப்பவன், one who walks
awkwardly on tip-toe or on one
foot. c.f. குந்து காலன்.

கிந்துக்கினம், see கிமித்துக் கினம்,

கிந்துதல், நொண்டி நடத்தல்,
limping.

கிமித்துக் கினம், புழு, worm.

கிம்பகம், எட்டி, nux vomica—
Strychnos nux-vomica.

கிம் புருடர், வானுலகத்திலுள்ள
மனித முகமும், குதிரை யுடனும்
படைத்த ஓர் தேவ கணம், a class
of celestial musicians or Lyrist
supposed to possess the
combined form of man's face, and
horse's body. They are said to
inhabit the region next above the
clouds.

கிம்மம், துத்தம், vitriol or glass like
oil.

கிம்மியம், see ஆகாச கருடன்.

கிம்மீரம், செம் மட்டை நிறம், brown
colour.

கியார சம்பர், (யுனானி) சரக்
கொன்றைப் புளி, a Unani term
referring to Indian laburnum—
Cassia fistula.

கிரக கன்னியம்

கியாழதம், மூன்றெழுத்தி லொன்றாகிய
'கிலி' one of the three mystic
syllables named 'Kili'.

கியாழ மிறக்கல், கஷாயம் வடித்தல்,
preparation of decoction or
infusion.

கியாழம், கஷாயம், decoction; 2. கீத
கஷாயம், infusion.

கியாழம், காய்ந்த அல்லது பச்சை
மூலிகைகளின் வேர், பட்டை,
இலை, பூ, விதை, கிழங்கு அல்லது
சமூலம் இவைகளை வென்னீர்
அல்லது குளிர்ந்த சலம் இவை
களில் ஊற வைத்து அல்லது
காய்ச்சி வடித்த கஷாயம், the water
whether hot or cold in which the
root, bark, leaf, seed, tuberous
root of a dry herb or the whole
portion of it is soaked or boiled
down in proportionate quantities
and extracted as decoction. See
கஷாயம்.

கியான தரம், வகாரம், a code word
referring to Alchemy.

கிரக கச்சபம், வீட்டாமை, house-
tortoise.

கிரக கணம், நோய்களுண்டாக்கும்
பேய்கள், the whole number of
demons causing diseases of
human beings.

கிரக கபோதம், வீட்டுப் புறா, house-
pigeon.

கிரக கன்னியம், சோற்றுக் கற்றாழை,
hepaticaloe—Aloevera officinalis
alias Aloe perfolia.

கிரக கூலகம்

கிரக கூலகம், புடலை, common snake gourd—Trichosanthes anguina.

கிரகங் கழித்தல், கிரக தோஷத்திற்குச் சாந்தி பண்ணுதல், to effect a ceremonial observance so as to mitigate or avert the evil influence of planets on a particular individual.

கிரக சமித்து, வீட்டி லுபயோகிக்கும் 9 வகை ஓம விறகு, அவையாவன, sacrificial fuel consisting of nine kinds of trees or plants used for domestic purposes viz:—

1. எருக்கு, madar.
2. முருக்கு, coral tree.
3. கருங்காலி, acacia.
4. நாயுருவி, Indian burr.
5. அரசு, peepul tree.
6. அத்தி, fig tree.
7. வன்னி, suma tree
8. அறுகு, couch grass.
9. தருப்பை, sacrificial grass.

கிரக சம்பந்தம், கிரக தோஷம், affection caused by the evil influence due to planetary movements.

கிரக சம்பந்த வுணவு, ஒவ்வொரு சரக்குக்கும் அதற்குரிய கிரகங்களின் தொந்தம் உண்டு. ஆகவே மனிதர்கள் அவரவர்களின் சுபக் கிரகங்களுக்கு அல்லது அவைகளின் நட்புக் கிரகங்களுக்கு மாத்திரமே

கிரக சம்பந்த வுணவு

உரிய உணவு அல்லது பதார்த்தங்களை உபயோகப் படுத்துவதனாற் றுகளும் மற்ற பலனும் உண்டாம். அவ்வாறின்றி, அசுப கிரகங் களுக்குரிய பண்டங்களை மாறுபடச் சாப்பிடுவதால் நோயுண்டாகுமென கருதப்படும், food or other dietary substances taken on the principle that each planet bears corresponding relation weather good or friendly to each of the food substances or the essentials contained in that food or diet. So it is considered advantageous for one to keep one's good health by sticking to the principles of diet according to his own good stars. By not adhering to the said principle, one is likely to fall ill because of his taking substances relating to bad stars.

NOTE 1:— There are a great many stars in the Universe and a great many forces existing in the human organism; and so consistent with them there are a great many plants which are the earthly representatives causing Astral influences corresponding to the quality of the stars; and these plants will attract the influences of the stars to which they are respectively related. By using such plants as Medicine or food. we attract the planetary influence needed to restore the vitality in the diseased parts.

NOTE 2:— By the judicious use of plants, beneficial astral activities may be attracted and evil influences averted or neutralised;

கிரக சம்பந்த வுணவு

கிர கணி

but to know what plants are required in each case, it is necessary to be acquainted with Astrology and Astronomy in relation to the Anatomy of the human body.

கிரக சாந்தி, see கிரகங் கழித்தல்;
2. நவக்கிரக தோஷ நிவர்த்தி, a ceremony in general performed for averting the evil influence of the nine planets.

கிரக சாரம், பாபக் கிரகங்களின் தோஷம், evil influence of planets; 2. கிரக நிலை, planetary disposition; 3. நவாச்சாரம், salammoniac.

கிரக செபம், கிரக தோஷம் கழியச் செய்யும் மந்திரத் தியானம், incantations toward off the evil influence of planets.

கிரகண சக்தி, தெனியும் ஆற்றல், power of understanding.

கிரகண தோஷம், கர்ப்ப காலத்தில் கிரகணம் பிடிக்கும் போது, தாய் சும்மா யிராது தகாத தொழில் செய்வதாலும் அல்லது கிரகணத்தைப் பார்ப்பதாலும், கருப்பையில் குழந்தைகட்கேற்படும் குற்றங்கள், deformities or other defects in the body occurring to a child in the womb when the pregnant mother does not keep quiet, but takes to certain undesirable actions at the time of eclipse or sees the eclipse; 2. கிழிந்த வுதடு, hare-lip supposed to be caused as a result of the mother's seeing an eclipse during her pregnancy.

கிரகண பாகம், பித்தத்தினால் மூக்கு நுனியி னுட் புறத்தில் வெந்து எரிச்சலையும் வலியையும் முண்டாக்கு மோர் நோய், a disease of the nose marked by an inflammation of the nasal chambers adjoining the tip of the nose. burning sensation and pain in the affected part.

கிரகணம், see கிர காசம்; 2. கை, the hand; 3. இந்திரியம், an organ of sense; 4. வயிற்றிற்கும் குடலுக்கும் இடையே யுள்ளதாகச் சொல்லப்பட்ட ஓர் காணாவறுப்பு, an imaginary organ supposed to be between the stomach and the intestines; the small intestine or that part of the alimentary canal where the bile assists digestion and from which the vital warmth is said to be diffused.

கிரகணி, குடலின் மேற் பாகத்திலுள்ள சிறு குடற் பகுதி, (literally), the uppermost extremity or the receiving ducts of the intestines. It is situated between the intestines and the duodenum, It is affected by the causes which produce dullness of appetite; 2. உட் கொண்ட வுணவு செரியாமை யினால் கழிவதும், அல்லது செரித்தால், மலம் கட்டாயும் அல்லது மலம் குழம்பாகவோ அல்லது நீராகவோ நாற்றத்துடன் வெளிப்படும் அசீரண பேதி, a disease in which the food taken is passed off the shape of undigested fecal matter or if digested, produce sometimes either constipation or liquid

கிர கணி

motions accompanied at both cases by pain and fetid smell; 3. அதிசாரோகத்தை அடுத்து வருதல், அதாவது அசீரண காலத்தில் திரிதோஷ வேறு பாட்டால் பலவிதமாக பேதி யாதல். இதுவே கழிச்சல் என்று சொல்லப்படும், a long continued or chronic diarrhoea i.e., continued looseness of the bowels resulting from neglected diarrhoea. It is supposed to be caused by the derangement of the three humours in the system; 4. அதிசாரக் கழிச்சல் முதலிய நோய்களுக்கு கொடுக்கும் ஓர் கலப்பு மருந்து, a mixture prescribed for diarrhoea etc.

கிரகணித்தல், பற்றுதல், holding; grasping; 2. உட்கொள்ளல், absorbing.

கிரகணியம், புளி நறனைக் கிழங்கு, (acid+Vitis lanata+root) root of acid Naralay or fox-grape—Vitis carnosia (root of); 2. see அருநெல்லி.

கிரகணி ரோகி, கழிச்சலால் பீடிக்கப்பட்டவன், one who is attacked or affected with dysentery.

கிரகணி, இரைப்பையிலிருக்கும் உணவு சீரணமாகி பக்குவப்படும் வரையில் சிறு குடலுக்குள் போகாதபடி அதை இறுத்தும் தன்மையுடைய ஓர் உறுப்பு, that portion of the stomach which prevents the food entering the small intestines before it is properly digested—Pylorus.

கிரக தோஷம்

கிரகணி கதம், சீதபேதி சம்பந்தமானவை, that which is related to dysentery; 2. சீதபேதி.தோஷம், a morbid affection of dysentery.

கிரக தானியம், வீட்டிலுபயோகிக்கும் தானியங்கள், grains used for domestic purposes:—

1. கோதுமை, wheat.
2. பச்சரிசி, raw rice.
3. துவரை, dhol.
4. பச்சைப் பயறு, green-gram.
5. கடலை, Bengal-gram.
6. எள், gingelly-seed
7. மொச்சை, bean
8. உளுந்து, black gram
9. கொள்ளு, horse-gram.

கிரக தீமை, see கிரக தோஷம்,

கிரக தோஷம், பொதுவாக நவக் கிரகங்களின் கோளாறினால் ஏற்படும் தோஷம் அல்லது நோய், morbid diathesis or diseases in general ascribed to baneful influences of malignant stars; 2. பாலக்கிரக தோஷம், இது குழந்தைகள் பாற் குடிக்கும் காலத்து, தாய் அல்லது செவிலித்தாய் நடக்கும் கிரமப்படி நடவாமற் போவதால், கிரகங்களின் ஏவலினால் பேய் பூதங்கள் குழந்தைகளைத் தாக்குவதால் ஏற்படும் நோய்கள், இவைகளைக் குணப் படுத்துவது கஷ்டமாகவும், சில வேளை

கிரக தோஷம்

அசாத்தியமாகவும் முடியும். இத் தோஷத்தினால் குழந்தைகளுக்கு நேரும் நோய்கள், அந்தந்த தேவதைகளின் ஏவலின் பிரகாரம் அடியிற் கண்டபடி பலவிதமாய்க் காணும், அவைகளான, an attack in children especially in cases where the rules or directions laid down previously in respect of the conduct of the mother or the wet-nurse during the time the child is brought up in the breast, are not strictly adhered to or even followed regularly; and, as a consequence of this, demons under the influence of the then presiding planets make their appearance for the purpose of getting proper respect and worship. It is supposed that the said attack becomes very hard to be cured; and in some cases even result in as almost incurable. The diseases arising as such are various as mentioned below and they vary in their nature and characteristics according to command of the presiding deities:—

1. ஒரு வருஷம் வரையில் மோக நாங்கி பீடிக்கும். இத் தேவதையினால் ஏற்படும் கோளாறுகள்—வாந்தி, பால் உண்ணாமை, சுரம், நீர்ப் பேதி, பூனைக் குரல், for one year the child will be under the influence of the demoness 'Mohanangi' and the symptoms are:—vomiting, aversion to mother's milk, fever, watery motion, cat's voice (mew).

கிரக தோஷம்

2. இரண்டு வருஷம் வரையில் நிலகண்டி தேவதை துடரும். இதனால் உண்டாகும் குறிகள்—சுரம், வியர்வை, கொட்டாவி, கை காலிற் தங்காமல் அழல், for two years the child will be under the influence of the demoness 'Nilakandi'; and the symptoms are:— perspiration, fever, yawning and restless cry.
3. மூன்று வருஷம் வரை— விரோத கன்னி பீடிக்கும். இதனால் நேரும் நோய்கள்— கண்பினை, பாலுண்ணாமை, வெண் பேதி, வயிறு கல்போலிருத்தல். சுரம் முதலியன, for three years. the child is ruled by the demoness virotha kanni and the condition is marked by muco-purulent discharge from the eye, aversion to mother's milk, white diarrhoea, tympanites, fever etc.
4. நான்கு வருஷம் வரை— பைரவி தேவதை தொடரும். இதனால் காணும் குறிகள்— தேங்காய்ப் பூ பேதி, தாயை விடாமை, வாயில் நுரை தள்ளல், கை கால் முடக்கு, வயிறுப் பிசம், விலாத் தூக்கு, உச்சித் துடித்தல் முதலியன, for 4 years under the influence of 'Bairavi' and the condition is characterised by diarrhoea, Clinging to the mother, discharge of froth from the mouth, rickets, swelling of the abdomen. sucking in of the intercostal spaces, throbbing movement of fontanelle etc.

கிரக தோஷம்

5. ஐந்து வருஷம் வரை- ஆகாச சின்னு பீடிக்கும். இதனால் உண்டாகும் நோய்கள்- விலாத் தூக்கிப் போடல், வயிற்றுச் சுரப்பு, சொறி கிரங்கு, கரப்பான் முதலியன, until the 5 th year, under the cruel demoness, 'Akasa jinnu'; and the signs are, sucking in of the intercostal spaces, abdominal swelling, itch and sores, carpaung (skin affections).

6. ஆறு வருஷம் வரை- வைத்திரி கன்னியின் தொந்தம். இதனால் கை, கால் வீக்கம், முகம் வியர்த்தல், கண் சொக்கல், பாலுண்ணாமை, முதுகெலும்பு, நிமிர்ந்திருத்தல், வயிறுப்பிசம், விலாத் தூக்கல் முதலியன, until the sixth year the child will be ruled by 'Vythri kanni'; and the condition is attended with swelling of the limbs, perspiration of the face, whirling of the eyeball, stiffness of the spine, abdominal swelling, sucking in of the intercostal spaces, etc.

NOTE.- Graham is literally known as seizing or influencing destinies of men. At the large religious festivals a small offering is made to all the planets at once; and excepting on these occasions they are never worshipped together. They are however, frequently worshipped separately by those who suppose themselves to be under the

கிரக பலம்

adverse influence of one or other of them.

ஆயுள் வேதப்படி கிரக தோஷம் பன்னிரண்டு வகைப்படும். இவை சில நூற்களில் அடியிற் கண்டபடி வேறுபடும், அவையாவன:- According to Ayurveda, planetary diseases consist of 12 kinds. They vary according to some books as shown under:-

1. நந்தம் - நந்தம்.
2. விசாரம்- சுநந்தனம்.
3. மேஷம்- பூதனா.
4. சுவானம்- முக மண்டலிகை.
5. பிதூர்- கட பூதனா.
6. சகுனி - சகுனி.
7. பூதனா - ரேவதி.
8. சீத பூதனா - அர்யகை.
9. அதிர்ஷ பூதனா - பூ குதிகை.
10. முக மண்டலிகா - நிருதி.
11. ரேவதி - பிலி பிச்சிகை.
12. சுடக ரேவதி - காழகை.

NOTE:- Innumerable are the Grahas and their tutelary divinities who roam about in the world in quest of offerings for their mischief and cruelty choosing their victims from amongst persons who are impare in mind, body and action - (Susruta Samhita).

கிரக பலம், கிரகத்தின் அதிகாரம், planetary influence.

கிரக பீடை

கிரக பீடை, see கிரக தோஷம்.

கிரகப் பிழை, பால கிரக தோஷம், affection of children due to the influence of malignant stars or planets. see கிரக தோஷம்.

கிரக புட்பம், வீட்டிலுபயோகப்படும் 9 வகை பூக்கள்; அவையாவன, the nine kinds of flowers of domestic use viz:—

1. செந்தாமரை, ret lotus
 2. வெள்ளாம்பல், white Indian water lily.
 3. சண்பகம், Champauk.
 4. வெண் காந்தள், November-flower.
 5. முல்லை, smooth jasmine.
 6. வெண் டாமரை, white lotus.
 7. கருங்குவளை, blue Indian water lily.
 8. மந்தாரை, mountain ebony—Bauhinia genus.
 9. செவ்வாம்பல், red Indian water-lily.
- (b) வேறு வகை புட்பங்களாவன, the other kinds of flowers are:—
1. மல்லிகை, common jasmine.
 2. செவ்வந்தி, chamomile.
 3. ரோஜா, rose.
 4. பவள மல்லிகை, coral jasmine.
 5. மகிழம் பூ, ape-face flower.

கிரகம்

6. மனோரஞ்சிதம், Cupid's plant.

7. அலரி, oleander.

கிரகம், நவக் கிரகம், அவையாவன:— the nine planets according to the Hindu system and they are:—

1. சூரியன், sun.
 2. சந்திரன், Moon.
 3. செவ்வாய், Mars.
 4. புதன், Mercury.
 5. வியாழன், Jupiter.
 6. சக்கிரன் அல்லது வெள்ளி, Venus.
 7. சனி, Saturn.
 8. இராகு, Dragon.
 9. கேது, Descending Node.
2. மனிதருக்கு அபூர்வ சக்தியையும், மனோ வல்லமையும், இரகசியங்களை உணர்த்தலையும், எதிர்கால உணர்ச்சியையும் தரக் கூடிய நட்சத்திரங்கள் அல்லது கோள்கள், (In Astrology) celestial bodies or fixed stars producing super-human character in a man by inducing him to exhibit uncommon fortitude and marked irrelevancy in his dealings and the power of knowing the present and future events; 3. மனிதர்களுடைய உடம்பையும், மனதையும் கவர்ந்து தீங்கிழைக்கும் கோள்கள். இதனால் பைத்தியம் முதலிய நோய்கள் ஏற்படும், ஆகவே வைத்திய நூற்களில் இக் கோள்களின்

கிரகம்

தோஷங்களை நிவர்த்திக்க வேண்டி ஒரு பாகம் ஏற்பட்டே யிருக்கிறது. குழந்தைகளை ஒன்பது கிரகங்களும் ஒன்பது விதமாகத் தாக்கி, வலிப்பு, முதலிய நோய்களைக் காட்டும். இத்தகைய தோஷம் பில்லி குனியத்தினாலும் ஏற்படும். (In Hindu Medicine) evil demons or spirits who seize or exercise bad influence in the body and mind of man causing insanity etc. So, it falls within the province of Medical Science to expel these demons; and therefore a chapter is set apart for this purpose. These spirits which cause convulsions etc. especially in children are divided into nine classes according to the number of planets. Sometimes these conditions are also attributed to certain magical influences which take possession of the whole man; and as such they fall within the purview of occult science. See கிரக தோஷம்.

கிரகம், இசிவு வலி, a stretching pain.

கிரகம் பிடித்தல், கோள் பிடித்தல், இது பளிங்கில் எப்படி உருவம் காணப்படுகிறதோ, அல்லது உடம்பில் உஷ்ணம் குளிர்ச்சி எப்படி புகுமோ அத்தன்மை போலவே நிகழும், the possessing of a person by a Graha, that imperceptibly enters into his body in the same way as an image in a mirror or as heat or cold penetrating into the human body.

கிரக லோகம்

கிரக யகை, வீட்டில் வளர்க்கும் பறவைகள், poultry.

கிரக ரத்தினம், வீட்டில் பெண்கள் அணிவதற்குப் பயோகப் படும் ஒன்பது வகை இரத்தினங்கள் ; அவையாவன, the nine kinds of gems used as ornaments by women in houses viz:—

1. மாணிக்கம், ruby or carbuncle.
2. பவளம், coral.
3. புப்பராகம், topaz.
4. நீலம், sapphire.
5. வைரூரியம், cat's eye.
6. முத்து, pearl.
7. வைரம், diamond.
8. கோமேதகம், cinnamon stone.
9. பச்சை, emerald.

கிரக லாசன், see ஒணான்.

கிரக லோகம், வீட்டில் பாத்திரம், நகைகளாக வுபயோகப் படும் ஒன்பது வகை உலோகங்கள், அவையாவன, the nine metallic minerals used as ornaments and utensils in house-holds viz:—

1. பொன், gold.
2. வெள்ளி, silver.
3. செம்பு, copper.
4. இரும்பு, iron.
5. ஈயம், lead.
6. பித்தளை, brass.

கிரக லோகம்

7. நாகம், zinc.

8. காந்தம், magnet.

9. உருக்கு, steel.

கிரகவகை, வீட்டினுள் வாழும் மனித வகை ஆண், பெண், அலி, Domestically, the three different kinds in human beings are:— male, female and enuch.

கிரக வதிபதி, நோயை யுண்டு பண்ணும் முக்கியமான கோள், the particular planet causing a particular disease through its demon in human beings

கிரக வாகு, கோழி, fowl.

கிரகன், ஓர் வகைப் பட்சி, a kind of bird.

கிரகா கமம், பேய் பிடித்தல், demoniacal possession.

கிரகா காகை, பிடரி, nape.

கிரகாபசு மாரம், (கிரகம்+ அபசுமாரம்) கிரக தோஷத்தினால் லேற்படும் காக்கைவலி, a nervous functional disease or epilepsy due to the influence of malignant stars and planets.

கிரகா வேசம், பேய் பிடித்தல், hysteria or possessing devils due to evil influence of stars.

கிரகினி, பாற் சோற்றி, the solidified juice of various plants—Caoutchouc.

கிரகித்தல், சாரம் வாங்கல், to extract essence; 2. உள்ளூக் கிழுத்தல்; absorbing.

கிரணச் சுண்டி

கிரகி யகை, see கிரக யகை.

கிர கிரத்தி, see காட் டாமணக்கு.

கிர கெம்பீரம், see கிர சேமிரம்.

கிரகோற் பத்தி, ஒன்பது கிரகங்களின் உற்பத்தி, the origin of the nine planets; 2. ஒன்பது கணங்கள் ஏற்பட்ட விதம், the origin of the nine presiding deities.

NOTE:— These deities viz. Skanda. Mesha etc. are the causes of the nine diseases of infant life; and they were created by Mahadeva and Parvathi; and therefore it is their duty to see that iniquities of the parents are visited on their children.

கிரக்கனி பித்தன், சாதிக்காய், nutmeg— Myristica fragrans.

கிரங்கல், சோர் வடைதல், getting fatigued.

கிரக, விழுங்கல், swallowing consuming.

கிர சேமிரம், பச்சைக் கற்பூரம், crude camphor; 2. கற்பூரம், common camphor.

கிரஞ்சு காமிரம், தெல்லு, West Indian cocoon—Eutada scandens.

கிரஞ்சம், வெள் ளுள்ளி, garlic— Allivum sativum.

கிரஞ்சனம், முருங்கை, moringa tree — hyperanthera moringa.

கிரணச் சுண்டி, நெட்டி தளம், an unknown plant.

கிரண பூதம்

கிரண பூதம், இரத்தக் கண், கொடிய பார்வை, பயங்கரமான பேச்சு, அதிக வுணவு முதலிய இராட்சச அல்லது பூத குணங்களை யுண்டாக்கு மோர் நோய், a disease caused by the evil influence of planets. It is characterised by blood-shot eyes, fierce look, fearful speech, gluttonous eating of food and other devilish qualities.

கிரணப் பிரியன், வெள்ளை நாகணம், Nepaul oil tree—*Croton tiglium*.

கிரணம், கதிர், ray of light; 2. சூரிய கிரணம், sun's ray.

கிரணியம், பொன், gold.

கிரத மாலம், கொன்றை மரம், cassia tree—*Cassia fistula*.

கிரதம், சிலந்தி, ulcer.

கிரதரன் see கிருதரன்.

கிரதிதம், கெட்டி முடிச்ச உள்ள கழலை, a knotty stone-like tumour.

கிரந்தி, சிலேட்டுமத்தினால் நரம்புக ளிலுண்டாகும் முடிச்சு, a knot of nerve fibres; nodules; 2. சுழுத்து, அக்குள், அறை முதலான விடங்களில் சிறிய வருண்டை வடிவமாயுள்ள கோளங்கள் வீங்கி யுண்டாகும் கட்டி, glandular swelling in the form of an abscess occurring chiefly in such parts of the body as neck, arm-pit, groin etc.; 3. கிரந்திப் புண், venereal or syphilitic sores or

கிரந்தி

ulcers; 4. கோளத்தின் வீக்கம், glandular swelling; venereal swelling; 5. நரம்புச் சத்து பிறப்ப தற்கான சிறு சிறு ஆசயம், இதை வெட்டிப் பார்க்கு மிடத்து வெண் ணிறமான பல நரம்பிழைகள் ஓடியிருக்கும். சோஷணக் குழல் களிலும், நரம்பு களிலுமுள்ள சிறு சிறு திரட்சி, (In anatomy) a mass of nervous matter containing nerve-cells and giving origin to nerve fibres—Ganglia; 6. நெல்லி, Indian gooseberry — *Phyllanthus emblica*; 7. பருப்பு, kernel; 8. தோலைப் பற்றிய மேக நோய், any syphilitic affection of the skin, 9. எலத் தோல், skin of cardamom; 10. கிரந்தி நாயகம், an unknown plant used for glandular swellings; 11. மூன்று நாடியாகிய இடகலை, பிங்கலை, சுழி முனை சேரு மிடம், (In Psychological Physiology), inter section of the three nerve currents.

கிரந்தி,வாயு வோடு கபம் சேர்ந்து அதனால் சதை, கொழுப்பு, இரத்தம் இவைகள் கெடுதியடைந்து, திரண்டுமுடிச்சாகவும், கடினமாகவும் எழும்பும் கட்டி. ஆயுள் வேதப்படி இது 9 வகைப்படும், a glandular inflammation which gives rise to the formation of round, knotty elevated hard swellings due to the deranged and unusually aggravated Vayu which vitiates the flesh, fat, blood mixed up with Kapham (கபம்) of any part of the organism.

கிரந்தி

(A) (In Ayurveda), it is divided into 9 kinds viz:—

1. வாதக் கிரந்தி,
2. பித்தக் கிரந்தி,
3. சிலேட்டுமக் கிரந்தி, syphilitic sores due to the three humours in the human system.
4. இரத்தக் கிரந்தி, the one that alters the condition of blood.
5. மாமிசக் கிரந்தி, the one that attacks the muscles.
6. மேதோ கிரந்தி, the one that invades the fat in the system.
7. அஸ்திக் கிரந்தி, a form of syphilis which attacks the bones.
8. நரம்புக் கிரந்தி, the one that affects the nervous system.
9. விரணக் கிரந்தி, the one attended with ulceration of the parts affected.

(B). தமிழ் வைத்தியப்படி கிரந்தி களாவன, (In Tamil Medicine) the following are the different kinds of ulcers:—

1. காய்க் கிரந்தி as அத்தி, ஆல், நுணா முதலியன, eruptions of the sizes of fig, banyan fruit, mulberry etc. arising from syphilitic causes.
2. சொறி கிரந்தி, psoriasis.
3. நாசிக் கிரந்தி, rodent ulcer of the nose.

கிரந்தி

4. வாய்க் கிரந்தி, ulcer of the mouth.
5. கண்டரிக்குங் கிரந்தி, rodent ulcer.
6. கண்டக் கிரந்தி, ulcer of the throat,
7. கெர்ப்பக் கிரந்தி, hereditary or congenital syphilis.
8. யோனிக் கிரந்தி, Pudendal ulcer.
9. மேல் வாய்க் கிரந்தி, ulcer affecting the palate.
10. கரு வழிக்குங் கிரந்தி, syphilis in a female bringing about abortion or barrenness.
11. இலிங்கக் கிரந்தி, hard chancre of the penis.
12. கன்னக் கிரந்தி, ulcer in the cheek.
13. நாக் கரிங்குங் கிரந்தி, ulcer of the tongue.
14. அரி கிரந்தி, corroding ulcer.
15. எழுமணிக் கிரந்தி, ulcers so called probably of their rising like beads ,
16. மருள் கிரந்தி, ulcer causing confusion of mind.
17. சடைக் கிரந்தி, ulcers occurring in a row.
18. புருடக் கிரந்தி, primary syphilis.
19. அழிக் கிரந்தி, chancroid with a tendency to slough— Phage-denic chancroid.

கிரந்தி

20. கணுக் கிரந்தி, venereal ulcer affecting joints—Gouty ulcer.
21. செங் கிரந்தி, red venereal ulcer affecting children .
22. கருங் கிரந்தி, black venereal ulcer affecting children.
23. மேக கிரந்தி, venereal herpes.
24. கொறுக்குக் கிரந்தி, chancre,
25. பெருங் கிரந்தி, true syphilis.
26. கள்ளிப் பூக் கிரந்தி, Secondary syphilis in which the lesion resembles kalli flower.
27. துத்திப்பூக் கிரந்தி, that in which the lesion resembles Tutti flower.
28. காளான் கிரந்தி, fungating chancre.

கிரந்திக, கோள, glandular.

கிரந்தி கந்திகம், மிளகு, pepper.

கிரந்திக பரணகம், பெண்கள் நோய்; a disease of women.

கிரந்திகம், திப்பிலி மூலம், root of long pepper; 2. புளி மா, sour mango—Spondias mangifera; 3. நெபத்திகை, an unknown plant; 4. சிர காகோளி, common caper—Capparis aphylla; 5. குங்கிலியம், a resin or bdellium; 6. காது வெளிப்புறத்து வரும் ஓர் நோய், a disease of the outer ear.

கிரந்திக் கட்டு, கரளைக் கட்டி, tumour or nodules from syphilitic causes.

கிரந்தித் தொய்வு

கிரந்திப் கரப்பன், மேகத்தினால் குழந்தைகளுக்குக் காணும் கிரந்தி யோடு கூடிய கரப்பன்னோய், a skin disease in children attended with syphilitic affections—Syphiloderma.

கிரந்திக் காரன், மேகக் கிரந்திக் காதி, organism causing venereal or syphilitic diseases.

கிரந்தி குலை, கிரந்தி நோயால், கை கால், முளி, பொருத்து இவ்விடங் களில் நீர்கட்டிக் கொண்டு, வீங்கிக் கறுத்தும் கரடு கட்டியும், வெடித்துச் சீழ் சலம் வடிந்தும், இந்திரியம் முறிந்து நீர்க் கடுத்தும் காணும் ஓர் வித குலை நோய், a form of rheumatism from syphilitic causes affecting the joints owing to a collection of morbid fluid; and it is marked by swelling, stiffness, fissure in ulcers, discharge of pus and water, burning sensation during micturition and watery semen.

கிரந்திணையல், கிருமியோடு கூடிய மேகக் கிரந்தி, a syphilitic disease attended with germs.

கிரந்தி தகரம், நந்தியா வட்டம், East Indian rosebay—Tabernaemontana coronaria.

கிரந்தி தலம், ஓர் வாசனை, a perfume; 2. ஓர் கிழங்கு, a bulbous root.

கிரந்தித் தொய்வு, ஓர் நோய், கிரந்தி யினாற் காணும் இளைப்பு, cutaneous tuberculosis.

கிரந்தி நாயகம்

கிரந்தி நாயகம், சரும நோய்களுக்குப் யோகிக்குமோர் பூண்டு, an unknown plant used as a sovereign remedy for syphilitic cutaneous affections. see சிலந்தி நாயகம்.

கிரந்தி நையல், கிரந்தி நோயாலேற்படும் துன்பம், syphilitic sufferings.

கிரந்தி பண்டம், கிரந்தி நோயை அதிகரிக்கும் பண்டங்கள், highly-flavoured articles of food aggravating syphilitic skin affections.

கிரந்திப் பரு, மேகக் கிரந்தியினாலேற்படும் புண், a syphilid in the form of warty growths' venereal pimple.

கிரந்தி பர்ணகம், ஓர் வாசனைப் பூடு, a fragrant plant.

கிரந்தி பலம், விளா, wood-apple மணக்காரை, spinous honey-thorn—Vangueria spinosa.

கிரந்திப் பவுத்திரம், பவுத்திரத்தின் கொடி சுரந்து புண்ணாகி, அல்லது ஆண்குறியைப்பற்றித் தண்டிணடியில் வீங்கி, இரணமாகி மூத்திரம் துளி துளியாய்க் சிறுத்து விழும் ஓர் வகைப் பவுத்திர நோய், urinary fistula in which the urine forces its way through the skin of the perineum and the urine drips through the body of the penis which becomes inflamed and swollen at the bottom.

கிரந்திலம்

கிரந்திப் புண், மேகத்தினாலெழும் கட்டி, venereal ulcers or buboes; 2. ஆண்குறியிலுண்டாகும் மேகப் புற்று, chancre.

கிரந்திப் புண்ணாற்றி, மேகத்தினாலெழுந்த கிரந்திப் புண்களை ஆற்று மருந்து, a remedy directed against or used for the relief of syphilis—Anti-syphilitic.

கிரந்திப் பூண்டு, see கிரந்தி நாயகம்.

கிரந்தி மாகிதம், நச்சிலைக் கூமா; cooma tree (unknown) the leaf of which is poisonous.

கிரந்தி முகம், பாக்கு மரம், areca-nut tree.

கிரந்தி மூலம், குதத்தில் விரணம் ஏற்பட்டுக்கொடி கொடியாய் முளை யுண்டாகிச் சீழும் இரத்தமும் ஒழுகப் பெற்ற ஓர் மூல நோய், a kind of piles characterised by ulcer and polypus of the rectum which appears at the very verge of the anal orifice. It is attended with a discharge of pus and blood; 2. திப்பிலி மூலம், long-pepper root.

கிரந்தி யெண்ணெய், கிரந்திப் புண்ணிற்கும், மேகத்தினால் எழும் சரும நோய்களுக்கும், வேண்டித் தயாரித்த வெண்ணெய், medicated oil prepared for syphilitic sores and other cutaneous eruptions arising from venereal causes.

கிரந்திலம், தூது வளை, three-lobed solanum—Solanum trilobatum;

கிரந்திலம்

2. ஓர் வாசனை, a perfume; 3. இஞ்சி, green or undried ginger;
4. அறுகன் புல், a kind of cyperus grass.

கிரந்தி வச்சிரகம், ஓர் வித எஃகு, a kind of steel.

கிரந்தி வாயு, குழந்தைகளுக்குக் கிரந்தியினால் காணும் வாயு, flatulence due to syphilitic eruptions in the body attended with a difficulty of breathing especially in children.

கிரந்தி விசர்ப்பி, வாத சிலேட்டும விசர்ப்பி, இரத்தம் உடம்பில் பல விடங்களில் தங்குவதால் சிறிய கொப்புளங்களைத் திரட்டி மேலெங்கும் வரிசை-வரிசையாக செந்நிறமான கிரந்திகளையெழுப்பு மோர் விரண நோய், a kind of erysipelas giving rise to small red vesicles diffused in several rows in different parts of the body due to a peculiar inflammation of the skin arising from impurities of blood.

கிரந்தி வியாதி, மேகத்தினால் உடம்பி லூறிய நோய், இது அசாத்தியம், syphilis or a venereal disease, constitutional or hereditary often very difficult to be eradicated from the system.

கிரந்தி விரணம், கிரந்திப் புண், syphilitic sores or ulcers.

கிரந்தி விரணா பகம், பருத்தி, cotton.

கிரந்தி வீக்கம், கோளங்களின் வீக்கம், glandular swelling.

கிரமா மூலப் பத்திரம்

கிரந்தி வெப்பு, மேகத்தினால் குழந்தைகளுக்குக் காணும் ஓர் வகை கரம், fever in children from syphilitic causes.

கிரந்தினி, கொட்டைக் கரந்தை, Indian globethistle-Sphoeran- thus indicus; 2. நரிமுருக்கு, an inferior kind of Erythrina.

கிரந்தி னிகம், ஓர் கிழங்குப் பூடு, plant consisting of a bulbous root.

கிரம நாடி, முறைப்படி நிமிஷத்திற்கு 70-75 தரம் அடிக்கும் நாடி, natural pulse at the rate of 70-75 beats in a minute.

கிரமப் பிரசவம், இயற்கை அல்லது கஷ்ட மில்லாதப் பிரசவம், natural labour without difficulty.

கிரம பூரகம், மின்னற் கொடி, white wheel creeper-Getonia floribunda alias calycopteris floribunda.

கிரமாங்கதம், (கிரம+அங்கதம்) ஒழுங்கான மார்பு straight or erect chest.

கிரமாதீதப் பிரசவம், சாதாரண பிரசவத்திற்கு மாறாக வலிப்பு, இரத்தப் பெருக்கு, தலை நீங்கலாக மற்ற அவயவங்கள் வெளி காட்டல், கருப்பைக்கிழிவு முதலிய குற்றங்களை வகித்தப் பிரசவம், preter-natural labour attended with disorders such as, convulsions, hemorrhage. presentation of the womb etc.

கிரமா முகி, see கிரமுகம்.

கிரமா மூலப் பத்திரம், நெபத்திகை, an unknown plant.

கிர முகம்

கிர முகம், see கிரந்தி முகம்; 2. சிகப்பு லோத்திரம், a red variety of lodhra tree; 3. ஓர் வகைக் கோரை, a kind of grass—cyperus; 4. பாக்ஞ், betel-nut—Areca catechu.

கிரம், கிளி, parrot; 2. பன்றி, hog.

கிரயந்தம், திப்பிலி, long-pepper—Piper longum.

கிரவுஞ்சம், see அன்றில்; 2. ஆசாமிற்கு கிழக்கே யுள்ள இமயமலைத் தொடர், the eastern part of the Himalayan range in Assam; 3. திருநெல்வேலி சமீப முள்ள ஓர் தீவு, an unknown island near Tinnevely Dt.

கிராககம், பருந்து, hawk; falcon; 2. ஆரை, a green—Marselia quadrifolia; 3. மலத்தைக் கழிக்கும் மூன்று மடிப்புகளில் ஒன்று, one of the three folds which lead off the feces from the body.

கிராகசம், மயக்கந் தரும் தன்மையது, the condition produced by the narcotics—Narcotism; 2. தாழை, screw pine—Pandanus odoratissimus; 3. முதுகில், வாளைப் போன்ற முள் பாய்ந்திருக்கும் மீன், saw-backed fish.

கிராகதம், நாக முட்டி, frog-creeper—Tilia-cora racemosa.

கிராகதி, நில வேம்பு, ground neem—Justicia paniculata.

கிராகம், see ஆமை; 2. கடல், நதி இவைகளில் வாழும் துஷ்டமிருகம், a rapacious animal living

கிராச சல்லியம்

in sea or fresh water; 3. கடலில் வாழும், பெருமீன், திமிங்கிலம், முதலை, சுறா, நீர் யானை முதலியன, any large fish or marine animal such as whale, crocodile, shark, hippopotamus; 4. தொடை வாதம், paralysis of the thigh; 5. பெண் முதலை, female crocodile.

கிராகரம், வானம்பாடி, a lark.

கிராகரம், சீரகா கோளி, common caper—Capparis aphylla.

கிராகனம், ஓர் வகைக் கவுதாரி, a kind of partridge—Perdix sylvatica.

கிராகி, மயக்கந் தரும் மருந்து, a substance which promotes giddiness and sleep—Narcotic; 2. see ஆட்டுச் செவிக் கள்ளி; 3. மரணத்தையும் நோயையும் உண்டாக்கும் ஓர் பெண் பேய், a female spirit seizing men and causing death and diseases; 4. மூர்ச்சை, swoon; 5. களைப்புண்டாக்கும் வலிப்பு, fainting fit.

கிராகி பலம், விளா, wood-apple—Feronia elephantum.

கிராகியம், பஞ்சேந்திரியம், the organs of sensual perceptions; 2. மயக்கத்தைக் கொடுக்கும் ஓர் விஷம், a narcotic poison.

கிராகினம், ஓனான், great lizard; 2. ஓர் வகை வேல மரம், a kind of Mimosa.

கிராச சல்லியம், தொண்டையிற் சிக்கிக் கொள்ளும் வஸ்து, any

கிராச சல்லியம்

extraneous substance lodged in the throat.

கிராசப் பிரமாணம், இரசத்தை கட்டுவதற்காக உய்யோகிக்கும் ஓர் முறை, a process applied for consolidating mercury. C.f. கிராசங் கொடுத்தல்.

கிராசம், கவளம், mouthful; 2. விழுங்கல், swallowing; 3. ஆகாரம், food; nourishment.

கிராசம் கொடுத்தல், உலோகங்கள் நெருப்பிலுருகிக் கண் விட்டாடும் போது வெட்டை அல்லது களங்காக மாறுவதற்கு மருந்துப் பொடியை சிறிதளவாக தூவிக் கொண்டே யிருத்தல், (In Alchemy) sprinkling of medicinal powder during the fusion of metals for making them brittle or other wise rendering them into an alchemical compound.

கிராடம், செம்பைப் பொன்னாக்கும் மருந்து, (In Alchemy) that which converts copper into gold. See செய் குதத்தாம்பிரம்.

கிராட வல்லபம், ஓர் வகைச் சந்தனம், a kind of sandal wood.

கிராண நாடி, மூக்கினுள் சிகிச்சை செய்ய வேண்டி உபயோகிக்கும் குழாயைப் போன்ற ஓர் சிறிய கருவி, a small tube-like instrument used in treatment of the nose.

கிராணம், கிரகணம், eclipse; 2. சிறு வட்டில், a small basin; 3. மூக்கு, nose; 4. முகரல், perception of odour.

கிராணிக் கழிச்சல்

கிராண வேதம், வெண் கடுகு, white mustard.

கிராணி, கிராணிக் கழிச்சல், chronic diarrhoea. see கிரகணி; 2. குடலின் மேற் பகுதி, the upper most extremity of the intestines. see கிரகணி.

கிராணிக் கடுப்பு, கழிச்சலினா லேற்படும் ஆசனக் கடுப்பு, irritation of the rectum in cases of chronic diarrhoea.

கிராணிக் கழிச்சல், வாயு அல்லது முத்தோஷத்தால் குடலில் வாயு அதிகரித்து அதனால் குடலின் ஒரு பக்கம் கோளாறடைந்து, உணவு செரியாமல் பலவிதமான கழிச்சலை யுண்டாக்கி, ஆசனவாயில் கடுப்பையும் உண்டாக்கும் ஓர் அசாத்திய வயிற்றுப் போக்கு. இதனால் வயிறு இரைந்து, மலம் நாற்றத்துடன், வெளிப்படு வதுடன், வயிற்றுவலி, தாகம், சோர்வு, காற்று பரிதல் முதலிய குணங்களுண்டாகும், chronic diarrhoea caused by vitiated wind or the aggravation of all the Doshas. In this, the intestines are deranged by chronic ulceration with the result that the digestive fire is weakened and food taken is simply passed off as undigested fecal matter or sometimes as liquid motions accompanied by the following symptoms, viz. irritation of the rectum, noisy stools, fetid odour, pain in the stomach, thirst, langour, flatulence etc.

கிராணிக் கழிச்சல்

1. மூலக் கிராணி, diarrhoea from excessive heat in the anal region.
2. சீழ்க் கிராணி, diarrhoea chylosa.
3. நீர்க் கிராணி, watery or serous diarrhoea.
4. வாயுக் கிராணி, flatulent diarrhoea.
5. சூசிகாக் கிராணி, vicarious diarrhoea from menstrual disorders.
6. அசீரணக் கிராணி, lenteric diarrhoea.
7. மேகக் கிராணி, diarrhoea from syphilitic causes.
8. குன்மக் கிராணி, dyspeptic diarrhoea.
9. கருப்பக் கிராணி, diarrhoea after confinement.
10. ஓட்டுக் கிராணி, infectitious diarrhoea.
11. சங்கரக் கிராணி, sympathetic diarrhoea.
12. தொந்தக் கிராணி, cachectic diarrhoea.
13. இரத்தக் கிராணி, dysenteric diarrhoea.
14. குடற் கிராணி, irritative diarrhoea.
15. விலா முறுக்குக் கிராணி, diarrhoea attended with pain in the sides of the upper part of the abdomen.

கிராணித் திரவியம்

16. சோபக் கிராணி, see கழிச்சல்.
17. வலி கிராணி, stercoral diarrhoea.
18. எலும்புருக்கிக் கிராணி, tuberculous diarrhoea. see கழிச்சல்.

NOTE:— This should not be confounded with sprue or painless diarrhoea. The symptoms are peculiar and free from such difficulties as are experienced in chronic diarrhoea although it may lead to a fatal result.

கிராணித் திரவியம், கிராணி கழிச்சலுக்காக உபயோகப் படும் சரக்குகள், அவையாவன, drugs or other medicines that are considered useful in cases of chronic diarrhoea viz:—

1. பொடுதலை, creeping vervain—Lippia nodiflora.
2. நாய் வேளை, dog mustard plant—Cleome viscosa.
3. சிறு குறிஞ்சா, small Indian Ipecacuanha—Gymnema sylvestre.
4. மோர், butter-milk; sour milk.
5. புளியாரை, Indian sorrel—Oxalis corniculata.
6. வசம்பு, sweet flag—Acorus calamus.
7. திரி சாரம், the three kinds of salts viz:—

கிராணித் திரவியம்

- (a) எவட் சாரம், salt petre.
- (b) சத்தி சாரம், an alkaline salt containing the ingredients of a & c and common salt.
- (c) நவாச் சாரம், sal-ammoniac.
8. கறி வேம்பு, curry leaf—Murraya exotica.
9. அழிஞ்சில், sage-leaved alangium—Alangium lamarckii.
10. பெருங்காயம், asafoetida—Ferula asafoetida.
11. இரு சாரணை, which see.
12. பஞ்சலோகம், அதாவது பொன், வெள்ளி, செம்பு, இரும்பு, ஈயம், gold, silver, copper, iron and lead.
13. மிளகு, black-pepper—piper nigrum.
14. பாவட்டை, Indian pavetta—Pavetta indica.
15. நற்சீரகம், cumin seed—Cuminum cyminum.
16. முட்காய் வேளை, five-leaved wild indigo—Teprosia senticosa.
17. அகிற் பட்டை, bark of Agil tree.
18. காவட்டம் புல், which see.
19. ஐந்துப்பு, five kinds of salts. see ஐந்துப்பு.

NOTE:—The action of these bare five salts in diarrhoea is very much doubted.

கிராம கோலம்

கிராணி வாயு, கிராணிக் கழிச்சலில் ஏற்பட்ட வயிற்றுப் பொருமல், rumbling noise in the stomach due to wind or flatulence in chronic diarrhoea.

கிராதகம், நில வேம்பு, ground neem—Justicia peniculata. see கிராகதி.

கிராதம், see கிராதகம்; 2. குரலி, fissure of the glottis or the longitudinal aperture through which the air passes into and from the lungs—Rima glottidis.

கிராதாசி, கருடன், Brahminical kite.

கிராதித் தமம், see கிராதகம்.

கிராதினி, சடா மாஞ்சில், valerian or Indian spikenard—Cyperus stoloniferus.

கிராந்தி, see கிராதகம்.

கிராந்தி போதல், மெலிந்து போதல், becoming emaciated as in diseases.

கிராந்தினாப் போலிருத்தல், மெலிந்து நொந்தது போற் காணல், appearing to be thin and emaciated through grief and anxiety.

கிராந்துதல், உள்ளிருக்கும் நோயினால் இளைத்தல், becoming emaciated through an internal disease; 2. பூஞ்செடி கிராந்தல், (In Botony) being blighted with disease as in deeply rooted flower plants.

கிராம கோலம், ஊர்ப் பன்றி, domestic pig.

கிராம சடகம்

கிராம சடகம், ஊர்க் குருவி, domestic sparrow.

கிராமம், நீர் வாழ்ப் பறவை, water bird; water-fowl.

கிராமனை, see அவுரி,

கிராமிய சுகம், see கிராமிய தர்மம்.

கிராமிய தர்மம், புணர்ச்சி, sexual intercourse.

கிராமிய மாமிசம், வளர்த்த மிருகத்தின் மாமிசம், the flesh of domesticated animals.

கிராமியம், வளர்த்த மிருகம், tame or domesticated animals; 2. கொக்கோகத்திற் சொல்லியுள்ள 64 லீலைகளில் முதல் லீலை, one (the first) of the 64 postures described in the erotic science of Kokkoga Muni.

கிராம் பாணி, இலவங்கத்தைப் போன்ற நகங்கள், elove shaped nails.

கிராம்பு, இலவங்கம், clove—*Eugenia caryophyllata*; 2. காட்டு இலவங்கம், wild clove — *pimenta acris*; 3. நீர்க் கிராம்பு, water clove—*Jussieuia repens*.

கிராம்பு, இலவங்கம், இது சமையல் பாகத்திற்கும், மருந்திற்கு முதலும். இதினின்று எண்ணெய் எடுக்க வேண்டுமானால், இது புதிதாகவும் எண்ணெய்ப் பசையுள்ளதாகவும் இருக்க வேண்டும். இதன் கஷாயம் வாந்தியை நிறுத்தவும், அசீரணம், வயிற்று நோய், வயிற்றின் வாயு, குன்மம், இவைகளைப் போக்கும். கர்ப்பிணிகள் வாந்தி, வயிற்றுப்

கிராவகம்

பொருமல் இவைகளுக்கும் கொடுக்கலாம். இதை வாலை மிலிட்டுத் தைல மிறக்கிப் பல் வலிக்கிடலாம். clove. It is used in medicine and culinary preparations. To extract oil, it must be fresh and oily. A decoction of this is used for arresting vomiting and curing digestive disorders as indigestion, colic, flatulence, dyspepsia etc. and is specially recommended for pregnant women in cases of vomiting and rumbling noise of the stomach. The oil distilled from this forms an esteemed remedy for tooth ache. c.f காட்டுக் கிராம்பு.

கிராம்புத் தைலம், கிராம்பி னின்று வடித்தத் தைலம், இது பல் வலிக் குபயோகப் படும். oil extracted from clove; oil of cloves — *Olcum caryophylla*. It is useful in tooth complaints.

கிராம்பு பத்திரி, see இலவங்கப் பத்திரி.

கிராம்புப் பூண்டு, நீர்க் கிராம்பு. இது சீத பேதிக்குதவும். primrose willow—*Justicia suffruticosa*. It is useful in dysentery.

கிராம் பூ, இலவங்கப் பூ, which see.

கிராம் பெண்ணெய், see கிராம்புத் தைலம்.

கிராயது, see கிரி யாத்து.

கிரார்த்தகம், see கிராதகம்.

கிராவகம், நரளை, woolly heartvine—*Vituslanata*.

கிராவணத்துக் காதி

கிரிச் சரம்

கிராவணத்துக் காதி, வசம்பு, sweet flag—*Acorus calamus*.

கிராவணம், வங்கம், lead; 2. கல் மலை, stone mountain; 3. மலை, mountain; 4. ஓர் வாத முறை, a process in Alchemy.

கிராவம், மலை தாங்கிப் பூடு, wound plant—*Sida carpinifolia*.

கிராவ ரோகசம், மலை மேல் முளைக்கும் பூடு, plants growing on a hill; 2. அமுக்கிரா, horse-root—*Physalis flexuosa*.

கிராவாதி, இரும்பு, iron.

கிரி, பன்றி, pig; hog; 2. மலை, mountain; hill; 3. முடியண்டம், brain of a foetus; 4. மருட் பன்றி, wild hog; 5. சிறு சவுக்கு, common tamarisk — *Tamarix gallica* (indica).

கிரி கணம், ஓர் சாதி கவுதாரி, a species of partridge.

கிரிகம், தொண்டை, throat; 2. குரல் வளை, larynx.

கிரிகரம், see கிரிகணம்.

கிரி கரன், தச வாயுவிலொன்று, (Hindu physiology) one of the ten vital airs in the human body. discharging the function of sternutation (sneezing).

கிரி கலாசம், பல்லி, lizard; 2. பச்சை ஒணான், chameleon.

கிரி களா, மலைக் களா, hill carondah.

கிரி கன்னி, வெள்ளைக் காக்கணம், white flowered mussell-shell creeper — *clitoriategna* (albiflora); 2. விஷ்ணு கரந்தை, Vishnu's plant—*Sphoeranthus indicus*; 3. துர்க்கை, goddess Durga.

கிரி காயம், இரும்பு, iron.

கிரி கிரி, மருட் பன்றி, wild pig.

கிரிகை விருட்சம், தாளிப் பனை, talipot—*corypha umbraculifera*.

கிரிசம், இளைப்பு, thinness; becoming thin; lean.

கிரிசரம், மலையிற் பிறந்த யானை, elephant born in mountain.

கிரி சலம், மலைத் தண்ணீர், mountain water.

கிரி சணம், நாடி நடை, beating of the pulse.

கிரி சாங்கம், இளைத்த தேகம், emaciated body; thin-limbed.

கிரி சாங்கி, நீர்க் கோழி, water-cock or hen; water-fowl.

கிரிசார பூமி, மண் பூமி, earth as distinguished from the other worlds.

கிரி சிந்தாரம், உப தாதுச் சரக்காகிய காவி, red-ochre which is classed as belonging to sub-mineral kingdom.

கிரிசிபு, மெலி வாதல், becoming thin or emaciated.

கிரிச் சரம், மூத்திரக் கிரிச்சரம் அதாவது மூத்திர தாரை

கிரிச் சரம்

அடைப்பட்டு மிக்க வருத்தத்தோடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூத்திரத்தை விழச் செய்தல். இது ஆண் குறியில் மிக்க வலியையும், எரிச்சலையும், சில சமயங்களில் வீக்கத்தையும் முண்டாக்கும். இது மேகத்தினாலேற்படும், stricture of the urethra or channel by which the urine passes. The symptoms are:— little urine dribbling out after trying to make water (micturition), increased difficulty in making water, extreme pain in the penis, burning sensation and a little swelling. It is due to venereal causes.

கிரிச்ச ரீடம், சாதிக் காய், nutmeg — *Myristica fragrans*.

கிரிச்ச ரீட்டம், கிரிச்சி ரீட்டம், see கிரிச்ச ரீடம்.

கிரிச்சியம், see கப் பொட்டி.

கிரிச்சிர பிராணி, உயிர் அபாய நிலையில் இருப்போன், one whose life is at stake or in danger.

கிரிச் சிரோன் மீலம், கண்ணிரைப்பை நோய், a disease of the eye-lids.

கிரிச் சினம், see கிரிச் சரம்.

கிரிஞ்சனம், ஓர் உள்ளி அல்லது பூண்டு, a kind of onion or garlic; 2. நரி வெங்காயம். காட்டில் விளையும், சாப்பிட உதவாது, a small red variety of wild onion prohibited as food; 3. கஞ்சா, tops of hemp chewed to produce inebriating effect—Ganjah.

கிரிமிக் கினி

கிரிடலவணம், செய் யுப்பு, artificial or factitious salt as distinguished from rock-salt found naturally.

கிரிடி, கோழி, fowl; 2. காட் டீச்சம் பழம், the fruit of a marshy date-tree—*Phoenix paludosa*.

கிரி தாங்கி, மலை தாங்கிப் பூடு, see கிராவம்.

கிரிதி, வமரை, wind-berry— *Maesa indica*.

கிரிதிராசி, தொடை நரம்பு வலி, sciatica.

கிரிது கர்ணம், சிறிய காது, short ear.

கிரித்தவம், see இருள்.

கிரி பயம், மரப் பொது, tree in common.

கிரி பனியம், மூன்றெழுத்தில் ஒன்றாகிய 'கிலி' one of three mystic letters 'Killi', See கியாமுதம்.

கிரி புப்பகம், சாம்பிராணி, benzoin.

கிரி மல்லி, கொடிப் பாசி, moss creeping on water; creeper moss—*Hydrilla verticillata*.

கிரி மல்லிகை, மலை மல்லிகை, tree jasmine—*Millingtonia hortensis*; 2. வெட் பாலை, Tellicherry bark—*Holarrhena antidysenterica*.

கிரி மல்லிப் பாலை, வெட்பாலை, see கிரி மல்லிகை.

கிரிமிக் கினி, வா லுளுவை, spindle tree— *celastrus paniculata*.

கிரி மிஞ்சி

கிரி மிஞ்சி, see கிரி மிஞ்சிப் புழு.

கிரி மிஞ்சிப் புழு, ஓர் வகைப் புழு, cochineal insect-Coccus cacti.

கிரி மேதம், கஸ்தூரி வேல், sweet-scented babul— Vachellia farnesiana alias Acacia farnesiana.

கிரிமை, see ஆமை.

கிரி யரத்தை, மலை யரத்தை, hill galangal. கிரியா சக்தி, தொழிலியற்றிக்காட்டும் சித்திகள், supernatural power as shown in actions; 2. மூவகைச் சத்திகளுள் ஒன்று. (In Agama Philosophy) one of the three active or female energies of siva by which the creation or Evolution is effected.

கிரியாத்து, வட தேசத்தில் பயிராகும் ஓர் வகை நில வேம்பு, இது இமாலயம், நேபாளம், வங்காளம் முதலிய விடங்களில் விசேஷமாய்க் கிடைக்கும். இப் பூடு முழுவதும் மிகக் கசக்கும். இதற்கும் நில வேம்பைப் போலவே குண முண்டு. இது சுரத்தைப் போக்கி பலத்தைத் தருவதில் சிறந்த மூலிகை, Himalayan chiretta – swertia chirata. This herb is largely grown in Northern India and obtained in large quantities in the Himalayas. Nepal, Bengal etc. The whole plant is intensely bitter with properties similar to those of the ground neem of Southern India. It is valuable as a tonic and febrifuge.

கிரியா பதம், வைத்தியம் செய்யு முறை, manner of medical treat-

கிரி வாரிணி

ment; 2. மருந்தின் முறை, mode of application remedies.

கிரியா மார்க்கம், நான்கு வகை மார்க்கங்களில் ஒன்று. இது புறத் தொழிலால் வழிபடுகை, (In Agama Philosophy) one (this being the second stage) of the four kinds of worshipping Siva by Pujah or rites and ceremonies for progress towards union with the Deity; while the other two advanced stages are Yoga and Gnana. C.f. யோக மார்க்கம் and ஞான மார்க்கம்.

கிரி யாம்பு, அரிசிக் கழுநீரி னின்று தயாரித்த காடி, sour-gruel made from the fermentation of rice water.

கிரி யேந்திரியம், see கரு மேந்திரியம்.

கிரியை, see கிரியா மார்க்கம்; 2. இறந்தோருக்குச் செய்யும் சடங்கு, funeral rites and ceremonies; 3. see கிரியா சத்தி; 4. உடம்பின் தொழில், bodily action; 5. மருந்திடல், applying a remedy; 6. வைத்திய சிகிச்சை, medical treatment or practice.

கிரி ராணி, பச்சை கற்பூரம், crude camphor.

கிரி வாணம், நீலாஞ்சனக் கல், anti-mony.

கிரி வாத்தியம், முடக் கொத்தான், palsy-curer—Cordiospermum halicacabum.

கிரி வாரிணி, இரத்த மாஞ்சில், red grass.

கிரி விளவல்லி

கிரு கரன்

கிரி விளவல்லி, சிறு நன்னாரி, country sarsaparilla—*Periploca Indica*.

கிரி வேம்பு, மலை வேம்பு, large neem; hill neem—*Melia azedarchta*.

கிரிளசம், see இரு சீரகம்.

கிரீச்சம், see கிரிச்சரம்

கிரீட சுந்தரி, சிறு செருப்படை, a low spreading plant grown in rice-fields.

கிரீடபம், தாளிப் பனை, talipot—*Corypha umbraculifera*.

கிரீடம், வேலிப் பருத்தி, hedge cotton—*Daemia extensa*.

கிரீடாதி பதி, see கிரீடம்.

கிரீடித்தல், புணர்ந்தல், copulating.

கிரீடை, புணர்ச்சி, copulation.

கிரீட்டி, பிரண்டை, adamant creeper—*Vitis quadrangularis*.

கிரீட்டும சுந்தரி, see கிரீட சுந்தரி.

கிரீஷ்ம சுந்தரகம், பற்பாடகம், fever plant—*Mollugo spargula*.

கிரீதம், மென் சுண்ணம், chalk.

கிரீவ நாடி, கழுத்து நாடி, carotid artery.

கிரீவம், கழுத்து, neck.

கிருக கருசம், குழந்தைகளுக்குக் காணும் 'கொவ்' எனும் இருமலும் கஷ்ட சுவாசமும், a spasmodic state of the glottis, specially

characterised by crowing inspiration (croup), occasioned by the narrowing of the glottis—*Laryngismus stridulus*; *Apnoea infantum*.

கிருகக் கபாடம், சுவாசக் குழலின் வாயி லண்டை அமைக்கப் பெற்ற மூடு சவ்வு. இதற்கு குரல்வளை வாய் என்றும் பெயர். the cartilage plate at the root of the tongue that covers the glottis like a lid—*Epiglottis*. It is commonly known as the mouth of the wind-pipe.

கிருகக் குழி, தொண்டைக் குழி, glottis or wind-pipe.

கிருகம், மிடறு, throat; 2. குரற் செப்பு, trachea; 3. சுவாசக் குழலின் மேற் பகுதி, larynx; 4. சுவாசக் குழல், wind-pipe; 5. வீழி, a medicinal plant.

கிருகரம், குழந்தைகளுக்குக் காணும் வலிப்பிருமல். இது தொண்டைப் பிடிப்பினா லேற்படுவது, spasmodic croup in children known as 'child crowing'—*Cynanche trachealis*.

கிருகரன், கவுதாரி, partridge; 2. தசவாயுவிலொன்று, இது தும்மல், கோபம், வெப்பம் இவைகளை யுண்டாக்கும், one of the ten vital airs in the human body giving rise to sneezing, anger and heat in the face; 3. செரிப்பதற்கு ஆதாரமாயுள்ள ஐந்து வாயுவிலொன்று, one of the five vital airs, promoting digestion.

கிரு கலம்

கிருட்ட விரணம்

கிரு கலம், குரல்வளை அல்லது மிடற்றில் அறுத்துப் பிளப்பது, an operation performed for opening the larynx—Laryngotomy.

கிருக வாகு, பல்லி, lizard; 2. மயில், Peacock.

கிருக வாயில், அன்னம், தண்ணீர், வாயின் வழியாக இறங்கும் குழாய், the passage in the neck by which food and water are carried through into the stomach; carrier of food and drink—Oesophagus or gullet.

கிருக வாயில் துவாரம், குரல் வளை அல்லது மிடற்றுத் துவாரம், the aperture between arytenoid cartilages—Rima glottidis.

கிருகனம், கவுதாரி, partridge.

கிருசம், மெலிவு, leanness.

கிருசயம், மலைப் பூவரசு, hill portia.

கிருசரம், எள், gingelly or sessamum seed.

கிருச ரான்னம், எள்ளுச் சாதம், a dainty dish prepared from sesamum seed, rice and ghee.

கிருச ரோகம், உடம்பை இளைக்கச் செய்யும் சயம், காசம் முதலிய நோய்கள், diseases tending to emaciate the system as consumption, asthma etc—Wasting diseases.

கிருசானு, பவளக்கொடி, coral reef; 2. நெருப்பு, fire.

கிரு சா நாசி, மெல்லிய நாசி, a thin nose.

கிரு சாந்தன், நெருப்பு, fire.

கிருச்சிரோன் மீலன வர்த்தமம், ஓர் கண்ணோய், இது அவபத்திய வஸ்துக்களைப் புசிப்பதால் உடம்பில் வாயு அதிகரித்து, கண்ணிமையின் நரம்புகளைப் பலவீனப் படுத்தி, நித்திரை யினின்று எழுந்தவுடன் கண்ணைத் திறக்க வொட்டாமலும், தாசு விழுந்தாற் போல் கண்ணை உறுத்தியும், நீர்க்கம்மல் கொண்டும், பிராயசத்தோடு விழித்தலும், இமை கனத்தலும் முதலிய இக் குணங் களை யுண்டாக்கும், a disease of the eye said to be caused by the deranged condition of wind arising from taking prohibited articles of fare in violation of the rules of diet. It is characterised by the affection of eyelids and the consequent inability to open the eyes on rising from bed because of the gluing together of the eye-lashes or the opening of them with much difficulty, smarting, feeling as if sand or dust were in the eye, watery eyes, heaviness of lids etc.—A kind of Ophthalmia.

கிருச் சினம், see கிரிச்சரம்.

கிருடம், பிரண்டை, adamant creeper—Vitis quadrangularis.

கிருடி, சிராவணி, catheter.

கிருட்ட விரணம், ஆறாத காயம் அல்லது புண், a wound or sore not completely healed up.

கிருட்டி

கிருட்டி, பன்றி, hog; 2. பிரண்டை, see கிருட்டி; 3. மருட் பன்றி, wild hog; 4. ஒரீற்றுப் பசு, cow that calved once; 5. ஒர் பறவை, a kind of bird.

கிருட்டிகம், கொட்டை யில்லா முந்திரிக் கொடி, creeper of seedless raisins. See கிசு மிசு.

கிருட்டி சாகியம், சமுத்திராப் பழம், south sea island bottle brush tree- *Barringtonia speciosa*.

கிருட்டி சாரம், தீம் பிரண்டை, a variety of sweet adamant creeper.

கிருட்டிண அகரு, கறுப்பு அகரு, black eagle wood. See அகரு.

கிருட்டிண கருமம், வெள்ளை விழுந்த காயத் தழும்பை கருப் பாக்கல், the blackening of a white cicatrix, due to a bad or defective granulation.

கிருட்டிண சுற்பம், காய சுற்பத்திற்காக வேண்டி தயாரிக்கும் அயக் காந்த செந்தூரம், calcined red oxide prepared with iron and magnet for purposes of Rejuvenation.

கிருட்டிண கேழி, ஓர் வகை பன்றிப் பூடு, Brazilian hog wood- *Bougainvillea spectabilis*.

கிருட்டிண சகுனி, காக்கை, crow.

கிருட்டிண சருசபம், கறுப்புக் கடுகு, black mustard; 2. புள்ளி மான், spotted antelope; 3. நூக்கமரம், rose wood-*Dalbergia sissoo*. 4. சதுரக் கள்ளி, square-

கிருட்டிண பரணி

spurge-*Euphorbia antiquorum*; 5. கண் விழி, the eyeball.

கிருட்டிண சர்ப்பம், ஓர் வகைக் கரும் பாம்பு; a black snake; 2. கரு நாகம், lance hooded black cobra.

கிருட்டிண சாலி, ஓர் கறுப்பு நெல், a black variety of paddy.

கிருட்டிண சிங்குவாத தோஷம், நாக்கு கறுத்து, மரணத்திற்கேதுவாக்கும் ஓர்வாத தோஷம், a fatal disease marked by the dark appearance of the tongue. It is said to be due to some rheumatic complications or other morbid conditions arising from disordered humors of the human system.

கிருட்டிண சீரகம், see கருஞ்சீரகம்.

கிருட்டிண சூரணம், இரும்புத் துரு, iron rust.

கிருட்டிண சோபிதம், சம்பங்கிப் பூ, champauk flower; 2. கொடிச் சம்பங்கி, cowslip creeper-*Pergularia minor*.

கிருட்டிண தண்டுலம், ஓர் பூடு, a plant-*Gynendropsis pentaphylla*; 2. திப்பிலி, long pepper-*Piper longum*.

கிருட்டிண திலம், கறுப் பெள்ளு, black sesamum.

கிருட்டிண நயனம், கறுப்பு வாற் கோதுமை, black barley; 2. கரு விழி, the black of the eye.

கிருட்டிண பரணி, ஓர் வகைத் துளசி, a kind of basil-*Ocimum pilosum*.

கிருட்டிண பலம்

கிருட்டிண விருந்தை

கிருட்டிண பலம், காட்டுச் சீரகம், wild cumin-Vernonia anthelmintica.

கிருட்டிண பாகபலம், பெருங்களா, large carondah-Carissa carandus.

கிருட்டிண பாணம், எட்டி, nux vomica-Stychnos nux vomica.

கிருட்டிண பூசிதம், சந்தனம், sandal wood tree.

கிருட்டிண பூவிகம், கிருட்டிண பேடம், கிருட்டிண பேதி, see கடுகு ரோகினி

கிருட்டிண மஞ்சரம், ஓர் கறுப்புக் கீரை, black lentil.

கிருட்டிண மண்டலி, கருவிழி; the part of the eye. See கிருஷ்ண மண்டலம், 2. ஓர் கறுப்பு விஷப் பாம்பு, a black venomous snake.

கிருட்டிண மல்லிகம், துளசி, holy basil-Ocimum sanctum.

கிருட்டிண மிருகம், கறுப்பு மான், black antilope-Antilope bezoartica.

கிருட்டிண மூலி, துளசி, holy basil-Ocimum sanctum; 2. நன்னாரி, Indian sarsaparilla-Hemidesmus indicus; 3. கருஞ் சீரகம், black cumin seed.

கிருட்டிணம், இரும்பு, iron; 2. கறுப்பு, blackness; 3. காகம், crow; 4. மிளகு, black pepper-Piper nigrum; 5. திப்பிலி, long pepper-Piper longum; 6. ஓர் விஷப் பூச்சி,

a kind of venomous insect; 7. பெருங்குமிழ், bill vervein-Gmelina arborea; 8. ஓர் வாசனைத் திரவியம், a perfume; 9. கருவிழி, the black part of the eye; 10. கறுப்பு, blackness; 11. இருட்டு, darkness; 12. கறுப் பகரு, black agallocham; 13. கரு நிமிளை, antimony; 14. துரிக, blue vitriol.

கிருட்டிண யோனி, கறுப்புப் பெண்குறி, black pudendum.

கிருட்டிண லவணம், கறுப் புப்பு, factitious salt; muriate of soda with a portion of sulphur and iron.

கிருட்டிண லோகம், காந்தம், load-stone.

கிருட்டிண வகத்தி, தோதகத்தி, dark black wood-Dalbergia latifolia.

கிருட்டிண வர்ணம், இரும்பு மணல், iron sand; iron ore; 2. கறுப்பு நிறம், black colour.

கிருட்டிண வலச்சி, see கிருட்டிண வல்லி.

கிருட்டிண வல்லி, நன்னாரி, Indian sarsaparilla-Hemidesmus indicus.

கிருட்டிண வியாலம், சிகப்புச் சித்திர மூலம், red leadwort-Plumbago rosea.

கிருட்டிண விருத்திகம், see கிருட்டிண விருந்தை.

கிருட்டிண விருந்தை, பாதிரி, trumpet flower tree-Stereospermum chelinoides; 2.

கிருட்டிண விருந்தை

கிருஷ்ண குட்டம்

பெருங்குமிழ், kumil-Gmelina arborea.

கிருட்டிண னோய்ந்த மிருகம், கலங் கொம்பு, stag's horn.

கிருட்டி ணாசனம், மான் தோல், black deer's skin so called from its use by Yogis and others who sit on it.

கிருட்டி ணாஞ்சனம், கறுப்புமை, black collyrium; 2. see கருங்குமிழ்.

கிருட்டி ணாப்பிரகம், பொன்னுக் குரிய குணங்களுள்ள கறுப்பு அப்பிரகம், black coloured mica having the virtue of gold.

கிருட்டிணா வாசம், அரச மரம், peepul tree-Ficus religiosa.

கிருட்டிணி, காக்கணஞ் செடி, mussell shell creeper-Clitorea ternatea.

கிருட்டிணிகை, கறுப்புக் கடுகு, black mustard.

கிருட்டிணை, கடுகு, mustard; 2. முந்திரிகை. grapes-Vitis vinifera; 3. வால் மிளகு, tail pepper-Piper cubeba; 4. கறுப்பு அட்டை, black leech; 5. முந்திரிச் செடி, cashew tree-Anacardium occidentale.

கிருட்டி தாமிகம், நன்னாரி, see கிருட்டிண வல்லி.

கிருஷ்ணி, see உத்தாமணி.

கிருஷ்ப்பம், கடுகு, mustard.

கிருஷாங்கி, நீர்க் கோழி, water fowl-Rallinae latitores; 2. நீர்க் காக்கை,

water-crow-Gallicrex cristatus; 3. நீர்ப்பறவை, Indian water-rail-Rallus indicus

கிருஷ்ணஹரித் துருமம், பேய்த் தும்பை, wild leucas-Phlomis linifolia.

கிருஷ்ண கந்தகம், கிடைப்பதற் கரிதான ஓர் வகை கறுப்புக் கந்தகம், a black or dark and rare variety of sulphur.

கிருஷ்ண கந்தம், கறுப்பு அல்லி, black lotus- Nymphae tringra; 2. முருங்கை, moringa-Hyperin-thera moringa.

கிருஷ்ண கருமம், புண்களைச் சூடிடல் அல்லது தீய்த்தல், a peculiar way of cauterising a wound or sore-Cauterisation. C.f. கிருட்டிண கருமம்.

கிருஷ்ண கர்க்கடகம், கறுப்பு நண்டு, black crab.

கிருஷ்ண கர்ப்பம், ஓர் பூடு, a plant-Myrica sapida.

கிருஷ்ண கம்போசி, பூலா, black honey shrub- Phyllanthus multiflorus.

கிருஷ்ண காயா, பனை மரம், palm tree-Borassus flabellifer.

கிருஷ்ண குச்சம், கண் பூ, cataract of the eye.

கிருஷ்ண குட்டம், ஓர் வகைக் குட்ட நோய். இதனால் உடம்பு முழுவதும் கறுத்தல், மேற்றோல் திமிருடன் நாற்றம் வீசுதல், நோதல்,

கிருஷ்ண குட்டம்

சத்த தாதுக்களும் உஷ்ணப் படல், அறை, புறங்கை, தலை, இவ் விடங்களில் இரணமுண்டாதல், புத்தி சஞ்சலப்படுதல் முதலிய குணங்க ளுண்டாகும், black lep-rosy-Lepra nigricans. It is characterised by dark patches upon the skin, anaesthesia or loss of sensation in the affected skin, fetid smell, heated or inflamed condition of the seven constituent parts of the body as blood, flesh, bone, skin etc. ulceration of the private parts elbow, head etc.

கிருஷ்ண கெந்தம், பனை மரம். see கிருஷ்ண காயா.

கிருஷ்ண கெந்தா, முருங்கை, drumstick tree-Pterygosperma moringa.

கிருஷ்ண கேழி, ஓர் செடி, Brazilian hog weed-Bougainillea specatilis.

கிருஷ்ண சதுகம், கறுப்பு சதுக மரம். இது காய சித்திக் குதவும், a black variety of 'Sadugam', an unknown tree. It is said to be useful in Rejuvenation.

கிருஷ்ண சர்ப்பம், see கிருட்டிண சர்ப்பம்.

கிருஷ்ண சன்னுகம், கறுப்புக் கடலை, black Bengal-gram.

கிருஷ்ண சாபம், நிலப் பனை, ground palm-Curculigo orchoides.

கிருஷ்ண சாரம், கறுப்பு மான், black deer.

கிருஷ்ண பலை

கிருஷ்ண சாலிச்சம், நல்லரிசி; கருப்பரிசி, a variety of black rice. C.f. புட்டரிசி.

கிருஷ்ண சிங்கு வாத தோஷம், see கிருட்டிண சிங்கு வாத தோஷம்.

கிருஷ்ண சுரம், ஓர் வகைச் சுரம். இதனால் உடம்பில் கருப்புத் தழும்பும், நாக்கு, பல், உதடு இவைகள் கருப்பாயும் காணும், a kind of fever marked by dark patches on the body and discolouration of the tongue, lips and teeth-Black fever.

கிருஷ்ண சூரிகை, பாம்பின் விஷம் முறியும்படி கொடுக்கும் ஓர் மூலிகை வேர்; the root of an unknown plant given as an antidote for snake-poison.

கிருஷ்ண தத்தாரி, see க ருமத்தை.

கிருஷ்ண தாரி, see க ருமத்தை.

கிருஷ்ண துளசி, see கருந் துளசி.

கிருஷ்ண தோஷம், விஷ சுரம், fever as typhus, malaria etc. See கிருஷ்ண சுரம்.

கிருஷ்ண பலம், see கார்போக வரிசி.

கிருஷ்ண பலி, காரெள், black sesamum seed.

கிருஷ்ண பலை, பெருங் களா, large carondah-Carissa carandas; 2. பிடங்கு நாழி, fire brand teak-Premna tomentosa.

கிருஷ்ண பற்பம்

கிருஷ்ண பற்பம், கிருஷ்ண ரசம், (In Ayurveda) black sulphide of mercury. It is prepared by rubbing together equal parts of sulphur and mercury; 2. இரச பற்பட்டி, incrustation of mercury.

கிருஷ்ண பாகபலம், (கிருஷ்ண + பாக + பலம் = black + ripe + fruit) பெருங் களாச் செடி, large carondah-Carissa carandas alias Capparis carandas. It is so called from its edible fruit being black.

கிருஷ்ண பாகம், வெண் பூலா, white poolah or goomchy-Cicca leucopyrus.

கிருஷ்ண பாணம், எட்டி, nux-vomica.

கிருஷ்ண பிரம், see கறுப்பு வாகை.

கிருஷ்ண புப்பீசம், see கருமத்தை.

கிருஷ்ண பேடம், see கடுகு ரோகினி.

கிருஷ்ண பேதி, see கடுகு ரோகினி.

கிருஷ்ண போளம், see கறுப்பு போளம் அல்லது கரிய போளம்.

கிருஷ்ணப் பிரகம், கறுப்பு அப்பிரகம், black mica. See கிருஷ்ணாப் பிரகம்.

கிருஷ்ணப்பிர சோதிக் குரு, கரு வேல், black babool-Acacia arabica.

கிருஷ்ணப் பிரியம், கொடி முந்திரிகை, grapes-Vitis vinefera.

கிருஷ்ண மணி, கண்ணிற்குள் கருவிழியில் அமைந்துள்ள கல்

கிருஷ்ண மூக்கா

அல்லது இலிங்கம், the crystalline lens situated behind the cornea of the eye.

கிருஷ்ண மண்டலத் துவாரம், கருவிழித் துவாரம், aperture or opening in the pupil or at the centre of the iris of the eye-Pupil.

கிருஷ்ண மண்டலப் படலம், கருவிழியில் படரும் ஓர் சதை வளர்ந்தி, a thin coating formed on the iris of the eye.

கிருஷ்ண மண்டலம், (கிருஷ்ண + மண்டலம் = black + sub division or circles of the eye-ball). கருவிழி, choroid including the iris generally known as black of the eye as opposed to வெள் விழி அல்லது கக்கில மண்டலம், the white portion of the eye; 2. கருவிழியிலுண்டாகும் ஓர் நோய். இது இதர வஸ்துக்களைத் தெரிய வொட்டாமற் படி திரை போட்டது போல் மறைத்தல், கறுத்தல், சிவத்தல், உப்புதல், குழிவிழுதல் ஆகிய இவ்வைந்து குணங்களையும் கருவிழியிலுண்டாக்கும், a disease in the iris of the eye. It is characterised by dimness of vision, inflammation; darkening of the eyes, swelling and depression in the eye-ball.

கிருஷ்ண மாது, see கருந் துளசி.

கிருஷ்ண மூக்கா, பணிப் பயறு, black variety of gram; dew-gram. It is a pulse so called from its being brought to perfection by the night's dew.

கிருஷ்ணம்

கிருஷ்ணம், குயில், Indian cuckoo-Eudynamis scolopaceus; 2. துரிக, copper sulphate-Blue vitriol; 3. திப்பிலி, long pepper-Piper longum; 4. மிளகு, black pepper-Piper nigrum; 5. இரும்பு, iron; 6. நாக மணல், zinc ore; zinc mixed with sand; 7. கறுப்பு, blackness; 8. கரு நீலம், dark blue; 9. மான், deer.

கிருஷ்ண ரசம், see கிருஷ்ண பற்பம்.

கிருஷ்ண ரத்தி, வெட்டி பூலா, white honey shrub-Fleuggea leucopyrus.

கிருஷ்ண ரேகடை, கறுப்பு மணல், black sand; 2. இரும்பு சேர்ந்த மணல், iron ore; iron mixed with sand.

கிருஷ்ண லவணம், கறுப்புப்பு, black salt

கிருஷ்ண லோகம், இரும்பு மணல், iron ore.

கிருஷ்ண லோகிதம், கறுத்த சிவப்பு நிறம், dark-red colour.

கிருஷ்ண வந்திகா, பெருங்குமிழ், large goomchy-Gmelina arborea.

கிருஷ்ண வப்பிரகம், கறுப்பு அப்பிரகம், black or adamant mica.

கிருஷ்ண வர்ணம், உலோக மணல், iron mixed with sand; 2. கறுப்பு நிறம், black colour; 3. கருநீல நிறம், dark blue colour.

கிருஷ்ணாகரு

கிருஷ்ண வல்லக்கினி, கருங் கொடி, spring creeper-Hiptage madablota.

கிருஷ்ண வல்லி, see கிருட்டிண வல்லி.

கிருஷ்ண வாக்கியம், நீர்ப் பூலா, black honey shrub-Phyllanthus multiflorus.

கிருஷ்ண விருட்சம், வேங்கை, kino-tree-Pterocarpus marsupium.

கிருஷ்ண விருந்தை, பாதிரி மரம், trumpet flower tree-Bignonia chelonoides.

கிருஷ்ண விறுகி, கறுப் பரிசி, black rice.

கிருஷ்ண வெலி, கறுப்பு எலி, இது கடித்தால் அடிக்கடி இரத்த வாந்தியுண்டாவதுமன்றி, மழைக் காலத்தில் மிகுதியாக இரத்தம் விழும், black variety of rat-Mus rattas. Its bite leads to vomiting of blood which tends to aggravate especially during the rainy season.

கிருஷ்ணனைக் கட்டிய விடம், உரல், mortar.

கிருஷ்ணன் குளிகை, சாரணை தீர்த்த இரச மணி, animated mercurial pills; 2. வீரமணி, consolidated mercuric chloride.

கிருஷ்ணா, துளசி, holy basil-Ocimum sanctum.

கிருஷ்ணாகரு, (கிருஷ்ண + அகரு) கறுப்புஅகரம், black eagle-wood.

கிருஷ்ணாசனம்

கிருஷ்ணாசனம், கிருட்டி ணாசனம், a kind of posture.

கிருஷ்ணாசனி, சின்ன முள்ளங்கி அல்லது சவற்று முள்ளங்கி, wall-radish-*Bluemea aurita*.

கிருஷ்ணாட்சக் காளா, see கருந்தளசி.

கிருஷ்ணிகை, கறுப்புக் கடுகு, black mustard.

கிருஷ்ணு, வங்கம், lead; 2. ஈயம், tin.

கிருஷ்ணு வலி, ஈய தோமத்தினால் ஏற்படும் வயிற்று வலி, dry belly-ache produced by lead-poisoning-*Colica pictonum*.

கிருஷ்ணை, see கிருட்டிணை.

கிருதக் கிருமி, நெய்யி லுண்டாகும் புழு, a worm found in putrified ghee.

கிருதக் குள பாளித போசனம், சர்க்கரைபொங்கல் அதாவது நெய், கண்ட சருக்கரை, பால் இவை களோடு சேர்ந்த அன்னம், a dainty dish of boiled rice prepared with ghee, sugar and milk.

கிருத சித்திரம், தின் பீர்க்கு, vegetable gourd-*Luffa acutangula* alias *Cucurbita acutangulus*.

கிருத சித்திரர், பேய்ப் பீர்க்கு, devil's gourd or bitter luffa-*Luffa amara*.

கிருத பாகம், நெய்யினால் தயாரித்த மருந்து, a medicinal preparation made of ghee.

கிருதம்

கிருத பாக விதி, மருந்து நெய் செய்யு முறை, the rules relating to or the process of the manufacture of medicated ghee.

கிருத பூரம், மாவு, தேங்காய், நெய், பால், சருக்கரை இவைகளைக் கொண்டு தயாரித்த மிட்டாய், sweetmeat or sweet cake prepared of flour, cocoanut, ghee, milk and sugar.

கிருத மண்டாது, சிறு புள்ளடி, unifoliate trefoil-*Hedysarum gangeticum*.

கிருத மாலம், see கிருத மாலிகை.

கிருத மாலிகை, கொன்றை, cassia-*Cassia fistula*.

கிருதம், செங் கொன்றை, red cassia-*Cassia marginata*; 2. மருந்து நெய், medicated clarified butter or confection; 3. யோகத்தில் கண்டிருக்கிறபடி சரக்குகளின் மொத்த நிறைக்குச் சமன் சருக்கரையும், இரண்டு பங்கு பசுவெண்ணெய் அல்லது பசுநெய்யும் சேர்ந்தது, a confection, according to the rules of preparation of medicines in Ayurveda, consisting of powdered drugs with an equal quantity of sugar and twice that of cow's butter or ghee; mixed in the proportion of 1:1:2; 4. நெய், ghee; 5. சிறுநீர் யிட்டு உருக்கி, ஆறவைத்த வெண்ணெய், butter which has been melted gently and allowed to cool; 6. செம் முருங்கை, red Indian laburnam-*Cassia marginata*.

கிருதரன்

கிருதரன், முகத்தில் பரவி நின்று தும்மல், கோபம், வெப்பம் முதலியவைகளை யுண்டாக்கு மோர்வாயு, one of the vital airs prevailing in the facial region and causing sneezing, anger and heat. See கிருகரன்.

கிருத வேதனா, பேய்ப் பீர்க்கு, wild bitter gourd. See கிருத சித்திரர்.

கிருதாளி, தாளிப்பனை, talipot tree-Corypha umbraculifera.

கிருதி மாசம், see ஆனைத் திப்பிலி.

கிருது, மருந்து நெய், clarified butter.

கிருதுகம், நிணக் கழலை. இது சாதாரணமாய் இரத்தக் குழாயில் அல்லது அதனடியில் தங்கி நிற்கும் வண்டலிற் காணும் கொழுப்பின் கேட்டிணா லுண்டாவது, a sebaceous tumour. It is a fatty accumulation occurring in the sebaceous glands of the tissues.

கிருத்தி, மான் தோல், deer's skin; 2. தோல், skin.

கிருத்திமம், தோல், skin.

கிருத்திம வூதல், செயற்கையா லூதல், artificial inflation.

கிருத்திய முறை, செய் விதம், modus-operandi.

கிருத்தியம், தொழில், action; 2. விரணத் தொழில், operation; 3. முறை, process.

கிருத்திரசி, தொடை நரம்பு, sciatic nerve.

கிருத் திரசி வாதம்

கிருத் திரசி வாதம், தொடை வாதம் அதாவது தொடை நரம்புகளைப் பற்றிய வாதரோகம். இது அடிமுதுகு முதற் கொண்டு பாத விரல் வரைக்கும் பரவி யுள்ள நரம்பு களின் துவாரங்களை அனுசரித் துள்ளது. இது எப்பொழுதும் நுடையின்றி யிருத்தல், பகல் நித்திரை, பதினான்கு வகை வேகத்தை மறுத்த லாகிய செய்கை களாலும், கடற்கரைக் காற்றை உட் கொள்வதாலும், மாமிசம், மாப் பண்டம், தயிர், பால், வெல்லம், கள், புண்ணாக்கு, மதுர வஸ்து, மந்த வஸ்து, இலவண வஸ்து, அதி சீதளப் பண்டம், எண்ணெய்ப் பண்டம், கந்த மூல பலாதிகள் முதலியவைகளை மிதமின்றிப் புசித்தல், ஆகிய இக் காரணங் களினால் பிறந்து, உடம்பில் குத்தல், கனத்தல், நோவு வேதனை முதலிய குணங்களைக் காட்டும், neuralgia or inflammation of the sciatic nerve extending from the nates up to the toes of the feet. It may be considered therefore a disease in which the two great nerve-trunks emanating from below the lower extremity of the thigh down to the bottom reaching the insteps and toes, become stuffed with enraged Vayu and thus deprive the lower extremities of their power of locomotion. It is said to originate from the following causes viz. sedentary habits, day-sleep, suppression of the 14 natural cravings or urgings, such as stool, urine, etc., the inhaling of

கிருத் திரசி வாதம்

sea-breeze, excessive eating of meat, starch food, curd, milk, jaggery, oil-cakes, sweet-meats, substances not easily digestible or of those likely to promote dull appetite, saline substances, oleaginous articles, green roots, fruits and other herbaceous ingredients and indulging in toddy and cool drinks. It is marked by a pain of shooting or tearing nature especially on the back of the thigh frequently and totally incapacitating the sufferer-Sciatica.

NOTE:- Gouty and rheumatic patients are often subject to this disease with many relapses. In women, sciatica is sometimes due to the pressure on the sciatic nerve within the pelvis caused by the infant's head during labour.

கிருத்திரம விஷம், நாபி முதலிய விஷப் பூண்டு, பாம்பு, அரணை முதலிய விஷப் பிராணிகளின் விஷங்களை உணவு அல்லது மற்ற பதார்த்தங்களோடு கலந்து கொடுப்பதினாலேற்படும் விஷம், any poison introduced into the system by mixing animal and vegetable poisons such as aconite poison, snake poison, horse lizard poison etc., with food or other substances.

கிருத்திரம், ஓர் வாசனைத் திரவியம், a kind of perfume; 2. வாசனைப் புகை, an incense; 3. ஓர் உப்பு, a kind of salt; 4. துரிசு; sulphate of copper used as collyrium; 5. இராசாணி; a large kind of hawk; falcon.

கிருமி

கிருத்திரிம, கையாற் செய்த, mechanical.

கிருத்திரிம திரவயோகம், கையாற் கூட்டிய கரைப்பு அல்லது விலயம், solution of mechanical mixture.

கிருத்திரிமம், கையாற் செய்தது, that which is made artificially or mechanically.

கிருத்துருணி, பம்பந் திராய், Indian chick weed-Mollugo genus.

கிருத்துரும தூபம், பதினெட்டு வகைச் சரக்குகள் சேர்ந்த ஓர் வாசனைக் கலப்பு, a mixture of perfumes consisting of 18 ingredients.

கிருந்தி, see கஞ்சாங் கோரை.

கிருபீட சன்மன், நெருப்பு, fire; 2. சந்திரன், moon.

கிருபீடம், நீர், water.

கிருபீட யோனி, சலத்தில் பிறந்தது, that which has taken its origin in water; water-born; 2. நெருப்பு, fire.

கிரும நிஷத்தினி, திப்பிலி, long pepper-Piper longum.

கிருமி, கிருமிக் கிரந்தி அல்லது அரி புண், canker; eating and spreading sore; 2. புழு, vermicule; 3. குடற் பூச்சி, intestinal worm; 4. அணுக் கிருமி, germ; microbe; 5. கீரிப் பூச்சி, maggot or animalcule; 6. சிறு பூச்சி, mite; 7. நாங்கூழ், earth-worm.

கிருமி, உடம்பிற்குள் காணப்படும் அனேக விதமான புழு அல்லது

கிருமி

பூச்சிகள், worms or parasites of various shapes which germinate or grow in a living organism in the different parts of the human body. The different kinds that have their origin in feces, phlegm, blood, etc. are:-

1. பெரும் பூநாகக் கிருமி, Nema-tode.
2. நீர்ப் பாம்புக் கிருமி, an un-known kind.
3. நெல் முளைக் கிருமி, hook-worm.
4. சன்னநீளக் கிருமி, Filaria.
5. அணுக் கிருமி, microbe.
6. வெண் கிருமி, thread or maw worm.
7. செங் கிருமி, red worm.
8. அந்தர்மலக் கிருமி, worms of rectum-Oxyuris vermicularis, Same as No.6.
9. வட்டக் கிருமி, round-worm-As-caris.
10. காலில்லாக் கிருமி, worm with-out legs for locomotion.
11. குக்குமக் கிருமி, microzoon.
12. தோன்றாக் கிருமி, invisible worm.
13. இரத்தக் கிருமி, germs of blood.
14. நீர்க் கிருமி, water worms or germs.
15. மஞ்சட் கிருமி, a yellow organ-ism-Ochromyia.

கிருமி கர்ண சூலை

16. வாற் கிருமி, flagellated germ.
17. கருங் கிருமி, black coloured germ.
18. மண்டைக் கிருமி, worm in the head.
19. சூரைக் கிருமி, an unknown kind.
20. கரோணிதக் கிருமி, germ-cell.
21. துலக் கிருமி, water-worm.
22. கணக் கிருமி, germ respon-sible for கணம்.
23. தாதுக்கிருமி, germ concerned in the increase or vitality.
24. வாய்க் கிருமி, worms found in the teeth, saliva etc.
25. சூதகக் கிருமி, germ-cell.
26. புனக்கிருமி, an unknown kind.
27. சூலைக் கிருமி, microbe of rheumatism or colic.
28. சுக்கிலக் கிருமி, spermato-zoon.
29. வயிற்றுக் கிருமி, germs in the stomach.
30. குடற் கிருமி, intestinal worm such as, tape-worm etc.
31. ஈரற் கிருமி, liver flukes

கிருமி அரா, பருத்தி, cotton.

கிருமி கர்ண சூலை, இரண்டு காதுகளும் சத்தமே கேளாது செவிடு பட்டு, அவைகளினின்று புழுக்கள் நெளிந்து, இரத்தம், சீழும் வடியும்

கிருமி கர்ண குலை

ஓர் காது நோய், a disease of the ear characterised by deafness, discharge of pus and blood attended with maggots.

கிருமி கர்ணம், காதினுள் புழுக்கள் ஏற்பட்டு செவி டுண்டாக்கு மோர் நோய், germination of vermins or of the local parasites in the cavities of the ear. It completely impairs the faculty of hearing. It is so called from the existence of worms in the ear.

கிருமி கிருட்டன், பிரண்டை, adamant creeper-Vitis quadrangularis.

கிருமி குட்டம், உடம்பி லுற்பத்தி யாகி புழுக்களைத் தள்ளும் ஓர் வித குட்டம். இது அசாத்தியம், a form of leprosy caused by microbes (bacillae leprae) found in the skin nerves and tubercles. This is in curable.

கிருமி குட்ட விஷ பாகம், நீர் விளா, a variety of wood-apple tree-Limonia acidissima.

கிருமி கொல்லி, புழுக் கொல்லி, an agent either killing or rendering powerless the intestinal germs or parasites-Vermicide.

கிருமிக் கிரந்தி, வாயிற் புண்ணாகி புழுக்களைத் தள்ளும் ஓர் வித கிரந்திப்புண்ணோய், a venereal or syphilitic ulceration of the mouth attended with germs-Canker; 2. கண் இரப்பைகளிலும், வெள் விழிச் சந்திலும், இரப்பை மயிர்களின் சந்திலும் பலவித புழுக்கள் ஏற்பட்டு நமைச்சலுடன்

கிருமிக் கூடு

விரண முண்டாகி, கண்களின் உள் பாகத்தைக் கெடுக்கு மோர் கண்ணோய், a disease of the eye-lids marked by the formation of microbes on the inner surface of the eye-lids or at the root of the eye-lashes, inflammation of conjunctiva as a result of irritation etc, thus ultimately leading to damage of the eyes when the disease does not progress favourably; 3. கண்ணிரப்பைச் சந்திலும், இரப்பை மயிர்களின் சந்திலும், மேகத்தினால் நீர் கட்டி, வீக்க முண்டாகி புழுக்கள் நெளியும் ஓர் கிரந்தி நோய், a cyst or swelling of the eye from syphilitic causes. characterised by itching sensation appearing in the angles of the eye due to the germination of the parasites in those parts.

கிருமிக் கினம், வாய் விளங்கம், worm-killer-Embelia ribes alias E.grandulifera; 2. புழுக் கொல்லி, worm-killer; 3. இலந்தை வேர், root of jujube; 4. சேங் கொட்டை மரம், marking-nut tree.

கிருமிக் குரு மாறுத குலம், தும்புரு, Indian tooth-ache tree-Zanthoxylon alata.

கிருமிக் குன்றம், வாலுளுவை, spindle tree-Celastrus paniculata.

கிருமிக் கூடு, மார்பில் பூச்சிகளினாலுண்டாகும் ஓர் நோய், a disease of the chest due to microbes; 2. புழுக்கள் தங்குமிடம், seat of microbes.

கிருமிக் கொல்லி

கிருமிக் கொல்லி, குணு கினி, worm killer-Vermifuge.C.f. புழுக்கொல்லி.

கிருமி சத்து, புழுக்கனி னின்று தயாரிக்கும் ஓர் வகைச் சத்து, an essence prepared from microbes.

கிருமி சத்துரு, புரசம் விதை, seed of palau tree-Butea frondosa; 2. பூவரசம் விதை, seed of portia tree-Hibiscus populaneus; 3. see ஆடுதின்னாப்பாலை; 4. ஓர் பூடு, a plant-Erythrina fulgens.

கிருமிசம், see கிருமி வாந்தி.

கிருமி சம்தை, see அகில்.

கிருமி சிரோ ரோகம், ஓர் வகைத் தலை நோய். இது அசுத்தமான அல்லது பழைய வுணவுகளைச் சாப்பிடுவதால் திரிதோஷ மிகுந்து, தலையிலுள்ள இரத்த மாமிசத்தைக் கரைத்துக் கிருமிகளை யுண்டாக்கும். இக் கிருமிகள் இரத்தத்தைக் குடிக்கும் போது தலையில் மண்டை வறட்சி, மதர்த்தல், வீக்கம், பிளத்தல் போன்ற வலி, எரிச்சல், கெட்ட நாற்றம், மூக்கில் சலம் வடிதல், தாடை சிவந்து நமைச்ச லுண்டாகி வீங்குதல், காதிரைச்சல், சுரம், இருமல், பலவீனம் முதலிய குணங்களை யுண்டாக்கும், a kind of headache due to the formation of microbes in the head, arising from the disintegration of the blood tissues as a result of eating unwholesome food which leads to the derangement of the

கிருமிச் சைலம்

three humours in the system. The microbes when operating on the blood give rise to various symptoms such as, dried condition of the scalp, feeling of fullness across the head, swelling, excruciating or throbbing pain, burning sensation, fetid smell, discharge from the nose itching around the jaw followed by inflammation and swelling of the throat, noise in the ear, fever, cough, weakness, etc.

கிருமி சுத்தி, கிளிஞ்சில், bivalve-shell.

கிருமி குத்திரம், ஓர் நோய், an unknown disease.

கிருமி சேனம், புழுக் கொல்லி, vermifuge; anthelmintic.

கிருமிச்சம், see கிருமிசம்.

கிருமிச் சுரம், உடம்பி லுள்ள புழுக்கள் அல்லது கீரிப் பூச்சிகளினால் குழந்தைகளுக்கேற்படும் சுரம். இதனால் வாந்தியும், பேதியும் காணும் போது வாயின் வழியாயும் அபானத்தின் வழியாயும் பூச்சிகள் விழும், a fever in children due to worms in the intestines-Worm fever. These worms find their passage through the mouth when vomiting or through the anus during purging.

கிருமிச் குலை, குடற் பூச்சிகளினால் ஏற்படும் வயிற்று வலி, colicky pain due to intestinal worms.

கிருமிச் சைலம், கறையான் புற்று, a hillock formed by the white-ants for their habitation-Ant-hill.

கிருமிச் சொறி

கிருமிச் சொறி, புழுக்கள் உடம்பினுள் மீத் தோல் வழியாக உட்தோலுக்குள் புகுவதால் உண்டாகும் சகிக்க முடியாத சொறி அல்லது தினவு, intolerable itching caused by animalcules (*Acarus scabi*) which burrow under the skin through the thinnest part of the upper layer of the skin (epidermis).

கிருமிஞ்சிப் புழு, சப்பாத்திப் புழு, pricklypear worm or cochineal insect-Coccus cacti.

கிருமிஞ்சி யோமம், கிருமானி யோமம்; குறிஞ்சி யோமம். இது கால் நடைகளுக்கு மருந்தாகவுதவும், Indian meadow saxifrage-Sesseli indicum alias conidium diffusum. This is used as a medicine for cattle.

கிருமி தந்தகம், பல் சொத்தை விழுவதாலேற்படும் பல் நோய், tooth ache due to decay of the teeth.

கிருமி தந்தம், புழுக்க ளரித்த பல் அல்லது சொத்தைப் பல், worm-eaten tooth with accumulation of pus and blood-Carious tooth.

கிருமி தந்த ரோகம், சீழ்ப் பல், இது வாதாதிகள் அதிகரிப்பதனால் பல்லுகளிலும், வேர்களிலும் பரவி, பல்லுக் கிடையில் அன்ன ரசம் அடைந்து கெட்டு நாற்றம் வீசி, கொப்புளங்களெழும்பி, ஈறு வீங்கி, இரத்தம் சீழும் கசிந்து புழுக்கள் நெளியும், an inflammatory condition of the edges of the gums ac-

கிருமி நாசம்

accompanied with constant secretion of pus. It is due to the aggravated condition of Vatha (humour) prevailing upon the gums and the root of the teeth. The food collecting and decaying around the gums is also one of the exciting causes. The disease is marked by fetid smell, appearance of boils, swelling of the gum, formation of pus in the socket, which is secreted into the mouth-Pyorrhoea alveolaris.

கிருமி தோஷ நாசனி, இருசுவ சற்பாட்சி, an unknown plant used for curing diseases due to the effects of poisonous microbes in the system.

கிருமித் துவம், கருப்பு அகரம், black Agar wood or black eagle wood.

கிருமி நாசகாரி, வயிற்றுக் கிருமி களைப் போக்கடிக்கும் மருந்துகள், medicines or drugs that expel or destroy worms or intestinal animal parasites-Vermifuges and Vermicides.

கிருமி நாசகி, see ஆடு தின்னாப் பாலை.

கிருமி நாசத் திரயம், வேப்பம் விதை, margosa seed.

கிருமி நாசம், ஒமம், bishop's weed-Carum copticum; 2. குராசானி யோமம், black henbane-Hyocyamus niger alias H. agrestis; 3. பேய்ப் பீர்க்கு, bitter wild gourd; strainer vine; bitter luffa-Luffa amara; 4. வேப் பீர்க்கு,

கிருமி நாசம்

கிருமிப் பித்தம்

central rib of the *margosa* leaf; 5. பலாசம் விதை, seed of *palas*-*Butea frondosa*; 6. பங்கம் பாளை, worm-killer-See ஆடு தின்னாப் பாலை; 7. வாய் விளங்கம், wind berry-*Embelia ribes*; 8. எருக்கு, madar plant-*Calotropis gigantea*.

கிருமி நாசினி, see கிருமி நாசம்; 2. See எலிச் செவி; 3. பேய்த்தும்பை, devil's leucas-*Phlomis zeylanica*.

கிருமி நாசி, நில வாகை, *Tinnevely senna-Cassia angustifolia*.

கிருமி நாயகம், see ஆடு தின்னாப் பாலை.

கிருமி போஷணம், see அரக்கு.

கிருமிப் படை, புழு அல்லது கீரிப் பூச்சிகளினால் குழந்தைகளுக்கோ அல்லது பெரியவர்களுக்கோ உடம்பில் ஏற்படும் படை, சொறி முதலிய சரும நோய்கள், skin diseases such as ringworm, itching etc. in children or adults, due to the action of worm, microbes, germs, bacterium etc; 2. கிருமியினால் குழந்தைகளுக்கு கேற்படும் மண்டைக் கர்ப்பன், a variety of ring-worm occasionally attacking the scalp in children - *Tinea tonsurans* or *Microsporon Audouini*; 3. கிருமியினால் குழந்தைகளுக்கு முகம், உடம்பு, கால் இவைகளில் உண்டாகும் கர்ப்பன் அல்லது கடுவன், a contagious skin-disease commonly attacking or appearing on the face, body or limbs. It is caused by the growth of a fungus-

Trycophyton tonsurans; 4. அரைக் கடுவன், a parasitic skin-disease like ring-worm on the inside of the thighs and groins-*Tinea cruris*; 5. அறைப் படை, dhoby's itch which is a tropical skin-disease found especially troublesome in the folds of the thigh-*Tinea imbricata*.

கிருமிப் பவுத்திரம், கிருமிகளினால் லேற்படும் ஆசனப் பவுத்திரம். இதில் மலவாயி னருகே கண்கள் விட்டு இரண முண்டாகி, சில வேளை மலம் இதன் வழியாய் நாற்றத்துடன் வெளிப்படும், an abscess said to be caused by parasites on the margin of the anus. It is transformed into a fetid and putrid ulcer infested with worms and parasites which eat away the sides and burrow into the region of the anus, with the formation of holes through which fecal matter is sometimes found to gush out-*Fistula in ano*.

கிருமிப் பிடித்தல், பூச்சிப் பிடித்தல், being affected with worms.

கிருமிப் பித்தம், ஈரற் கோளாறினால் லேற்படும் ஓர் வகைப் பித்த நோய். இது மலத்திற் கிருமி விழுதல், வயிற்றைப் புரட்டி புரட்டி வலித்தல், உடம்பு முழுவதும் தினவு, வலி, மல சலம் வறட்சி, கை கால் சில்லிடல், உடம்பி லொருவித நாற்றம் வீசுதல் முதலிய குணங்களைக் காட்டும், a kind of biliousness supposed to be caused by torpor of the liver. It is characterised by worms in the

கிருமிப் பித்தம்

stools, spasmodic griping and twitching pain in the bowels, intense itching throughout the body, bodily pain, constipation, chillness of the extremities fetid smell of the body etc.

கிருமிப் புழு, see கிருமிஞ்சிப் புழு.

கிருமிப் பொடி, கீரிப் பூச்சி, small parasites or microbes; 2. புழுக் கொல்லி குரணம், any powder for killing intestinal worms, such as powder of Palaus seed, Santonin etc. c.f. கிருமி நாசனி.

கிருமிப் போக்கி, உடம்பினின்று புழுக்களை வெளிப் படுத்தும் மருந்துகள், any medicine or drug expelling intestinal worms from the body-Vermifuge. See கிருமி நாசகாரி.

கிருமி மலடு, பெண்களின் கருப்பையில் புழுக்கள் ஏற்பட்டுக் கருவை யழிப்பதனா லுண்டாகும் மலட்டு நோய், barrenness in women supposed to be caused by impregnation being affected due to the existence of worms in the uterus (Bacillus abortus).

கிருமி மார்பு ரோகம், ஓர் வகை மார்பு நோய். இது சிலேட்டு மாதிக்க வஸ்துக்கள் அல்லது கருணை, சேம்புமுதலிய கிழங்கு வகைகளைப் புசிப்பதனால், ஆமாசயத்தில் பெரும் பூநாகத்தைப் போலும், நீர்ப் பாம்பைப் போலும் பெரிதாகவும், சிறிதாகவும் பூச்சிக ளுற்பத்தியாகிக் குடலி லொட்டி பின்னிக் கொண்டு, இருதயத் தானத்திற்கு

கிருமி யோமம்

மேல் எதிர்த் தேறுவதால், மார்பில் துடித்தலோடு, வீக்கம், வாளா லறுப்பது போல் வலி, கண்கள் கறுப்பாகத் தோற்றல், இருளல், வாயினின்று கோழை விழுதல் முதலிய குணங்களைக் காட்டும், pain in the chest said to be due to the upward course of the worm in the intestines through the alimentary canal or oesophagus. It is marked by palpitation of the heart, swelling and excruciating pain in the chest, darkness of the eyes, dullness of vision, discharge of mucous froth from the mouth etc. These worms are said to be formed in the intestines owing to the aggravated condition of phlegm or wind as due to errors in diet.

கிருமி மூலம், பல்லிப் பூடு. இதுவே கொல்லைப் பல்லி, lizard plant-Strigia euphrasioides; 2. குடற் புழுவினா லேற்படும் மூல நோய், piles said to be caused through worms in the intestines.

கிருமியம், மாமிசம், flesh; meat.

கிருமியரி, வாய் விளங்கம், wind-berry-Embelia ribes.

கிருமி யரிநாசி, புறங்கை நாறி, an unknown fetid plant used for curing itches probably referring to பீ நாறி which see.

கிருமி யர்ப்பாசனம், நரி முருக்கு, inferior kind of Erythrina.

கிருமியானி, see கிருமி யரி.

கிருமி யோமம், குராசானி ஓமம், henbane-Hyocyamus niger;

கிருமி யோமம்

2. கிருமிக்காக கொடுக்கும் ஓமம் சேர்ந்த ஓர் மருந்து, a medicine in which Omam forms the chief ingredient prescribed for killing worms in the intestines.

கிருமி ருஷ்டங்கி, see ஒட்டை மரம்.

கிருமி ரோகம், நாகுப் பூச்சி, கீரிப் பூச்சி, புழு முதலியன மனிதவுடம்பி லுள்ள கருவி கரணங்களில் உற்பத்தியாகி, அவ் விடத்திலுள்ள தசை, இரத்தம் முதலிய தாதுக்களைக் கொண்டு சீவிப்பதினால் அனேக நோய்கள் ஏற்படும். இவை அனேக காரணங்களை முன்னிட்டு உடம்பி லுண்டாகும் பித்தம் அல்லது சிலேட்டு மாதிக் கத்தினால் பிறக்கும். இதனால் உடம்பு நிறம் மாறி, வயிறு வலித்து, மார்பு எடுப்பாகத் தோன்றி, மந்தம், அன்னத் துவேஷம், பிரமை, முதலிய குறிகள் ஏற்படும்.

இவைகளா லுண்டாகும் நோய் களாவன: சோகை, மஞ்சள்காமாலை, ஆனைக் கால், பிரமை, உடம் பிளைப்பு, வலிப்பு, சுரம், ஈரல் வலி, முதலியன, diseases caused by worms or parasites which germinate and grow in a living organism. They are due to the aggravated bile or phlegm arising from various causes and are characterised by change of complexion, colicky pain, raised or prominent chest, dull appetite etc.

The following are the diseases arising from the effects of these worms:- anemia, jaundice, el-

கிருமேளகம்

ephantiasis, hypochondriasis, progressive emaciation, convulsions, fever, liver-disease etc.

கிருமி வாந்தி, குடற் புழுவினா லேற்படும் வாந்தி, vomiting due to worms in the intestines.

கிருமி விரண சோதனம், கோடா சொரி, a prepared arsenic used for testing the sores or ulcers caused by worms in the system.

கிருமி விரேசனம், உடம்பினி லுள்ள கிருமியினா லேற்படும் பேதி, purging due to the presence of worms in the intestines.

கிருமி வைத்தல், புண், சிலந்தி இவைகளில் புழு வுண்டாதல், breeding of worms or maggots as in a sore, or ulcer.

கிருமிவைத் திறத்தல், கட்டி, பிளவை, சிலந்தி இவைகளில் புழுக்க ளுண்டாகி அதனால் சாதல், to die of abscess, carbuncle, cancer, ulcer etc. infested with cankering worms.

கிருமீலகம், ஓர் பூடு, a plant-Phaseolus aconite folius.

கிருமீலி, அனேக குழந்தைகளைப் பெற்ற பெண், a woman having given birth to many children.

கிருமுகம், பாக்கு மரம், areca-nut tree.

கிருமுதலாடை, பொடுதலை. creeping vervain-Verbena nodiflora.

கிருமேளகம், ஒட்டகம், camel.

கிரு வைசுரி

கிரு வைசுரி, தட்டம்மை, measles;
flat variola.

கிருணம் பீரம், see உள்ளி.

கிரேசமிரம், பச்சைக் கருப்பூரம்,
crude camphor.

கிரேந்தி, கச்சோலம், husk of carda-
mom.

கிரோசின் எண்ணெய், இதற்கு
மண்ணெண்ணெய் அல்லது சிலை
எண்ணெய் என்றும் பெயர். இது
இந்தியாவில் ஆசாம் முதலிய
தேசங்களில் எடுக்கப்பட்டாலும்,
ருஷியா, ரொமேனியா, துர்க்கி,
அமெரிக்கா, பர்மா, பாரசீகம்
முதலிய நாடுகளில் விசேஷம். இது
ஏற்பட்டதன் பின், பூர்வத்திலிருந்து
விளக்கெரிக்க உபயோகித்து வந்த
புங்கெண்ணெய், வேப்பெண்
ணெய், இலுப்பெண்ணெய்
இவைகள் அடியோடு நின்று
விட்டன. இது மிக்கக் கெடுதியை
யும், நஷ்டத்தையும் விளைவிக்கக்
கூடியதாயினும், நாகரீகத்தையும்,
வெளிச்சத்தையும் கருதி உபயோகப்
படுத்தப் பட்டுவருகின்றது. சுத்தி
செய்யாத எண்ணெய்க்குத் தான்
மண் தைலம் (Crude oil) என்று
பெயர்.

இம் மண் எண்ணெய் கை கால்
குடைச்சல், முதலிய வாத
ரோகங்களுக்கும், சொறி சிரங்கு,
கரப்பான், படை முதலிய சரும
நோய்களுக்கும் மேலே தடவுதற்
குதவும். ஆனால், மண் தைலமோ
பிசினைப் போல் வழுவழப்பாயும்,
பச்சையாயும் இருக்கும். இதற்குக்

கிரோசின் எண்ணெய்

கிருமியைக் கொல்லுங் குணமு
முண்டு. குழந்தைகளுக்கு கரப்பான்,
புண் இவைகளுக்கு மேற் பூச
வுதவும், Kerosine oil. It is also
known as earth-oil or rock-oil. In
India, it is found in Assam and
other places; but from Russia,
Rumania, Turkey, America,
Burma, Persia etc., it is obtained
in abundance. After the introduc-
tion of this oil into India, the use of
the indigenous lamp-oils such as
margosa oil, dalbergia oil,
mowah oil etc. expressed from
various oil-seeds has ceased. Al-
though this oil is injurious and
costly, its use has become very
extensive because of its powerful
light and refineness as suited to
present day civilization. The unre-
fined oil is known as earth-oil or
crude-oil which occurs as a semi-
solid somewhat of the consis-
tence of a tenacious treacle.

Vaidyans use this oil as an exter-
nal application in rheumatic com-
plaints as also for children in
cases of itch, ring-worm, eczema
and other skin-diseases of para-
sitic origin. It is also useful in epi-
lepsy, hysteria, palsy etc., in all
which, it is rubbed on the affected
part with the hand in the form of
liniment.

NOTE:- Naptha and Kerosine oil
are finer varieties; and petroleum
or fluid bitumen is the rock-oil
which is formed by the slow or
Vegetable or both combined.

மண் தைலம் is the crude-oil of a
deep dark green colour with a

கிரோசின் எண்ணெய்

peculiar unpleasant aromatic odour and pungent acrid taste. exuding from rocks. It is also found collected on the surface of certain lakes. It is obtainable from almost all the bazaars.

கிரோத நஞ்சு, அழல் நஞ்சு, irritant poison.

கிரோதி, அழற்சியை யுண்டாக்கு மருந்துகள், a medical application that causes pain or heat-irritant.

கிரௌஞ்சம், ஓர் விஷம், a poison.

கிரௌஞ் சாதனம், தாமரை நூல், the fibres of the stalk of the lotus; 2. திப்பிலி, long pepper; 3. தாமரைக் கொட்டை, the seed of the lotus.

கிரௌரியம், கொடுமை, cruelty.

கிலம், சிதைந்தது, that which is destroyed or rendered useless.

கிலாச குட்டம், உடம்பின் தோலைப் பற்றியதும், சீழ், இரத்தம் முதலானதும் ஒழுகப் பெறாத ஓர் வகைக் குட்டம், a kind of leprosy which confines only to the skin and is free from any secretion.

கிலாசம், சதையை மூடிக்கொண்டிருக்கும் ஏழு வகைச் சருமங்களி லொன்று, one of the seven layers of the skin covering the muscles of the body; 2. தேமல், இது தோலைப் பற்றிய நோய்; ஓர் கசிவு மில்லாதது. இது வாயு கோளாறடை வதினால் ஏற்படும், a form of skin-disease marked by the absence

கிலிட்ட வர்த்தமம்

of any secretion and due to the action of deranged Vayu.

கிலாசி, தேம லுடையோன், one who is attacked of கிலாசம், which see.

கிலாலம், நீர், water.

கிலாயு, கபாதிக்கத்தினால் ஏற்படும் ஓர்வகைத் தொண்டை யடைப்பு. இது தொண்டையின் கோளம் நெல்லி விதை யளவு வீங்கி, வலி கண்டு, அதனால் கவளம் உணவு தொண்டையி லடைத்துக் கொண்டது போல் தோற்றுவிக்கும். இது சாதாரணமாக மருந்தினால் குணப்படாது. சத்திரம் செய்தால் தான் குணப்படும், a hard tumour in the throat. It is a disease in which the aggravated phlegm and blood give rise to a hard rise to a hard and painful glandular swelling in the throat of the size of a gooseberry seed; and consequently a sensation is generally experienced as if a morsel or bolus of food were stuck in the throat. This disease, by its very nature, is curable only by surgical aid and not by medicine.

கிலானம், களைப்பு, exhaustion; 2. இளைப்பு, emaciation.

கிலானி, களைப்பு, fatigue; weariness.

கிலிகை, சிற நெலி, a small rat.

கிலுங்கி, கிலு கிலுப்பை, rattle-wort.

கிலிட்டம், வலி, pain; suffering.

கிலிட்ட வர்த்தமம், ஓர்வகைக் கண்ணோய். இது கபத்தினாற்

கிலிட்ட வர்த்தமம்

பிறந்து, இமைச் சந்துகளிற் சிவந்த வீக்கத்தை யுண்டாக்கும். இவ் வீக்கம் கட்டிகளாகத் தோன்றி தினவை யுண்டாக்கும், a disease of the eyelids marked by a mild and copper-coloured inflammatory swelling or abscess, slight pain, and an itching sensation. It is due to the phlegmatic humour of the human system.

கிலிடகம், ஓர் பூடு, a plant-Glycyrrhize glabra; 2. ஓர் விஷக் கிழங்குடைய பூடு, a plant with a poisonous bulbous root.

கிலீடம், ஓர் விஷப் பூச்சி, a kind of venomous insect.

கிலிபத்துவம், see கிலிபம்.

கிலிபம், பேடித் தனம், impotency.

கிலிப லிங்கம், அலிக்குறி, a genital without the characteristic symptoms either of a male or female.

கிலிபன், பேடி அதாவது ஆண் தன்மை யற்றவன், an impotent man; 2. அலி, hermaphrodite; eunuch.

கிலு கிலி, see கிலு கிலுப்பை.

கிலு கிலுப்பை, பேய் மிரட்டி. இது காய்ந்தால் உள்ளிருக்கும் விதைகள் ஒலிக்கும், rattle wort-Crotolaria laburnifolia. It is a plant, the fruit of which rattles or crackles in the legumen owing to the dry pods contained in them.

The following are the different varieties:-

கிலேதக சிலேட்டுமம்,

1. வெள்ளைக் கிலுகிலுப்பை, white rattle-wort.

2. பெருங் கிலுகிலுப்பை, large rattle-wort.

3. வட்டக் கிலுகிலுப்பை, round rattle-wort.

4. செங் கிலுகிலுப்பை, red rattle-wort.

கிலுக்கம், கிலுக்கப் பட்சி, a bird raising a rattling noise.

கிலுங்காகிதம், நாங்கில், Ceylon iron-wood-Mesua ferrea (coromandaline).

கிலுங்காகிலு, கிலுங்கி, கிலுப்பை, see கிலு கிலுப்பை.

கிலுத்தம், மணிக் கட்டு, wrist; 2. மனித ரூபமுள்ள பழம் காய்க்கு மரம், a tree bearing fruit resembling the human form.

கிலேசக்கினம், குட்ட நோயைத் தீர்த்தல்; curing leprosy; 2. ஓர வகைச் கரை, a sort of bottle gourd-Mimordica mixta.

கிலேசபகம், வலியைத் தணித்தல், allaying pain or suffering.

கிலேசம், நோயினா லுண்டான வருத்தம், pain from disease; 2. வெண்குட்டம், white leprosy.

கிலேடகிகம்; கிலீடக வேரினின்றி தயாரிக்கும் ஓர் மது, a fermented liquid or wine prepared from the root of கிலீடகம், which see.

கிலேதக சிலேட்டுமம், இரைப் பையில் இருந்து கொண்டு உட்

கிலேதக சிலேட்டுமம்,

கொண்ட உணவு பண்டங்களை மிருதுவாக்கு மோர் வகை சிலேட்டும நீர், the peculiar digestive fluid secreted by the stomach, being the solvent fluid in the digestive processes-Gastric juice.

கிலேதகம், ஈரம், moisture; 2. வயிற்றுக் கோழை, mucous of the stomach; 3. அதிக வாய் நீர், excess of saliva.

கிலேதம், வீக்கம், இரணம், புண் இவைகளைக் கழுவு வதற்கு அல்லது ஊறிக் கொண்டிருக்கும்படி துணியில் நனைத்து மேல் போடுவதற்கு உபயோகிக்கும் மருந்து நீர், a lotion for washing and cleaning swellings, wounds, ulcers or sores or for externally applying with the lint soaked in it.

கிலேதனம், கபம், a kind of phlegm.

கிலேது, திரிதோஷம், a morbid combination or concerted action of the three humours of the human body; 2. நோய்க் கோளாறு, complication of a disease.

கிலோபம், மூத்திரப்பை, சலப்பை, bladder or a reservoir containing the urine.

கிலோம நீர், கிலோமா உறுப்பினின்று உற்பத்தியாகும் வாய் நீரைப் போன்ற ஓர் வகைத் தடித்த கார நீர், a thick alkaline fluid like saliva, secreted by pancreas-Pancreatic juice.

கிலோமயோனி, பையுடைய யோனித் தாரை, the bladder and vagina-Vesico-vagina.

கிழங்கான்

கிலோ மரம், மூத்திரப்பைக்கு ஏற்படும் அழற்சி, inflammation of the bladder-Cystitis.

கிலோ மலம், மூத்திரப் படையில் நிற்கும் கற்களை உடைத்து எடுத்தல், the art of removing or extracting the calculus or stone in the bladder-Lithotomy.

கிலோமா, வாய் நீரைப் போன்ற கார நீரில் ஓர் பாகத்தைச் சுரப்பிக்கும் நீண்ட கோள உறுப்பு. இது அடிவயிற்றின் பின்பக்கம் குறுக்காக நிற்கும், a long gland situated transversely across the posterior wall of the abdomen, secreting an alkaline fluid like saliva-Pancreas.

கில்லம், கழுத்து, neck.

கிழ, வயது சென்ற, aged; old.

கிழக்கன், கிழக்கா, கிழங்கன், see கிழங்கான்.

கிழங்கான், ஓர் வகைக் கடல் மீன். இது 1 அடி நீளம்; நீல காந்தியும், வெள்ளியைப் போன்ற நீண்ட வரிகளும், இறகி னருகே கடும் புள்ளிகளும் அமைந் துள்ளது. இது பத்தியத்திற் குதவும் மீன். பழைய மலச் சிக்கலைப் போக்கி தேகத்திற்கு செழுமையை யுண்டாக்கும். இது பெண்களுக்குப் பால் சுரக்க வைப்பதில் சுறா மீனைவிட விசேஷ குணமுடையதால், கைக் குழந்தையுடைய பெண்கள் இதைச் சாப்பிடுவது நல்லது. குட்டங் கொண்ட

கிழங்குகள்

வனுக்கும் இது ஒன்றே பத்திய மீனாக வுதவும்; Indian whiting-Silago sihama alias Atherina sihama. It is a sea-fish 1 foot long. having a brilliant purple reflection and silvery longitudinal band and dark dots near the wing. It is highly useful as a diet for patients as being nutritious. It evacuates obstructed or retained stools thus proving wholesome to the body. Women are advised to eat it as it is said to be more nourishing than the shark's flesh; and therefore, it is prescribed as diet for promoting the secretion of milk in women with baby in arms. Vaidyans advise leprosy patients to eat this. Other species of this are Bengal whiting-Sciaenoides pama, Bicuda etc.

கிழங்கு, செடி, கொடிகளின் மூலம், under-ground tuberous or bulbous root of plants and creepers; 2. உருளை, கருணை முதலிய உண்ணுங் கிழங்கு, esculent root as potato, yam etc; 3. பிண்டம், (fig.) foetus; 4. காரணம், cause.

கிழங்கு, மரம், செடி, கொடி, இவைகளின் மூலம். இக் கிழங்குகள் சாதாரணமாய்ப் பூமிக்குள் ளிருந்து வெட்டி யெடுக்கப்படும். இவைகளில் இரண்டு வகையுண்டு. (1) உணவுக் குரியது (2) மருந்திற் குரியது. ஒவ்வொரு வகையிலும் அடியிற் கண்டபடி பல வகையுண்டு, tuberous or bulbous roots of trees, plants and creepers; and they are found buried under-

கிழங்கு

ground and dug up after a particular period according to the nature of the plant. They are classified into two kinds-(1) edible used like vegetables, (2) non-edible used for medicinal purposes; and each of these consists of different varieties as mentioned below:-

(A) உண்ணுங் கிழங்கு, *esculent roots*:-

1. உருளைக் கிழங்கு, (lit) common potato plant-Solanum tuberosum.
2. கருணைக் கிழங்கு elephant-foot yam-Typhonium orixense.
3. காரு கருணை, caustic potato-A morphophallus campanulatus.
4. சர்க்கரை வள்ளிக் கிழங்கு அல்லது சீனிக் கிழங்கு, sweet yam-Ipomoea batatas.
5. மரவள்ளிக் கிழங்கு, mountain sweet yam-Manihot utilissima.
6. சேப்பங் கிழங்கு, cocoa root-Colocasia indica.
7. காறாக் கருணை, south sea arrow root-Tacca pinnatifida.
8. சிறு வள்ளிக் கிழங்கு, goa yam-Dioscorea aculeata.
9. காய் வள்ளிக் கிழங்கு, humped yam Dioscorea globosa.
10. காய்ச்சிக் கிழங்கு அல்லது பெருவள்ளிக் கிழங்கு, large-yam-Dioscorea alata.

கிழங்கு

11. புதுச்சேரி வள்ளி அல்லது பொட்டுக் கறி வள்ளி, Pondicherry sweet potato-Dioscorea purpurea.
12. நூறங் கிழங்கு அல்லது காட்டு வள்ளி, pig-snout yam-Dioscorea pentaphylla.
13. யாமிசக் கிழங்கு, common yam-Dioscorea sativa.
14. கூகைக் கிழங்கு, Malabar arrow root-Curcuma angustifolia.
15. மஞ்சட் கிழங்கு, turmeric; yellow root-Curcuma longa.
16. ஆள் வள்ளிக் கிழங்கு, same as No.5.
17. காட்டுக் கிழங்கு, same as No.8.
18. சேனைக் கிழங்கு, same as No.3.
19. கொட்டிக் கிழங்கு, water-lily root.
20. முள்ளங்கிக் கிழங்கு, country radish-Raphanus sativus.

(B) மருத்துக் கிழங்கு, medicinal roots:-

1. நிலப் பூசணி, earth pumpkin-Ipomoea digitata.
2. காட்டுக் கருணை, wild telinga potato-Dracontium polyphyllum.
3. வெற்றிலை வள்ளி, betel yam-Dioscorea oppositifolia.

கிழங்கு

4. கிச்சிலிக் கிழங்கு, orange root-Hedysarum spicatum.
5. பூலாங் கிழங்கு, poolah root-Curcuma zedoaria.
6. கலப்பைக் கிழங்கு, plough root-Gloriosa superba.
7. கார்த்திகைக் கிழங்கு, same as No.6.
8. நாபிக் கிழங்கு, aconite root-Aconitum ferox.
9. சீமைக் கிச்சிலிக் கிழங்கு, Europe zedoary-Hedychium spicatum.
10. கற்பூரக் கிச்சிலிக் கிழங்கு, long zedoary-Curcuma zedoary.
11. பேதிக் கிழங்கு, purgative root-Ipomoea purga.
12. பத்தராசக் கிழங்கு, false jalap root-Mirabilis jalapa.
13. பெருங் கிழங்கு, Mudar root plant; serpent root plant-Aristolochia indica.
14. அல்லிக் கிழங்கு, root of Indian water-lily-Nymphaea lotus.
15. தாமரைக் கிழங்கு, lotus root-Nelumbium speciosum (root of).
16. தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு அல்லது சதா வேரிக் கிழங்கு, water root-Asparagus racemosus.
17. பூமி சுருக்கரைக் கிழங்கு, (lit) earth sugar root-Arium campemelatum.

கிழங்கு

18. கலப் பனைக் கிழங்கு, ground palm-Curculigo orchoides.
19. வெருகன் கிழங்கு, Verugu root-Arummacrorrhizon.
20. இரேவல் சின்னிக் கிழங்கு அல்லது மஞ்சள் சீனக் கிழங்கு, Himalayan rhubarb-Rheum emedi.
21. அமுக் கிறாங் கிழங்கு, horse root-Withania somnifera.
22. ஆகாச கருடன் கிழங்கு, Brahminy kite caper; sky root-Bryomia epigaea.
23. வாழைக்கிழங்கு, plantain root-Musa paradisiaca.
24. இஞ்சிக்கிழங்கு, green ginger-Zingiber officinalis.
25. புளி நரளைக் கிழங்கு, fox-grape root Vitis carnosia.
26. வெந்தோன்றிக் கிழங்கு, same as No.22.
27. கோரைக் கிழங்கு, Cyperus, root-Cyperus rotundus.
28. சேவகனார் கிழங்கு, an unknown variety.
29. நெய்தற் கிழங்கு, root of white Indian water lily.
30. மருள் கிழங்கு, bowstring hemp root-Sanseveira roxburghiana.

கிழங்குக் கொடி, வள்ளிக் கொடி, creeper of sweet-potato; 2. பிரண்டைக் கொடி, a adamantine creeper.

கிழட்டுக் கட்டை

கிழங்குக் கோவை, see ஆகாச கருடன் கிழங்கு.

கிழங்குத் தண்ணீர், வாழைக் கிழங்கடியில் நிற்கும் தண்ணீர், water found deposited at the bottom of the root of the plantain tree; 2. கிழங்குச் சாறு, the juice extracted from any tuberous or bulbous root.

கிழங்குத் தைலம், பிண்டத் தைலம், oil extracted from the foetus.

கிழங்கு நீர், see கிழங்குத் தண்ணீர்.

கிழங்குப் பிரண்டை, மணிப் பிரண்டை, bulbous root creeper-Cissus bifida.

கிழங்கு மஞ்சள், பூசு மஞ்சள், Indian saffron; women root-Curcuma longa.

கிழங்கு மணி, see கிழங்குப் பிரண்டை.

கிழங்கெடுத்தல், மூலத்தை அழித்தல், rooting out; 2. வேரோடு பிடுங்கல், destroying the root so as not to revive.

கிழ சீவன், see கிழட்டு சீவன்.

கிழடன், கிழவன், old man.

கிழடு, முதிர் வயது, old age; 2 முதிர் வயதுள்ளது, dotage- Senium. see கிழட்டுத் தனம்.

கிழடு கட்டை, see கிழட்டுக் கட்டை.

கிழட்டுக் கட்டை, வயது சென்ற உபயோக மற்ற பெண் அல்லது

கிழட்டுக் கட்டை

ஆண், a contemptuous term used for an old and useless people.

கிழட்டு சீவன், கிழவன் அல்லது கிழவி, old person. man or women.

கிழட்டுத் தனம், முதிர்ந்த வயதினால் உடம்பும் மனதும் பலவீனப்பட்ட நிலைமை, the feebleness of body and mind incident to old age—Senility. See கிழத்தனம்.

கிழட்டு முகம், வயதினால் திரைந்து நிறம் குன்றிய முகம், face wrinkled by age and deprived of its grace and elegant features.

கிழண்டுதல், வயதினால் தளர்தல், being broken down by age.

கிழண்டு போதல், see கிழண்டுதல்.

கிழத் தனம், வயது முதிர்ச்சியினால் உடம்பிலுள்ள தத்துவங்களின் ஆற்றல் குன்றி, இரத்தம் குறைந்து, கலைகள் வேறுபடும் நிலைமை, a change in human beings due to advanced age brought about by the loss of elasticity in the cells of tissues, impoverishment of blood, and characteristic change of grace or elegant features—Senile decay.

NOTE:—The only treatment in this case is that which is directed towards giving elasticity to the tissues.

கிழத்திரி, பெண் குறி, the genital of a female so called from its wrinkles or folds.

கிழ மேனி

கிழத்து, ஓர் வகையின், a kind of fish.

கிழப் பிணம், கிழத்தன மடைந்து செயலற்ற ஆண் அல்லது பெண், old useless person often called a living corpse. See கிழட்டுக் கட்டை.

கிழப் பைத்தியம், வயது முதிர்ச்சியினால், அறிவழிந்து, புத்தி தடுமாறி, சினம் மிகுந்து, பைத்தியம் கொண்டது போல் கண்டபடி உளறுதல், a form of moral insanity occurring in old people in which the moral feelings are perverted, senses failing, some of the passions excited and lastly the uttering of words getting nonsensical—Senile insanity.

NOTE:— Dr. Burrows says:—"The pious become impious; the content and happy, discontented and miserable; the prudent and economical, imprudent and ridiculously profuse; the liberal, penurious; the sober, drunken. In this, passions which had long been dormant; resume their sway and cast shame mingled with pity over the years of the declining age—Senile dementia. see கூறு கெட்டுப் போதல்.

கிழ மரம், முதிர்ந்த மரம், old tree; 2. நாட் சென்ற மரம், long-standing tree.

கிழ முண்டாதல், கிழத்தன மடைதல், becoming old.

கிழ மேனி, திரைந்த மேனி. இது உடம்பில் தசை நார்கள்

கிழ மேனி

நெகிழ்ச்சியை இழந்த காலத் துண்டாகும், shrunken body; body with wrinkles or folds. This occurs at an age when the muscle loses its elasticity.

கிழ மேனி படுகை, மூப் படைவதற்கு முன்னமே கிழத்தன மடைதல், becoming old before the period; becoming prematurely old—Senilism.

கிழமை, கிழத் தன்மை, oldness; 2. மூப்பு, decrepitude; 3. கிழத்தன்மையடையும் விதம், the process of growing old—Insensescence.

கிழமைக் கழுதல், உரிமையைக் கருதி இறந்தவர்களுக்காகத் துக்கங் கொண்டாடல், mourning for the dead because of their relationship.

கிழமை வட்டம், ஏழு நாட்கொண்ட காலம், a period or cycle of seven days; 2. வாரம் week.

கிழம், முதுமை, old age; dotage; 2. கிழ மனிதர் a contemptuous term for an old person; 3. see கிழத் தனம்.

கிழம் படுதல், கிழத்தனம் அடைதல், growing or becoming old.

கிழவரி, தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு, water root—*Asparagus racemosus* alias *A. sarmentosus*.

கிழவன், வயது சென்றவன், old man; 2. எண்ணெய்க் கடுகு, black sediment in oil; 3. பாட்டன், grand father.

கிழான்

கிழவன் குடி, பற்பாடகம், fever-plant—*Mollugo cerviana*.

கிழவன் தாடி, பனி தாங்கி, see காட்டுமருக்கொழுந்து; 2. ஓர்வகை மாம்பழம், a kind of mango.

கிழவி, வயது முதிர்ந்தவள், old woman; 2. பாட்டி, grand mother; 3. முருங்கை, moringa; drumstick tree; 4. கல்லாறை, which see; 5. தாய்க் கிழங்கு, see கிழவிக் கிழங்கு.

கிழவிக் காத் தட்டை, நாணற் தட்டை, reed.

கிழவிக் கிழக்கு, நாட்பட்ட கிழங்கு, an old root; 2. வருடஞ் சென்ற கிழங்கு, root of the previous year.

கிழவி தானிகம், முருங்கை, hore-radish tree—*Pteroglossa* moringa. see கிழவி.

கிழவி மஞ்சள், முந்திய வருடத்து மஞ்சள், turmeric of the previous year.

கிழவு, கிழட்டுத் தனம், dotage.

கிழ வேர் வரி, ஆண்குறி, the genital of a male.

கிழாத்தி, கிணற்று அல்லது ஆற்றுக் கிழாத்தி, a fresh water shark of catfish family—*Siluridae*; 2. பெருங் குறவை மீன், a dark; coloured fish—*Ophiocephalus gachua*; 3. ஓர்வகைக் கடல் சுறாமீன், a silvery sea-shark—*Tricanthus strigilifer*; 4. ஓர் பறவை, a kind of bird.

கிழான், தயிர், curd; 2. சூரியன், the sun.

கிழான் பச்சை

கிழான் பச்சை, ஓர் வகைக் சந்தன மரம், a variety of sandal tree.

கிழி, கந்தை, rag; 2. முடிச்சு, Knot; 3. பொட்டணி, anything tied up in a piece of cloth.

கிழிக்கட்டல், மருந்துகளின் சத்திறங்கும்படி எரிப்பதற் காகவோ, கரையும்படிச் செய்ய வோ அல்லது வேறு முறையாகத் தயாரிக்கவோ, துண்டுத் துணியில் தளர்ச்சியாக முடிதல், extraction of the soluble part of a drug (tied up in a piece of cloth) by causing a liquid solvent to flow slowly through it; 2. மருந்தைத் துணியில் பொட்டண மாகக் கட்டுதல், tying up of a medicine in a piece cloth and suspending it in a solution before heating or preparing it otherwise; 3. கரைந்து சத்திறங்கும்படி மருந்தைப் பொட்டணம் செய்து நீரில் தொங்க விடல், hanging a medicinal bundle in a solution for extracting the essence.

கிழிக் கட்டி எரித்தல், சிறிய பூக்கள், மாவுகள், அணுத்துவ மாகிய வித்துகள், தண்ணீரில் மிதக்கும் பொருள்கள் ஆகிய மருந்துச் சரக்குகளைச் சீலையில் முடிந்து தொங்கவிட்டு எரித்தல், applying heat to the bundle of medicine consisting of small flowers, flours, minute seeds, and other substances floating in water for the purpose of extracting the essence. c.f. டோலாயந்திர விதி.

கிழிவு காயம்

கிழிக் கட்டு, பொட்டணம், anything tied up in a piece of cloth.

கிழிதல், பிளந்து போதல், as in உதடு கிழிதல், splitting as of lips; 2. பீறுண்டு போதல், being torn. as belly.

கிழித் திடல், சத்திர மிடல், applying knife in the human system; i.e., operating.

கிழித்தல், பீறல், tearing; 2. வயிறு கொள்ளு மட்டும் சாப்பிடல், eating bellyful; 3. கீலமாக்கல், lacerating; 4. கிழிக்குதல், tearing; 5. கீறல், scratching.

கிழிந்த சவ்வு, பீறுண்ட சவ்வு, ruptured membrane.

கிழிப்பு, கிழிக்கை, tearing; 2. பிளப்பு, cleft as in a lip.

கிழிப்பு காயம், கீல காயம், lacerated wound; 2. கீறுண்ட காயம், scratched or abraded wound.

கிழி மருந்து, சத்து வாங்கும் பொருட்டு, கிழிக் கட்டிய மருந்து, (In Alchemy) a medicine tied up in a piece of cloth and suspended in a solution for extracting the essence or the soluble part.

கிழியல், கிழிந்த பாகம், lacerated portion or torn part.

கிழியற் சதை, கிழிந்த தசைப் பாகம், the portion of flesh torn.

கிழிவு, தசைக் கிழிவு, laceration; 2. பீறல், rent; 3. பிளப்பு, rupture.

கிழிவு காயம், தசைக் கிழிந்ததனால் ஏற்பட்ட காயம் lacerated wound.

கிளப்புதல்

கிளப்புதல், தூக்கத்தி னின்றி எழுப்புதல், awakening from sleep; 2. உண்டாக்குதல், bringing out; causing to occur as blister; 3. பசி அல்லது வாந்தி மூட்டுதல், inducing, as hunger or vomiting.

கிளம்பல், எழுதல், rising; 2. மூண்டெழுதல், being excited. 3. மேலெழும்புதல், to scale off; to peel off as in a scale.

கிளர், கோத்தற் கோவை, false Kamela—*Cassia esculenta*; 2. ஒளி, lustre; 3. பூந் தாது, pollen of flowers.

கிளர்ச்சி, மறுபடியும் தோன்றல், relapsing as fever; 2. எழும்புகை, rising as boil.

கிளர்தல், மேலெழல், rising as abscess

கிளர்வு, கிளர்ச்சி, irritability; relapse.

கிளவரி, see கிழவரி.

கிளவரி கேதனம், நான்முகப் புல், square-stalked grass—*Saccharum spontaneum*.

கிளறல், see கிளறுதல்.

கிளறுதல், கிண்டுதல், துழாவல், stirring up as with a ladle in the preparation of medicated oils electuaries, syrups etc; 2. சலாகை யிட்டுச் சோதித்தல், examining with a probe. See கிண்டுதல்.

கிளா, see களா; 2. மலைக் களா, carboic acid plant—*Vaccinium leschinaultii*.

கினிச்சன்

கிளாக் காய், see களாக் காய்.

கிளர்த்தி, see கிளா அல்லது களா.

கிளாவரி, see கிழவரி.

கினி, கினி மீன், which see; 2. பறவைக் கினி, parrot—*Palaeornis*; 3. வெட்டுக் கினி, locust; 4. பச்சைக் கினி, green parrot—*Loriinae* 5. பஞ்ச வர்ணக் கினி, love-bird—*Loriculus vernalis*.

கினி கட்டல், see கிழி கட்டல்.

கினிகுத்த சுவாச காசம், வலியோடு கூடிய ஓர் வகை சுவாச காசம், a kind of bronchitis attended with difficulty of respiration.

கினிச மாரீகம், மாம்பழம், mango—*Mangifera indica* (fruit).

கினி செயநீர், பூ நீருப்பு செயநீர், a pungent liquid or hydrate prepared by exposing to night's dew a solution of efflorescent salt collected from the surface of the soil of Fuller's earth.

கினிச்சல், ஓர் கடல் மீன், a sea-fish—*Caesio cuning*.

கினிச்சன், வாத முறையிற் செய்த தங்கச் செம்பு என்னும் 108 மாற்றுப் பொன், (*In Alchemy*) a refined concentrated gold of 108 'Matru' equivalent to about 11 × 24 or 264 carats; i.e. about 11 times the value of pure gold available in the market. (10 Matru=24 carats).

NOTE 1.—In the Tamil Siddha Medicine, volumes have been written on Alchemy by Siddhar's

கிளிச்சன்

as Bogar, Konganava, Satta Muni, Agastya, Rama Deva and various others. The augmentation of the fineness of gold (மாற்றுயர்வு) is one of the processes in Alchemy in which this is done either with the standard or natural gold or straight away with the ordinary copper. The standard gold (natural) available in the market for use as ornaments do not exceed $8\frac{1}{2}$ Matrus or 22 carats containing 2 parts of alloy (24 carats being pure gold). But the Siddhars' Science reveals the process of making concentrated gold (தங்கச்செம்பு) of the highest degree of fineness. (1008 Matru) which is valued about 100 times the value of the standard gold (தங்கம்).

NOTE 2. - According to the Alchemical processes mentioned in the Tamil Siddhars' science, highly concentrated gold of various extraordinary degrees of fineness up to 1008 *Matrus* can even be manufactured with the help of 'Alcahest'; (முப்பு) combined with the juice of a herb கரும் பசளை (black variety of spinach). See ஆணிக் கோர்வை.

கிளிச் சிறைப் பொன், கிளியின் சிறகைப் போன்ற நிறமுடைய மாற்றுயர்ந்த பொன், (*In Alchemy*) one of the four varieties of refined gold resembling the colour of a parrot's wing. The other 3 varieties are:- ஆடகம், சாத ரூபம் and சாம்பு நதம், which see.

கிளிஞ்சிற் றண்ணீர்

கிளிஞ்சான், see கிளியீன்.

கிளிஞ்சி நீறு. சிப்பியை நீற்றி யெடுக்கும் சுண்ணாம்பு, shell-lime. See கிளிஞ்சல் நீறு.

கிளிஞ்சி லுப்பு, கிளிஞ்சி னின்று தயாறிக்கும் உப்பு, salt extracted from the bi-valve shell.

கிளிஞ்சி லோடு, சிப்பு cyster-shell.

கிளிஞ்சில், கிளிஞ்சி லோடு bi-valve shell; 2. வழலை, Fuller's earth; 3. பிண்டம், foetus; 4. உடலிரண்டு உயிரொன்று. இது அடியிற் கண்டபடி பலவகைப்படும், bi-valve mussell. It consists of different kinds as mentioned below:-

1. ஒலைக் கிளிஞ்சில், thin and fat mussell-shell.
2. குரிக் கிளிஞ்சில், knife-like mussell-shell.
3. பல்லுக் கிளிஞ்சில், tooth-like mussell-shell.

கிளிஞ்சில் நீறு, சிப்பிச் சுண்ணாம்பு, shell lime obtained by burning bi-valve shells.

கிளிஞ்சிற் சதை, கிளிஞ்சிற் குள்ளே விருக்கும் சதைப் பற்று, the flesh inside the mussell-shell.

கிளிஞ்சிற் சிப்பி, கிளிஞ்சி லோடு, bi-valve shell.

கிளிஞ்சிற் சுண்ணம், கிளிஞ்சில் நீற்றிய சுண்ணாம்பு - shell-lime.

கிளிஞ்சிற் றண்ணீர், கிளிஞ்சிற் சுண்ணாம்பின் மேல் தங்கிய தெளிவு நீர், the clear water settling

கிளிஞ்சிற் றண்ணீர்

on the top portion of a solution of shell lime—Lime-water.

கிளிதம், புசிக்கு மன்னம், rice food.

கிளிதி, see கிலு கிலுப்பை.

கிளித்த நவ மாது, மூக்குறா, an unknown plant, probably a variety of குறா, bottle flower—Webera corymbosa.

கிளி நாவல், கழற்சி, parrot jamboo—Caesalpinia bonducella.

கிளிப் பட்டை, see கிளியூறற் பட்டை.

கிளிப் பிள்ளை, see கிளி.

கிளிப் பூச்சி, சோளப் பூச்சி, a pest damaging the maize crop; 2. வெட்டுக் கிளி, locust.

கிளி மாகணம், சிறு சின்னி, birched-leaved acalypha—Acalypha fruticosa.

கிளி மீன், see கிளி மூக்கு மீன்; 2. பவளக் கொடிகளில் வசிக்கும் ஓர் அழகான மீன், இது உண்பதற்குத் தகுந்த தல்ல, a sea-fish found amongst coral reefs; parrot-fish—Dourada. It is not fit for eating; 3. ஓர் பச்சை நிறமான மீன், a green sea-fish—Pseudocarus chrysopoma.

கிளிமுகன், see கிளி மூக்கன்.

கிளி முருக்கு, முள் முருக்கு, thorny coral tree. See கலியாண முருக்கு.

கிளி மூதிகம், நுணா, morinda root—morinda citrifolia.

கிளிமூக்கு மாங்காய்

கிளி மூக்கன், கற்றாழை aloe; 2. கிளியைப் போல் வளைந்த மூக்குடையவன், one with an aquiline nose.

கிளிமூக்கு, see கிளிமூக்கு மீன்; 2. பருத்தி, cotton—Gossypium arboreum; 3. வளைந்த மூக்கு, hook-nose; aquiline nose; 4. ஓர் வெற்றிலை, a kind of betel leaf. See கிளி மூக்கு வெற்றிலை; 5. see கிளி மூக்கு மாங்காய்; 6. see அகத்தி; 7. கிளியின் மூக்கு, parrot's beak or bill.

கிளிமூக்குக் கிழங்கு, see ஆகாசக் கருடன் கிழங்கு; 2. கற்றாழைக் கிழங்கு, aloe root.

கிளிமூக்கு மரம், ஓர் மரம், parrot's bill of New Zealand; parrot's beak—Cilan thus punicans.

கிளிமூக்கு மா, see கிளிமூக்கு மாங்காய்.

கிளிமூக்கு மாங்காய், ஓர் மாமரம். இதில் கிளிமூக்கை யொத்த காய் அபூர்வமாய்க் காய்க்கும். இம் மரத்தின் இலை அரகிலைப் போற் காணப்படும். பூப் பூர்த்த பத்தாம் நாள் காய் காய்க்கும். இப் பழத்தை யுண்டு வேகமாக ஓடலாம். சித்தர்கள் காய் சித்திக்காக வேண்டி வெகு நாள் வரை காத்திருந்து இதைப் பறித்து அருந்துவார்கள். a rare species of mango-tree the fruit of which resembles the parrot-beak; leaves similar to those of peepul tree; bears fruit on the tenth day of its blossoming. By eating it, one can

கிளிமூக்கு மாங்காய்

run fast. Siddhars wait for the period of its bearing fruit and eat it for the purpose of rejuvenating their body.

NOTE—It is also said that this tree bears only one fruit and even that, once in twelve years. This should not be confounded with a similar kind (*Mangifera indica*) available ordinarily in the market.

கிளிமூக்கு மீன், கிளி மூக்கைப் போல் வளைந்த மீன், parrot-fish—*Dourada*.

கிளிமூக்கு வெற்றிலை, கிளி மூக்கைப் போல் காம்பு வளைந்த ஓர் வித வெற்றிலை, a species of betel the pedicle of which is bent like the beak of a parrot.

கிளி யூரல் பட்டை, see கிளியூற்ற பட்டை.

கிளியூற்ற பட்டை, ஓர் வாசனைப் பட்டை. இதன் கஷாயம் சுரத்திற்குதவும், a fragrant bark used in decoction for fever.

கிளி யெடுத்து ரவியில் போடல், கிழிக் கட்டிய மருந்தை யெடுத்து வெய்யிலில் உலர்த்தல், taking out the medicine (tied up in a piece of cloth and kept suspended) from the solution contained in the vessel; and then drying it in the sun.

கிளி வெட்டுப் பாக்கு, ஆங்காங்கு தோலுறிந்த பாக்கு, areca-nut in which the brown rind pecked here and there.

கிளுவை

கிளுவை, கிளுவை மரம். இதில் அனேக கிளைகளும், கொம்புகளும், நுனியில் இலைகளும், பூக்களும், நிறைந்து உள்ளதா லிதற்கிப் பெயர்; இலைகள் மூன்று பிரிவாயுள்ளன; பூக்களும், காய்களும் நிறைந்துள்ளன. இதன் பிசின் மிக்க உபயோகமானது. இது சாதாரணமாக வேலிகளில் வைத்துப் பயிராக்கப்படும்; மிக்க வாசனையாயிருக்கும். இதில் அனேக விதங்களுண்டு, balsam tree—*Balsamodendron berryi*. It is so called from its many branches; and branchlets bear leaves and flowers at their extremities; leaves are three-foliate; shrub or tree is covered with flower and fruit. The exuding gum-resin is very useful, It is very common as a hedge plant and has a grateful fragrance. The following are the different varieties:—

1. வெண் கிளுவை, white balsam—*Balsamodendron berryi*.
2. செங்கிளுவை, red balsam—*Balsamodendron caudatum* (typica).
3. முட்கிளுவை, thorny balsam—*Amyris spinosa*.
4. பாறைக்கிளுவை, rock balsam. Same as No. 1.
5. கர்ப்பூரக் கிளுவை, camphor balsam—*Balsamodendron caudatum*.
6. காட்டுக் கிளுவை, wild balsam—*Balsamodendron caudatum* (*Roxburghiana*).

கிளுவை

7. மலைக் கிளுவை, hill balsam—*Balsamodendron pubescens* alias *Protium caudatum*.
8. மல்லங் கிளுவை, spreading balsam—*Balsamodendron gileadense*.
9. பச்சைக் கிளுவை, green barked balsam.
10. மேலங் கிளுவை, an unknown variety.
11. சாம்பற் கிளுவை, grey balsam.
12. மாங் கிளுவை, mango balsam.
13. செம்பலக் கிளுவை, red-fruited balsam.

NOTE—Nos. 1-8 come under the Botanical group and the botanical names of Nos. 9-13 are not known.

கிளுவை, சிறவிப் புள். இது 1 அடி நீளம்; இது வெகு சீக்கிரமாகப் பறக்கும்; குளக்கரை ஆற்றங் கரைகளில் மந்தையாகப் பறக்கலாம். இதை வலை சுட்டிப் பிடிப்பதுண்டு. இல்லாவிடில், தலையில் சட்டியைக் கவிழ்த்துக் கொண்டு அல்லது தண்ணீரில் கழுத்தளவு இருந்துகொண்டு தந்திரமாகப் பிடிக்கலாம். இதன் கூறி பத்தியத்திற்குத் துவும். இதை உண்பதால் மாதர்க்கு முலைப் பால் விருத்தியாகும்; கிரந்தி, விரணம் போம்; யாதுகவீரிய முண்டாகும், common teal—*Querquedula crecca*. It is 1 ft. in length; flight amazingly rapid; frequents shores of tanks and banks of rivers in crowded flocks;

கிளைதல்

large numbers are netted and caught. Sometimes they are caught alive by man wading with his head above the water or concealing his head with a large earthen vessel (chatty). They are very useful in diet and are said to promote the secretion of milk in women (lactagogue) and semen in men and also to cure syphilitic ulcers and scabs; 2. செங்கிளுவை. இதன் தோகையின் நிறத்தைக் கருதி இப் பெயர். இது உணவிற்குத் தவாது, whistling teal—*Dendrocygna awasura*. It is so called from the colour of the plumage; it is not much used for eating.

கிளுவை, கிளுவை மீன், a kind of small fish eel; grig—*Marreca*.

கிளுவைப் பிசின், கிளுவை மரத்துப் பிசின். இதுவே குக்குலு, balsam gum—*Resin*.

கிளை, மரக்கிளை, branch of a tree; 2. தளிர், shoot; 3. மூங்கில் bamboo; 4. வாலுளுவை, spindle tree—*Celastrus paniculata*; 5. பூங்கொத்து, bunch of flowers.

கிளை காமிகம், நீர்ப் பூலா, water poolah—*Phyllanthus multiflorus*.

கிளைச் சுவாசக் குழல், இரண்டு பிரிவினையுடைய மூச்சுக் குழல், the two tubes arising from the bifurcation of the wind pipe—*Bronchi*.

கிளைதல், கிளறுதல், to pry out with a needle, as done with a thorn imbedded in the flesh;

கிளைதல்

2. சலாகையால் புண்ணில் கிளறி சோதித்தல், examining a wound or ulcer with a probe; 3. களைதல், washing as rice.

கிளைத்த ரோகம், புதிதாக உற்பத்தியான நோய், a disease newly springing up from another or former disease.

கிளைத்தல், பெருகல், growing numerous as boil, abscess etc. in succession; 2. ஒன்று போக மற்றொன்று உண்டாதல், pushing out a new in place of old one alternatively; 3. கிண்டல், burrowing.

கிளை நரம்பு, உடம்பின் நரம்பினின்று ஓடும் கிளைகள், ramification of a nerve.

கிளைப் பனை, பல கிளைகள் ஒட்டிக் கொண்டுள்ள ஓர்விதப் பனை, a kind of palmyra tree with several branches adjoined together.

கிளையிதழ், புறவிதழ், the outer petals of a flower.

கிளை யோடுதல், புரையோடல், forming sinusses.

கிளை வாதம், see ஆண் துடரி.

கிளை விடுதல், துளிர்த்தல், sprouting; 2. கிளை யுண்டாதல், dividing into branches; ramifying.

கிளை வேரி, see சதா வேரி.

கிள்ளல், பசி யெடுத்தல், feeling hungry as in வயிறு கிள்ளல், pinching of the stomach; 2.

கிறட்டை

கிள்ளுதல், squeezing as of the flesh till it is pained; 3. சிரங்கு கிள்ளல், nipping or pinching off the end of a pimple, pustule, boil, etc.

கிள்ளிக் காய், ஓர்வகை நத்தை, wing-shell-Avicula.

கிள்ளிப் போடல், நோய் ஆரம்பிக்கும் போதே குணப்படுத்துதல், curing a disease in its infant stage; a nipping off in the bud as it were.

கிள்ளு, கிள்ளுகை, pinching; nipping.

கிள்ளுக் கீரை, சுலபமாய் கிள்ளக் கூடிய கீரை, greens that could be easily plucked; 2. அரைக் கீரை, round-headed amaranth-Amaranthus gangeticus; 3. முளைக் கீரை, garden greens-Amaranthus blitum; 4. இளங்கீரை, tender greens.

கிள்ளை, கிளிப் பிள்ளை, parrot; 2. குதிரை, horse; 3. சாதி பத்திரி, mace-Myristica fragrance (pulp of); 4. கருங்கிளி, dark-or black parrot

கிள்ளைச் சாதம், கிளிக் குஞ்சு, young of a parrot.

கிற, குட்டம், leprosy.

கிறட்டி, பிரண்டை, adamantine creeper-Vitis quadrangularis.

கிறட்டை, ஓர் மருந்துப் பூடு, an unknown medicinal plant.

கிறமுகம்

கிறமுகம், பாக்கு மரம், areca nut tree—Areca catechu.

கிறா, நறுங் குறிஞ்சி, see குறிஞ்சி.

கிறாணி see கிராணி.

கிறா மினிகம், see ஒட்டொட்டி.

கிறி கள்ளி, வெள்ளைக் காக்கணம், white mussell-shell creeper—*Clitorea ternatea* (albiflora).

கிறிச்சல், தீ முறுகற் பாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

கிறிச் சிரிடம், சாதிக்காய், nutmeg—*Myristica fragrans*. See கிரிச்சிரிடம்.

கிறிடம், see உத்தாமணி.

கிறித வேணி, பீர்க்கு, see கிறிது வேதன்.

கிறு கிறுத்தல், மயக்க மடைதல், being giddy; feeling giddiness; 2. தள்ளாடல், reeling; tottering.

கிறு கிறுப்பு, தலைச் சுழற்சி, reeling of the head; 2. மயக்கம், giddiness; 3. தலை மத மதப்பு, swimming in the head.

கிறு கிறெனல், see கிறுகிறென்று வரல்.

கிறுகிறென்று வரல், மயக்கங் கொள்ளல், being seized with giddiness as from hunger or shock.

கிறுக் கட்டி, இலுப்பைப் பூ பணி யாரம், a sweet cake prepared from mowah flowers; 2. கண்கட்டி, sty in the eyelid.

கிறுதி

கிறுக்கர் மடம், பைத்தியக்காரர் களைச் சேர்த்தனைக்காக நிறுத்தி வைக்கு மிடம், lunatic asylum.

கிறுக்கன், பைத்தியக் காரன், lunatic; 2. மனப் போக்குள்ளவன், crazy fellow.

கிறுக் காஸ்பத்திரி, பைத்தியக் காரர் சிகிச்சைச் சாலை, hospital for treating the lunatics.

கிறுக்கு, தலைச் சுற்று, dizziness.

கிறுக்குதல், தலைச் சுற்றல், feeling giddy; 2. நினைவு தடுமாறல், being delirious.

கிறுக்கு நாய், பைத்தியம் பிடித்த நாய், a rabid dog.

கிறுக்கு நோய், ஓர் ஆட்டு நோய், a disease of sheep; 2. பைத்தியம், lunacy.

கிறுக்கு பிடித்தல், பைத்தியம் பிடித்தல், getting mad; being attacked with lunacy.

கிறுச் நாதிதம், மஞ்சள், turmeric—*Curcuma longa*.

கிறு சத்திரன், நீர்ப் பாசி, water-moss; duck weed—*Lemnaceae*.

கிறுசன், குங்குமப்பூ, English saffron—*Crocus sativus*; 2. மஞ்சள், turmeric—*Curcuma longa*.

கிறு தாசிகம், நீர் முள்ளி, water thistle—*Barleria longifolia*.

கிறுதி, பாரிச வாயு, paralysis.

கிறுது

கிறுது, see கிருது.

கிறுதுகம், பீர்க்கு, sponge-gourd; luffa—*Luffa amara*.

கிறுது சுண்டி, நீர்ச் சுண்டி, water mimosa—*Mimosa virgata*.

கிறு துவம், see கிறுத்துவம்.

கிறுது வேதனன் கிறுது வேதன், கிறுத்து வேதன், see கிறுதுகம்.

கிறுத்துவம், அகில், agilwood.

கிறு பந்திகம், திப்பிலி, long-pepper—*Piper longum*.

கிறுப்பு, see கிறு கிறுப்பு.

கினி, கிரகதோஷம், morbid affection in children or their mother through the evil influence of planets.

கினிதி, see கிலு கிலுப்பை.

கினிபிடித்தல், நோயுண்டாதல், falling ill; becoming sick; 2. குழந்தைக்குக் கிரக தோஷ முண்டாதல், child being attacked with morbid diathesis through the influence of a malignant planet.

கினிப் புல், சோனைப் புல். இது கிணறு, தோட்டக்கால் இவ்விடங்களில் செழிப்பாய் வளரும் ஓர்வகைப் புல், guinea grass—*Panicum jumentorum* alias *P. maximum*. It is found luxuriously grown near wells, gardens etc.

கினை, விளா wood apple tree—*Feronia elephantum*; 2. புடம் போடுவதற்கு முன் காற்று உள் புகாதபடிக்கு மருத்துச் சரக்கையுடைய பாண்டத்திற்கு மேலே

கின்னரம்

யிடும் கவசம் அல்லது சீலை மண், an air-tight coating of clay luted to the vessel containing medicine so as to prevent the escape of heat or gas during calcination.

கினை சாரம், விளாம் பழம், fruit of wood - apple tree.

கின்னகம், தூக்கணங் குருவி, weaver - bird; Indian tailor bird—*Orthotomus longicauda*.

கின்னரச் சுரை, உருண்டைச் சுரைக்காய். இதன் காய்ந்த ஓடு, கின்னரி, வீணை, முதலிய தந்தி வாத்தியங்களுக் குதவும், lute-gourd or calabash climber—*Lagenaria vulgaris*. The dried round hollow fruit of this creeper is used in the making of Indian stringed musical instruments like Kinneri, Veenai etc.

NOTE—It should not be confused with மகடிச் சுரை, which is the longer and narrow variety used for making the wind-instrument (called Magadi) with which snake charmers entice snakes from their holes or ant-hills.

கின்னரப் பறவை, இனிய இசை பாடும் பறவை, a bird singing with a sweet voice—Canary bird.

கின்னர மிதுனம், கின்னரப் பறவையின் ஜோடி (ஆணும் பெண்ணும்), canary birds in pair or couples.

கின்னரம், see ஆந்தை; 2. இசை பாடும் பறவை, canary bird; 3. நீர் வாழ் பறவை, water fowl—Albatros.

கின்னரர்

கின்னரர், மனித வுடலும், குதிரை முகமும் உள்ள வான புருடர், divine choristers having the form of a man and the head of a horse living in the celestial regions. *C.f.* கந்தருவர்.

கின்னரி, ஆந்தை, owl.

கின்னரிக் கன்னி, ஆளி விதை, linseed.

கின்னரிச் சுரை, see கின்னரச் சுரை.

கின்னி, மழைக் கிளி; பெரிய பச்சை வெட்டுக் கிளி, large green locust. See இலைக் கிளி.

கின்னிக் கோழி, மயிலினத்தைச் சேர்ந்த கோழி, a fowl allied to pea cock—Guinea fowl; 2. வான் கோழி, Turkey—fowl.



கீ, எலும்போ டொட்டிய சதை, the portion of the flesh in close contact with the bone; 2. எலும்போ டொட்டிய சவ்வு, a membrane investing the bones of animals—Periosteum.

கீசம், எலும்பு, bone; 2. மிகச் சிறிய புழுவினம், the name given to small microbes; bacterium.

கீசம், குரங்கு, monkey; 2. மூங்கில், bamboo.

கீசகன், see கீசகம்.

கீச தாருகம், மூங்கில் மரம், bamboo tree—Bambusa arundinacea.

கீச தீரகம், நுரை இண்டு, a species of mimosa. See இண்டு.

கீச்சிடுதல்

கீச பர்ணம், see கீச பர்ணி.

கீச பர்ணி, நாயுருவி, Indian burr—Achyranthes aspera.

கீச பாதிசம், நீலிச் செடி, Indigo plant—Indigofera tinctoria.

கீசம், குரங்கு, monkey; 2. குருவி see கீச்சான்; 3. நிருவாணம், nakedness.

கீசரம், see கீசரன்.

கீசரன், சரக் கொன்றை, common cassia—Cassia fistula.

கீசரி, see கீசரன்.

கீச வல்லி, see கீச பர்ணி.

கீசா, இரும்பு, iron.

கீச்சாங் குருவி, கீச்சிடுங் குருவி. இது மற்ற பறவைகளைத் தன்னிடம் வரும்படிக்கு அவைகளின் குரலைப் போலவே சத்தமிடும், (*lit*) chirping bird; Indian grey shrikes or True shrikes—Lanius lahtora alias L. burra. It imitates the cry of other birds of prey to attract them near.

NOTE—Brown shrike—Lasins cristatus is another species.

கீச்சான், see கீச்சாங் குருவி; 2. குழந்தை, infant; 3. கீச்சான் மீன். இது அழகிய பிணத்தைத்தின்னும்; ஆயினும் ஏழை ஜனங்கள் இதை உண்பார்கள், a silvery seafish—Therapon puta. It feeds on carrion but is itself eaten by poor people. See கட்டைக் கீச்சான்.

கீச்சிடுதல், கீசகக் குரலாய்க் கத்தல், chirping as birds do;

கீச்சிடுதல்

2. கிறிச் செனல், making a shrill screeching sound—Stridulus.

கீச்சு, குழந்தைக் குரல், the whining of a child; 2. பறவைச் சத்தம், chirp of birds; 3. கிறிச்சுச் சத்தம், screeching sound of insects; 4. See கீச்சுக் கிட்டம்.

கீச்சுகீச் செனல், கீச் செனும் ஒலிக் குறிப்பு, as in 'கீச்சு கீச்சென்னு மாங்கினி' reduplicated form of கீச்சு, which see.

கீச்சுக் கிட்டம், இரும்புக் கிட்டம், iron dross.

கீச்சுக் குரல், குயிலைப் போன்ற மெல்லிய குரல், squeaking voice resembling that of the Indian cuckoo.

கீச்சுத் தாரா, செங்கிளாவை, whistling teal—Dendrocygna awsuree alias Anas caryophyllacea.

கீச்சுப்புட்டை, குடலண்ட வாதம். குடலை வயிற்றி னுள்ளே தள்ளும் போது கூச்சலிடுவதா லிப் பெயர், the descent of the bowels into the scrotum—Hernia. It is so called from the gurgling sound caused when it is attempted to be replaced in or restored to the abdomen.

கீடகம், புழு, worm; 2. பூச்சி, insect.

கீட்க்கினம், கெந்தகம், பூச்சிகளைக் கொல்லும் சத்து வாய்ந்ததா லிப் பெயர், sulphur, so called from its property of killing insects.

கீட சத்துரு, வாயு விளங்கம், worm-killer—Embelia ribes.

கீடம்

கீட தந்தம், விஷப் பற்களை யுடைய பிராணி, creature having venomous teeth.

கீட நாமன், நறளை, Iguana's foot vine—Cissus pedata alias Vitis pedata.

கீடப் பகை, வாயு விளங்கம், worm killer—Embelia ribes.

கீட மணி, மின் மினிப் பூச்சி, fire-fly; 2. மின் மினி, glow-worm.

கீட மா, துத்தம், white-vitriol.

கீட மாத்திரி, see கீட நாமன்.

கீட மாறி, சிறு புள்ளடி, பூச்சிகளைக் கொல்லுந் தன்மை யுடையதாலிப் பெயர், bird's foot plant—Desmodium latifolium. It is probably so called from its anthelmintic properties.

கீடம், புழு, a worm, maggot; 2. சோற்புழு, a kind of chrysalis; case-worm; 3. வண்டு, a beetle that builds a sheath like abode for itself.

கீடம், இது ஈ, குளவி, கொசு முதலிய பூச்சிகளுக்கும், புழு, ஏறும்பு, ஒந்தி, ஒணான் முதலிய ஊரும் பிராணிகளுக்கும் பொதுப் பெயராக வழங்கும். தமிழ் வைத்திய நூலின் படி, இது 8 வகை யாயினும், ஒவ்வொரு வகையிலும் உள்ள பல பேதங்களைக் கருதி, 77 விதங்களாகக் கீழ் கண்டபடி கூறப் பட்டுள்ளன:—

கீடம்

1. ஒணான்	4 விதம்.
2. தவளை	8 விதம்.
3. காட்டு ந	16 விதம்.
4. குளவி	6 விதம்.
5. பல்லி	5 விதம்.
6. கொசு கு	4 விதம்.
7. எறும்பு	6 விதம்.
8. சிலந்தி	28 விதம்

77

மேற் கண்ட 1-7 வகை கீடங்களுக்கு, பிரதி வகையிலும் விஷ குணம் ஒன்றாயிருப்பதால், ஒவ்வொரு வகையும் விளக்கமாக சொல்ல வேண்டுவதில்லை. ஆனால், எட்டாவதாகிய சிலந்திப் பூச்சிகள் வகையில் ஒவ்வொன்றுக்கும் உருவமும், விஷ குணமும் பேதிப்பதால் இவைகளை மாத்திரம் இங்கு தனித் தனியே எடுத்துச் சொல்ல வேண்டிய தாயிற்று.

(i) வாதச் சிலந்தி: 1. பீதம்; 2. குமுதம்; 3. மூல விஷம்; 4. இரத்தம்; 5. சித்திரம்; 6. சந்தானிகம்; 7. மோசகம்.

(ii) பித்தச் சிலந்தி: 1. கபிலம்; 2. அக்கினி முகம்; 3. பீதம்; 4. பதுமம்; 5. மூத்திரம்; 6. சிவேதம்; 7. கதுப்பு.

(iii) சிலேட்டுமச் சிலந்தி 7:- 1. பாண்டு, 2. இரத்தப் பாண்டு; 3. வண்டு; 4. பிங்கம; 5. திரி மண்டலம்; 6. துர்க் கந்தம்; 7. சித்திரமண்டலம்.

கீடம்

(iv) சங்கீரணச் சிலந்தி 7:- 1. காசம்; 2. அக்கினி பதம்; 3. பொரி வண்ணம்; 4. வைதேகி; 5. சால மாலினி; 6. மாலா குணம்; 7. சுவர்ச்சம்.

இவைகளின் விவரங்களுக்குச் சிலந்தியைப் பார்க்கவும்.

ஆயுள் வேதப்படி, கீடம் என்பது காலம், தேசம், உருவம், குணம் என 4 வகை பேதங்களோடு எண்ணிறந்த வகைகளாயினும், நூலின் படி பொதுவாக 4 வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொன்றிலும் உள்ள பல பிரிவினைகளைக் கருதி அடியிற்கண்டபடி 67 விதங்களாகக் கூறப்பட்டுள்ளன:-

1. வாயு கீடம்	18 விதம்.
2. அக்கினி கீடம்	24 விதம்.
3. சோம கீடம்	13 விதம்.
4. சங்கீரண கீடம்	12 விதம்.

67

It is a common term for venomous insects as fly, wasp, mosquito or creatures such as worms, ants, lizards, frogs, flies etc. In Tamil Medicine, although they are classified into 8 kinds, each of which is sub-divided into several varieties consisting in all of 77 kinds as shown below:-

1. Blood suckers	4 varieties
2. Frogs	8 varieties
3. Jungle flies	16 varieties
4. Wasps	6 varieties

கீடம்

- | | |
|----------------------|--------------|
| 5. Lizards | 5 varieties |
| 6. Jungle mosquitoes | 4 varieties |
| 7. Ants | 6 varieties |
| 8. Spiders | 28 varieties |

 77

The different species of venomous creatures in No. 1-7 do not differ very much in their poisonous nature; and so they were not dealt with separately; but in no. 8 each kind differs in shape and poisonous principles; and so the 28 kinds are according to Tamil Medical Science brought under 4 groups, each consisting of 7 kinds as mentioned above. They will be dealt with exhaustively under சிலந்தி, which see.

According to Ayurveda, the term (கீடம்) refers to poisonous creatures such as worms, insects, lizards, reptiles etc. of innumerable kinds according to time or season, place, shape and quality, but they are all classified under 4 classes, each of which being sub-divided into different varieties consisting in all of 67 kinds as shown below;—

- | | |
|--|--------------|
| 1. Those causing acute pain..... | 18 varieties |
| 2. Those causing blisters with burning sensation | 24 varieties |
| 3. Those causing boils with little pain | 13 varieties |
| 4. Those causing diseases | 12 varieties |

67

கீரம்

கீரி, கந்தகம், sulphur.

கீட விஷம், புழுப் பூச்சிகள் கடிப்பதனாலேற்பட்ட விஷம், the venom caused by the bite of small insects.

கீடாதித் தைலம், புழுப் பூச்சிகளை ஆதியாகக் கொண்டு தயாரிக்கு மோர் வகைப் பூசு தைலம், a ointment of external application prepared from worms, insects, reptiles etc.

கீடமா, see கீடமா.

கீதந்திரம், திப்பிலி மூலம், root of long-pepper.

கீதம், மூங்கில், bamboo; 2. வண்டு, beetle.

கீதவம், see ஊமத்தை.

கீதாக் குறி, உடம்பின் மெலிவு, emaciation.

கீதாந்தரன், see அனாகதம்.

கீதி, see கருங்காலி.

கீத்துருணி, கேந்திப் பூ, a flower.

கீநாசம், ஓர் குரங்கு, a kind of monkey.

கீரணம், விழுங்கல், swallowing.

கீரநான், மயிர், see உள்ளி.

கீர நாயகம், பங்கம் பாளை, see ஆடு தின்னாப் பாலை.

கீரந்திகம், see கீதந்திரம்.

கீரம், கருங்கிளி, black parrot—Palaeornis columboides; 2. கிளி,

கீரம்

parrot; 3. பால், milk; 4. மழை நீர், rain-water.

கீரி, கள்ளி, milk-spurge; 2. கீரிப் பிள்ளை, mongoose-Indian ichenumon; 3. திருக்கொன்றை, common cassia-Cassia fistula; 4. கரு வாலி, Ceylon tea-Elaeodendron glaucum; 5. சிறிய இலைகளோடு கூடிய ஓர் மரம், very small-leaved Kambala tree-Pemphis acidula; 6. see கீரி புரண்டான்; 7. நெட்டிலிங்க மரம், Indian mast tree-Lythrum pemphis.

கீரி கண்ணி, வெண் காக்கணம், white mussell-shell creeper-Clitorea ternatea (albiflora).

கீரிகம், வேப்பிலை, leaves of margosa tree-Azadirachta indica.

கீரிகா நங்கை, வேப்பிலை நங்கை, a species of chilly.

கீரி நங்கை, சிறியா ணங்கை, snake-root; small nangay-Polygala glabra.

கீரி நாயகம், see ஆடு தின்னாப் பாலை; 2. நஞ்சுறுப்பான், country ipecacuanha-Tylophora asthmatica.

கீரி நோய், குடலிற் தங்கிய கீரிப் பூச்சிகளினால் குழந்தைகட்கு ஏற்படும் நோய், a disease in children arising from worms in the intestines.

கீரிப் பல், கூர்மையான சிறு பல், a small sharp tooth like that of a mangoose.

கீரிப் புரண்டான்

கீரிப் பாம்பு, வயிற்றிலுள்ள ஓர் பூச்சி, the common round-worm in the intestines-Ascaris Lumbricoides; 2. வயிற்றிலுள்ள நாடாப் பூச்சி, tape-worm.

கீரிப் பிள்ளை, இது அழகான பிராணி, உடம்பு முழுதும் மயிர் நிறைந்ததாயும், வால் மயிர் அடர்த்தியாயும், கூச்சாயும், சுமார் $\frac{3}{4}$ அடி உயரமும், $1\frac{1}{2}$ அடி நீளமும் உள்ளது. இது பாம்பு கூடித்தால் இறந்துவிடும். ஆயினும், அதன் துரிதத் தன்மையாலும், மயிர் சிலிப்பு தலினாலும் தன்னைக் கூடிக்காதபடி காப்பாற்றிக் கொள்ளும். பாம்புகளுக்கு இதைக் கண்டால் பயம். இது பாம்பைக் காணில் உறுமிக் கொன்றுவிட்டு, பாம்பின் விஷத்தை நீக்கிக் கொள்வதற்காக கீரிப் புரண்டான் என்ற செடியில் போய்ப் புரளுவதாகக் கருதப்படும், mangoose-Viverra mungo. It is a well-defined genus of animals with harsh bristled hair, long tails, thick at the base and tapering towards the end. It is $\frac{3}{4}$ ft. high and $1\frac{1}{2}$ ft. long. It dies when bitten by a snake; but owing to its extreme agility and its stiff-hair which bristles at the time it evades being bitten. It is a dread to all snakes and growls with anger at seeing them. It is usually found rolling on the plant called Indian snake root just to free itself from the effects of snake-poison.

கீரிப் புரண்டான், கீரிப் பூடு, இது சுமார் $\frac{1}{2}$ -1 அடி உயரம்; பூ வெண்மை; வேர் சுமார் 6 அங்குல நீளம்; மிக்கக் கசப்பு; பாம்புக்

கீரிப் புரண்டான்

கீரை

கடிக்கும், நாய்க் கடிக்கும் மிக்க உபயோகமானது. பாம்பைக்கடித்த கீரி அதன் விஷத்தைப் போக்க இதில் புரளுவதாகச் சொல்லப்படும். ஆகவே இதற்கு இப்பெயர், Indian snake root—*Ophiorrhiza mungos*. It is a perennial plant 1½-1 ft. high; flowers white and root about 6 inches long; very bitter, and used as a tonic. A useful remedy against the bites of venomous snakes and mad dogs. It is so called because of the belief that mangoose soon after killing the snake, resort to this plant and rolls over it to get rid of the snake's poison and hence the name.

கீரிப் பூச்சி, சிறு குடலில் உற்பத்தியாகும் சிறு பூச்சி, intestinal worm; 2. குழந்தை வயிற்றிலுள்ள பூச்சி, eel-worm especially of children - *Ascaris*.

கீரிப்பூடு, see கீரிப் புரண்டான்.

கீரி மரம், நெட்டி விங்க மரம், see கீரி.

கீரி யுள்ளான், ஓர்வகை யுள்ளான் குருவி, a variety of snipes. See உள்ளான்.

கீரிட்டம், மாங்காய், mango—*Mangifera indica*.

கீரு கண்ணி, வெள்ளைக் காக்கணம். இதன் பூ குழந்தைகளின் சுவாசாசய நோய்களுக்குதவும், white mussell-shell creeper—*Clitoria ternatea* (albiflora). The flowers are useful in bronchial diseases of children.

கீரு கம்பளி, பீர்க்கு, sponge-gourd—*Luffa acutangula*.

கீருடன் மூலி, துளசி, holy-basil—*Ocimum sanctum*.

கீருதம், செம் முருங்கை, red Indian, laburnum—*Cassia marginata*.

கீரை, இலைக் கறிப் பொது. அனேகமாய் செடி, கொடி, மரம் இவைகளின் இலை வகைகளைக் கறியாகவும், கூட்டாகவும் செய்வதுண்டு. சில வகைகள் கஷாய மிறக்குவதற்குப்பயோகமாகும். தமிழ் வைத்தியத்தில் மற்றும் சில வகைகள், உலோகங்களைப் புடமிடுவதற்குதவும். கீரை யினம் என்றே சில செடிகளைச் சொல்வதுண்டு. அவைகளெல்லாம் கறிக்கு மாத்திரந்தான் உபயோகப்படும். இக்கீரை யினங்கள், சாதாரணமாய் உடம்பிலுள்ள நானாவித வியாதிகளைப் போக்கி, மலச் சிக்கலை அறுத்து, உடம்பிற்கு ஆரோக்கியத்தைக் கொடுக்கும். தமிழ் தேசத்தில் வழங்கும் கீரை யினங்கள் எத்தேசத்திலும் இராது. ஏனெனில், உணாவில் மாத்திரமல்ல, மற்றும் வாதம், வைத்தியம், யோகம் இவைகளிலும் இது மிக்க உபயோகப்படும். தமிழ் பதார்த்த குண சிந்தாமணி பிரகாரம் முக்கியமான கீரை வகைகள் அடியிற் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. edible greens. it is a term synonymous with greens of all sorts and eatable leaves of trees. Most greens are made into curries and other dishes. Some are used

கீரை

for preparing decoctions; and some are made use of in the calcination of metals according to the Tamil Siddha Medicine. Some of the plants are classified as *Amaranthus* genus as their leaves are invariably edible; and as such, they are sold as culinary vegetables in the Indian markets. These vegetable greens, are considered to have remarkable virtues of curing many ailments being a tonic, stomachic, diuretic, anthelmintic etc. and of removing constipation, inflammations, irritations and other complaints; and they are therefore generally conducive to health. The use of leaves in diet is not so common in other countries as it is found especially in the Tamil country. The following however are, according to the Tamil *Materia medica*, the most common culinary vegetables indigenous or introduced from elsewhere for which their corresponding English names are given as far as it is ascertainable:—

1. அரைக் கீரை, garden spinach—*Amaranthus gangeticus* alias *A. tritica*.
2. குப்பைக் கீரை, dung-hill green—*Amaranthus polyschus*.
3. செந் தண்டுக் கீரை, red spinach—*Amaranthus atropurpureus*.
4. சிறு கீரை, field spinach—*Amaranthus campestris*.

கீரை

5. குமட்டிக் கீரை, a kind of greens—*Celosia nodiflora*.
6. கோழிக் கீரை, cock's green—*Portulaca oleracea*.
7. துடுப்புக் கீரை, a pot-herb—*Cleome monophylla*.
8. பருப்புக் கீரை, dhol greens—*Chenopodium album*.
9. பறட்டைக் கீரை, *Justicia Madurensis*.
10. பிண்ணாக்குக் கீரை, oil-cake greens—*Melochia corchorifolia*.
11. முள்ளிக் கீரை, prickly greens—*Amaranthus spinosus*.
12. வள்ளைக் கீரை, white greens—*Amaranthus polygamus*.
13. அகத்திக் கீரை, *Sesbania grandiflora* (leaves of).
14. மின்னைக் கீரை, *Premna integrifolia*.
15. புளியாரைக் கீரை, sour-sorrel—*Oxalis corniculata*.
16. புளிச்சைக் கீரை, Indian sorrel—*Hibiscus sabdariffa*.
17. முளைக் கீரை, young green—*Amaranthus*.
18. புளிச் சிறுகீரை, same as No.15.
19. பொன்னாங்கண்ணி, marygold *verbena*—*Illecebrum sessile*.
20. கரிசிலாங் கண்ணி, eclipse-plant—*Eclipta prostrata*.
21. ஆரைக் கீரை, *Pseudoferns*—*Marsilea quadrifolia*.

கீரை

22. பச்சைலக் கீரை, common spinach—*Spinacea oleracea*.
23. சோளிக் கீரை, sulphur-wort—*Anethum graveolens*.
24. வெந்தியக் கீரை, fenugreek greens.
25. மணித் தக்காளிக் கீரை, greens of fox-grape *solanum nigrum*.
26. காளினிக் கீரை, garden endive—*Chicorium endivia*.
27. சாணாக்கிக் கீரை, another variety.
28. புதினாக் கீரை, Indian pepper-mint—*Mentha arvensis*.
29. கறி வேப்பிலை, curry-leaf—*Murraya koenigii*.
30. பூங்கீரை, cock's comb greens—*Amaranthus paniculata*.
31. முக்குளிக் கீரை, mukkuli green—*Portulaca pilosa*.
32. பலவகைக் கீரை அல்லது கலவைக் கீரை, mixed edible greens.
33. தண்டுக் கீரை, common spinach—*Amaranthus blitum*.
34. தூதுவளைக் கீரை, prickly shoonday—*Solanum trilobatum*.
35. பாற் சோற்றிக் கீரை, see அம்மான் பச்சரிசி.
36. பண்ணைக் கீரை, pea-cock's crest—*Celosia cristata*.
37. காய்ச்சரைக் கீரை, same as No. 16.

கீரை

38. மான் கீரை, *Amaranthus angustifolius*.
39. துத்திக் கீரை, Indian mallow—*Abutilon indicum*.
40. விழுதிக் கீரை, *Cleome fruticosa* (leaves of).
41. முருங்கைக் கீரை, அல்லது காய்க்கீரை, leaves of drum stick tree—*Moringa pterygosperma*.
42. பொடுதலைக் கீரை, creeping vervain—*Lippia nodiflora*.
43. முகமுகக்கைக் கீரை, rough bryony—*Mukia scabrella*.
44. சிகப்புத் தோட்டக் கீரை, rose spinach—*Amaranthus caudatus*.
45. குள்ளத் தண்டுக் கீரை, stunted spinach; parrot spinach—*Amaranthus viridis*.
46. சிறு பச்சைலக் கீரை, small Indian purslane—*portulaca quadrifida*.
47. உமரிக் கீரை, Indian salt wort—*Salsola indica*.
48. மணலிக் கீரை, a bitter kitchen herb—*Gisekia pharnaceoides*.
49. கக்கங் கீரை, country sorrel—*Rumex vesicarius*.
50. வல்லாரைக் கீரை, Indian penny-wort—*Hydrocotyle asiatica*.

NOTE—The term கீரை, refers to greens of all sorts, but specially to those eaten as vegetables. Most greens are prepared by the

கீரை

Dravadians of S. India into curries and other dishes. A list of all the plants taken as vegetables would include nearly the whole of the weeds, except those absolutely poisonous, that are to be met with in S. India.

In Tamil Materia Medica, medical virtues are ascribed to all the edible greens which are of course selected by men as their diet according to the nature of their own constitutions irrespective of taste.

கீரைக் கலவை, கலவங் கீரை, a mixture of several greens.

கீரைக் காய், வெள்ளரிக் காய், cucumber—*Cucumis sativus*.

கீரைக் கும்மட்டி, குமட்டிக் கீரை, a variety of greens—*Celosia nodiflora*. See கொம்மட்டிக் கீரை.

கீரைச் சிறுமி, சிறு கீரை, field spinach—*Amaranthus campestris*.

கீரைத் தண்டு, தண்டுக் கீரை, garden green—*Amaranthus blitum*.

கீரைத் தண்டு போலாதல், மரணக் குறியாக உடம்பு சில்லிட்டு போதல், body becoming chill as a symptom of death.

கீரைப் பாம்பு, see கீரிப் பாம்பு.

கீரைப் பூச்சி, குடலில் உற்பத்தி யாகும் ஓர் வித நாகப் பூச்சி, a round worm in the intestines; seat worm—*Oxyuris vermicularis*.

கீல காவகம்

கீரை மீன், ஓர் சிறிய மீன், a small fish.

கீர்த்தி, குடசப் பாலை, conessi bark—*Holarrhena antidysenterica*.

கீர்த்திக் கொடி, ஈசுர மூலி, Indian birth-wort—*Aristolochia indica*.

கீர் நான மயிர், see கீர் நாண் மயிர்.

கீர்வாண வைத்தியம், கீர்வாண பாஷையில் எழுதப் பட்ட தேவ சிகிச்சையைப் பற்றிக் கூறும் ஓர் வைத்திய நூல், a medical treatise written in Sanskrit on the medical treatment of the Devas of the celestial regions.

கீலகம், பொருத்து, joint; 2. சிம்பு, a splint for confirming a broken bone; 3. ஊசிமுகக் கட்டி, a kind of tumour having a face in the form of a pin-head.

கீலக வெட்டை, உடம்பின் பொருத்துகளை இழுத்துப் பிடிக்கும் ஓர் வெட்டை நோய், stiffness of the joints said to be due to the collection of a morbid fluid in the joints from venereal causes—Govt; 2. தாபிதத்தினால் பொருத்துகளுக்கும் சீழ் கொள்ளாமலே சிவந்து காணும் ஓர்வகை மேக நோய், a venereal disease characterised by non-suppurative inflammation with considerable redness of the joints; 3. மிகு வெட்டை, intense venereal heat.

கீல காவகம், துடரிப் பூடு, prickly buckthorn—*Scutia indica*.

கீலசையாமை

கீலசையாமை, கீல் பிடிப்பு, stiff-joint.

கீலம், பிசின், resin; 2. பிளவு, slash; 3. குதத்தி லுண்டாகும் பிளவை, fissure of the anus; 4. வெட்டு, cutting; incision; 5. உப் பிடுவதற்காக மீனை இரண்டாகப் பிளத்தல், making incisions in fish for salting; 6. முழங்கை, elbow; 7. ஓர் கழலை, a kind of tumour; 8. பிண்டக் குறுக்கம் the crosswise position of the foetus impeding delivery; 9. அணு, a minute particle; 10. முழங்கையால் இடித்தல், a blow or a knock with the elbow.

கீலம் கீலமா யறுத்தல், கூறு கூறாய் அறுத்தல், making several incisions alternatively in a fish for pickling, salting etc.

கீலாலம், இரத்தம், blood; 2. காடி, vinegar; 3. நீர், water; 4. தேன், honey; 5. தித்திப்புக் குடி நீர், a sweet beverage.

கீலா லயம், தோதகத்தி, Malabar blackwood—*Dalbergia latifolia*.

கீலெண்ணெய், தாரினின்று வடிக்கும் எண்ணெய், a resinous oil obtained from tar—Pitch.

கீல், நிலக்கரியினின்று வாலை ரூபமாக வடித்தெடுக்கும் ஓர் வகைப் பிசின் போன்ற கரியவஸ்து. இதைத் தான் தமிழில் கீல்தார் எனச் சொல்வதுண்டு, a thick, black, viscid, opaque liquid which condenses in the series of pipes

கீல் வாதம்

known as condensers, when gas is distilled from coal—Coal tar; Pix liquida.

NOTE—Tar (கீல்) is obtained generally by burning pine and fir trees in a close smothering heap, with a channel through which the tar exudes; whereas pitch is the product of *Cedrus deodara* and *Pinus longifolia*. It is the residuum of tar inspissated by heat or boiled down to dryness. Black dammer is here used for pitch.

கீல், உடற் பொருத்து, any joint in an animal body; 2. கிழி, to tear; 3. எலும்புகள் ஒன்றோடொன்று கூடுமிடம், joints of the bones.

கீல் கீலாய், சந்து சந்தாய், joint by joint.

கீல் சவ்வு, மூட்டுகளில் இருக்கும் சவ்வு, synovial membrane.

கீல் நெட்டை, கீலி லுண்டாகும் நெட்டைச் சத்தம், crackling of the joints.

கீல் நோய், கீலுக்கு ஏற்படும் பலவித நோய்கள், diseases in common of the joints; arthritis.

கீல் நோவு, கீல் வலி, pain in the joints.

கீல் பிடிப்பு, see கீல் வாதம்.

கீல் வலி, கைகால் பொருத்துகளில் தாபிதத்தினால் ஏற்படும் வலி, pain in the joints through inflammation.

கீல் வாதம், மூட்டுகளிற் காணும் நோய், an affection of the joints;

கீல் வாதம்

2. சந்து வாதம்; முழங்கால் முதலிய விடங்களில் பெரிய கீல்களைச் சுற்றிக் கொண்டு தளமா யிருக்கிற சவ்வுக்குக் காணும் வாத நோய், a disease in which the fibrous structures around the joints are affected—Rheumatoid arthritis; 3. மூட்டுகளிற் காணும் தளர்ச்சி, looseness of the joints.

கீல்வாத ரோகம், கீல்களில் அல்லது பேசிகளில் தாபிதங் கண்டு, வெண்ணிறமும், வழுவழப்புமான ஓர் வகைத் திரவம் மூட்டுகளிற் தங்கி, அதனால் அவை வீங்கி விரைத்து, அவற்றின் இயக் கத்தைக் குறைக்கு மோர் வாத நோய். இதுவே பிரமேகத்தி னாலுண்டாகிப் பிரமேக கீல்வாத மெனப் பெயர் கொள்ளும், a kind of rheumatism in which the muscular fibres are inflamed and a white fluid (synovial) collected is deposited deep into the joints. It is characterised by swelling and stiffness rendering the movements of the part difficult—Muscular rheumatism. If this condition is due to gonorrhea it is called Gonorrheal rheumatism.

கீல் வாயு, அழற்சியினால் பொருத்து களில் வலியையும், வீக்கத்தை யு முண்டாக்கும் நோய், painful inflammation with swelling affecting the muscles and joints of the human body—Articular rheumatism.

கீல் வியாதி, see கீல் நோய்.

கீல் வீக்கம், பொருத்து வீக்கம்,

கீழங்க வெலும்பு

swelling of the joints; 2. பொருத்து எலும்புகளிலுள்ள சவ்வுக்கேற் படும் தாபிதத்தினால் காணும் வீக்கம், swelling of the joints as a result of the inflammation of the synovial membrane—Synovitis.

கீழங்கம், உடம்பின் அடிபாகத் துள்ள அவயவங்கள், the organs of the lower part of the human body.

கீழங்க வாதம், தொடை வாதம், இது வாயுவினால் தொடை நரம்புகளை அனுசரித்து தொடை முதல் புறங்கால் வரை வலி கொண்டு நடக்க முடியாமல் செய்யும் நோய், a disease in which the two great nervetrunks emanating from below the upper extremity of the thigh and reaching down to the bottom of the in-steps become stiff with Vayu (wind) thereby depriving the lower extremities of the power of locomotion—Sciatica. See கிருத்திர சிவாதம்; 2. உடம்பின் கீழ்ப் பகுதிகளிலுள்ள உறுப்புகளிற் காணும் நோய்கள், diseases in general of the organs in the lower region of the body.

கீழங்க வாயு, உடம்பின் கீழ்ப் பகுதியிலுள்ள உறுப்புகளிற் காணும் வாயு, inflammation of the organs in the lower part of the body; 2. உடம்பின் கீழ்ப் பகுதியிற் காணும், பாரிச வாயு, paralysis of the lower portion of the body—Paraplegia.

கீழங்க வெலும்பு, உடம்பின் கீழ் பாகத்திய உறுப்புகளின்

கீழங்க வெணும்பு

எலும்புகள், bones of the organs in the lower region of the body.

கீழண்டம், பிடுக்கிலுள்ள விதை, one of the two seeds or glandular bodies situated in the scrotum—Testicle.

கீழறுத்தல், ஆழ சுத்தியா லறுத்தல், cutting deeply as opposed to மேலறுத்தல், cutting superficially; 2. உள்ளாகவே சதையை அரிக்குதல், a disease in which germs burrow under the surface of the skin as in carbuncles or ulcers.

கீழறுப்பான், இராசப் பிளவை, King's boil—a kind of carbuncle marked by excavations or cavities under the skin.

கீழறை, சதையின் கீழுள்ள கண்ணறைகள், the cells under the surface of the skin; cells of the tissue.

கீழா நெல்லி, கீழ்க்காய் நெல்லி. இது சதுப்பான எல்லா நிலங்களிலும் சாதாரணமாய் முளைப்பதைக் காணலாம். இதன் இலை, பூக்கள் மிகச் சிறியது; வேர் வெண்மையாய் இருக்கும்; இலை கசப்பு; இதன் வேரும், இலைகளும், சிறு முளைகளும் மருந்து முறையில் மிகவும் உபயோகமானவை. கட்டிப் போன மூத்திரத்தை வெளிப்படுத்தவும், காயத்தினின்று வடியும் இரத்தவொழுக்கை நிறுத்தவும், அதிசாரத்தைப் போக்கவும், உபயோகமாகும். இச் செடியின் வேர், இலை இவைகளை நிழலில்

கீழா நெல்லி

உலர்த்திச் சூரணம் செய்து வெந்நீரில் கலந்துக்கொள்ள, உடம்பிற்கு ஆரோக்கியத்தைத் தரும். இதைக் கற்ப மூலிகையாகவும் கொள்ளலாம். உலர்ந்த மூலிகையைக் கஷாயமாகக் காய்ச்சி, உட்கொள்ள சீதபேதி குணமாகும்; பித்த மயக்கம் தீரும்; வேரைப் பசும் பால் விட்டரைத்துக் காலை மாலை கொள்ள காமாலை தீரும், காய்ச்சித் தலைமுழுகக் குளிர்ச்சியைத் தருவது மல்லாமல்; உள் சுரம், அழலை, கண் ணெரிச்சல், கை கால் எரிச்சல், நடுக்கல் இவைகள் போம். இதன் சமூலத்தைப் பசும் பாலில் கொடுக்க, மகோதரம், மஞ்சட் காமாலை, அதிசாரம் வசப்படும். இச்செடியில் சிவப்பு கீழாநெல்லி என்னும் ஒரு வகையுண்டு. ஆனால் இதில் மிக்க வித்தியாசமில்லை, Indian phyllanthus; niruri—Phyllanthus niruri. This herb is very common in swampy soils. Its leaves and flowers are very small; root is white and leaves are bitter. Root, leaves and young shoots are all used medicinally as deobstruent, diuretic and astringent; root and leaves either as powder or decoction used in Rejuvenation, jaundice, and dysentery. Oil in which the whole plant is boiled and anointed on the head before having a bath is said to cure internal fever, bodily heat, burning of the eyes and the extremities, tremor etc. The whole plant mixed with milk is prescribed for jaundice, dropsy,

கீழா நெல்லி

diarrhoea etc. There seems to be another red variety of many-leave phyllanthus—Phyllanthus polyphyllus, but there is not much difference between these.

கீழா நெல்லித் தைலம், கீழா நெல்லி சமூலத்துடன் மற்ற கடைச் சரக்குகளை நல்லெண்ணெயில் சேர்த்து இறக்கிய தலை முழுக்குத் தைலம், a medicated oil for anointing the head, prepared by boiling gingelly oil mixed with the niruri plant as a chief ingredient along with other appropriate bazaar drugs. See கீழா நெல்லி.

கீழிதழ், கீழுதடு, under lip; lower-lip.

கீழிரெப்பை, கண்ணின் கீழ் இருக்கும் இரப்பை அல்லது கண் மடல், the lower eye-lid.

கீழிரைப் பை, கீழ் வயிறு; abdomen; 2. அடி வயிறு, hypogastric region; the lower and front portion of the belly.

கீழுதடு, see கீழிதழ்.

கீழுப்பு, அமுரி யுப்பு, uric salt; 2. பாறை யுப்பு, rock-salt.

கீழுறுப்பு, உடம்பின் கீழ்ப் பாகத்திலுள்ள உறுப்பு, the organ or organs of the lower region of the body; 2. ஆண் அல்லது பெண் குறி, the genital of the male or female; 3. மல வாயில், the anus.

கீழோசகம், நஞ்சு முறித்தான், see அவுரி.

கீழ்க் கரையாறு

கீழ், கீழ்ப் பக்கம், the lower part; 2. கீழே, down; 3. ஆசனம், the anus.

கீழ்க் கடை, சென்ற நாட்கள், past days.

கீழ்க் கணு, காலின் கீழாக வுள்ள கணு அல்லது காற் பொருத்து, the joint which connects the foot and the leg—Ankle.

கீழ்க் கணு வெலும்பு, காற் கணு வெலும்பு, ankle-bone.

கீழ்க் கண், கண்ணின் கீழ்ப் பக்கம், (literally) the lower part or portion of the eye; 2. see கீழ்க் கண் பார்வை.

கீழ்க் கண் பார்வை, கீழ்ப் பார்வை, down look; a squint or awry look; looking askance.

கீழ்க்கது, கட்டியின் அடிப் பாகம், the bottom of an abscess or wart; 2. கீழ் வெடிப்பு, the fissure or rupture underneath the skin; internal rupture.

கீழ்க் கதுப்பு, கன்னத்துக் கீழ், the lower part of the cheek.

கீழ்க் கதுவாய், கட்டியின் அடி பாகத்தில் உண்டாகும் துளை, the opening at the bottom of an abscess; 2. வெடிப்பின் வாய், the face of a fissure.

கீழ்க் கருப்பை, கருப்பையின் கீழ்ப் பாகம் அதாவது கழுத்து, the neck or the lower part of the uterus—Cervix uteri.

கீழ்க் கரையாறு, கீழ்க் கரையில் உற்பத்தியாகும் ஆறு கடைச்

கீழ்க் கரைபாறு

சுக்கு, அவையாவன:- கல்லுப்பு, பொட்டி லுப்பு, இந்துப்பு, அப்பளா காரம், பலகறை, கடல் நுரை, the six bazaar drugs commonly found in the Eastern sea-coast viz:- sea-salt, salt-petre, rock-salt, sub-carbonate of soda, cowry and sea-froth.

கீழ்க் கவிசை, அடி வயிற்றிலேற் படும் கவிசை abdominal ascites.

கீழ்க் கவிசை மகோதரம், அடி வயிறு வீங்கி மேல் வயிற்றில் விற்போல் இசிவு உண்டாகி, மல சலம் தடைபட்டு, பெரு மூச்சுக் காணும் ஓர் வகை மகோதரம், (பூகி, முனி, 800) abdominal dropsy characterised by swelling of the abdominal region, tightness of the upper region, obstruction to the passage of faeces and urine, and hard-breathing.

கீழ்க் காது, கன்ன பாலி, lobe of the ear; 2. காதுக்குக் கீழ் அல்லது அடிப் புறம் காதடி, the portion underneath of below the ear; 3. காதின் கீழ் பாகம், lobe of the ear.

கீழ்க்காய் நெல்லி, see கீழா நெல்லி.

கீழ்க் காற்று, அபான வாயு, wind in the intestine escaping through the anus.

கீழ்க்கு கா நாளம், கீழ் பாகத்திய உறுப்புகளின் இரத்தத்தை இருதயத்திற்குக் கொண்டு போகும் பெரிய இரத்தக் குழாய், the large trunk which transmits the blood

கீழ் நோக்கல்

from the lower regions of the body to the heart—inferior vena cava.

கீழ்க் குரல், அடிக்குரல், voice rising from the lower larynx; 2. மெதுவான குரல், feeble voice.

கீழ்க் குரல் வணை, குரல் வளையின் அடிப் பக்கம், the lower or the hinder portion of the larynx.

கீழ்க் குறண்டி, கரப்பான் பூடு, இதன் அடிப் பாகம் முள்ளடர்ந்ததாயும், பூக்கள் சிறிதாயும், சிகப்பு நிறமாயும் உள்ளவை, carpaung shrub—Lepidagathis cristata. It is a tree with spikes; flowers, small and rose-coloured.

கீழ்த் தாடை, அடித் தாடை, lower-jaw; 2. see கீழ்த் தாடை யெலும்பு; 3. மோவாய்க் கட்டை, the point of the under-jaw—chin.

கீழ்த் தாடை யெலும்பு, கீழ்வரிசைப் பற்கள் நிறைந்த கீழ் வாய் எலும்பு, the lower-jaw in which the lower teeth are fixed; 2. விற்போல் வளைந்த மோவாய்க் கட்டை யெலும்பு, bone of the chin bent like arrow.

கீழ்த் தோண்டி, கழுதை விதை, bloody drop ordure tree—Sterculia guttata.

கீழ் நோக்கம், கீழ்ப் பார்வை, downward look; 2. உள் நோக்கம், (In Philosophy) looking within—Introspection.

கீழ் நோக்கல், கீழ் முகமாய்ச் செல்லல், taking a downward course in its discharge as urine,

கீழ் நோக்கல்

கீழ் வயிறு

semen; 2. கீழ் முகமாய்ப் பார்த்தல், seeing with the face downwards; 3. கீழே பார்த்தல், looking down; 4. கீழ்ப் பார்வை, downward look; looking askance; 5. பேதி யாதல், having motions; purging.

கீழ் நோக்கி, நேர்வாளம், true croton oil plant—*Croton tiglium*; 2. அபான வாயு, wind in the intestines passing down or escaping through the anus.

கீழ் நோக்குதல், see **கீழ் நோக்கல்**, 2. தான் தனக்குள்ளே பார்த்தல், looking into oneself; the act of looking inwardly; 3. இறத்தல், dying; 4. நாடி யிறங்குதல், pulse going down or sinking.

கீழ்நோக்கு நாள், மரணப் பொழுது, time or moment of death.

கீழ்ப் பக்கம், கீழாக வுள்ள பாகம், the lower part; 2. உள் பாகம், the under or inner side of a thing; 3. அடிப் பாகம், the bottom portion; the under surface.

கீழ்ப் பல், கீழ் வரிசைப் பல், the lower set of teeth.

கீழ்ப் பல் முளைத்தல், குழந்தை கட்டு முதலாகப் பாற் பல் முளைத்தல், the dentition of stomach tooth in children.

கீழ்ப் பாடு, கீழ்ப் பக்கம், which see.

கீழ்ப் பாதி, உடம்பின் கீழுள்ள பாகம், the lower region of the body; 2. உடம்பின் கீழ் பாகத்தில் ஒரு பாதி,

one half of the lower region of the body said of disease affecting such parts as paraplegia and hemiplegia.

கீழ்ப் பாய்ச்சல், மலமுத்திர விறக்கம், the descent of feces and urine; running down of excretions.

கீழ்ப் பாய்ச்சி, ஆசனத்தின் வழியாய் நீர், உணவு அல்லது மருந்தைப் பாய்ச்சங் கருவி, a clyster employed for conveying water, nourishment or medicine through the rectum—Enema.

கீழ்ப் புணர்ச் சவ்வு, கருப்பா சயத்தில் பிரசவம் வரையில் கருவைச் சுற்றிக் கொண்டிருக்கும் நூதப்பை, a temporary coat surrounding the ovum produced at the period of conception and thrown off from the uterus after parturition—*Tunica decidua reflexa*.

கீழ்ப் புறம், see **கீழ்ப் பக்கம்**.

கீழ் மூக்கன், see **கற்றாழை**.

கீழ்வகைப் புணர்ச்சி, பிராணிகளின் புணர்ச்சி, the copulation of animals; 2. மிருகங்களைப் போற் புணருதல், having sexual intercourse with women like animals; 3. கீழ் வகைப் பிராணிகளுடன் புணருதல், man's inter-course with lower animals—Bestiality.

கீழ் வயிறு, அடி வயிறு, இது கீழ் விலாவிற்கு நடுவாகவும், நாபித் தானத்திற்குக் கீழாகவும், முள்ளந்தண்டிற்குப் பின்னாகவு முள்ளது, abdomen. It is the large inferior

கீழ் வயிறு

cavity of the trunk extending from the pelvic cavity to the diaphragm and bounded in front and at the sides by the lower ribs and the abdominal muscles and behind by the vertebral column.

கீழ் வயிற்றுக் கட்டு, கீழ் வயிறு நழுசுமற் படிக்கு இறுக்கக் கட்டும் கட்டு, tight abdominal bandage used to prevent hanging down (worn by males); 2. பிரசவத்திற்குப் பிறகு சுருப்பை சுருங்குவதற்காகவும், நழுசுமற் படிக்கும் வயிற்றை இறுக்கக் கட்டுதல், (*In Midwifery*) bandage after confinement to insure contraction of the womb and also to keep it in position.

கீழ் வயிற்றுப் பாகம், வயிற்றின் அடிப்பாகம், the lower abdomen—Abdominal region; 2. அடி வயிறு, the lower part of the belly—Abdomen.

கீழ் வாயு, see அபான வாயு; 2. காலின் கீழ் புறத்தில் காணும் வாயு inflammation of the joints of the leg; 3. கால் பிடிப்பு, rheumatism of the joints of the leg.

கீழ் வாய், தாடை, chin; lower jaw; 2. வாயின் கீழ் பாகம், pharynx; 3. பெண் குறி; சூய்யம், the genital of a female—Pudendum muliebre; 4. ஆசன வாய், anus.

கீழ் வாய் நெல்லி, see கீழா நெல்லி.

கீழ்வாய்ப் பாய்ச்சி, யோனித் துவாரத்தைக் கழுவிச் சுத்தப் படுத்த உபயோகிக்கும் ஓர் கருவி,

கீறி வைத்தல்

an instrument used for effecting a douche to the vagina.

கீழ் விலா வெலும்பு, சிறிய விலா வெலும்பு. short-rib.

கீரி, ஓர் வகைக் கடல் மீன், a sea-fish; mullet—*Upeneus macronema*.

கீறந்தி, see கச்சோலம்.

கீறல், கிழித்தல், tearing; 2. பீறுதல், scratching.

கீறிக் காயப் போடல், கீறிக் காய வைத்தல், siting and drying in the sun as is done with fish or meat.

கீறிப் பார்த்தல், அறுத்துச் சோதித்தல், dissecting; 2. சலாகையிட்டுப் பார்த்தல், to examine by probing; examining with a probe.

கீறிப் பார்த்தல், கத்தியால் அறுத்துச் சோதித்தல், dissecting.

கீரியாற்றல், கட்டி, சிலந்தி, முதலியவைகளை அறுத்து ஆற்றுதல், opening an ulcer or abscess and then healing it up.

கீறி யுப்பிடல், மீனைப் பிளந்து உப்பிடல், slitting and salting fish; 2. உடம்பில் கத்தியால் அறுத்து உப்பிட்டுச் சுடுதல், making an incision and applying caustic.

கீறி வைத்தல், கத்தியா லறுத்து திறந்தபடி வைத்தல், cutting and leaving anything open; 2. கத்தியாற் பிளந்து மருந்து வைத்தல், opening with a knife and inserting medicine; 3. சத்திரம் வைத்தல் operating; 4. காயம் படுதல், inflicting injury.

கீறு

கீறு, பிளப்பு, incision; cut; 2. துண்டம், slice; 3. see கீறுதல்.

கீறுதல், see கீறல்; 2. வகுத்துப் போடல், cutting into slices; கத்தியால் பிளத்தல், making an incision with a knife.

கீற் கட்டி, see கீல்.

கீற்று, துண்டம், slice; 2. மரகதக் குற்றம், flaw in diamond; 2. பிளவு, fissure.

கீற்றுக் கால், வெடிப்புக் கால், cracked foot; 2. வெட்டுண்ட கால், chopped foot.

கீற்று நோய், உடம்பிற் சதை பிளந்து காணும் ஓர் மேக நோய், a venereal disease characterised by fissures.

கீற்று வெடிப்பு, கத்தியால் கீறியதைப் போன்ற வெடிப்பு, cleft like an incised wound.

கீனம் பிடித்தவன், கிரு துள்ளவன், a whimsical fellow; 2. கிருக்கன், crazy or cranky fellow.

கீனு, கீமை காண்டா மிருக விரத்தம், kino.

கீனு கூட்டுச் சூரணம், கீமை காண்டா மிருக விரத்தத்தோடு அபினி, இலவங்கப் பட்டை முதலிய பலவகைச் சரக்குகளைச் சேர்த்துத் தயாரித்த சூரணம். இது குலையைப் பிடிக்கும், வயிற்று வலிக்கும், எதிர்க் களிக்கும் குன்ம நோய்க்கும் உபயோகப்படும், compound powder of kino mixed with other bazaar drugs such as, opium, powdered cinnamon bark

குகன் வேர்

etc, as chief ingredients—Pulvis kino compositus. It is a very useful preparation prescribed for pyrosis and dyspepsia attended with increased secretion.

கீன்றல், கிழித்தல், tearing.

கு

குகம், குதிரை, horse; 2. மலைக் குகை, mountain cave; 3. தபசிகள் வசிக்கும் குகை, habitation of hermits.

குகரண சாஸ்திரம், see குகுரண சாஸ்திரம்.

குகரணம், see குகுரணம்.

குகரப் பல், குடைவான அல்லது குழிப் பல், hollow tooth; tooth with a cavity.

குகரம், குடவறை, cavern; 2. குரல் வளை, larynx; 3. மலைக் குகை, cavern; 4. குடவறை, subterranean hole.

குகலா, see கடுகு ரோகினி.

குகலிதம், குயில், Indian cuckoo; 2. குரல், voice.

குகலீகம், நிலம் புரண்டி. இது தேள் கடிக்குதவும், an unknown plant said to be an antidote for scorpion sting.

குகறு முளிம்பம், நல்ல மாதுளை, sweet pomegranate—Punica granatum.

குகளன், எலி, rat; 2. பாம்பு, snake

குகன் வேர், வேல மரத்து வேர், root of acacia tree.

குகா விழுனகம்

குகா விழுனகம், தொளை அல்லது குழியுள்ளதாக அமைத்தல், cavernous structure.

குகா விருட்சம், மலை மா, hill balsam—Balsamodendron caudatum.

குதியம், குய்யம், anus.

குகு, குய்ய நாடி. இது தச நாடியில் ஒன்று. இது நாயியிலிருந்து மர்ம ஸ்தானம் வரைக்கும் பரவியுள்ளது, (In Eastern Physiology) one of the 10 tubular vessels of the human body seated in the umbilicus and extending to the pudendum; 2. கள், toddy.

குகுதன், see குகு.

குகுரண சாஸ்திரம், உடம்பிலுள்ள வியாதியின் கூறுபாட்டுகளைச் சொல்லும் நூல், that part of medicine which explains the morbid changes of organs in diseases—Pathology.

குகுரணம், see குகுரண சாஸ்திரம்.

குகுரணி, வியாதியின் கூறுகளை அறிவதில் வல்லோன், one who is versed in pathology—Pathologist.

குகுரன், நாய், dog.

குகுலா, see கடுகு ரோகினி; 2. தேனீ, honey-bee.

குகுவிந்தம், முத்தக் காசு, koray root—Cyperus rotundus.

குகமுகம் குயில், Indian cuckoo—Eudynamis honorata.

குகை

குகை வர்த்தமம், குழந்தைகளுக்குக் காணும் ஓர் கண்ணோய். இது கபம், பித்தம், இரத்தம் இவைகளின் கோளாறுகளினாலுற்பத்தியாகி, கண்களில் வீக்கம், சிவப்பு, குத்தல், நீர்க்கம்மல், கூசல் ஆகிய விக் குணங்களையும், காது, கண், மூக்கு இவைகளின் தினன்னினால் தேய்த்துக் கொள்ளுதல் முதலிய குறிகளையும் காட்டும். இது தாயின் பால் குற்றத்தினால் அதிகப்படும், a disease of the eye in children due to the deranged humours and blood manifesting itself in the inner lining of the eye thus giving rise to swelling, inflammation, acute pain, collection of fluid in the eye, intolerance to light etc. and it is conspicuous by the child's rubbing of the ear, eyes, nose with its fist.

குகை, மலைக் குகை, cave; cavern; 2. யோகம் அல்லது சமாதி புகுமறை, a subterreneous walled room lined with plaster, constructed under the ground as a habitation for silent ascetics, as if retiring for meditation or as a sepulchre to one entering Samadhi after his death; an artificial cave for coolness, refreshment and meditation—Grotto; 3. உலோகங்களை உருக்குவதற்காக வேண்டிச் செய்த குகை, a crucible for melting metals; melting pot; 4. see கடுஞ் கண்ணைக் குகை.

NOTE—Crucibles are of different kinds according to the materials

குகை

used in their manufacture and the purpose for which they are employed. For instance, jeweller's crucible usually made of clay are quite different from those employed in a chemical laboratory or in a metal factory or foundry, because of their use for melting metals to a higher degree of temperature.

But in Alchemy, crucibles used for melting or calcining metals, are specially made of alkaline substances or other strong chemicals so as to withstand not only the higher degree of temperature in the melting process, but also to satisfy the other conditions peculiar to alchemical transmutations such as consolidation, sublimation, retention, annihilation etc.

குகைக் காமன், கல் நார், asbestos.

குகைச் சட்டி, தண்ணீர்க் கொப்பரை, kettle.

குகைச்சி, கரையான் புற்று, white ant's hill, 2. புற்றான்சோறு, a white petrified substance probably a fossil found in the cavity of white ants.

குகை திட்டம், உருக்கவோ அல்லது புடமிடவோ மருந்தினத்திற்குத் தக்கவாறு குகை செய்ய வேண்டி, இன்ன விதமாக இன்னதைச் சேர்த்துச் செய்ய வேண்டுமென்றும், இன்ன அளவு, இன்ன கனதி இருக்க வேண்டும் என்பவைகளையும் நிர்ணயித்தல்,

குகைப் புடம்

an estimation for determining the constituent materials, the dimension, the method etc. required for making a crucible according to the strength of the medicine introduced into it for purposes of melting or calcining.

குகை பிடித்தல், மூசை செய்தல், making a crucible; மூசையாகச் செய்தல், turning to a shape of crucible.

குகைப் புடம், சித்த நூற்படி வைத்திய முறையில் பொன், வெள்ளி, முதலியவைகளைப் பற்பம், செந்தூரமாகச் செய்யவும், வாத முறைப்படி கட்டு, கண்ணம், களங்கு, முதலியவைகளைத் தயாரிக்கவும் குகையில் வைத்துப் போடும் புடம். calcination with the aid of a crucible of metals such as gold, silver, copper etc., for converting them into oxides and red-oxides, according to the process contemplated in Tamil Medicine or for fixing up volatile substances for purposes of consolidating or otherwise altering them into alchemical compounds as carbonates, sulphides etc. as per methods of Alchemy contemplated in Siddhars' science; 2. உருக்குவதற்காகப் பொன், வெள்ளியை குகையில்லிட்டுதல், the act of melting by blowing gold and silver in a crucible for purposes of refining them; 3. மாற்றைச் சோதிக்க வேண்டி பொன், வெள்ளியைக்

குகைப் புடம்

குகையிலிட்டுதல், examination of gold or silver by melting it in a crucible.

குகை மறைவாய் வைத்தல், ஒரு வருங் காணாதபடி குகையில் கொண்டு போய் ஒளிய வைத்தல், concealing in caves anything to be kept in secrecy as secret sciences; 2. உருக்குவதற்காக மூசையில் வைத்து மூடுதல், concealing in a crucible for purposes of melting.

NOTE—it is even now that many secret sciences or records formerly kept concealed in caves are discovered and published.

குகைமே னாதத்தீ, சொர்ண பேதி, a drug which dissolves gold; 2. உருக்குக் காதி, solvent medicine; 3. உருக்கு வதற்காக உபயோகிக்கு மருந்து, flux used for melting metals.

குகை யழுக வுதல், குகை முழுதும் தணலாகும்படி உருக்குதல், blowing a substance to that high temperature at which the crucible itself is turned red hot.

குகையி லாடல், மூசையில் உருகி யாடுதல், glowing of a metal when melted in a crucible for a long time; glowing in a molten condition.

குகையி லிடல், மூசையில் வைத் தூதல், blowing after securing in a crucible; 2. மூசையில் வைத்தல், placing in a crucible.

குகையி லுருக்கல். மூசையில்

குக்கல்

வைத்து உருக்குதல். melting anything in a crucible.

குகையி லூதல். மூசையில் வைத் தூதல். blowing a substance after securing it in a crucible.

குகையில் வைத்தல், see குகை யிலிடல்; 2. see குகையிலுருக்கல்; 3. see குகை மறைவாய் வைத்தல்.

குகையில் வைத்தூதல், உலோகங்களை மூசையிலிட்டு ருக்குதல், blowing for the purpose of melting a metal secured in a crucible.

குகை யுறை, குகைக் கிடும் மேற் கவசம், the covering or the coating of a crucible; crucible jacket.

குகை வாய் மூடல், புடமிடுவதற் காக மூசைக்குள் மருந்தை யடைத்து அதன் மேல் சில்லிட்டு களிமண் பூசுதல், sealing or covering the top of a crucible containing the medicine with a lid or plug and then luting it before exposing it to fire for purposes of calcination.

குகை வீசம், கல் நார், asbestos.

குக்கம், see இந்திர கோபம்.

குக்கலாதி, வாலுளுவை, spindle tree—*Celastrus paniculata*.

குக்க லாதிதம், நெற் பொரி, fried paddy.

குக்க லிங்கோ, கொம்மட்டி, bitter melon.

குக்கல், see கக்குவான்; 2. நாய், dog; 3. இருமல், cough; 4. வலி யிருமல், a fit of coughing—Paroxysm; chin-cough.

குக்கன்

குக்கன், நாய், dog. See குக்கல்.

குக்கி, இரைக் குடல், stomach; 2. அன்னாசயம், belly.

குக்கிக் கழிச்சல், வயிற்றுக் கழிச்சல், purging; purgation.

குக்கிசம், இடுப்புப் பக்கம், the iliac region.

குக்கிச் சளிநீர், வயிற்றிலுள் உண்டாகும் பிசுபிசுப்பானநீர், the mucous fluid secreted in the walls of the stomach.

குக்கிச் சுரம், வயிற்றிலுள் ஏற்படும் கோளாறினால் உண்டாகும் சுரம், fever relating to the gastric disorder in the stomach—Gastric fever.

குக்கிடம், see குக்குடம்.

குக்கி நீர், இரைப் பையிலுற்பத்தியாகும் பாசக நீர், a fluid secreted in the stomach—Gastric juice or fluid.

குக்கிப் பிளிகை, குடலை மூடிய சவ்வு, a membranous expansion which is attached to the intestines; appendices; epiploon—Omentum.

குக்கியந்திர தாபிதம், வயிற்றிற்கும், குடலுக்குங் காணும் அழற்சி, inflammation of the stomach and the intestines—Gastric enteritis.

குக்கி யந்திர, வயிற்றையும் குடலையும் சார்ந்த, relating to the stomach and the intestines—Gastro-intestinal.

குக்கில்

குக்கி யந்திரம், (குக்கி+அந்திரம்) வயிறும் குடலும், stomach and the intestines. 2. (குக்கி+யந்திரம்) see குக்கிரேகி.

குக்கிரம், வயிற்றிற்குக் காணும் பெரு வழற்சி. இதுவயிற்றுக்கோளாறினாலுண்டாகும், chronic inflammation of the stomach—Gastritis. It is an acute disorder of the stomach.

குக்கி ரேகி, வயிற்றிலுள்ள திரவ அல்லது நீர்த் தன்மையான வஸ்துக்களை வெளிவாங்க வல்லது உட் புகட்ட வேண்டி உபயோகிக்கும் ஓர் சிறிய சல குத்திரம், a small pump used for emptying the stomach or pumping some liquid into it—Stomach pump.

குக்கிலம், வயிற்றைப் பீறுதல், the operation of opening the stomach for the removal of foreign bodies—Gastrotomia or Gastrotomy; 2. see அதிவிடயம்.

குக்கிலிற் கண், செங்கண், blood-shot eyes.

குக்கில், see குங்கிலியம், 2. செம்போத்து, jungle-cock; crow-pheasant—Centropus rufipennis. See கள்ளிக் காக்கை; 3. மை சாட்சி அல்லது மைச் சாடிதம், foreign googgal. It is a gum-resin akin to myrrh. See குக்குலு.

NOTE—According to Lushington's vernacular list of plants, the botanical name for Kukkil (குக்கில்) or Googgal (குக்குலு)

குக்கில்

appears to be a common term referring to the product (resin or gum) of the following six kinds of trees viz:-

1. Shorea genus.
2. Vateria indica
3. Boswellia serrata.
4. Balsamodendron roxburghii.
5. Cauarium strictum.
6. Agathis australis.

குக்கில் குரணம், குக்கிலைக் குடல் நீக்கிய கோழிக்குள் வைத்துப் புடமிட்டுதயாரித்த ஓர் ஆயுள் வேத மருந்து, an Ayurvedic preparation in which the dammer resin is secured in a fowl after removing its viscera and then burnt in a heap of cow-dung cakes and powdered.

குக்கில் நவ நீதம், வெள்ளைக் குந்துருக்கத்தை வெண்ணெயிற் குழைத்து குடுகாட்டி இரணத்திற்கு உபயோகிக்கும் ஓர் பூசு மருந்து, an ointment prepared by application of gentle heat to a mixture of powdered white dammer and butter.

குக்கில் பால், குங்கிலியம், resin of Indian Dammer—Shorea robusta.

குக்கில் புகை, குங்கிலியப் புகை, fumes or incense of Indian dammer.

குக்கு, கக்கு, to whoop.

குக்குடக் களிம்பு, கோழிப் பீயுடன் மற்ற சரக்குகளைச் சேர்த்துத்

குக்குடப் புடம்

தயாரிக்கும் ஓர் களிம்பு, an ungent prepared from cock's dung mixed with other ingredients.

குக்குட சருப்பம், பறவை நாகம், a flying snake or cobra; a winged serpent—Basilisk.

குக்குட சிவப்புக் காரம், சிகப்பு சேவலின் பீ, the dung of a red cock.

குக்குடச் சூட்டு, கோழித் தலைக் கந்தகம், red sulphur so called from its resemblance to cock's crest.

குக்குடத் தண்டம், கோழி முட்டை, fowl's egg.

குக்குடத் தவரை, கோழியவரை, west Indian sea-side bean—Canavalia obtusifolia.

குக்குடத்தில் தீர்தல், கோழிப் புடமிடுதல், calcining metals in a fire which is determined from a pile of cow-dung cakes calculated to reach the height of a fowl.

குக்குடப் புடம், கோழிப் புடம். அதாவது விரட்டிகளைக் கோழி உயரம் அடுக்கி எரிப்பதாலுண்டாகும் நெருப்பின் உதவியைக் கொண்டு போடும் புடம். பல நூலாசிரியர்களின்படி இது அனேக விதமாய்ச் சொல்லப்படும், calcination in which the pile of cowdung cakes from which the fire is derived is calculated to reach the height of a fowl. In describing the process, various writers differ as mentioned below:-

குக்குடப் புடம்

1. ஆயுள் வேதப்படி 1 சாண் சதுரம், 1 சாண் ஆழமுள்ள பள்ளத்தில் காட்டு முட்டையைப் புடம் போடும் மருந்திற்குக் கீழுமேலுமாக நிரப்பிப் போடும் புடம், According to Ayurveda, the extent of fire is described as follows:- In a pit of a cubic span, cowdung cakes are piled up with the vessel containing medicine in the centre and fire is kindled.

2. சித்த நூலின் முறைப்படி 5 எருவைகோழி உயரம் அடுக்கிப் போடுதல் இதன் சுற்றளவு 16 அங்குலமெனச் சொல்லப்படும், according to the Siddha system, it is a fire derived from burning five cow-dung cakes piled up to the height of a fowl and the circumference of which is described as 16 inches.

3. வேறு சில நூற்களில் ஆசிரியர்கள் 10 எருவைக் கொண்டு போடும் புடமெனக் கருதுவார்கள், some authors roughly estimate it be a fire consisting of 10 cow-dung cakes.

குக்குடம், கோழி, fowl;- 2. சேவல், cock; 3. see குக்குட சருப்பம்.

குக்குட வெண் மலம், கோழியின் வெண்ணிறமான மலம், the white-coloured dung or excreta of a fowl.

குக்குடா, இரவு, night.

குக்கு டாசனம், கோழியைப் போல் குந்தியிருந்து யோகம் புரிதல், a yogic posture compared to that of

குக்குலு

a sitting fowl with its soles touching the ground.

குக்குடாதி வடகம், ஓர் ஆயுள் வேத மருந்து, an Ayurvedic preparation.

குக்குடி, இலவ மரம், silk-cotton tree—*Bombax malabaricum*; 2. பெட்டைக் கோழி, hen.

குக்குதல், இருமுதல், coughing.

குக்குமுளம், see அரக் கம்பல்.

குக்குரம், கோடக சாலை, a medicinal plant—*Justicia procumbens*.

குக்குலவம், குக்கிலி லிருந்து தயாரிக்கும், தைலம் அல்லது நெய், a medicated oil or ghee prepared from bdellium.

குக்குலா, see குக்கில்; 2. see கடுகு ரோகினி.

குக்குலு, மை சாட்சி, இது ஒரு சிறிய மரம். இதிலின்று குறுக்காகப் பாய்ந்த அனேக கிளைகள் தொங்கி பூமியைத் தொடும். பூக்கள் சிவப்பு; காய்கள் திராட்சை யளவாயும், சிவப்பாயு மிருக்கும். இதன் பிசின் மிக்க வாசனை; சிறிது மஞ்சள் நிறமும், கபில நிறமும் கூடியதாயும், தொட்டால் பிசு பிசுப்பாயும், க ச ப ப ா யு மி ரு க் கு ம் ; கொளுத்தினால் ஈரம் கசியும்; அடி மரத்தைக் கீறி வைக்கப் பிசின் வரும். இது போளத்தைப் போல் மருந்தில் உபயோகப்படும். இது மிக்கச் சுறு சுறுப்பையுண்டாக்கும்; கோழை யகற்றுந் தன்மையும், குதகத்தைப் பெருக்குங் குணமும் வாய்ந்தது; உள்ளுக்குக் கொடுக்க

குக்குலு

இரத்தத்தைச் சுத்தி செய்யும். ஆயுள் வேத வைத்தியர்கள் இதிலின்று யோக்ராஜ குக்குலு, விடங்காதி குக்குலு, அமுர்தாதி குக்குலு எனப் பலவிதமான மருந்துகள் தயாரித்து நரம்பு நோய், கழுத்து நோய், நீரடைப்பு, கல்லடைப்பு, கணுவாதம், தொண்டை வீக்கம் முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுப்பார்கள், buffalo googul; buffalo myrrh; bdellium—Balamodendron roxburghii alias Amyris agallocha. It is a small tree with crooked trunks drooping down to the ground; flower small and red; berry red and smooth of the size of a currant. It gives a fragrant gum resin which is of a yellowish, brown or dark brown colour unctuous to the touch; of a bitterish taste; in appearance not unlike myrrh; in burning it sputters owing to its moisture. The gum is collected by making incisions in the stem.

Medicinal properties are the same as myrrh. It is used as a perfume and a medicament. It is a stimulant, expectorant and emmenagogue; internally, it is a purifier of blood. It is capable of penetrating into the minutest part of the body. it is heat-making in potency and pungent in taste.

Ayurvedic physicians use this in various forms and their preparations are known by several names as Yogaraja guggulu, Vidangathi guggulu, etc. as mentioned above and prescribe them for nervous

குங்கிலி

affections, scrofulous complaints, urinary disorders such as, stricture of urine, stranguary and stone in the bladder, rheumatism, swelling of throat etc.

NOTE—(குக்குலு) Guggulu—Balsamodendron Roxburghii is not the same as குங்கிலியம், Dammer genus consist of two kinds viz:—

Black dammer—Canarium strictum.

White dammer—Vateria indica.

However, it is used almost synonymously by some authors because of its kindred properties. See உதிர வேங்கைப் பால் and also notes under குக்கில்.

குக்குலுவம், குக்குலு சேர்த்துச் செய்யப்படும். ஓர் குளிகை, a pill of Ayurvedic preparation containing Googgul as the chief ingredient; 2. குக்குலுப் புகை, fumigation of googgul.

குக்குறம், குடசப் பாலை, conessi bark—Holarrhena antidysenterica.

குக்குறுப்பான், கீச்சிடும் குருவி, a screeching bird, 2. ஆந்தை, screeching owl.

குக்குறுவான், see குக்குறுப்பான்.

குங்கிப் போதல், see குங்குதல்.

குங்கி லாதிதம், பலா வீழி, chilli fruited caper—Cadaba indica.

குங்கிலி, தலுரம் bastard saul—Shorea talura; 2. காட்டு மா, wild mango—Spondias mangifera.

குங்கிலிகம்

குங்கிலிகம், see குங்கிலியம்; 2. வாலுளுவை, spindle tree—*Celastrus paniculata*.

குங்கிலியக் களிம்பு. ஆறாத புண்களுக்குப் பூச உதவும் வெள்ளைக் குங்கிலியக் களிம்பு, an ointment prepared from olibanum—*Ungentum olibani*. It is applied for unhealed sores.

குங்கிலியத் தூள், குங்கிலியப் பொடி, இதை வெள்ளைக் குப்போகப்படுத்தப்படும். powder of Indian olibanum. It is prescribed for gonorrhoea.

குங்கிலியத் தைலம், குங்கிலியத்தினின்று இறக்கிய தைலம், oil extracted from olibanum; 2. அனேக சாதி மரங்களிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட கசப்பும், கர கரப்பும், வெகுட்டலுமுடைய ஓர் எண்ணெய். இது முகம் விடாத கட்டிகளுக்கு முகத்தை யெழுப்பும், an oil yellow in colour, bitter in taste irritative to the throat, prepared from the resin obtained from several kinds of trees. it is the best application as a local stimulant in blind boils because of its effect in causing the boils point sooner than any other remedy.

குங்கிலியப் புகை. குங்கிலியத்தைக் கரியிலிடுவதனால் எழுகின்ற புகை. இது மார்ச்சனி, தொண்டைக்கம்மல் இவைகளைப் போக்கி, கோழையை யகற்றி, இருமலைத் தணித்து மேல் கவாசத்தைக் குணப்படுத்தும்,

குங்கிலய மரம்

அகத்தத்தை யகற்ற வேண்டி இதை வீடுகள், கோவில்கள் முதலிய பகிரங்கமான இடங்களில் புகை போடுவார்கள், fumes of olibanum generated by placing the gum on the burning charcoal. It proves very favourable in the treatment of chronic forms of bronchitis and laryngitis, moderates the morbid secretions and alleviates the cough and dyspnoea (hard-breathing). It is also used as a disinfectant in houses, temples and other public places.

குங்கிலய மரம், குங்கிலியப் பால் எடுக்கு மரம். இம்மரம் 100-150 அடி உயரம்; பூக்கள் மஞ்சள்; வாசனையுள்ளது. இதின் வெடிப்பு களினின்று வெண்மையான வாசனையுள்ள பால் வடியும்; இதுவே குங்கிலியம். கற்பூரத் தைலத்தில் கரையக் கூடியது; சிறு துண்டுகளாகக் கிடைக்கும்; இதில் வெண்ணிறமானது மிகச் சுத்தமானது; முதிர்ந்த விதைகளினின்று எண்ணெய் எடுக்கலாம். இம் மரத்தின் பிசினிலிருந்து வாலை ரூபமாக வாசனையுள்ள எண்ணெய் வடிக்கலாம். பெரும் பாலும் குங்கிலியத்தின் வெளி நிறம் சிறிது மஞ்சள் அல்லது சிவப்பாக இருக்கும். இத்தேசத்தில், இம்மரம் இமய மலைச் சாரல், சிந்து தேசம், ஆப்கனிஸ்தான், காகமீரம், வங்காளம் முதலிய விடங்களில் உள்ள காடுகளில் உற்பத்தியாகும். இதன் மரம் வீடுகட்ட உதவும். Indian dammer—*Shorea robusta*. This tree is 100-150 ft. high; flowers yellow and fragrant. From

குங்கிலிய மரம்

this tree exudes a whitish aromatic resin soluble in turpentine. It occurs in small rough pieces; and the white ones are considered pure; oil is expressed from ripe seeds; and an aromatic oil is procured from the resin by dry distillation. The pieces of this resin are outwardly little yellowish or reddish in colour. The tree is generally found in the forests of Himalayan regions, Sindh, Afganistan, Bengal and other places in India; and the wood is useful for building purposes

குங்கிலியம், குங்கிலிய மரத்தின் பால். இது மரங்களின் வெடிப்பு களிலிருந்து பலவகை நிறமுள்ள தாய் வெளிவரும் பிசினைப் போன்ற வஸ்து. இத் தேசத்தியக் குங்கிலியம் மேல்நாட்டு வைத்தியத்தில் மிகுதியாக உபயோகிக்கத் தகுந்த சரக்காகும். இச் சரக்கு வெள்ளை, சிவப்பு என்று இரு வகைப் படும்; இது சாம்பிராணியைப் போல் புகை போட உதவும்; சாராயத்தில் கரையும். இதைக் கந்தகத்துடன் சேர்த்துக் களிம்பு செய்து இரணங்களுக்கும், சிரங்கு களுக்கும் போடலாம், மெழுகுடன் சேர்த்துப்பிளாஸ்திரியாகபுண்ணுக் கிடலாம். இது கசப்பும், கரகரப்பும், வெகுட்டலும் உடையதாயிருக்கும். இது பிரமேகம், மேக வாய்வு இவைகளுக் குதவும். இதைப் பாலில் கலந்து கொடுக்க, இருமல், மூலம், மார்ச் சளி, மாதருக்குக் காணும் வெள்ளை இவைகள் நீங்கும். இதை ஆயுள் வேதத்தில் மாத்திரையாகவும்,

குங்கிலியம்

கிருதமாகவும், பக்குவம் செய்து உள்ளாக்கும் கொடுப்ப துண்டு. சர்க்கரையோடுச் சேர்த்து சீதபேதி, செரியாமை, வெள்ளை, தாதுபுஷ்டி, இவைகளுக்கும் கொடுப்பார்கள். இது உடம்பிலுள்ள கெட்ட நீரை யிழுக்கும் தன்மையது; ஆகவே இதை வீடு, கோயில், பிணியாளி அறை இவ்விடங்களில் புகையிடுவார்கள். இது அடியிற் கண்டபடி பலவகைப்படும். Indian dammer resin—Shorea robusta (Resin of). It exudes from the fissure made in the bark of the tree in the form of a gem resin. It is a useful drug in European pharmacopoeia. It consists of two kinds viz. white and red. It is used for fumigating like frankincense and is soluble in alcohol. Mixed with sulphur. it is used as an ointment for wounds, sores etc.; and mixed with wax, it is used as plasters for wounds. It is bitter, pungent and nauseating. Vaidyans prescribe it for venereal complaints as gonorrhoea, gout, etc. Mixed with boiled milk, it is a useful remedy in cough, piles, bronchitis, leucorrhoea or whites in women. In Ayurveda, pills and medicated ghees are prepared with it and given internally. Mixed with sugar, it is administered in cases of dysentery, weak digestion, gonorrhoea; and is also used as an aphrodisiac. It is capable of absorbing all morbid fluid from the system. The resin is also used as an incense in several Hindu households. temples and sick-rooms.

குங்கிலியம்

The following are the different varieties:—

1. பரங்கிச் சாம்பிராணி, Indian oilbanum — *Boswellia serrata* (typica).
2. வெள்ளைக் குங்கிலியம், conkany resin—*Boswellia serrata* (glabra).
3. குந்துருக்கம், white or piney dammer—*Vateria indica*.
4. கருப்புக் குங்கிலியம், black dammer—*Canarium strictum*.
5. பூனைக்கண் குங்கிலியம், cat's eye resin of yellowish brown colour—*Pistacia lentiscus*.
6. குக்குலு, Indian bdellium—*Balsamodendron roxburghii*.
7. மை சாட்சி, foreign guggal—*Balsamodendron mukal*.
8. கைம அதாவது ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து இவ்விடங்களினின்று இறக்குமதியாகும் குங்குலியம், foreign dammer. (Australian or New Zealand dammer imported into India)—*Agathis australis*.

NOTE 1.—There are also other varieties such as Amboyna dammer, Burma dammer East Indian dammer, Green dammer, Raul dammer, Rock dammer (உரப்புப் பிசின்) Tambaga dammer etc.

NOTE 2.—It should be noted here that the male frankincense is known as குங்கிலியம், female frankincense as சாம்பிராணி;

குங்குமச் சத்தி

வெள்ளைக் குங்கிலியம் *Boswellia serrata* and கறுப்புக் குங்கிலியம், as *Canarium strictum*.

NOTE 3.—The male frankincense is a hard dark-coloured, brittle, resin as substance which exudes from the trees of *Dammara* genus and is the one imported to India from the Eastern Islands and New Zealand. The indigenous dammers are from other trees.

குங்கிலியம், சால மரம், bastard sal—*Shorea talura*; 2. குங்கிலிய மரம், Indian dammer—*Shorea robusta*; 3. கிளூவை, Madras balsam tree—*Balsamodendron berryi*.

குங்குதல், குறைதல், decreasing; becoming less.

குங்குமக் கலவி, see குங்குமக் காவி.

குங்குமக் காவி, செங்காவி, red ochre; 2. குங்கும நிறக் காவி, saffron ochre.

குங்குமக் கேசரம், see குங்குமச் செவ்வந்தி.

குங்குமக் கோதை, (சிவப்பு + சத்தி சாரணை) as in "குங்குமக் கோதைக் குடல் பிடுங்கி", see குங்குமச் சத்தி.

குங்குமக் கோவை, செங் கோவை, red bitter melon—*Coccinea indica*.

குங்குமச் சத்தி, சிவப்புச் சத்தி சாரணை. இதன் பூவின் நிறத்தாலிப் பெயர். இலைகளைப் பற்றுகிறது; பூ

குங்குமச் சத்தி

சிவப்பு, சிறியது; இதன் இலைக் கீரையாக உணவில் கொள்ளப்படும், red shauranay, red trianthema—Ooggiatria nthemoides. It is so called in Tamil from the colour of its flowers. It is a procumbent herb with fleshy leaves of a brownish colour; flowers small and red; leaves are used in food.

குங்குமச் சம்பா, மஞ்சள் சம்பா நெல், a yellow variety of paddy.

குங்குமச் சிவதை, சிவப்புச் சிவதைக் கீரை, a red variety of cat's greens—Ipomaea pestigridis.

குங்குமச்சீதா, சிவப்புச் சீதா செங்கழு நீர், அல்லது சிவப்பு நெய்ச் சிட்டிக் கீரை, a red variety of ash-coloured fleabane—Vernonia cineria.

குங்குமச் செந் தொட்டி, சிவப்புச் செந்தொட்டி அல்லது சிகப்புக் காஞ்சொறி, a red variety of காஞ்சொறி, which see.

குங்குமச் செம்பரத்தை, சிவப்புச் செம்பரத்தை flesh-coloured shoe-flower—Hibiscus rosasinensis (carnea).

குங்குமச் செவ்வந்தி, சிவப்புச் செவ்வந்தி அல்லது சிவப்புச் சாமந்தி, red chamomile—Chrysanthemum indicum (red).

குங்குமச் செழு மலர், சிகப்புக் கொன்றை, a kind of red cassia tree.

குங்குமப் பேரிகம்

குங்கும தூபம், வெள்ளைப் போளம், white myrrh—Balsamodendron myrrha.

குங்குமத் தூள், குங்குமப் பொடி, see குங்குமம்.

குங்கும பாஷாணம், அஞ்சற் குளச்சி, இது வாதத்திற் குபயோகப்படும், A prepared arsenic used in Alchemy.

குங்கும பாவிதம், செந்துளசி, red basil.

குங்குமப் பயறு, பாசிப் பயறு இனத்தைச் சார்ந்த ஓர் சிகப்புப் பயறு, a red variety of the species of green—gram.

குங்குமப் பருத்தி, செம்பருத்தி, Bengal cotton—Gossypium arboreum.

குங்குமப் பிசின், சிவப்புப் பிசின், red coloured gum or resin.

குங்குமப் பிரண்டை, சிகப்புப் புளியம் பிரண்டை, heavy wild vine—Cissus acida alias Vitis setosa.

குங்குமப் பூ, குங்குமச் செடியின் பூ. இது காஸ்மீர் தேசத்தில் விளைவாகி ஏற்றுமதியாகும் ஓர் வாசனைச் சரக்கு, English saffron flower—Crocus sativus. It is an aromatic drug cultivated in Kashmere. See குங்குமம்.

குங்குமப் பேரிகம், சிவப் பாத்தி, crimson climbing mountain ebony—Bauhinia phonicea.

குங்குமப் பொடி

குங்குமப் பொடி. see குங்குமம்.

குங்கும, மந்தாரை, சிவப்பு மந்தாரை, அல்லது செம்மந்தாரை, pink and yellow mountain ebony—*Bauhinia variegata* (purple resens)

குங்கும மரம், குங்குமப் பூச்செடி, see குங்குமம்.

குங்குமம், குங்குமப் பூச் செடி. இது பிரான்ஸ் ஸ்பெயின், துருக்கி, முதலிய ஐரோப்பிய தேசங்களிலும், இந்தியாவில் காபூல், காஸ்மீரம் முதலிய விடங்களிலும் பயிராகும். இது ½ அடி உயரம்; சிகப்பாயும், வாசனையாயும், திரியாக நூலைப் போலவும், காரமாகவும், கசப்பாக வுமிருக்கும். தண்ணீரில் போட் மஞ்சள் நிறமாகும், கடைகளில் இதை மசுதிரிப் போலிச் சரக் குகளை மஞ்சளிலிருந்து எடுத்து விற்பார்கள். மகம்மதியர்கள் இதை மருந்திலும், தாம்பூலத்திலும், சாப்பாட்டிலும் உபயோகிப்பார்கள். இதை கசப்பினிகள் உட்கொள்வதால் அழகுள்ள குழந்தைகளைப் பெறுவார்களெனக் கருதப்படும். தலைவலி, சலதோஷம் இவைகளுக்கு இதை முலைப் பாலில் இழைத்துப் பற்று போடலாம். யுனானி வைத்தியர்கள் இதை இலேகியங்களில் விசேஷமாய் உபயோகிப்பார்கள். இதை சாதாரண மாய் நாவறட்சி, வாந்தி, கபம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம். இதை மிதமாய் உள்ளுக்குக் கொடுக்க வயிற்றிற்கு வலிவைக் கொடுத்து, இரத்த ஓட்டத்தைப்

குங்குமம்

பலப்படுத்தி, சருமத்தின் தொழிலை விருத்தி செய்யும். இது அதிக அளவில் விஷத்தன்மையது; மயக்கத்தை யுண்டு பண்ணும். ஆகவே, மூளையையும், நரம்பையும், பலவீனப்படுத்தும். இது அம்மையைப் பூரிக்கச் செய்யும்; கடற்கரைமயக்கத்தைப் போக்கும்; இருதயத் துடிப்பை நீக்கும். நம் நாட்டு வைத்தியர்கள் தலைச் சுழற்சி, சன்னி இவைகளால் பீடிக்கப் படாத நரம்பு நோய்களுக்குக் கொடுப்பார்கள். அன்றியும், சித்தப் பிரமை, சூதகப் பைத்தியம், சன்னி பாதசரம், முதலியவைகளுக்கும், பிரசவித்தப் பெண்களுக்கும், இதைக் கஷாய மிட்டுச் சூத்திற்கும், உற்சாகத்தைக் கொடுப்பதற்கும், பிரசவ அழுக்கைப் போக்குவதற்கும் உபயோகப் படுத்துவதுண்டு. இதைக் கடுக்காய்த் தூளுடன் கலந்து எலுமிச்சம் பழ ரசத்தில் குழைத்துக் கண்ணைச் சுற்றிலும் கண்வலிக்குப் பற்று போடலாம். சிறிய அளவில் சுரக் கட்டியைப் போக்கும்; சூதகத்தையுண்டாக்கும். இங்கிலிஷ் மருந்தில் இதை வாசனையும், நிறமுங் கொடுப்பதற்கு உபயோகிப்பார்கள், English saffron—*Crocus sativus*. It is a plant ½ feet high. cultivated in France, Spain, Turkey and other European countries; and in India, Cashmere, Kabul etc. It is a handsome plant of a red colour with penetrating odour; fibrous and pungent; bitter in taste; turns into yellow when put in water. It is

குங்குமம்

subject to adulteration and even as such, ordinarily sold in the bazaars. Mahomadans freely use this in medicine, in chewing betel-nut. and in food. It is believed that, by using this, pregnant women would beget beautiful children. Mixed with milk, it is applied for head-ache. Unani doctors frequently use this in electuaries. It is generally used for thirst, vomiting and for removing phlegmatic humours in the system. When taken in moderate doses internally as a medicine, it gives tone to the stomach, strengthens the blood circulation, favours the functioning of the skin, being a stimulent and anti-spasmodic; taken in overdose, it acts as narcotic poison and injures the brain and the nerves. It is supposed to promote eruption of small-pox, keep off sea-sickness and relieve palpitation of the heart and induce sleep. Vaidyans prescribe it in nervous affections unattended with vertigo or disposition to apoplexy; and also in melan cholia, hysteric depressions and typhus fever. It is also recommended for women after childbrith; and as an infusion to prevent fever, support spirits and to assist in carrying off the lochia. Externally, it is applied round the eye in ophthalmia by mixing it with powered gall and lime-juice. In small doses, it is used for curing enlargement of the liver and in catarrhal affectious of children. It has emmenagogue virtues. It is

குங்குலிகம்

also used as a coloring and favouring agent in European medicines.

குங்குமம், சாப்பிரா விதை, *arnotta-Bixa orellana*; 2. குரங்கு மஞ்சணாறி, *kamela monkey face tree-Mallotus philipensis*; 3. செஞ்சாந்து, a kind of red paint; 4. நெற்றியிலிடும் குங்குமப் பொடி, saffron powder of a fine crimson colour, worn by women on the forehead. It is obtained by mixing up turmeric with alum and lime-juice; 5. செந்நிறம், red colour; 6. சிவப்பு, redness.

குங்கும வடுக் கலரி, சிவப்பு அடுக்கலரி அல்லது இரட்டைச் சிவப்பலரி, double red oleander-*Nerium odorum* (flore pleno rubra) See அலரி.

குங்கும வர்ணக் கல், மஞ்சட் கல், yellow stone, saffron stone.

குங்கும வர்ணி, அரிதாரம், yellow sulphuret of arsenic; 2. மஞ்சட் கல், see குங்கும வர்ணக் கல்; 3. இரத்தப் புனி, red tamarind.

குங்கும வர்ணிச்சி, தாளகம், orpiment; 2. அரிதாரம், see குங்கும வர்ணி.

குங்கும வலரி, செவ்வலரி, red oleander or oleander rose bay-*Nerium odorum* (roseum).

குங்கும வாடை, குங்கும வாசனை, saffron odour.

குங்குலிகம், see குங்கிலிகம்.

குங்குலியம்

குங்குலியம், see குங்கிலியம்; 2. see குக்குலு.

குங்குலு, வாலுளுவை யரிசி, seed of spindle tree. See குங்கிலிகம்; 2. தலுாரம், bastard saul—*Shorea talura*; 3. see குங்கிலியம்.

குசக் கலத்தி, மண் பாண்ட வோடு, a piece of an earthen pot; 2. மண் பாண்டம், earthen pot or vessel.

குசக் கலம், குசக் கல், see குசக் கலத்தி.

குசக்கிரம், கருப்பை நுனி, the top portion of the sacrificial grass.

குசக் குழாய், குயவன் மண்ணாற் செய்த வாலை யந்திரம், a distilling apparatus made of earth by potters; 2. மண் குழாய், earthen tube; 3. பீங்கான் குழாய் porcelain tube.

குசட தச்சன், எட்டி, *nux vomica*.

குசடம், வெட்பாலை யரிசி, *Tellicherry bark—Hollarhena antidysentericum alias Nerium antidysentericum*.

குசத்தி, சவர்க் காரம், Fuller's earth; 2. பூவழலை, earth impregnated with soda; 3. ஒடு, tile; 4. சாதிக்காய், nutmeg—*Myristica fragrans*; 5. பூநீறு an efflorescent salt found or collected in the Fuller's soil.

குசத்திர சத்தி, தாமரை வளையம், lotus stalk.

குசத்தின் பாதி, சிறு புள்ளடி,

குசம்

unifoliate trefoil—*hedysarum gangeticum*; 2. பற்பாடகம், sparrow leg; fever plant—*Mollugo cerviana*.

குசந்தம், தருப்பைப் புல், sacrificial grass—*Eragrostis cynosuroides*.

குசந்தனம், சிகப்புச் சந்தனம், red sandalwood—*Pterocarpus santalinus*.

குசந்தாதிகம், சதை யொட்டி, an unknown plant capable of uniting the torn flesh.

குச பலம், மாதுளை மரம், pomegranate tree—*Punica granatum*; 2. பெண்ணின் முலையைப் போன்ற பழங்கள், fruits of the shape of the female breast; 3. விளா, wood apple.

குச புட்பகம், ஓர் விஷம், a kind of poison.

குச புட்பம், மரணத்தையுண்டாக்கும் விஷக் கிழங்கு, a poisonous root causing death.

குசப் பிரியம், பவளம், coral—*Coranum*.

குசப் புல், தருப்பைப் புல், இதைப் பூசையில் ஆசனமாகக் கொள்வதுண்டு, sacrificial grass used for a seat when offerings are made to God. See குசந்தம்.

குச மரம், see குசப் புல்.

குச முகம், முலைக் காம்பு, nipple.

குசம், see குசப்புல்; 2. காட்டுத் துளசி, which see; 3. மரம், tree; 4.

குசம்

முலை, woman's breast; 5. நீர், water; 6. தொப்புள், navel; 7. சாமைப் புல், millet grass—*Eragrostis plumosa*; 8. மூடம், ignorance; 9. குற்றம், mistake.

குசலக் காரன், மாந்திரீகன், magician; 2. மந்திரவாதி, sorcerer; 3. சால வித்தைக் காரன், juggler.

குசலக் காரி, மாந்திரிகப் பெண், a woman supposed to display supernatural powers through the agency of the devil or other evil spirits—Witch; Sorecress.

குசலம், மாயா வித்தை, sorcery; 2. சால வித்தை, magic; 3. சுகம், health; 4. மிகக் கல்வி, profound learning.

குசல வித்தை, see குசலம்.

குசல வேதனை, இன்ப வுணர்ச்சி, sensation of enjoying pleasures; sensual enjoyment.

குசல வைத்தியன், சாத்தியா சாத்திய நோய்களின் கூறுபாடுகளை நன்றாயறிந்து சிகிச்சை செய்யும் மிக்க வல்லமை யுள்ள வைத்தியன், an able or expert physician skillful in diagnosis as well as treatment.

குசலணி, see குசலக் காரன்.

குசலன், மிக்க வல்லோன், an expert in anything.

குசலா குசல வேதனை, இன்பமும், துன்பமும் கலந்த உணர்ச்சி, sensation of pleasure and pain as felt sometimes in sexual intercourse.

குசிகம்

குசவன், கல்லுப்பு, sea-salt; 2. வழலையுப்பு, Universal salt; 3. see குயவன்.

குசவன் கலம், சட்டி, earthen pot or vessel.

குசவன் கைவழித்த மண், நுண்ணிய களிமண், fine clay clinging to a potter's hand; refined clay.

குசவன் குளை, குயவன் பாண்டம் சுடுவதற்கு ஏற்பட்ட இடம், potter's kiln.

குச வீசம், see கூட்டாத்தி.

குச வீச்சை, see குசத்திர சத்தி.

குசாச்சம், குரங்கு, monkey.

குசாபியம், மலைமா, hill balsam tree—*Balsamodendron caudatum*.

குசாரன், நாரத்தை, bitter orange—*Citrus aurantium*.

குசாலிங்கனம், (குசால் + ஆலிங்கனம்) மனோற் சாகத்தினால் லீலையில் ஒருவரை ஒருவர் தழுவிக்கொள்ளல், sexual embrace due to excess of delight and passion; 2. ஆசையாற் தழுவுவல், embrace out of love.

குசிகம், குதிரைச் செவி, horse ear; 2. குங்கிலிய மரம், Indian dammer tree—*Shorea robusta*; 3. இசுபகோல், spogel seed—*Plantago ovata*; 4. ஓர்வகைக் கள்ளி, a kind of spurge the leaf of which

குசிகம்

resemble the horse ear; 5. எண்ணெய்க் கசடு, the sediment of oil; 6. தூன்றி, the devil's abode—*Terminalla bellerica*.

குசினி, சிறுபயிர், a small tender plant; 2. சிறியது, anything small; 3. சமையலறை, kitchen from the French word cuisine.

குசு, அபானவாயு, இஃது ஓர் இடர்க்கச் சொல். இக்காற்று குடலில் உற்பத்தியாகி ஆசன வழியாய் வெளிப்படும், the wind or gas of fetid smell generated from the intestines, finding its passage downwards through the anus.

குசுண்டம், வெண் கருங்காலி, egg-fruited ebony—*Diospyros oocarpa*.

குசும சத்தம், நாணல், reeds.

குசுமம், see காயா; 2. பூ, flower; 3. மலையிலுப்பை (காட்டிலுப்பை), wild mowah—*Bassia latifolia*; 4. சங்கங் குப்பி, smooth volkameria—*Cleodendron inerme*.

குசும ரோகம், ஓர் நோய், an unknown disease.

குசும வரி, (குசுமம்+அரி) செம் பரத்தை, Chinese rose-mallow—*Hibiscus rosasinesis*.

குசுமாகரம், வெயிற்காலம், summer.

குசுமாகவம், தேன், honey.

குசுமோ, சங்கங் குப்பி, see குசுமம்.

குசுமோபானம், தருப்பைப் புல், see குசுப்புல்.

குசம்பா

குசம்பகம், ஓர் விஷப் பூச்சி, a venomous insect.

குசம்பம், செந்துருக்கம் அல்லது குசம்பி, false or bastard saffron—*Carthamus tinctoria*; 2. குங்குமப் பூச்செடி, safflower.

குசம்பா, ஓர் வகைப் பானம், a kind of drink; 2. செந்துருக்கம் பூ, the flower of false saffron tree, see குசம்பா; 3. வெண்சிவப்பு நிறம், a whitish pink colour.

குசம்பா, செந்துருக்கம். இம் மரத்தின் பூக்கள் பெரிதாகவும், கிச்சிலி நிறமாகவுமிருக்கும்; காய்கள் நான்கு மூலையாகவும், வெண்மையாகவுமிருக்கும்; பூக்களில் இரண்டு நிறம் மஞ்சளும், சிவப்பும் அமைந்துள்ளன. விதையிலிருந்து வடிக்கும் தைல எண்ணெய் வாதப் பிடிப்புக்கும், பாரிச வாயுவுக்கும் உபயோகப்படும். விதைகள் மலத்தை இளக்கும். ஆகவே, இது பாண்டு வுக்குச் சிறந்தது. சாதாரணமாக வடிக்கும் எண்ணெய் விளக்கெறிப் பதற்கும், சமையலிலும், உபயோகப்படும், false saffron—*Carthamus tinctorius*. The stem of the tree is erect; flowers, large, deep orange; fruit foursided, white and shining; the flowers containing two-coloured principles, one yellow and the other red. Fixed oil from the seed is used in rheumatism and paralysis; seeds laxative, employed in dropsy. The light-yellow oil from the seeds is

குசம்பா

used for burning lamps and for culinary purposes.

குசம்பாப் பூ, லாலாப் பூ, safflower.

குசம்பாப் பூ வெண்ணெய், குசம்பாப் பூவினின்றி வடிக்கும் எண்ணெய். இதனால் திரிதோஷம் கோளாறடையும். இது கிளர்ச்சியை யுண்டாக்கி இரத்தப் பெருக்கை யுண்டாக்கும், oil extracted from safflower. It leads to the derangement of the bodily humours. It is irritating and acid in its reaction. It brings on haemoptysis.

குசம்பா விதை, குசம்பா மரத்தின் விதை. இது காரமாயும் எளிதில் சீரணமாகாததால் உடம்பிற்குக் கெடுதியை விளைவிக்கக்கூடியது, seed of false saffron tree. It is pungent in taste and unwholesome to the body being hard to digest.

குசம்பா வெண்ணெய், குசம்பா விதையினின்றி வடிக்கும் எண்ணெய். இது பலகாரம் கடுவதற்கு உபயோகிக்கப்படும், oil extracted from the seed of false saffron tree. It is used in confectionery.

குசம்பை, see குசம்பா.

குசலம், குதிரை, horse.

குசுவம், கீரிப் பாம்பு, worm in the intestines.

குசேகம், see குசேசயம்.

குசேசயம், தாமரைப் பூ, lotus flower—*Nelumbium speciosum*.

குச்சம்

குசேசியம், செந்தும்பை, red leucas flower.

குசை, தருப்பைப் புல், sacrificial grass—*Eragrostis cynosuroides*.

குச்சகம், சடையொட்டிப் புல், a kind of grass; 2. பற்பாடகம், fever plant.

குச்ச காதிதம், சத்தி சாரணை, spreading hogweed—*Boerhaavia repens*.

குச்ச தந்திகம், வாழை, plantain tree—*Musa sapientum*.

குச்சத்தின் பாதி, சிறு புள்ளடி, bird's foot plant—*Hedysarum*. See குசத்தின் பாதி.

குச்ச பலம், தேத்தான், water-clearing nut—*Strichnos potatorum*; 2. கனுப்பாலை, Indian mimusops—*mimusops hexandra*; 3. திராட்சை, the vine; 4. முள்ளி, Indian night shade—*Solanum indicum*; 5. கண்டங் கத்திரி, yellow berried night shade—*Solanum jacquini*.

குச்சபாதி, see குசத்தின் பாதி.

குச்ச புட்பம், see ஏழிலைப் பாலை; 2. தாதகி புட்பம், downy grisea—*Grislea tomentosa* alias *Woodfordia floribunda*.

குச்சப் புர்தி, see ஏழிலைப் புண்ணை.

குச்சம், நாணற் புல், reed; 2. பற்பாடகம், fever plant—*Mollugo cerviana*; 3. குன்றி, crab's eye—*Abrus precatorius*; 4. தர்ப்பை, sacrificial or kusa grass;

குச்சம்

5. நிலக்குரோசனை, a drug which removes the verdigris from brass;
6. பேய்ப் பிரக்கு, devil's gourd—*Luffa amara*; 7. பூங்கொத்து, bunch of flowers.

குச்சரித்தல், அருவருப்புக் கொள்ளல், feeling a disgust for food or drink loathing.

குச்சலிர், கல்லவி, honey sweet tree—*Meliosma simplicifolia*.

குச்சவ சுந்தம், ஓர் தின் கிழங்கு, an esculent root.

குச்சா, see மயிர்ச்சிகைப் பூடு, peacock's crest plant—*Actinopteris dichotoma*.

குச்சா கனம், செந்துவரை, red dholi.

குச்சி, see குச்சா; 2. கொண்டையூசி, hair pin; 3. அரிவாள் மணைப் பூண்டு, sickle leaf—*Sida carpinifolia*; 4. சிறிய மரக்குச்சி, a small plug.

குச்சிக் கரும்பு, தட்டைக் கரும்பு, the top portion of a sugar-cane without juice.

குச்சிடுக்கி, சங்கு திருவி, cork-screw.

குச்சிதம், see கடம்பு.

குச்சிப் பட்டை, குச்சி லமைத்த ஓர் வித குஞ்சம், a stick composed of bristles and used for cleaning and brushing.

குச்சி மஞ்சள், மர மஞ்சள், tree turmeric—*Coscinium fenestratum*.

குஞ்சகிவம்

குச்சி மூலிகம், ஓர்வகை அலிகைப் புல், a kind of club grass—*Scirpus kysoor*.

குச்சி ராகிதம், சந்திர காந்தி, moon plant.

குச்சிலியப் பாப்பாத்தி, குச்சா தேசத்து பிராமணப் பெண், a Gujarati Brahmin women.

குச்சு, மூங்கிற் குச்சு, bamboo splinter; 2. see குச்சப் புல்; 3. பற்குச்சு, tooth pick, tooth-brush; 4. அடைப்பு, plug; 5. வேர் முடிச்சு, root knot.

குச்சு பிடித்துக் கட்டல், மடித்த துணியில்கட்டுதல், tying in a folded cloth.

குச்சப் புல், குஞ்சத்தைப் போன்ற புல், cluster grass—*Cynosurus indicus*; 2. அழுக்கெடுக்க வுபயோகிக்கும் கட்டிய புல், brush for cleaning.

குச்சவாசம், மேல் மூச்சு, dyspnoea.

குச்செறிதல், மயிர்கூச் செறிதல்; மயிர் சிலுத்தல், hair standing on ends; horripilation.

குச்சோ, புங்க மரம், Indian beech—*Dalbergia arborea*.

குஞ்சம், குன்றி மணி, the berry of *Abrus precatorius*.

குஞ்சணம், சிவதை, Indian jalap—*Ipomaea turpethum*.

குஞ்சகாரம், புளி நரளைக் கிழங்கு, for-grape—*Cissus carnosa*.

குஞ்சகிவம், நெபத்திகை, an unknown plant.

குஞ்சத்தான்

குஞ்சத்தான், சீதாங்க பாஷாணம், a kind of native arsenic.

குஞ்சப் புல், காட்டுக் கேழ்வரகு. இதன் அடித் தண்டு நேராகவிருக்கும். தானியம் உண்பதற்குதவாது, cluster grass; wild raggy—Eleusine indica. Its stem is erect and smooth; grain is not generally eaten.

குஞ்சம், குன்றிக் கொடி, crab's eye creeper—Abrus precatorius; 2. see குச்சப் புல்; 3. கூன், hunch or crooked back; hump back; 4. பூங்கொத்து bunch of flowers; 5. நாழி, a measure of capacity (about a pint or 1/8 of a marakal); 6. புளி நறனை, fleshy vine; itching creeper—Vitis carnosia alias Cissus acida alias C. cinerea; 7. சீதாங்க பாஷாணம், see குஞ்சத்தான்; 8. நரனை, wolly heart-vine—Vitis lanata; 9. குட்டை, shortness of stature; 10. தந்தம், ivory.

குஞ்சரக் கோடு, யானைக் கொம்பு, elephant's tusk.

குஞ்சர சுரபி, செவ்வந்தி, chamomile—Chrysanthemum caronarium.

குஞ்சரத்தீ, அதிக பசியை எழுப்பும்ோர் நோய்; யானைத்தீ, a disease causing voracious or ravenous hunger.

குஞ்சர பிப்பிலி, யானைத் திப்பிலி, elephant-pepper.

குஞ்சர புட்டி, கருங்கொடி, common delight of the woods—Hiptage madablota.

குஞ்சான்

குஞ்சர மயக்கி, யானை மயக்கி, a plant having the virtue of confusing elephants. C.f. யானை வணங்கி.

குஞ்சரமேற் புல்லுருவி, அத்தி மேற் புல்லுருவி, a parasite grown on the fig tree.

குஞ்சரம், see கருங்குவளை; 2. யானை, elephant; 3. குன்றி, crab's eye. see குஞ்சம்; 4. அத்தி, the fig tree.

குஞ்சரன், see அரசு.

குஞ்ச ராகிதம், சங்கங் குப்பி, smooth volkameria—Cleodendron inerme.

குஞ்சராசனம், அரசு, யானைகள் உணவாகலின் இப் பெயர், peepul tree. It is so called from its serving as elephant's food.

குஞ்சரி, மயிர், hair; 2. see அத்தி.

குஞ்ச லக்கம், தாமரைத் தாது, pollen of lotus.

குஞ்சலம், see குஞ்சா.

குஞ்சனம், see அஞ்சன பாஷாணம்; 2. இருதயச் சுருக்கம், contraction of the heart—Systole; 3. விழியைப் பற்றிய நோய், a particular disease of the eye; 4. கண்இரப்பைச் சுருங்குதல், contraction of the eyelids; 5. வளைவு, curvature.

குஞ்சன், குள்ளன், a short person.

குஞ்சா, குன்றி மணி, crab's eye.

குஞ்சான், ஆண் குறி, penis—Membrum virile.

குஞ்சி

குஞ்சி, குன்றிக் கொடி, see குஞ்சம்; 2. பறவைக் குஞ்சு, the young of a bird; 3. குழந்தையின் ஆண் குறி, penis especially of a child—Virile; 4. சிறியது, anything small; 5. குடுமி, tuft of hair; 6. தலை, head; 7. ஆண் மயிர், man's hair.

குஞ்சிகம், குருந்து, குருந்த மரம், Indian wild lime—*Atlantia monophylla*; 2. குன்றி, crab's eye—*Abrus precatorius*.

குஞ்சிக் காய், சீரகம், cumin seed—*Cuminum cyminum*.

குஞ்சி தங்குலி, வளைந்த விரல்கள் உள்ளோன், one with curved fingers.

குஞ்சித பாதம், காலை வளைத்து மேல் நோக்கும் படி எடுத்த பாதம், leg bent with the foot raised up; 2. வளைந்த பாதம், bent foot; 3. எடுத்தத் திருவடி, upraised foot with the knee bent as referring to Siva.

குஞ்சிதம், சண்பகம், champak—*Michelia champaca*; 2. வளைந்தது, that which is curved or crooked; 3. ஒற்றைக் காலில் நிற்கை, standing on one foot; 4. வளைவு, crooked or contracted; 5. எக்கச் சக்கமாய் அதாவது வழி தெரியாது நாளத்தை அறுத்தல், an unskillful way of opening the vein.

குஞ்சி தாமியம், சங்கஞ் செடி, four spined monetia—*Monetia tetraacantha*.

குஞ்சு பொறித்த அண்டோடு

குஞ்சித்தல், ஒற்றைக் காலில் நிற்கல், standing on one foot or tip-toe.

குஞ்சிப் பூ, see குங்குமப் பூ.

குஞ்சிப் பூரம், கோரோசனை, bezoar especially the concretion found in a cow.

குஞ்சின் முகம், ஓர் வட்டத் துவாரம், a rounded orifice.

குஞ்சு, ஆண் குறி, see குஞ்சி; 2. பறவைக் குஞ்சு, the young of a bird; 3. எலிக் குஞ்சு, the young of rats; 4. மீன், பல்லி, அணில் முதலியவற்றின் பிள்ளை, the young of fish, lizard, squirrel and other reptiles; 5. அன்று பிறந்த குழந்தை, the new born baby.

குஞ்சு குழந்தை, கைக் குழந்தை, பெரிய குழந்தை, baby and child.

குஞ்சு குழமன், பலவித வயதுள்ள குழந்தைகளின் கூட்டம், a number of children of different ages.

குஞ்சுக்கு வைத்தல், முட்டையை அடை வைத்தல், setting eggs for hatching.

குஞ்சு சிப்பி, வாய் விடாச் சிப்பி, an unopened bivalve; 2. இளங் கருவான முத்துச் சிப்பி, undeveloped oyster or immature mollusc.

குஞ்சு பொறித்த அண்டோடு, குஞ்சு வெளி வந்த கோழி முட்டையோடு, இது மருந்தில் உபயோகப்படும். egg shell of a fowl left after

குஞ்சு பொறித்த அண்டோடு

hatching. It is used in medicinal preparations.

குஞ்சு பொறித்த புறாவோடு, குஞ்சு வெளிவந்த பின் எஞ்சி நின்ற புறாவின் முட்டையோடு, the shell of a pigeon egg left after hatching.

குஞ்சு பொறித்தல், குஞ்சு பிறப்பித்தல்; அவயங் காத்து அல்லது மின்சார சக்தியினால் முட்டையினின்று குஞ்சை வெளிப்படுத்தல், producing eggs by incubation and of late, artificially by electricity.

குஞ்சரம், குன்றி மணி, wild liquorice—*Abrus precatorius*.

குஞ்சறை, பறவைக் கூடு, bird's nest.

குடக பாலை, see குடசப் பாலை.

குடகம், see கருஞ் சீரகம்; 2. see உத்தாமணி; 3. வெட்பாலை, conessi or Tellicherry bark—*Nerium anti dysentericum*; 4. கோளகபாஷாணம், a kind of native arsenic; 5. மலை மல்லிகை, tree jasmine—*Millingtonia hortensis*.

குட கரம், வேலிப் பருத்தி, hedge cotton—*Daemia extense*.

குடகரி, உலோகத்தை உருக்கு வதற்காகக் குடைந்து உபயோகிக்கும் அடுப்புக் கரி, charcoal bored in the shape of a cup to hold the metal intended for melting. See குடை கரி.

குடகரியி லாடல், குடைந்த கரியில் இட்ட உலோகம் நெருப்பிற்கு

குடங் கால்

உருகியாடுதல், the glowing of the melted metal contained in the cavity of charcoal.

குடகரி வாதம், நரம்பில் குடைச்சல் வலி காணும் ஓர் வாத நோய், a kind of rheumatism attended with a boring pain.

குடகரி வாயு, வாயு அதிகரித்து அதனால் குடல், முதுகு, நெஞ்சு, விலா முதலான விடங்களில் வாயு கூடி புடைத்துப் புரண்டு வலி கொள்ளும் ஓர் வாயு, inflammation, pain and swelling affecting the bowels, back, chest, the sides and other parts of the body due to the aggravated condition of Vayu prevailing in those parts.

குட காற்று, மேற் காற்று, western wind.

குட கீலம், மூலம், piles.

குடகு கிச்சிலி, குடகு தேசத்தில் விளையும் கிச்சிலி, Coorg orange—*Citrus aurantium nobilis* (chryso-carpa).

குடகு வெட்பாலை, தலைச்சேரியில் விளையும் வெட்பாலை, Tellicherry bark. See குடகம்.

குடக் கனி, பலாப் பழம், jack fruit—*Artocarpus integrifolia*.

குடக்கா, கோபுரப் பூடு, tower plant.

குடக் கினி, கருங் காலி, blackwood.

குடங்கர், குடம் water-pot.

குடங் கால், மடி, lap; 2. வளைந்த கால், bent leg.

குடங்கை

குடங்கை, குடத்தை அணைக்க வளைக்கும் கை, arm bent so as to hold a water pot on the hip; 2. உள்ளங்கைக் குழி, pit of the palm i.e. palm hallowed like a cup by drawing near all the fingers.

குடசு காரி, see அணிச்சை.

குடசப் பாலை, வெட்பாலை, see குடகம்; 2. கறிப் பாலை, which see; 3. கொடிப் பாலை, cotton milk plant—*Dregea volubilis*; twining swallow-wort—*Asclepias volubilis*; 4. ஊசிப் பாலை, needle-leaved swallow wort—*Oxystelma esculentum*.

குடசப் பாலை, கசப்பு வெட்பாலை, இதற்கு வட மொழியில் 'குடஜம்' என்று பெயர். இதன் பட்டை மிருதுவா யிருக்கும். இதற்கு சுரத்தை நீக்கவும், கிருமிப் பூச்சிகளை அழிக்கவும் குணமுண்டு. பட்டைக் கஷாயம் வயிற்றுப் போக்கை நிறுத்தும்; வேர்ப் பட்டைச் சத்தையெடுத்து அபினியுடன் கலந்து சீதபேதிக்குக் கொடுக்கலாம்; வேரைப் புளித்த மோருடன் கலந்து குடல் வீக்கத்திற்குப் குப யோகிக்கலாம். இவ் வேர்ப் பட்டைக் கஷாயத் தோடு இந்துப்பு, காட்டாத்திப் பூ, கறியுப்பு, ஓமம், கார்போக அரிசி இவைகளைச் சூரணித்து சர்க்கரைப் பாகில் காய்ச்சி லேகியமாய்க் கிளறிச் சாப்பிட அதிசாரம், சீத பேதி, இரத்தப் பெருக்கு, மூலம் இவைகள் போம். ஆயுள் வேதத்தில்

குட தேவர்

இப்பட்டையைச் சூரணித்துக் கொள்வதுண்டு. இதன் விதைக் கஷாயம் வாந்தி பேதி, இரத்த மூலம் இவைகளையும் போக்கும், a bitter variety of *conessi bark*—*Hollarrhena antidysenterica*. In Sanskrit, it is known as 'Kutajam'. The bark is soft, and is febrile and anthelmintic. Decoction from the bark cures diarrhoea; root mixed with sour butter milk is prescribed for the enlargement of the intestines; root-bark essence mixed with opium is a good remedy for dysentery. The decoction from the root-bark is mixed with the above-noted drugs and the electuary prepared therefrom is used in diarrhoea, dysentery, piles, hemorrhoids, etc. In Ayurveda, the bark is used as a powder. Decoction from seeds forms an excellent remedy in cholera and hemorrhoids.

குடசம், see குடசப் பாலை; 2. மலை மல்லிகை, tree jasmine—*Millingtonia hortensis*. See குடசம்.

குடனோ, see குடசப் பாலை.

குடச் சிப்பி, வட்டச் சிப்பி, round shell or oyster.

குடச் சைலம், மலைப் புரசு, hill palau—*Butea frondosa*.

குடஞ் சுட்டு, பசு, cow; 2. எருது, bull.

குட தேவர், குடத்திற் பிறந்தவர், one born from the pot. See அகத்தியர்.

குடத்தி

குடத்தி, கழுதைக் குடத்தி, a kind of wolf of the type of an ass—Loboasnal; 2. கழுதைப் புலி, hyenae.

குட நாசனி, வெண் கடுகு, white mustard—*Brassica alba* alias *Sinapis alba*.

குடந்தை, வளைவு, curve.

குடபலை, மணித் தக்காளி, black berried nigrum; 2. ஓர்கடம்பு, oak—*Carcua arborea*; 3. இலந்தை, jujube; 4. களர்வா, tooth-brush tree—*Salvadora persica*.

குடபாசி, குடத்தைப் போன்ற பாசி, pot moss. 2. முட்டைப் பாசி, oval moss.

குட புப்பம், இலுப்பைப் பூ, mowah flower, see இலுப்பை; 2. காட்டிலுப்பை, wild mowah—*Bassia latifolia*.

குடப்பம், see குட புட்பம்.

குடப் பனி நீர், கருப்பையிற் றங்கிய பனிக் குடத்து நீர், the fluid inside the membrane which immediately surrounds the foetus in the womb—*Amnii Liquor*.

குடப் பாலை, see குடசுப் பாலை.

குட மஞ்சரி, மிளிறை, an unknown plant.

குட மணம், கருஞ்சீரகம், which see.

குட மண், வெள்ளை மணல், white sand.

குடம்

குட மண்ரோம், சோகைக்குக் கொடுக்கும் படி மண்ரோத்தில் தயாரித்த ஓர் ஆயுள்வேத மருந்து, an Ayurvedic medicine prepared from hydrated oxide of iron and prescribed for anemia and bloodlessness.

குட மது, குடத்தில் வைத்த கள், toddy secured in pots; 2. குடத்தில் புளிக்கவைத்த கள் அல்லது சாராயம், toddy, arrack or any other liquor fermented in a waterpot.

குட மலம், see இருப்பவல்.

குட மல்லிகை, செண்டு மல்லிகை, Arabian jasmine—*Jasminum sambac*; 2. கூடல் மல்லிகை, shining trifoliata jasmine—*Jasminum calophyllum*.

குட மாகரம், கோவை, Indian coccinea—*Cephalandra indica*.

குட மாணகம் see குட மணம்.

குட மிளகாய், குண்டு மிளகாய், bell-pepper—*Capsicum grosu*. Title from its resemblance to a pot.

குட முருட்டி, ஓர் மூலி. இது குளிசமாட உதவும். a plant with magical virtues used in preparing an amulet.

குட மூலம், ஓர் தண்டுக் கீரை, a kind of garden spinach—*Amaranthus polygamus*.

குடம், சதுரக் கள்ளி, square spurge—*Euphorbia antiquorum*; 2. சருக்கரை, sugar; 3. வெல்லம், jaggery; 4. பசு, cow; 5. நீர்க்குடம், water pot.

குடம்பம்

குடம்பம், see இலுப்பை.

குடம்பன், see கருஞ்சீரகம்.

குடம்பை, முட்டை, egg; 2. உடம்பு, body; 3. பறவைக்கூடு bird's nest.

குடராசன், ஓர்வகைப் பூரான், a kind of centipede.

குடர், see குடல்.

குடலசைவு, see குட லியக்கம்.

குடலண்டம், குடலை யுடைய அண்டம் அதாவது பிடுக்கினுள் குடல் இறங்கும் ஓர் வாத நோய். இக்குடல் ஒரு பக்கம் அல்லது இரண்டு பக்கத்தின் தொடை வழியாகவும் இறங்கும். இது இருவகைத்து:— ஏறண்டம், இறங்கண்டம், rupture or descent of the intestines into the scrotum through the inguinal canal on one side of the groin or both—Hernia. It consists of two kinds viz. reducible which admits of being returned back into the abdomen by manipulation; and irreducible, when it cannot be restored by taxis.

குடலண்ட வாதம், குடல் அண்டத்தில் இறங்கச் செய்யும் ஓர் வாத நோய். குடலும், குடலைத்தாங்கிக் கொண்டிருக்கும் சவ்வும், பீச நரம்புகள் ஒடுகிற துவாரம் வழியாய்க் கீழ்க் கிறங்கி பீசப் பையில் வந்து சேருவதால் மேற்படி பைபருத்துக்கூட்டும். இதுபெருங் குடலில் வாயு தங்குவதினால் மேற்படி குடலும் அதைச் சார்ந்த

குடலண்ட விருத்தி

சவ்வும் பலவீனப்பட்டு தளர்ந்து கீழ்க் கிறங்கும், a rupture in which the intestines and the membrane supporting them are rendered weak and pass through the inguinal canal (in which lies the spermatic cord and the blood-vessels of the testicles) into the scrotum which becomes enlarged. It is said to be due to incarceration of wind in the large intestines

குடலண்ட விருத்தி, குடல் தன் இருப்பிடத்தை விட்டு தானாகவே நழுகித் தொடைக் கவுட்டியின் வழியாய்ப் பிடுக்கில் இறங்குவது மல்லாமல், நாளுக்கு நாள் பருத்து சில சமயங்களில் துருத்தி வாய்க் காற்றைப் போல் ஒளியை யுண்டாக்கும் ஓர் அண்ட நோய், இது நெய்தல் நிலத்தில் வசிப் பவர்களுள் சிலருக்கு பித்த வாயு அல்லது வாதாதிக்க உணவுகளை அதிகமாக உட்கொள்ளுவதாலும், வேகமாய் நடத்தல் முதலிய பலவிதமான காரணங்களாலும், வாயு அதிகமாகச் சேர்ந்து இந் நோய் காணும், a disease in which most commonly the intestines being dislodged from the place, find their way through the inguinal canal in the groin into the scrotum which gets enlarged gradually. A gurgling sound sometimes may be felt or heard inside—Scrotal hernia. It is due to the increased pressure in the weakened parts within the abdomen, occurring in some persons living in the

குடலண்ட விருத்தி

maritime tract, as a result of flatulence from gastric indigestion or of the aggravated condition of Vayu (humour) in the system caused by taking indigestible food or through other external causes such as bathing in water intensely chill, walking fast etc. - Scrotal hernia. See அந்தர விருத்தி.

NOTE: According to western science, rupture which is technically spoken of as hernia consists of different varieties; but the most common is the inguinal hernia occurring in the *male*, as a tumour in the groin. This tumour is caused by the muscles over the bowels giving way, and letting some portion of the intestines escape outwards beneath the skin, or more often by the bowels being forced along a track of the lining tissue of the abdomen which should have been closed up or absorbed. The affection may come on gradually from natural weakness of the part, but more often it happens as suddenly due to undue exertion. This rupture eventually makes its way into the scrotum.

In the *female*, it generally remains as a small tumour in the groin.

குடலழற்சி, குடல் வெந்து ரணமாதல், inflammation of the intestines or bowels—Enteritis.

குடலற்ற, உள்ளே சதைப் பற்றில்லாத, pithless.

குடலுள் வாங்கல்

குடலாட்டம், see குட லியக்கம்.

குடலிசிவு, குடலையிழுத்துப் பிடிப்பது போல், உண்டாகும் வலி, cramps or the spasm of the bowels.

குடலியக்கம், குடல் அசைவு அதாவது குடல் புழுக்கள் போல் நெளியுந் தன்மை, the worm-like movement of the intestines for carrying the contents from one section of the colon to the other—Intestinal peristalsis.

குடலிரைச்சல், வாயுவினாலேற்படும் வயிற்றிரைச்சல், flatulence or the rumbling noise from accumulation of gas in the intestines; 2. குடல் பிடுக்கில் இறங்கி அவ்விடத்திற் சாணும் ஒலி, the gurgling sound of the bowels heard inside the scrotum.

குடலிறக்கம், குடல் தன் னிருப்பிடத்தை விட்டு நழுவி, கவுட்டியின் வழியாய் பிடுக்கில் இறங்குதல், protrusion or the descent of the bowels from its place into the scrotum through the groin.

குடலுக் குரிய, குடற் சம்பந்தமான, relating to bowels.

குடலுப்பிசம், குடல் பருத்துக் காணல் enlargement of the bowels; 2. வயிற்றுப் பிசம், distension of the abdomen.

குடலுள் வாங்கல், குடலின் ஓர் பாகம் மற்றோர் பாகத்தி லடங்கல்,

குடலுள் வாங்கல்

the invagination of a portion of the intestines into the adjacent part—Intussusception. See குடற் சுழித்தல்.

குடலுறுதல், see குடலேற்றம்.

குடலுறுப்பு, வயிற்றுள் னிருக்கும் குடலைச் சேர்ந்த உறுப்புகள், abdominal viscera or entrails.

குட லெடுத்தல், குடலைப் பிடுங்கி வெளியெடுத்தல், removing the entrails from the body—Exenterate; 2. குடல் தட்டுதல், tapping the bowels by massage.

குட லெடுத்து விடல், குடலைப் பிடுங்கி வெளியெடுத்தல், pulling and drawing out the entrails or viscera—Embowelling; 2. குடல் தட்டுதல், see குடலெடுத்தல்.

குடலெரிச்சல், see குடலழற்சி.

குடலேறுதல், குடல் இடத்தை விட்டு மாறல், derangement of the intestines.

குடலேறு வாதம், குடலுக்குண்டான வோர் வித வாத நோய். இதனால் அண்டத்திற்குள் இறங்கின குடலை மறுபடியும் மேலேறும்படிச் செய்தல், reducible hernia which admits restoring of the bowels descended into the scrotum into the abdomen.

குடலேற்றம், குழந்தைகளுக்கு குடல் பிசகி இடத்தைவிட்டு மாறலால் ஏற்படும் நோய், spasm or derangement of the intestines especially in children; 2. வயிற்றிரைச்சல், the gurgling noise of the belly.

குடலை வயிறு

குடலை, குடர், bowels; the intestines; entrails.

குடலைக் குழப்பல், see குடலைப் பிரட்டல்.

குடலைப் பற்றல், குடலைத் தாக்குதல், affecting or attacking the bowels.

குடலைப் பற்றிய நோய், see குடல்நோய்.

குடலைப் பிடுங்கல், குடலை வெளிவாங்கல், unbowelling; drawing out of the entrails; 2. பசியால் வருந்தல், pinching of the bowels as of hunger. 3. நாற்றத்தினால் குடலில் குழப்பம் உண்டாதல், feeling unpleasant stirring sensation in the stomach through stench or fetid smell feeling nauseous.

குடலைப் புரட்டுதல், வாந்தி யுண்டாகும்படி குடலைப் புரட்டுதல், affection of the bowels as to feel a vomiting sensation, See குடலை முறுக்குதல்.

குடலைப் பூச்சி, ஓர் பூச்சி, a kind of insect.

குடலை முறுக்கல், குடலைப் புரட்டுதல், a twisting sensation of the bowels from various causes so as to feel nauseous.

குடலை மூடிய சவ்வு, குடற் சவ்வு, a membrane enveloping the intestines. See குடற் சவ்வு.

குடலை வயிறு, சுருங்கிய வயிறு, shrivelled stomach

குடலோடல்

குடலோடல், பேதி யாதல், having a loose motion of the bowels.

குடல், வயிறு தொடங்கி மல வாயில் ஈறாகவும் சீரணித்தவுடன் உணவின் மலம் வெளியே வருவதற்காகவு மேற்பட்ட குழாயைப் போன்ற உறுப்பு. இது சிறுகுடல், பெருங்குடல் என இருவகைப் பட்டாலும், குடலின் தன்மை, குணம், தொழில் இவைகளைக் கருதி அடியிற் கண்டபடி பலவிதமாகச் சொல்லப்படும், that portion of the tube like organ between the stomach and the anus-opening just to evacuate the refuse of the digested food. Although it consists of two kinds viz:- small and large intestines, the following are the other kinds signifying their nature, function, purpose etc:-

1. கல் குடல், hard bowels.
2. சிறுகுடல், the small guts or intestines.
3. பெருங்குடல், the large intestines or guts.
4. இரைக் குடல், the stomach of human beings for receiving food and drink.
5. மணிக் குடல், the mesentery.
6. மலக் குடல், rectum-Intestinum rectum.
7. கோழிக் குடல், எளிதில் செரிக்கக்கூடிய குடல், intestine easily digesting food.
8. ஓட்டைக் குடல், சதா பேதியாகும் குடல், bowels always tending to purge.

குடல் தாங்கி

9. தீனிக் குடல், the stomach of animals, birds etc.

குடல் காய்தல், பட்டினியாயிருத்தல், starving

குடல் கொழுத்தல், குடலில் கொழுப்புப் பற்றுதல், (lit) bowels growing fat.

குடல் சரிவு, see குடற் சரிவு.

குடல் சவ்வு, see குடற் சவ்வு.

குடல் சுத்தி, குடலைக் கழுவி சுத்தி செய்வதற்காக வுபயோகப் படுத்து மருந்து, intestinal antiseptic: 2. குடலைக் கழுவுகை, cleansing of the bowels.

குடல் குலை, குடலில் ஏற்படும் குலை நோய், pricking pain of the intestines. see குடற் குலை.

குடல், குடர், bowels; entrails; 2. பூண்டின் குடல், the soft, spongy substance in the centre of exogenous plants-Pith; 3. கொடிக்காயின் குடல், fungus matter in the central hollow portion of the fruit of a gourd; 4. சதைப்பாகம், the fleshy portion of anything.

குடல் தட்டல், குடலேற்றத்தைத் தட்டி குணப் படுத்தல், setting right the derangement of the intestines by tapping.

குடல் தட்டுதல், see குடல் தட்டல்.

குடல் தாங்கி, குடல் நழுகாதபடி கட்டும் கட்டு a bandage used in cases of rupture of the intestines;

குடல் தாங்கி

2. குடல் கீழிறங்காதபடி இறுத்தி வைக்கும் ஓர் கருவி, an apparatus for holding up the reduced hernia and preventing it from descent—Truss.

குடல் தாபன ரோகம், see குடலழற்சி, 2. குடலைப் பற்றிய ஒரு நோய், a disease due to the formation of tubercle in the intestines—Tuberculosis of the intestines; 3. குடல் தாபனத்தினால் லேற்படும் வலி, colic due to intestinal inflammation,

குடல் திருகுதல், குடல் பிசகுதல், derangement of the intestines; 2. குடல் நடுக்கம், trembling of the bowels.

குடல் நீர், குடலில் உற்பத்தியாகும் நீர், the fluid secreted in the intestines; intestinal secretions.

குடல் நீர் கமம், உறுப்புத் தள்ளல், prolapsus ani.

குடல் நெளிதல், குடல் புழுப்போல் அசைதல், vermicular or undulatory motion of the intestines in digestion; peristaltic motion.

குடல் நோய், பொதுவாக குடலுக்கு ஏற்படும் நோய்கள், disease in general of the intestines; 2. வயிற்று வலி, intestinal colic.

குடல் பதறுதல், குழந்தையை இழந்த தாய் படும் ஓர் வேதனை, agitation in the bowels experienced by a mother on the death of a child.

குடல் வர்த்தம்

குடல் பற்று, குடற் சம்பந்தம், connection, with the bowels.

குடல் பாகம், ஆசனக் கடுப்பு, inflammation of the anus.

குடல் பிசகு, see குடற் பிசகு.

குடல் பிடுங்கல், குடலைக் களைதல், disembowelling. See குடலைப்பிடுங்கல்.

குடல் பிரட்டல், see குடற் புரட்டு.

குடல் மடிப்பு, வயிற்றுக்குள் னிருக்கும் குடலின் மடிப்புகள், intestinal folds.

குடல் மறுகல், குடல் புரளுதல், see குடலேற்றம்.

குடல் மாலை, சிசுக்கள் பிறக்கும் பொழுது கழுத்தில் சுற்றிக் கொண் டிருக்கும் நஞ்சுக்கொடி, cord found round the neck of the new born-baby.

குடல் முறுக்கு, வாந்தி செய்வதற்கு முன் கானும் உணர்ச்சி, a twisting sensation of the stomach just before vomiting—Nausea; 2. குடல் வலி, intestinal colic; 3. பெருங்குடல் முறுக்கடைந்தது போற் தோற்றுவதுடன் கொடிய வலியும் கானும் ஓர் குலைநோய், a kind of violent spasmodic colic in which the large intestine seem, as it were, twisted into knots.

குடல் ரோகம், பெருங்குடல் நோய், disease of the last portion of the large intestines.

குடல் வர்த்தம், மலச் சிக்கல்; constipation.

குடல் வலி

குடல் வலி, உணவுக் கோளாறினால் குடலில் ஏற்படும் வலி, pain in the bowels due to errors in diet: 2. see குடல் நோய்.

குடல் வளி, குடலின் பிதுக்கம், protrusion of the bowels—Rupture.

குடல் வறட்சி, மல வறட்சி, constipation.

குடல் வாங்கல், see குடலெடுத்தல், 2. குடல் பிடுங்கல், removing the entrails or the viscera; eviscerating.

குடல் வாதம், குடலைப் பற்றிய ஓர்வாத நோய்; இது வாத வஸ்துக்களை மிகுதியாகப் புசித்தலினால் வாதம் பெருங் குடலின் துவாரங்களில் வியாபித்து, அதனால் குடல் பலவீனப் பட்டு, வயிறு பொருமி, உளைந்து, மலம் கட்டுப்படும், இதனை வட மொழியில் ஆந்திர பித்த வாதம் என்பர், a disease in which the intestines is rendered weak owing to the incarceration of wind caused by taking starchy substances in excess or indiscriminately. It is invariably attended with rumbling noise and pain in the stomach, together with constipation of bowels.

குடல்வாயு, குடலில் வாயு சேர்ந்து குமுறி விலாப் பக்கம் வலித்து மந்திக்கும் ஓர் வாயு, wind in the abdomen or incarcerated flatus attended with rumbling noise pain on the sides and loss of appetite. It is due to the aggravated condition of Vayu (wind) in the bowels.

குடவப் புரசு

குடல் விப்புருதி, குடலில் காணும் விப்புருதி, tubercles in the intestines.

குடல் விருத்தி, குடலானது பருத்தல், அதாவது வாயுவினால் உட்புகுதல், distension of the bowels with gas or air; 2. குடலில் தங்கிய வாயுவானது கீழ் நோக்கிய முகமாக அண்டத்திற் புகுந்து ஆங்குள்ள விதைக்குள் வீக்கம், வலி இவைகளை யுண்டாக்கி, பீச நரம்பிற்கும் ஆண்குறி நரம்பிற்கும் வலியை யுண்டாக்கும் ஓர் நோய், a disease of the testicles brought about by the incarcerated wind of the bowels extending downwards in the region of the scrotum. It is marked by swelling and pain in the testes and affection of the nerves of the testes. See குடலண்ட விருத்தி.

குடல் வீக்கம், குடலில் காணும் அழற்சி, புண், சூலை முதலிய காரணங்களினால் ஏற்படும் வீக்கம், swelling due to inflammation, ulcers, colic etc., of the intestines; enteritis; 2. குடல் உப்பிசம், distension of the bowels with gas.

குடல் வெப்பம், குடல் வேக்காடு, see குட லழற்சி.

குடவங் குறள், see கருப்பறுகு.

குடவ பீரிதம், கோஷ்டம், costus—Aucklandia costus.

குடவப் புரசு, முதிரை அல்லது கரும் புரசு, satin wood—Chloroxylon swietenia.

குடவம்

குடவம், பித்தளை, brass; 2. நான்கு பலம் கொண்ட எடை, four palams weight.

குடவயம், பெருந்தக்காளி, edible wintercherry—*Physalis peruviana*.

குடவயிறு, குடத்தைப் போன்ற பெரு வயிறு, pot-belly C.f. சட்டி வயிறு.

குட வளப்பம், இலுப்பை, which see.

குடவறை, குகை, cave; cavern; 2. நிலவறை, underground cellar.

குடவன், பித்தளை, crass; 2. ஒரே கொட்டையுள்ள காய், one-seeded fruit such as palmyra, mowah etc; 3. கோஷ்டம், Arabian costus—*Costus speciosus*.

குடவன் செம்பு, வாதமுறையில் பித்தளையைக் கொண்டு தயாரிக்கும் ஓர்வித களிம்பற்ற செம்பு, (In Alchemy) pure copper, free from all verdigris, prepared from brass by a secret-process known to the Siddhars.

குடவன் பருவதம், பித்தளை மலை, mountain containing brass.

குடவன் பனங்காய், ஒற்றைக் கொட்டை பனங்காய், see குடவன்.

குடவன் பொடி, பித்தளை ராவிய பொடி, brass filings; 2. பித்தளை முதலிய பல உலோகங்கள் சேர்ந்த பொடி, powder of several metals. with brass as chief ingredient.

குடற் கரி ரோகம்

குடவன் பொன், வாத முறைப்படி பித்தளையைக் கொண்டு தயாரித்த பொன், gold prepared by transmuting brass through alchemical process.

குடவாடிகம், சடாமாஞ்சில், valerian root—*Valeriana jatamansi*.

குடவிலுப்பம், see இலுப்பை.

குடவு, குகை cave; cavern; 2. வளைவு, bend

குடவுகரி, பெரு நெருஞ்சில், see ஆனை நெருஞ்சில்.

குட வுண்ணி, ஓர் பெரிய உண்ணிப் பூச்சி, a large round tick.

குடவுதல், வளைவாதல், becoming crooked; being bent.

குடவு புரசு, கரும் புரசு, East Indian stain wood—*Chloroxylon swietenia*.

குடற் கட்டு, குடலசைவுராமை, absence or cessation of the movements of the intestines due to the lack of stimulus to Auerbach's plexus—Aperistalsis.

குடற் கபாடம், சிறு குடலுக்கும் பெருங்குடலுக்கும் மத்தி யிலிருக்கும் கதவு, the fold at the junction of the small and the large intestines—Ileo-coecal valve.

குடற் கரி, குன்மம், indigestion.

குடற் கரி ரோகம், வாயு அதிகரித்துக் குடலில் தங்குவதனால், உணவு செரியாமை, ஏப்பம், குடல் வலி, முதலிய குணங்களைக் காட்டு

குடற் கரி ரோகம்

மோர் குன்ம நோய், a kind of dyspepsia due to wind or gas in the intestines. Its characterised by indigestion, belching, intestinal colic etc.

குடற் கரிவாயு, குன்ம வாயு, dyspepsia.

குடற் கிரகம், மலக் குடலிற் காணும் இசிவினாலேற்படும் வலி, spasm of the rectum.

குடற் கிராணி, உடம்பை யடுத்த நோய் அல்லது குடலின் கோளாறினால் ஏற்படும் கிராணிக்கழிச்சல், a chronic dysentery due to constitutional diseases or disorders of the intestines.

குடற் கிருமி, மனித உடம்பில் குடலுள் சாதாரணமாய் வசிக்கும் மூன்றுவித கிருமிகள், the three common varieties of worms infesting the human intestines viz:-

1. நாடாப் பூச்சி, tape-worm.
2. நாக்குளிப் பூச்சி, round-worm.
3. கீரைப் பாம்பு, thread-worm or maw-worm.

குடற் கொழுப்பு, வயிற்றைக் குடத்தைப் போற் பருக்கச் செய்யும் குடலின் மேற் சவ்விற் காணப்படும் அதிகக் கொழுப்பு, excess of fat of the omentum which gives rotundity to the abdomen.

குடற்கோளாறு, குடலுக் கேற்படும் பலவித குற்றங்கள், intestinal disorders arising from various causes.

குடற் சுழித்தல்

குடற் சரிவு, see குடலிறக்கம்.

குடற் சல்லி, குடற்றுவாரம், holes or perforation occurring in the intestines.

குடற் சல்லியம், see உரோம விருட்சம்; 2. see கருங்காலி.

குடற் சவ்வு, குடலுக்கு சம்பந்தப் பட்ட சவ்வு, the membrane wherein the bowels are wrapped; a membranous expansion which is attached to the intestines; epiloön-Omentum; Visceral peritoneum.

குடற் சன்னி, குடற் கோளாறின் சம்பந்தமாக உற்பத்தியாகும் சுரத்தினால் எழுந்த சன்னி, delirium from fever due to intestinal causes.

குடற் சுண்ணம், நஞ்சுக் கொடியினின்று தயாரிக்கும் ஓர் வகைச் சுண்ண மருந்து, an alkaline compound prepared or extracted from the navel-cord of children.

குடற் சுருக்கு, குடலண்ட ரோகத்தில் பிடுக்கில் இறங்கிய குடல் சில சமயம் பிரண்டு முறுக்கடைதல் அதாவது சுருக்குப் போட்டது போலாதல், strangulation in which a portion of protruded intestine is so very tightly constricted that it cannot be reduced-Intestinal strangulation.

குடற் சுருள், குடல் மடிப்பு, intestinal fold.

குடற் சுழித்தல், குடலின் ஒரு பாகம் மற்றொரு பாகத்திற்குள் அடங்கல். invagination (telescoping) of the

குடற் சுழித்தல்

upper portion of intestine into the lower one-generally of the ileum into the colon-Intussusception of Intusvagination.

குடற் குலை, மல வறட்சியினால் குடலிற் காணும் ஓர் வகை குத்தல் நோய். இதனால் தொப்பினைச் சுற்றி பொறுக்க முடியாத வலி, மலக் கட்டு, வாந்தி, முதலிய குணங்களைக் காட்டும், an acute form of intestinal disease characterised by violent griping pain around the umbilicus, spasm and retraction of the muscles of the abdomen, obstinate costiveness and vomiting.

குடற் படுவோன், விஷக் காற்றினால் இரத்தம் முறிந்து தாங்க முடியாத பேதி, வாந்தியுடன், சீதம், ரத்தம் விழுந்து, நரம்பிழுத்து, உடல் குளிர்ந்து, காதடைத்து அடிவயிறு வலித்துக் காணும் ஓர் வகை பேதி, a kind of cholera due to poisonous microbes floating in the atmospheric air or wind entering into the system. It is characterised by the altered condition of blood, incessant purging and vomiting, discharge of mucous, cramps and coldness of the extremities, fatigue and colicky pain.

குடற் பவுத்திரம், குடலிற் காணும் பவுத்திரம், intestinal fistula.

குடற் பற்றாப் பிஞ்சு, இளம்பிஞ்சு, immature tender fruit in which the pith is not developed.

குடற் பிசகு, குடலிருந்த விடத்தை விட்டு, பல காரணங்களை முன்னிட்டுப் பெயருதல், displace-

குடற் புழு

ment of the bowels due to various causes; 2. குடற் கோளாறு, disorder or derangement of the intestines.

குடற் பிடுங்கி, துருசு, இது குடலைப் புரட்டி வாந்தியை மூட்டுவதால் பெயர், blue vitriol (copper sulphate) so called from its tendency to induce nausea and vomiting.

குடற் பிதுக்கம், குடல் நழுவி கவுட்டியில் இறங்கி, அண்டத்தில் பிதுங்கிக்காணல், protrusion of the intestines in the scrotal region.

குடற் பிரிவு, குடல் பிரளுதல், dislodgement of the bowels. See குடற் பிசகு; 2. குடலிறக்கம், hernia or rupture; 3. குடலின் பல பாகங்கள். அவையாவன:- சிறு குடல், பெருங்குடல், மலக்குடல், the different portions of the intestines such as, small, and big intestines and the rectum.

குடற் பிளவை, குடலிற் காணும் பிளவை, intestinal ulcer.

குடற் புண், பல காரணங்களினால் குடலில் ஏற்படும் விரணம், ulceration of the bowels due to various causes, as tuberculosis, typhoid, syphilis etc; 2. சிறு குடலுக்கேற்படும் விரணப் புண், duodenal ulcer.

குடற் புரட்டு, வயிற்றைப் புரட்டல், griping sensation of the bowels.

குடற் புழு, எல்லாவித பிராணிகளின் குடலில் சாதாரணமாகக் காணப்படும் கிருமிகள், parasitic worms

குடற் புழு

generally found in the intestinal regions of almost all the animals—*Ascaris*; 2. ஓர் வித நாக்குப் பூச்சி, intestinal worm; 3. குடற் பூச்சி, a kind of worm in the intestines—*Lumbricus Strongiloides*.

குடற் புளிப்பு, வயிற்றுப் புளிப்பு, acidity of the stomach.

குடற் புறை, குடலுக்குள் எரிருக்கும் துவாரம், the tubular passage inside the intestines; a portion of the alimentary canal.

குடற்பெருக்கு, குடலில் அதிகமாகக் கொழுப்பு பிடிப்பதால் குடல் பெருத்தல், enlargement of the intestines due to undue formation of fat; 2. குடலில் வாயுதங்குவதால் உப்பிக் காணுதல், distension of bowels with gas or air in the intestines—Flatulence.

குடற் பை, குடலை மூடிக்கொண்டிருக்கும் சவ்வு the serous membrane which invests the viscera contained in the abdomen; 2. கருப்பப் பை, walls of the uterus; 3. கருப்பத்தில் குழந்தையை மூடிக்கொண்டிருக்கும் சவ்வு, a part of the amnion or membrane enveloping the fetus—Amnioticsac. A part of its sometimes found around the child's head at its birth—Caul.

குடற் போர்வை, see குடற் பை.

குடற் றம்பனம், see குடற் கட்டு.

குடற் நிமிர், குட லியக்கம் பல வீணப்படுதல். இதுவே மலக்கட்டு,

குடாரம்

constipation; 2. குடல் உணர்ச்சியற்றிருத்தல், numbness or inactivity of the bowels—*Torpor intestinum*.

குடற் றுடக்கு, மகளிர்ச் சூதகம், the menstrual blood discharge from the uterus or womb through the vagina.

குடற் றொடர், குடலின் தொடர்ச்சி, that portion of the alimentary canal either above or below the region of the intestines.

குடனோவு, see குடல் நோய், 2. கால்நடைகளுக்கு வரும் குலை முட்டியென்னும் நோய், a disease in cattle affecting the lungs and the intestines.

குடா, புடோகம் அதாவது கண்ணோரம், the angle or commissure of the eye-lids; canthus of the eye-lids; 2. வளைவு, curvature; 3. குடைவு cavity; 4. மூலை அல்லது ஓரம், corner or commissure.

குடாகை, வளைந்த கை, bent or curved arm. C.f. டங் குகை.

குடாக்கு, புகைக் குடிக்கு மருந்து, a composition of the Hookah. consisting of tobacco pounded with jaggery, plantain fruit and sandal wood powder and some other aromatics.

குடாக் குடல், குடைவுள்ள குடல், a branch of the intestines.

குடாரம், தயிர் கடை தாழி, churning pot. See குண்டலம்.

குடாரி

குடாரி, திப்பிலி, long-pepper—Piper longum; 2. தயிர்த் தாழி, an earthen vessel in which the curdled milk is kept.

குடாவடி, வளைந்த பாதமுடைய கரடி, bear so called from its crooked and hollow-claws.

குடானசம், செம்முள்ளி, common red naildye—Barleria prionitis.

குடானன், தாளி, Ipomaea genus.

குடான், see குடானசம்.

குடான்னம், சர்க்கரைப் பொங்கல், a preperation of boiled rice mixed with sugar and ghee.

குடி, உடம்பு, body; 2. நெற்றிப் புருவம், eye-brow; 3. குடித்தல், drinking; 4. ஏலரிசி, cardamom; 5. மதுபானம், drink liquor; 6. குடி மயக்கம் அல்லது போதை, intoxication.

குடிகம், கோஷ்டம், Arabian costum—Costus speciosus; 2. நீர்ச்சால், water-pot.

குடிகாரன், குடியன், drunkard.

குடி கெடுத்த கண்ணோய், see குமரி காசம்.

குடி கெடுத்த வண்ணான், சவர்க்காரம், soap; Fuller's Earth.

குடி கெடுத்த வுவர்க்காரம், கல் லுப்பு, sea-salt (கொங்-குத். 40)

குடி கெடுத்த வுவர்ச்சாரம், வழலை யுப்பு. universal salt. See குடி கெடுத்த வுவர்க்காரம்.

குடித்தனம்

குடி கெடுத்தோன், கள், சாராயம் முதலிய போதைவஸ்து, intoxicants such as toddy-arack or spirituous liquor.

குடி கேடன், எருக்கு, which see; 2. குடியால் கெட்டுப் போனவன், one spoiled through drunkenness.

குடிகை, ஏலரிசி, cardamom.

குடிகொள்ளல், வசித்தல், staying as diseases in the system; 2. நிலையாகத் தங்கியிருத்தல், becoming chronic as disease.

குடிக்கு சகுனி, see குடியோட்டிப் பூண்டு.

குடிக்கும் வஸ்து, சாராயம், arrack or any spirituous liquor; 2. கள், toddy.

குடிசரம், நீர்ப் பன்றி, hog living in the sea.

குடி சன்னாகம், கரிசலாங் கண்ணி, which see.

குடிச்சி, சாதிபத்திரி, mace—Myristica fragrans; 2. செந்திராய். Indian chick-weed—Mollugo parviflora; 3 சீந்தில், mooncreeper—Tinosphora cordifolia.

குடிகை, ஆற்றுப் புன்கு, a plant of Dalbergia genus; 2. பறவைப் பொது, birds in common; 3. ஆறு நீர், 4. கோட்டான், rock horned owl—Bubo bengalensis.

குடித்தல், பருகுதல், drinking; 2. உறிஞ்சல், sucking.

குடித்தனம், மருக்காரை, common emetic—Randia dumetorum.

குடித் தைலம்

குடித் தைலம், உள்ளுக்குள் கொள்ளும் எண்ணெய், a medicated oil taken or administered internally; 2. ஆமணக் கெண்ணெய், castor oil.

குடிநீர், குடிக்கும் நீர், drinking water; 2. கஷாயம், the water in which drugs or other substances have been boiled-Decoction; 3. பத்திய முறையாகக் கொள்ளும் நீர், diet-drink; 4. காப்பி, தேயிலைத் தண்ணீர், prepared coffee and tea.

குடி நீர்க் கஷாயம், காபி அல்லது தேயிலைக் கஷாயம், decoction of coffee or tea.

குடிநீர்த் திரவியம், கஷாயத்திற்காக உபயோகிக்கும் மூலிகை அல்லது கடைச் சரக்குகள், herbaceous plants or bazaar drugs used for preparing decoction; 2. குடி நீரில் உபயோகிக்கும் காபி. தேயிலை முதலியன, coffee and tea used as drink.

குடி புகுதல், உடம்பில் நோய்கள் நிலையாகத் தங்குதல், taking root in the system as chronic diseases. See குடி கொள்ளல்.

குடி போதல், உடம்பை விட்டகலல், quitting from the human system.

குடிபோதை, குடி மயக்கம், Intoxication through drunkenness; 2. குடிவெறியினாலேற்படும் மனக் கலக்கம், தடுமாற்றம் முதலியன, a form of temporary alcoholic insanity characterised by mental clouding-Alcoholic amentia

குடியோட்டிப் பூண்டு

குடிமம், துத்தம், vitriol.

குடி மயக்கம், see குடி போதை.

குடியன், கள் குடியன், drunkard; 2. ஓயாக்குடியன், bacchanal; 3. குடிப்பவன், drinker.

குடியான், தாளகம், orpiment-Yellow sulphide of arsenic.

குடியான மூர்த்தி, வழலை, earth impregnated with soda.

குடி யேற்றம், குடியின் மிகுதி, excessiveness in drinking.

குடி யோட்டி, see குடியோட்டிப் பூண்டு.

குடியோட்டிப் பூண்டு, இதுவே பிரம தண்டு. இதன் தண்டு, காம்பு, இலை இவைகளிலெல்லாம் முள்ளடர்ந்திருக்கும்; பூ மஞ்சள்; விதைகள் கறுப்பு, கடுகைப் போலிருக்கும்; எண்ணெய்ச்சத்துண்டு, தண்டிலும் இலையிலும், மஞ்சள் நிறமான கசப்புப் பால் வரும். காய்ந்ததும் அபினியைப் போலிருக்கும்; விதை மலத்தை இளக்கும், வாந்தி ஓக்காளத்தை யுண்டு பண்ணும்; கோழையை அறுக்கும்; அழற்சியைத் தடுக்கும்; விதையின் எண்ணெய் பேதியை யுண்டாக்கும். வேர், பல விருத்தி; விதையும் எண்ணெயும் காசத்திற்கும் உதவும்; எண்ணெயைச் சொறி, சிரங்கு, உடம்பு வலி இவைகளுக்குப் பூச மருந்தாக வுபயோகிக்கப்படும். விதை புகையிலையில் கலந்து புகைப் பிடிக்க மயக்கத்தைத் தரும், Brahmin's

குடியோட்டிப் பூண்டு

snuff, foreign datura-Argemone mexicana. It is a herbaceous plant; thorny-toothed and full of thistle; stem, leaves calyx are all prickly; flowers bright yellow; seeds dark and resembling mustard seed; full of oil; the stalks and leaves abound with a bitter yellow juice-like gamboge which, when dried, resembles opium. Medicinally, seeds are laxative, emetic, nauseant, expectorant and demulcent. oil is a drastic purgative; root is an alterative tonic seeds and oil have good effect in asthma; oil is used externally in cutaneous diseases and muscular pains; seeds are narcotic especially when smoked with tobacco.

குடியோட்டிப் பூண்டு, குருக்கு, prickly or mexicana poppy-Argemone mexicana; 2. கொல்லைப் பல்லிப் பூடு, garden lizard plant-Strigium euphrasoides, see காரை.

குடிசை, துளசி, holy basil-Ocimum sanctum.

குடிசை, காரைச் செடி, common honey-thorn-Canthium parviflorum, See காரை.

குடிசை கதி, கோழி யவரை, cock-bean-Canavalia obtusifolia. See அவரை.

குடி ராகிதம், See குடிசை.

குடிசை கண்டகம், see கருங்காலி.

குடிசை காவிரிதம், சடைக் குறண்டி, a thorny shrub-Lepidagathis scariosa.

குடிசை வாயு

குடிசைச்சி, கருவண்டு, black beetle; 2. கதண்டு, which see; 3. see கதண்டுக் கல், 4. see இந்திர பாஷாணம்.

குடிசை மாயை, see குடிசை.

குடிசை, குரா மரம், common bottle-flower-Verbera, corymbosa (typica); 2. ஆகாயம், etheric space; 3. பிரணவம், trilettered mystic syllable 'Om'; 4. சிலாவங்கக் கல், principal ore of lead-Galena; 5. வெள்ளியம், tin; 6. வங்க மணல், sand containing lead; 7. நாக பாஷாணம், a poisonous compound of zinc; 8. குடிசை மாயை, undeveloped Maya; 9, வளைவு, crookedness.

குடிசை, செம்பல்லிப் பூடு, an unknown lizard plant used by the Siddhars for Rejuvenation; 2. நீலஞ்சோதி, another unknown plant used by the Siddhars for Rejuvenation.

குடிசை, சத்த மாயை, development or absolute Maya; Primitive Maya in its incipient state of development as opposed to குடிசை அதாவது அசத்த மாயை, which see; 2. பிரணவம், the mystic 'Om'.

குடிசை, குக்கும வாயு, see குடிசை வாயு.

குடிசை வாயு, விறகுக் கட்டுக்குள் மூக்குறு உலாவுதல் போல் உடம்பில் வளைந்து வளைந்து ஓடும் ஓர் வகை நாடி. alternative

குடிசை வாயு

ascending and descending motion of pulse in the human body—Undulatory pulse.

குடில், ஆகாயம், etheric space; 2. உடம்பு, human body.

குடிவகை பாவித்தல், குடித்துப் பழக்கப்படுத்தல், taking to the habit of drinking.

குடி வருணி, செவ் விளநீர், water of a red coloured tender cocoanut.

குடிவிட்டோடல், நோய் உடம்பை விட்டு வேற நீங்கல், to be completely or radically cured as in chronic diseases; 2. இருந்த இடம் தெரியாமற் போதல், disappearing from the usual place; disappearing from the human system.

குடி வீடு, முடி யண்டம், the skull of a foetus.

குடி வெறி, குடி போதை, delirium through drunkenness.

குடி வெறிக் குரிய, குடி மயக்க சம்பந்தமான pertaining to revelling and drunkenness - Bacchanalian.

குடரகம், கழுதை, ass; 2. முற்றுத் துறவாச் சன்னியாசம், asceticism not wholly adhered to.

குடரம், புணர்ச்சி, sexual intercourse.

குடு, கன் toddy 2. மது, any fermented liquor.

குடுகு, see குடுக்கை,

குடுகுடானை, அண்டம், egg. C.f. கும்பிடானை

குடுக்கை

குடுகுடி, உக்கா புகைப் பிடித்தல், smoking Hukkah.

குடுகுடு, மிக்க வயது தளர்ந்த, of extreme old age as குடுகுடு கிழவன், which see; 2. வயிற்றிரைச்சல், gurgling sound or rumbling noise of the stomach.

குடுகுடு கிழவன், தள்ளித் தடு மாடும் மிக்கவயது சென்ற கிழவன், man of extreme old age in a tottering state.

குடுகுடுக்கை, கொப்பரைத் தேங்காய், dried cocoanut inside the shell; 2. காய்ந்து உள்ளாடும் காய், any dried fruit in which the kernal rattles; 3. குடுகுடு வெணச் சப்தித்தல், the act making a rattling noise.

குடு குடுப்பை, கஞ்சாக் குடுக்கை, shell used in the smoking of ganjah; 2. ஓர் சிறு பறை, a kind of clapper.

குடுகுடெனல், வயிற்றுப் பொருமல், rumbling noise in the stomach; 2. காதின இரைச்சல் noise in the ear.

குடுக்கை, தேங்காய்க் குடுக்கை, dried cocoanut shell used as a vessel; 2. கமண்டலம், an earthen or wooden pitcher used by an ascetic or a hermit; 3. கஞ்சாக் குடுக்கை see குடுகுடுப்பை, 4. கரைக்குடுக்கை, the dried shell of a bottle- gourd; 5. வாலையிலு பயோகிக்கும் ஓர் மண் பாத்திரம் an earthen vessel or receiver in

குடுக்கை

which a solid substance is submitted to destructive distillation - Retort; 6. பிடுக்கு, scrotum. 7. காய்களின் மேல் ஓடு, மண் முதலியவைகளாற் செய்த சிறிய குப்பியைப் போன்ற பாத்திரம், இதில் பல வகை களாவன, a small vessel like a bottle made of the hard dried shell of a fruit or clay etc. The different kinds of it are:-

1. கரைக் குடுக்கை, the hard shell of a bottle - gourd - Cucurbita lagenaria.
2. தீக் குடுக்கை, the hollow shell made of iron.
3. தென்னங் குடுக்கை, cocoanut-shell.
4. வில்வக் குடுக்கை, the shell of bael fruit.
5. விளாங் குடுக்கை, the shell of wood apple.
6. கஞ்சாக் குடுக்கை, gunjah-smoking shell.
7. புகைக் குடுக்கை, smoker's shell.

குடுக்கை தாங்கி, குடுக்கையை ஏந்தும் ஓர் கருவி, retort - stand.

குடுமி, ஆண் மயிர் முடி, lock or tuft of hair tied into a knot at the top of the head especially of men. It is known by different names as mentioned below according to its situation in the head:-

- அ. உச்சிக் குடுமி, tuft on the crown of head.

குடுவிச்சு

ஆ. முன் குடுமி, lock of hair nearer the forehead.

இ. பின் குடுமி, lock of hair on the hinder part of the head.

2. தலையுச்சி, the crown of head;
3. மலையுச்சி, the summit of a mountain;
4. நுனி, tip, end;
5. பாம்பாட்டி, snakecharmer;
6. விஷக்கடி மருந்து விற்போன், a dealer in antidotes for snake or other poisonous bites.

குடுமிக் கூந்தல், உச்சி மயிர், hair on the crown of head.

குடுமிப்பருந்து, உச்சிக் கொண்டையையுடைய ஓர் வகைப் பருந்து, இது கறுப்பு, ஓரங்களில் வெண்ணிறம், கழுத்தடியிலும் மார்பிலும் சுத்த வெண்மை, crested hawk eagle- *Limnaetus cristatellus*. It is deep black, tipped with white; beneath the foreneck and the breast, pure white; 2. உச்சி குட்டுடைய ஓர்வகை வல்லூறு, Ceylon crested - falcon - *Spizachus Cirr hatus*.

குடுமியன், see குடுமிப் பருந்து.

குடும்பம், நான்கு பலம், four palams.

குடும்பு, பூங்கொத்து, bunch of flowers; 2. காய்க் குலை, bunch of fruits.

குடுவிச்சு, தேங்காய், cocoanut, 2. பாணைச் செடி, any plant or tree with spatha.

குடுவிதிப் பாளம்

குடுவிதிப் பாளம், see இலுப்பை.

குடுவை, சிறு மண் பாத்திரம், a small earthen pot with a narrow mouth; 2. மருந்தைப் புடமிடுவதற்காக உபயோகிக்கும் மண் கலையம், a small earthen pot used for securing medicine for purposes of calcination; 3. கள் குடுவை, pot used for collecting toddy; 4. பிடுக்கு, scrotum.

குடுவைப்பறி, மருந்திடு மட்பாண்டம், see குடுவை.

குடுவை பொறைப் பிரயோகம், உடம்பைக் கீறி இரத்த மெடுக்கக் குடுவையைச் சதையினிடமாகச் செலுத்தல், application of cupping - glass to the skin after scarification for drawing out blood.

குடுவைப் பொறையிடல், குடோரியாடி குடுவை வைத்தல், இது உடம்பினின்று இரத்தத்தை யெடுக்க வேண்டிச் செய்யும் சிகிச்சை, a treatment consisting in the abstraction with the aid of a cupping glass. C.f குடோரி வைத்தல்.

குடேசி, சீந்திற் கொடி, moon creeper - *Tinospora cordifolia*.

குடேசி, கற்றாழை, Indian aloe - *Aloe officinalis*.

குடேரகம், see குடேரசம்.

குடேரசம், வெண் துளசி, white basil.

குடேரம், துளசி, holy basil - *Ocimum sanctum*.

குடைச்சல்

குடை, குடைவேல், *Umbrella thorn* - babool - *Acacia planifrons* alias *A. latronum*; 2. குடைதல், scooping out.

குடைகரி, see குடகரி.

குடைகல், மாவரைக்கும் கல். ortholithic stone with a wide cross slab.

குடை கொள்ளுதல், மேலெழும்பல், driving with a blast of air; 2. புடை கொள்ளுதல், swelling as boils.

குடைக் கருவேல், see குடை.

குடைக் காவலன், see குடைக் கிழங்கு.

குடைக் காளான், பெருங் காளான் an umbrella - shaped large mushroom.

குடைக் கிழங்கு, சிற்றரத்தை, lesser galanga - *Alpinia galanga* (minor) 2. சேனைக் கிழங்கு, elephant-foot yam - *Amorphophallus campanulatus*.

குடைச்ச லுண்டாதல், நரம்புவலியுண்டாதல், being attacked with boring pain in the nerves; aching in the limbs or bones.

குடைச்ச லெடுத்தல், see குடைச்ச லுண்டாதல்.

குடைச்சல், வாயுவினா லேற்படும் ஓர் வலி, a continuous boring pain as in neuralgia; 2. கை கால் குடைச்சல், neuralgic pain of the limbs; 3. மிகுந்த வலி, acute pain.

குடைச்சி

குடைச்சி, சிறு கீரை, pig-greens—*Amaranthus campestris*.

குடைச் சிணுங்கி, கொடிச் சிணுங்கி, a sensitive creeper of the *Mimosa* genus.

குடைச் சொருகி, செந்நாவி, red aconite.

குடைதல், குடைச்ச லுண்டாதல், feeling continuous boring pain as in rheumatism; 2. ஆழமாகச் செய்தல், scooping making out a hollow; 3. குளித்தல், bathing; 4. துளைத்தல், perforating; making a hole through; boring; 5. நீரில் முழுகுதல், plunging in water; 6. கை கால் குடைதல், aching pain in the limbs or bones.

குடைத்திரி வாதம், உடல் கடுத்து இடுப்புனைந்து காணும் வாதம், (யூகி. 1200) a kind of rheumatism attended with pain all over the body and boring pain especially in the loins.

குடை நந்தியா வட்டம், see அடுக்கு நந்தியா வட்டம்.

குடைந்த காது, சதையைத் துணித்து துவாரம் செய்த காது, ear perforated with a punch. See குரவன் குடைந்த காது.

குடைந் தெடுத்தல், புண், பிளவை களில் புரையோடிய வரையில் சதையை ஆழமாகத் தோண்டி யெடுத்தல், scooping or scraping out the putrid portion of the skin as in carbuncle. gangrene etc.

குடை வாய்வு

குடைப் பனை, தாளிப் பனை, talipot palm; umbrella palm—*Corypha umbraculifera*.

குடைப் பனை மணி, தாளிப் பனையின் விதைகள், இதை மணிகளாகச் செய்து தாசரிகள் அணிவார்கள், seeds of talipot tree. They are made into beads and worn by the Dasaris.

குடைப் பாலி, மடையன் சாம்பி ராணி, false copaiba—*Hardwickia pinnata*.

குடைப் புல், மயிற் கொண்டைப் புல், umbrella grass; trail grass—*Chloris barbata*.

குடை மகாலிதம், see சதக்காரை.

குடை மரம், வேல மரம், see குடைவேல்.

குடை மல்லிகை, see குட மல்லிகை.

குடை மிளகாய், see குட மிளகாய்.

குடையல், see குடைதல்.

குடை யிப்பி, கடலில் பாறைகளைத் துளைக்கும் சிப்பி, a genus of marine mollusc which pierces rocks, wood etc — *Pholas*.

குடையின் பருவதம், பித்தளை, brass.

குடை வண்டு, ஓர் வகைத் துளை வண்டு, perforating beetle; 2. ஓர் வகைச் சங்கு, a conch or shell — *Pholas*.

குடை வாய்வு, குடைச்சலை யுண் டாக்கும் வாயு, neuralgic pain.

குடைவு

குடைவு, குடைவதனா லேற்பட்ட பொந்து, a hollow or cavity formed by scooping or excavating.

குடை வேல், see குடை. இதன் பட்டையினின்று சாராயம் காய்ச்சுவதுண்டு, arrack is said to be distilled from the bark of this tree (acacia). 2. உடை, silver-thorned acacia – *Acaia latronum*; 3. கூந்தல் வேல், umbrella thorn-babool – *Acacia tomentosa*; 4. கந்தன் வேல், fragrant acacia.

குடோச்சம், see கஞ்சாங் கோரை.

குடோர முட்சி, வெள்ளைக் கழற் கொடி, a white variety of கழற் கொடி, which see.

குடோரி, வங்க மணல், lead ore; 2. வெள்ளைப் பாஷாணம், white arsenic – *Mercurius sublimatus*; 3. வெண் காரம், borax or biborate of soda – *Sodae biboras*; 4. கீறுகை, slitting with knife; scarification; 5. ஆற்றுவதற்காக கீறுகை, performing operation of healing; 6. திப்பிலி மூலம், root of long pepper. 7. மாத்திரை, pill.

குடோரி, வாத முறைப்படி, உலோகச் சத்துக்களை உருக்குவதற்காக உபயோகிக்கும் போகர் நூலில் சொல்லியுள்ள ஓர் பதங்கம், (In Alchemy) a product derived from sublimation as contemplated in Bogar's works; and used for the purpose of melting metallic essences; a substance or mixture frequently employed by ancient chemists to facilitate fusion of

குடோரி யாடல்

minerals – Flux; 2. வெடியுப்பு, பூ நீறு, வெள்ளைப் பாஷாணம், தாளகம், இரசம், கல்லுப்பு ஆகிய இவைகளை எருக்கம்பால் விட்டரைத்து வாலையிலிட்டு இறக்கிய பதங்கம், a compound of sublimate obtained by heating the product which is arrived at after grinding a mixture of volatile substances such as nitre, Fuller's earth, white arsenic, borax, orpiment, mercury and sea-salt in certain proportions with madar milk.

NOTE:– In Alchemy, the term குடோரி (flux) is a common name referring to various kinds of preparations of alkaline fluxes generally employed by ancient Alchemists to assist the fusion of minerals. According to modern chemistry, these alkaline fluxes render the earthly mixtures fusible by converting them into glass and they are:– Grude flux. White flux, Black flux, in which crystals of tartar form the main ingredient although the mixtures differ in other respects.

குடோரி பண்ணல், குடோரி யாடல், making incision with a knife on the crown of head and inserting medicine for purposes of curing dangerous diseases.

குடோரி மண், சுத்த மண், pure alkaline earth.

குடோரி யாடல், சில நோய்களில் உடம்பில் ஏதாவது ஒரு பாகத்தில் கீறி இரத்தம் அல்லது நீர் எடுத்தல்,

குடோரி யாடல்

குட்டக் கரப்பான்

the making of small incisions or punctures in any part of the body for the purpose of abstracting Blood or any fluid in certain diseases, as anasarca, etc; 2. உடம்பில் ஏதாவது ஒரு பாகத்தில் சத்திரம் வைத்து அல்லது வேறு வகையாகக் கத்தியால் கீறி விரண முண்டாக்கி மருந்து வைத்தல், making a slit with a knife in any part of the body for purposes or administering medicines to effect a cure in certain diseases - Scarification.

குடோரி யிடுதல், see குடோரி வைத்தல்.

குடோரி வைத்தல், சன்னி விஷத் திற்குத் தலை மண்டையைக் கீறி மருந்து வைத்து குணப்படுத்தல். நமதுநாட்டு வைத்தியர்கள் பாம்புக் கடி, உயிர்ப்புண்டாக்கல், உடம்பில் விஷமேறி ஏற்படும் நமர், சன்னி, மயக்கம், மூர்ச்சை, காக்கை வலி முதலிய நோய்களுக்கும் இவ்வித சிகிச்சை செய்வதுண்டு, slitting with knife or scarifying the scalp on the crown of head and inserting medicine. It is a curative treatment resorted to, by Vaidyans in cases of snake - bites for reviving animation or as a cure in tetanus or apoplexy resulting from septic poison or in cases of syncope, coma, epilepsy etc.

குட்கரம், வேலிப் பருத்தி, hedge-cotton - *Daemia extensa*.

குட்சி, வயிறு, stomach.

குட்சி குலை, ஈரலுக்கு மேற் பக்கம் காணும் குத்தல் வலி, shooting or piercing pain over the hepatic region.

குட்சிம், ஓர் நோய், an unknown disease; 2. கோஷ்டம், Arabian costus - *Costes speciosus*.

குட்கர காண்டம், வெள்ளைக் கரும்பு, white coloured sugar - cane.

குட்ட கண்டகம், காகக் கட்டி, black catechu - *Acacia catechu*.

குட்ட கண்டு, பேயத்தி, devil fig - *Ficus hispida*.

குட்டக் கண்டு சமணி, பூச பத்திரி, an unknown drug - (See போகர், நிகண்டு, 1200)

குட்ட கந்தம், கொம்புப் பாகல், palwal snake - gourd - *Trichosanthes dioeca*.

குட்ட கந்தி, வெள்ளி லோத்திரப் பட்டை, the fragrant bark of wood - apple tree - *Feronia elephantum*; Lodhra bark.

குட்ட கரி, கந்தகம், sulphur; 2. காகக் கட்டி, catechu.

குட்ட களம், குட்டத்தினால் ஏற்படும் புண் தொண்டை, a leprous throat.

குட்ட கேது, see குட்ட கண்டகம்.

குட்டக் கரப்பான், குட்டத்தைப் போல் உடம்பு முழுவதிலும் படரும் ஓர் வகை மேகக் கரப்பான் நோய், a white scabby scurf or

குட்டக் கர்ப்பான்

syphilitic eruptions like leprosy spreading over the whole surface of the body.

குட்டக்கனி பலா, see கருந்தக்காளி,

குட்டக்கினம், குட்டத்தைத் தீர்க்கும் பூடு, plant curing leprosy; 2. குட்டத்தைத் தீர்க்கும் மருந்து a remedy for leprosy; 3. பேயத்தி, wild fig - *Ficus oppositifolia*; 4. காட்டுச் சீரகம், wild cumin - *Vernonia anthelmintica*.

குட்டக் கினி, see கருங்காலி, 2, தான்றிக்காய் belleric myrobalan.

குட்டக் குறடு, கொல்லன் உபயோகிக்கும் சிறுகுறடு, a kind of small brazier's pincers used by smith's working at metals.

குட்டங்கம், குட்டங்கொண்ட கால்சை, leprous limbs.

குட்டங் கொள்ளல், குட்ட நோயால் பீடிக்கப்படல், to be attacked with leprosy.

குட்டங் கொள்ளி, குட்ட ரோகி, one who is attacked with leprosy - Leper.

குட்ட சிகிச்சிதம், குட்டந் தீர்க்கை, cure of leprosy.

குட்ட சூதனம், குட்டம் தெளிதல், subduing leprosy; 2. கொன்றை மரம், cassia tree - *Cathartocarpus fistula*.

குட்டணம், see கருஞ்சீரகம்.

குட்டத் தக்காளி, சிறு தக்காளி, black - berried solanum -

குட்டம்

Solanum nigrum. See குட்டிக் தக்காளி.

குட்ட நாசனம், வெண் கடுகு, white mustard.

குட்ட நாசனி, see கருப்பு அகரம், 2 வெள்ளைக், கிலுகிலுப்பை, white - flowered *cratolaria* - *Cratolaria verrucosa*; 3. தகரை, ring - worm plant - *Cassia tora*; 4. காட்டுச் சீரகம், wild cumin - *Vernonia anthelmintica*; 5. குட்டத்தை நாசப் படுத்து மருந்து, any medicine curing leprosy.

NOTE:- The following are also considered useful in leprosy:- *Chaulmoogra* oil, *madar* root Indian pennywort, cashewnut oil; gurgon oil; wood oil, arsenic and corrosive sublimate.

குட்ட நோதனம், see குட்ட சிகிச்சிதம்,

குட்ட நோய், see குட்டம்

குட்ட நோய் கடிய காரா, குட்ட நோயைத் தீர்க்குங் கருப்பரிசி, a kind of black rice said to cure leprosy.

குட்டப் பாண்டு நாசனி, see கரு மருது.

குட்டம், கோஷ்டம், see குட்சிம்,

குட்ட மயம், குட்டம் நிறைந்தது, full of leprosy; leprous.

குட்டம், குளம் tank; 2. கோஷ்டம், Arabian costus - *Costus speciosus*; 3. ஆழம் depth; 4. திரள், multitude; 5. see கருங்குட்டம்,

குட்டம்

6. துவாரம், hole; 7. சிறுமை, smallness; 8. குறங்குக்குட்டி, the young one of a monkey; 9. see இருள்விடுசெடி.

குட்டம், தொழுநோய், அல்லது பெரு வியாதி முற்பிறப்பில் செய்த தீவினைகளால் கன்மம் வந்த டைந்து தோஷங்கள் திடீரென வுண்டாகி, உடம்பின் குறுக்கு நெடுக்காய் ஓடும் சிரைகளிற் பிரவேசித்து, நாடி, நரம்பு, சவ்வு முதலியவைகளைத் தாக்குவது மல்லாமல் எலும்பு, இரத்தம், மாமிசம் இவைகளைச் சிதைவுறச் செய்து, பிறகு வெளிப்புறத்துத் தோலில் தீவிரமாய்ப் பரவி உடம்பில் பல விதமான தழும்புகளை எழுப்பி தீரா விரணத்தை யுண்டு பண்ணும். இதனால் காது, உதடு, மூக்கு, விரல்கள் முதலானதும் தடித்து, உடம்பு மினு மினுத்துத் தோல் கடினமாகி சிவந்தும், வெளிர் மஞ்சளாயும் கொப்புளங்கள் ஏற்பட்டு, தினவு எரிச்சலுடன் புண்ணாகி ஆறாமற் குழி விழுந்து, கடைசியாத முகம் விகாரப்பட்டு விரல்களும் குறைபும்.

இது மேகம், கிரந்தி, வண்டிக்குடி, பாம்புக் கடி, பூச்சிகடி முதலிய காரணங்களினாலும், பிறரிடத்திலிருந்து தொத்து வகையினாலும் பிறவியினாலும் உண்டாகித் தென்று - சிலர் அபிப்பிராயம். இவையும் மேற்கண்ட கர்ம வினையை அனுசரித்தே வரும் என நிச்சயிக்க இடமுண்டு. இதில்

குட்டம்

அனேக விதங்களுண்டு, அவையாவன. - leprosy - Lepra arabum alias Leprae verae. It is a disease believed to be due to a reflection of one's evil action's (Karma) in one's previous births. The disease appears all on a sudden and gradually spreads over and affects the nerves blood- vessels, mucous membrane etc. internally; and after eating away the flesh and bones therein comes out with increased sensitiveness and inflammation in some parts of the skin; developing patches of varied form and size. After a time, the ears, the lips, the nose and other parts get thickened in size, while the skin itself, becomes glossy and thick with red or yellowish white patches. It is marked by blisters on the skin accompanied by itching and burning sensation; and they in turn, burst in to perforating ulcers which sometimes eat away a large portion of the face; and finally the fingers and toes contract and then mutilate and drop off.

Some authors of Indian Medical science attribute the origin of this disease to several pathological causes such as venereal complaints, syphilis, ring-worm, snake-bite, poisonous insects bite or sting, infection, inheritance etc. Even in such cases, it is contemplated that the circumstances leading to them are entirely based on one's

குட்டம்

previous Karma, The following are the eighteen varieties of leprosy:—

A. ஆயுள் வேதப்படி, according to Ayurveda.

1. அலகும்பர குட்டம்—அத்திப் பழக்குட்டம், leprosy with lived blotches resembling the ripe fig.
2. மண்டல குட்டம், leprosy with elevated, black, round and spreading patches; and confluent ulcers with leprosy germs.
3. விசர்ச்சிக குட்டம், leprosy with black ulcers discharging morbid fluid or followed by serous exudation.
4. உருகிய சிம்மிக குட்டம், one attended with ulcers having granulating base.
5. சருமகுட்டம்—யானைத்தோற் குட்டம், a form with skin thick like elephant's skin.
6. ஏக ஐரும குட்டம், one deprived of perspiration, in which patches are very large, of a dark brown colour and oblong like the scales of a fish while the skin itself is rough like elephant's skin.
7. கிடிம குட்டம், one followed by patches of a dark yellow-colour like the cicatrices of healed ulcers.
8. சித்துமா குட்டம், a kind of leprosy with small, white or

குட்டம்

copper-red spots which spread over large surfaces accompanied with a thin mealy dust—Lepra vulgaris.

9. அலகக் குட்டம், a mild form in which tubercles are large, of a red colour and very itchy.
10. விபாதினா குட்டம்—கைகால் வெடிப்பு, one characterised by sores in hands, feet, and about the nails, accompanied with small fissures of a red colour.
11. தத்துரு மண்டல குட்டம்—அக்கி வட்டம், a kind of leprosy in which the patches are of a slightly dark reddish colour like herpes.
12. சதாரு குட்டம், a form attended with phagedenic ulcers.
13. புண்டரீக குட்டம்—வெண் டாமரைக்குட்டம், a variety in which the patches are pale-red in the centre, and dark and dull-red on the edges resembling the petals of the lotus.
14. விகபோட குட்டம்—கொப் புளக் குட்டம், a form marked by boil or eruptions of a dark yellow or red colour and a skin dry and thin.
15. பாமாகுட்டம், one attended with mutilation of the extremities—Lepra multilans.

குட்டம்

16. சருமதல குட்டம்-செம் புள்ளிக் குட்டம், a mild form of leprosy with red spots—Macular leprosy.
17. காகச குட்டம்-செம்புள்ளிகள் கருகி ஏற்படும் குட்டம், leprosy with black red spots.
18. கபால குட்டம்-மண்டைக் கரப்பான், a form of leprosy with black and purplish patches resembling broken pieces of a black earthen vessel.

B. தமிழ் வைத்தியத்தின்படி according to Tamil Medical science:—

1. நீர்க் குட்டம், leprosy with serous exudation.
2. வெண் குட்டம், white leprosy.
3. சொறி குட்டம், psoriasis.
4. கருங் குட்டம், black leprosy.
5. பெருங் குட்டம், true leprosy.
6. செங் குட்டம், macular leprosy.
7. பொரி குட்டம், leprosy with granules.
8. விரி குட்டம், leprosy with fissures.
9. னி குட்டம், one with burning sensation.
10. விரற் குறைக் குட்டம், lepra mutilans.
11. சடைக் குட்டம், leprosy with confluent ulcers.

குட்டம்

12. யானைக் குட்டம், thick-skinned leprosy.
13. திமிர் குட்டம், anaesthetic leprosy.
14. விரணக் குட்டம், ulcerated leprosy.
15. காய்க் குட்டம், nodular leprosy.
16. அழிக் குட்டம், a form with sloughing ulcers.
17. கிருமிக் குட்டம், leprosy with microbes.
18. ஆறாக் குட்டம், incurable leprosy.

NOTE 1.— In Tamil Medicine, குட்டம் means cutaneous affections in general; and so it is a comprehensive term used for various skin diseases. It is considered to be a highly contagious disease arising from various causes such as, constant use of milk in combination with the meat of any domestic; aquatic or amphibious animal, sexual intercourse immediately after partaking any oleaginous substance etc.

In this, the enraged Vayu, in combination with the agitated humours (Pitham and Kapham) enters into the vessels or ducts, which transversely-spread over the body. It is Vayu which deposits Pitha and Kapha (பித்தம், கபம்) on the skin-surface through the medium of their channels and spreads them over the entire surface of the body.

குட்டம்

The regions of the skin in which the aforesaid morbid diatheses (தோஷம்) are deposited, become marked with circular rings or patches. In course of time, if the disease is neglected at the outset, it enters deeper into the tissues and destroys the fundamental parts (தாதுக்கள்) of the human body.

The prenuptory symptoms are:—Roughness of the skin, sudden horripilation itching sensation, anaesthesia of the parts, black colour of the blood and rapid growth and spread of ulcers.

NOTE 2—Some authors classify this disease only under eight varieties and they are:—

1. Blisters in feet.
2. Deformity of generative organs.
3. Cutaneous fissures.
4. Elephantiasis.
5. Ulcers.
6. Coppery blotches—*Lepra maculosa*.
7. Black leprosy—*Lepra graecorum* of the highest degree of scabbedness, canker of the whole body.
8. White leprosy—*Lepra mosaica*.

குட்டம் பிடித்தல், see குட்டங் கொள்ளல்.

குட்டம் போக்கி, வெண் கடுகு, white mustard; 2. குட்டத்தைப்

குட்டாரி

போக்கு மருந்து, that which cures leprosy; 3. பாற்சோற்றி, caoutchouc plant—*Euphorbia cattimandu*; 4. கரபுன்னை, soora poon—*Ochrocarpus longifolius*.

குட்டரி, மலை, mountain; 2. குன்று, hill.

குட்ட ரோகம், see குட்டம்.

குட்ட ரோகவக்கினி, கோஷ்டம், see குட்டம்.

குட்ட ரோகி, குட்டத்தினால் பீடிக்கப்பட்டவன், one attacked with leprosy.

குட்டல், தலையிற் குட்டல், cuffing on the head

குட்ட விசர்த்தி, வெட்டிவேர், *Khus Khus* root—*Andropogon aromaticus*.

குட்ட வியாதி, see குட்டம்.

குட்ட விரணம், குட்ட நோயில் ஏற்படும் விரணம் அல்லது புண். ulceration or sores in leprosy.

குட்ட விரணம் போக்கி, சேங்கொட்டை, marking nut—*Semecarpus anacardium*. It is so called from its use in ulceration of leprosy.

குட்டன், சிறுவன், lad; a young boy; 2. குழந்தை, baby; 3. ஆட்டுக் குட்டி, lamb; 4. see குட்ட ரோகி.

குட்டாம், பெருங்காயம், *asafoetida*.

குட்டாரி, சுந்தகம், sulphur.

குட்டி

குட்டி, நாய், ஆடு, பூனை, பன்றி முதலியவைகளின் குழந்தை, the young of any animal as dog, sheep, cat, pig etc: 2. சிறுபெண், a young girl; 3. கடைக் குட்டி, youngest or the last child (son or daughter); 4. காக்கைப் பலா, false Kamela; 5. see கடிச்சை; 6. கோஷ்டம், see குட்சிம்; 7. வாழைக் கன்று, young plantain tree; 8. see குட்டிச் சாத்தான்; 9. ஓர் செல்லப் பெயர், a pet name for a child especially a girl; 10. பாம்புக் குட்டி, சுறாக்குட்டி முதலியன, the young of serpents and sharks; 11. அழிகுட்டி, aborted fetus or child.

குட்டிகம், see ஒரிலைத் தாமரை.

குட்டி கரைத்தல், கருப்பம் சிதையும் படிச் செய்தல், causing abortion; 2. கர்ப்பம் மருந்துகளினால் கரைதல், abortion induced by drugs or other medicines; Abactio—Abaetus venter.

குட்டிகா தக்காளி, see குட்டித் தக்காளி.

குட்டிக் கழுதை, கழுதைக் குட்டி, the young of an ass.

குட்டிக் கானாங்கெளிற்று, கெளிற்று மீன்குஞ்சு the young of a cat-fish.

குட்டிக் கிழங்கு, ஒரு கிழங்கை யொட்டிமுனையும் சிறு கிழங்கு, a small esculent root growing as an off-shoot from another root.

குட்டிச் சாத்தான், விகார ரூபத் தோடு நாய் போல் அலையும் ஓர் ஆண் குறளி தேவதை. இது

குட்டிப் பல்

செப்படி வித்தை, மாந்திரீகம், சாலவித்தை இவைகளுக்கு மிக வுபயோகமாக இருக்கும். A goblin invoked in a juggling trick or magic. It is a mischievous devil or spirit with an ugly form and of a wandering nature. See குறளி.

குட்டிச் சாத்தி, ஓர் பெண் தேவதை, a female spirit. C.f. குட்டிச் சாத்தான்.

குட்டிச் சாத்திக் காரன், குட்டிச் சாத்திக்கு ஏவல் விடுவோன், one who has power over a female spirit (elf).

குட்டிதம், நாளத்தை தாறு மாறாகக் கீறல், an unskillfull opening of a vein, which is cut to pieces repeatedly with knife.

குட்டித் தக்காளி, சிறு தக்காளி, see குட்டத் தக்காளி.

குட்டித் தாய்ச்சி, சினை கொண்ட மிருகம், animal being with young. C.f. பிள்ளைத் தாய்ச்சி, a pregnant woman.

குட்டித் தேவி, விளா, wood-apple tree.

குட்டி நரை, பாலியத்தி லேற்படும் நரை, premature grey hair.

குட்டிப் பலா, குட்டிப் பிலா, small jack tree—Artocarpus integrifolius. 2. பேய்முன்னை, charcoal tree—Sponia wightii; 3. பிராய் மரம், paper tree—Streblus asper.

குட்டிப் பல், முனைக்கும் பல், a short projecting tooth—Snag tooth;

குட்டிப் பல்

2. பல்லிடையே முளைக்கும் சிறு பல், small tooth projecting as an off-shoot between the two main teeth.

குட்டிப் பனை, பனையைச் சுற்றிலும் முளைக்கும் சிறு பனை, small stunted palmyra young ores growing at the bottom of a main tree.

குட்டிப் பாடவம், see குட்டிப் பிடவம்.

குட்டிப் பாடித்தி, சிற்றரத்தை, lesser galangal-Alpinia galanga (minor)

குட்டிப் பிடவம், பிடவு, bedaly emetic nut-Randia malabarica.

குட்டிப் பிண்டம், பிண்டத்திற்குள் பிண்டம் a monster fetus consisting of a small imperfect fetus within the body of the, principal fetus-Fetus in fetu.

குட்டிப் பிராய், See குட்டிப் பிலா.

குட்டிப் பிலா, see குட்டிப் பலா; 2. குற்றிப் பிலா, stunted jack-Epicarpurus orientalis.

குட்டிப் பை, விலங்கின் வயிற்றில் குட்டியின் மேல் மூடிக்கொண்டிருக்கும் பிண்டப் பை, foetal membranes in animals filled with liquor amnii which dilates the mouth of the womb.

குட்டிப் போடல், விலங்கினங்கள் குட்டிகள் ஈனுதல், the bringing forth of the young by beasts.

குட்டி யச்சம், இளம் அகத்திச் செடி,

குட்டி விலாங்கு

young sesbane plant-Sesbania grandiflora.

குட்டி யழித்தல், சோரப் புணர்ச்சியினால் நேர்ந்த கருவைக் கரைத்தல், (a contemptuous term) causing miscarriage or abortion of a child conceived in adultery. See குட்டி கரைத்தல்.

குட்டி யழிவு, கருப்பத்திற் கேற்படும் நாசம், abortion.

குட்டியிடுக்கி, சிற்றரத்தை, lesser galangal-Alpinia galanga (minor). See கோடைக் கிழங்கு; 2. கோஷ்டம், Arabian costus-Costus speciosus; 3. பயிரின் களை, corn weed; 4. see சுற்றாழை.

குட்டிரம், சணல், Indian hemp-Crotalaria juncea.

குட்டி வாககி, சப்பாத்துக் கள்ளி, prickly pear-Opuntia monacantha.

குட்டி விரல், விரலோ டடுத்து முளைக்கும் சிறு விரல், ஆறாவது விரல், the sixth extra small finger or toe-Hyperdactylia.

குட்டி விலாங்கு, சமுத்திரத்தில் பொறிக்கப்பட்டு முட்டையினின்று வெளிவந்தவுடன் நதிகளுக்கு வந்து சேரும் ஓர் வகை விலாங்கு மீன். இது பாம்பைப் போல் நீளமாயும், பழுப்பு நிறமாயும் உள்ளது; தின்பதற்குதவும், a kind of river-fish or Eel fish-Elver. Eggs of this fish are hatched in the sea and the young fishes so

குட்டி விலாங்கு

produced frequent the river. It is long and brown in colour very much resembling the snake; and it is used in food.

குட்டி விளா, நரி விளா; நில விளா, wood apple—*Feronia elephantum*; 2. நாய் விளா, dog-wood apple—*Limonia acidissima*.

குட்டிவிளா, இது ஓர் சிறிய பூடு; ஒரு அடிக்கு மேல் வளராது. இப்பூடு சாதாரணமாக சீதளத்தையும் சுரத்தையும் போக்குங் குணமுள்ளது. இதன் இலையை வெந்நீரில் கஷாயமிட்டு நாவறட்சி, சுரம், பிரமேகம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்; It is a small plant of the *Feronia* genus about 1 ft. high. It is employed in medicine for curing cold and fever. Decoction of boiled leaves is given for parched tongue, fever diabetes etc.

குட்டி விளாதிதம், சருகு மஞ்சள், dried turmeric.

குட்டினம், see கருஞ்சீரகம், 2. மாதுளை, pomegranate—*Punicam granatum*.

குட்டு, தலையில் குட்டுதல், giving a blow on the head with the first; cuffing on the head; 2. குட்டம் leprosy; 3. கோஷ்டம் see குட்டி யிடுக்கி.

குட்டுமம், பூ வரும்பு, the bud of a flower.

குட்டு மலம் see குட்டுமம்.

குட்டை, ஓர்வகைச் சொறி கரப்பான், இதனால் உடம்பின் தோலில்

குண கண்டி

குருக்கள் கண்டு உரிந்து, உதிர்ந்து நமைச்சல் கண்டு தோலின் உணர்ச்சி மாறுபடும், a disease characterised by small eruptions, exfoliation of the cuticle in minute portions or scales; itching sensation occasioned by morbid change of the sensibility of the skin—Scurf; 2. குள்ளம், dwarfishness; shortness; 3. குறுணி, a measure of capacity known as Marakkal; 4. வெள்ளைக் குட்டம், white leprosy.

குட்டைக் கால், குள்ளமான கால், short leg; 2. அங்கக் கேடான கால், deformed leg.

குட்டைக் கை, குறைந்த கை, short arm; 2. அங்கக் கேடான கை, deformed arm.

குட்டைச்சி, குள்ளப் பெண், a short woman.

குட்டைச் சுருட்டை, ஓர் வகைப் பாம்பு, a kind of coiled snake—*Oligodon subgriseus*.

குட்டைப் புடல், கொம்புப் புடல், short snake gourd—*Trichosanthes nervifolia*.

குட்டையன், நோயுள்ளோன், sickly man, 2. குள்ளன், dwarf.

குட்டை யாடு, பள்ளை யாடு, a variety of small goat.

குட்டை யிடுக்கி, see குட்டி யிடுக்கி.

குண கண்டி, சிவதை, Indian jalap or turpeth root—*Ipomaea, turpethum*,

குணகம்

குணகம், அப்போது பிறந்த குட்டி, the young of an animal just born; the new-born young of an animal.

குண கரணகம், வேண்டா வெறுப்புக் காட்டுகை, assumed faculty of showing or exhibiting neither desire nor vexation.

குணகு, பிசாசம், a devil; a goblin,

குணக்கம், குருந்த மரம், a species of wild lime—*Atlantia racemosa*.

குணக்காரி, குன்றி மணி, jeweller's bead.

குணக்கி, இலைக் கள்ளி, which see.

குணக்கு, நோயின் சிக்கல், கோளாறு முதலியன, complications of diseases; 2. கோணல், curvature; 3. பிணக்கு, love quarrel.

குணக்குதல், வளைத்தல், bending.

குணக்கு மணல், வெள்ளி மணல், silver ore.

குணக் கூறுபாடு, வஸ்துக்களின் பிரிவினை, பேதம், குணம் முதலியன, the determination of the division, nature and number of elements that compose a body—Qualitative analysis.

குணக்கேடு, அவகுணம், bad disposition. See குணப் பிழை.

குணங் காட்டல், நோயின்வாசியைக் காட்டுதல் showing signs of cure or improvement in other ways in a disease; 2. இயற்கை அல்லது சுபாவ குணத்தைத் தோன்றச்

குண சுபாவம்

செய்தல், exhibiting one's real character or natural disposition.

குணங்குறி, நோயின் அடையாளமும் சுபாவமும், symptom, disposition and characteristics of a disease.

குணங்குறி நூல், நோயின் தன்மை, குணம், அடையாளம் முதலியவைகளைக் கூறும் நூல் that branch of medicine which explains the nature and quality of diseases together, with their signs and symptoms. Semeiology or symptomatology.

குணசலி, வல்லாரை, Indian pennywort—*Hydrocotyle asiatica*.

குண சாலி, நற்குண முடையவன், a person of good qualities; 2. கொத்தான், moss-creeper—*Cassytha filiformis*; 3. தாளகம், yellow orpiment.

குணசாலிச்சி, see உதிரி மாறி.

குணசாலியான், தாளகம், yellow orpiment.

குணசால் மூன்றுக்கு மித்தரு, முட வாட்டுக் கால், (lit) a plant resembling the crippled leg of a sheep (unidentified).

குணசீலன், நற்குணம், நன்னடத்தை, நற்செயல் முதலிய மேம்பட்ட குணங்கள் வாய்ந்தவன், a man of sterling qualities, excellent conduct and noble actions.

குண சுபாவம், சுபாவ குணம், natural disposition.

குணட்டு

குணட்டு, திராட்சைக் குலை,
Cluster of grapes.

குணஷ்டை, நோயின் தோஷங்கள்,
morbid symptoms of a disease.
2. தொந்திரவு, trouble.

குண தத்துவம், குணத்தின் சுபாவத்
தன்மை, the nature of quality in
general; 2. பிரகிருதியின்
தன்மைக்கும், மனிதனின் சுபாவத்
திற்கும் உண்டான சம்பந்தம், the
relative connection between man
and Nature in regard to the
manifestations of the three-fold
doctrine of Nature.

குணதோஷம், ஒருவன் குணாதி
சயங்களில் ஏற்படும் குற்றங்கள்,
eccentric qualities of a man
leading to morbid changes in his
character.

குணத்தி, வல்லாரை, see குணசலி;
2. சிவகரந்தை, fever tolosy—
Sphoeranthus amaranthoides,

குணத்தித் தரு, see உத்தாமணி.

குணத் திரயம், முக் குணம், the
three fundamental qualities in
man emanating from the three-
fold principles in nature i.e. purity,
passion and mental darkness.

குணத்திற்கு வரல், நோயினின்று
தெளிந்து வருதல், recovering from
illness.

குணந் துல்லியம், வெண் பாதிரி,
white coloured fragrant trumpet
flower—Stereospermum
chelonoides.

குண பாட வியற்றுவோன்

குண நிவர்த்தி, நாரத்தை, bitter
orange—Citrus aurantium
(bigaradia).

குண நூல், நோய் அல்லது மூலிகை
மருந்துகளின் குணாதிசயங்களைக்
கூறும் ஓர் நூல் that branch of
medical science dealing with the
nature and quality of any disease
or drug.

குணபம், பிணம், corpse; 2.
இடுகாட்டுப் பிசாசும், devils or evil
spirits haunting about the burial
ground; and they are supposed
to animate dead bodies.

குண பலம், see அதிவிடயம்.

குண பாகம், நோய் குணமாகி
வருகிற நிலைமை, the favourable
progress in a disease; the stage
of recovery from illness; 2.
தைலம், லேகியம் முதலிய
வைகளைத் தயாரிக்குங்கால்
அனுசரிக்கும் முறைமை, the rules
and processes adopted in the
preparation of medicated oils,
electuaries etc. 2. சுக்கு நாறி,
lemon grass—Andropogon
nardus.

குணபாகி, see குணபாசி.

குண பாசி, பேய் devil; demon; 2.
பிசாசும், goblin.

குண பாடம், பதார்த்த குணநூல்,
that branch of medical science
which deals with medicinal drugs
and their uses—Materia medica.

குண பாட வியற்றுவோன், நோயின்
கூறுபாடுகளை அறிந்தவன், one
who is thoroughly acquainted with

குண பாடலியற்றுவோன்

the nature of diseases and their symptoms etc.—Pathologist.

குண பாடல், see குண வாகடம், 2. மருந்தின் தன்மை, குணம், இவைகளைப் பற்றிப் பாடிய நூல், any treatise in verse on the nature, quality etc. of drugs.

குண பேதம், குணத்தின் வேறுபாடு, change in the disposition of a man; 2. தேக குண வித்தியாசம். idiosyncrasy; 3. நோய்களின் குண குணம், distinct qualities of diseases—Diagnosis 4. நோயின் அசாத்திய நிலை, unfavourable symptoms of a disease; that stage of a disease in which recovery is considered impossible.

குண பேதி, குணத்தைப் பேதிக்கு மருந்து; any drug or medicine likely to bring about changes in one's qualities or character such as, intoxicants, stupefying drugs etc.

குணப் படுதல், நோயினின்று சுகப் படுதல், recovering from illness.

குணப் படுத்தல், நோயை, அவிழ்த்த தினால் சொஸ்தப் படுத்தல், effecting the cure of a disease through medicine; 2. சுக மடையும்படிச் செய்தல், restoring one to health.

குணப் பாடு, சொஸ்தம், recovery from illness.

குணப் பிரகிருதி, இயல்பாயுண் டான குணம், natural disposition or temperament.

குண முள்ளது

குணப் பிரதி, see குணக் கேடு.

குணப் பிழை, கெட்ட குணம், bad qualities in general; 2. நோயினால் நேர்ந்த குணக் கேடு, affection of a man's disposition directly due to some diseases.

குணமாகத் தக்க, சொஸ்தமாகக் கூடிய, fit to be cured; that may be cured or healed—Curable.

குணமாக்கல், நோயை சொஸ்தப் படுத்தல், curing diseases.

குணமாதல், சௌக்கிய மாதல், becoming cured; being restored to health; recovering from sickness.

குணமாயிருத்தல், சுகமாயிருத்தல், being in sound health; to be well-conditioned.

குணமாய்ப் பேசல், அறிவோடு பேசுதல், talking with reason and sense; talking sanely; 2. சன்னி, மயக்கம், வலிப்பு முதலியவை களினால் நினைவு தடுமாறிப் பேசுவதினின்றி தெளிந்து சாதாரண மாய்ப் பேசல், talking sanely after recovery from the effects of delirium, giddiness, fits etc. involving incoherent talks.

குணமாய்ப் போதல், போதல் நோயினின்றி தெளிதல், recovering from illness.

குண மாலி, மாவிளிங்க மரம், lingam tree—Crataeva religiosa.

குண முள்ளது, சொஸ்த மாக்கக் கூடியது. that which has curative virtues or healing power;

குண முள்ளது

2. நற்குணம் வாய்ந்தது, any thing having good qualities.

குண முற்றவன், நற்குணம் வாய்ந்தவன், man of good qualities.

குண மூலி, நோய்களைக் குணமாக்கும் மருந்துகள் drugs having healing power; curative drugs.

குணம், ஒழுக்கம் character; 2. சத்து essence; 3. நோயின் குணம், the quality of a disease; 4. மூலிகையின் குணம், the virtue of a drug; 5. தன்மை அல்லது யோக்கியதை, merit; 6. மனோ கபாவம். (In Metaphysics) disposition of mind; 7. முக்குணம், the three fundamental qualities in nature; 8. சொஸ்தம், the gradual recovery from illness—Convalescence; 9. நிறம், colour; 10. குடம், waterpot; 11. நற்குணம், good nature; good quality; 12. துற் குணம், ill-nature; bad quality; 13. சீலைப் பேன், an insect in clothes; louse; 14. தொப்புள் அழுக்கு, dirt in the navel.

குணம் பாழ், திகைப் பூடு, இதை மிதிப்பதனால் திகைப்புண்டாகும், a plant supposed to cause perplexity or bewilderment when touched or otherwise coming in contact with it; 2. பைத்தியம், lunacy.

குணம் பேதித்தல், குணம் மாறுதல், change of temperament of mind or disposition as in some diseases. See குணபேதம்.

குணா குணம்

குண ரஞ்சிதம், மனோரஞ்சிதம், Cupid's plant—*Artabotrys odoratissimus*.

குண லாகிதம், சம்பங்கிப் பூ, champak—*Michelia champaka*.

குணலி, சீந்தில், moon-creeper—*Menispermum cordifolium*; 2. செவ்வகத்தி, red sesbane—*Coronilla coccinea*.

குண வல்லபை, அதிவிடயம், Indian atees—*Aconitum heterophyllum*.

குண வாகடம், நோய்களின் குணங் குறிகளைப் பற்றிக் கூறும் ஓர் வைத்திய நூல், a medical treatise on the nature and symptoms of diseases—*Symptomatology*.

குண வாகு, குணத்தின் இயல்பு, natural disposition.

குண விலக்கணம், நோயின் குணத்தைப் பற்றிய நூல், a treatise on the nature, sign and symptoms which are characteristic of and peculiar to a disease—*Pathognomy*.

குணனை வில்லாக்கினோன், துரிசு, blue vitriol—*Copper sulphate*.

குணா குணம், நோயின் சாத்தியம் அல்லது அசாத்தியத்தின் தன்மை, the curable or incurable nature of a disease; 2. நன்மை அல்லது தீமையைப் பயக்கும் குறிகள், the favourable or unfavourable symptoms of a disease; 3. நன்மையும் தீமையும், merits and demerits.

குணா குண விளக்கம்

குணா குண விளக்கம், நோயின் குணத்தையும் மாறுபாட்டையும் கூறும் நூல், a medical work on the nature of a disease together with its changes.

குணா குணா, see குணு குணு.

குணாசகம், சிறு காஞ்சொறி, small climbing nettle—*Tragia involucrata* (cannabina).

குணாதிசயம், see அழிஞ்சல்.

குணாலம், ஓர் பறவை, a bird.

குணாலயம், see அறுகம் புல்.

குணானுபவம், குணத்தின் அனுபவம், experience of nature as of diseases.

குணி, ஊமை, a dumb person; 2. நகச் சுற்று, wither; 3. நோண்டி, a crippled person 4. சொத்தைக் கையுடையோன்; a cripple with a crooked or withered arm.

குணு, புழு, worm; maggot.

குணுகிணி, கிருமிக் கொல்லி, a remedy which expels worms from animal bodies—Vermifuge.

குணுகுணு, see குணுகுணுத்தல்.

குணு குணுத்தல், மூக்கின் வழியாய்ப் பேசல் speaking through the nose—Rhinism.

குணுக்கு, வெள்ளி, silver—Argentum.

குணுங்கல், வருந்தல், suffering as from cold.

குண்டம்

குணங்கு, பேய், devil; 2. சுடுகாட்டுப் பேய், goblin; 3. மொச்சை நாற்றம், the peculiar smell of cattle, butter etc.

குணை வண்டு, ஓர் வண்டு, a kind of beetle

குணோடகம், see அதிவிடயம்.

குணோட்டம், see குணோடகம்.

குண்டக் கன்னிகை, தாசி, a prostitute.

குண்டக் காய்ச்சி, பாணையைப் போல் காய்க்கும் ஓர் வகைத் தேங்காய், a species of round coconut resembling a pot.

குண்டச் சம்பா, see குண்டு சம்பா.

குண்டடி காயம், துப்பாக்கி யினாற் கட்ட காயம் gunshot wound; 2. நோய்கொண்ட பெண்ணைப் புணருவதாலேற்படும் அரையாப்புக் கட்டி, (fig) a venereal bubo of the groins as a result of venereal or syphilitic contact.

குண்டடித்தல், பங்கியடித்தல், being used or becoming accustomed to bhāṅg.

குண்ட டியன், ஆண் சிவிங்கி, leopard—*Felis jubata*.

குண்டண்டம், பெரு முத்தக் காசு, Cyperus root; 2. பேரண்டம், the human skull.

குண்டம், குடுவை, a small pot; 2. கற்பழிந்து வேசை யானவன், a woman who became a prostitute

குண்டம்

after surrendering her chastity; 3. குளம், tank; 4. பாசிப் பயிறு, green gram; 5. பெரும் பாணை, a large pot; 6. கிணறு, well; 7. குழி, a deep hole; cavity; 8. குட்டை, pond.

குண்டல பாலை, ஓர் கற்ப மூலிகை, இது 23 மகா மூலிகைகளிலொன்று, a rejuvenating drug (unidentified). It is one of the 23 all-healing 'drug contemplated in the Siddhars medicine.

குண்டலப் புழு, தொட்டால் சுருட்டிக்கொள்ளும் அட்டை, see அட்டை, 2: ஓர் வட்டப் புழு, a round worm.

குண்டலப் பூச்சி, see குண்டலப் புழு.

குண்டல மாரக்கம், பாழ் மண்டலம், etheric region.

குண்டலம், செவ்வாப்புக் கட்டி, see குண்டலம்; 2. வட்டம், circle; roundness; 3. ஆகாயம், atmosphere; ether; 4. மந்தாரை, mountain ebony—*Bauhinia variegata*.

குண்டலம் பாலை, see குண்டல பாலை.

குண்டல வாசி, ஆகாயப் பாழில் சுஞ்சரிப்பவன், one who travels in the etheric region of the sky.

குண்டல வாயு, வாயு மிகுந்து வயிற்றில் கல்லைப் போற்றிரண்டு பிறகு சிதறி உடம்பு முழுவதும் பரவிக் குத்தலை யுண்டாக்கிப் பசி தீபனத்தை யொடுக்கும் ஓர் வாயு

குண்டலி

நோய், a disease characterised by the aggravated condition of Vayu in the intestines, which in turn extends all over the body decreasing gradually the appetite; 2: ஆகாயம், ether.

குண்டல வுளுவை, ஆறு அல்லது கடலில் வாழும் ஓர்வகை உளுவை மீன், a river-fish or sea-fish known as ringed-goby—*Gobius striatus*. See உளுவை.

குண்டலாத்தி, சங்கன் வேர், mistletoe berry-thorn—*Azima tetracantha*.

குண்டலி, சங்கு See குண்டலாத்தி; 2. சீந்தில் moon creeper—*Menispermum Cordifolium*; 3. மூலா தாரம், the first and the lowest psychic region in the human body viz, the sacral plexus; the posteriors including the hip; 4. see குண்டலி வாயு, 5. மான், deer; 6. குண்டலி சக்தி, serpent's power—the cosmic energy supposed to be coiled up in the sacral region. (உ-ம்) "குண்டலி யதனிற் கூடிய அசைப" (விநா. அக.); 7. தாளகம், orpiment; 8. பாம்பு, snake; 9. மயில், peacock; 10. நாபித்தானம், the navel region; 11. சுருட்டை, carpet-snake—*Echis carinata*; 12. பிரணவம் the mystic sound "Om"; 13. பிராண வாயு, the Prana (உ-ம்) உண்மையென்ற குண்டலியே பிராண வாயு, ஒங்காரம் பிண்டத்தி லுதித்த ஆன்மா.

குண்டலிகம்

குண்டலினி

குண்டலிகம், மூலாதாரம், see குண்டலி.

குண்டலிகா, சம்பங் கோரை, a kind of sedge-grass.

குண்டலிக் கவிசை, வயிற்றிலேற்படும் ஓர் வகைப் பாண்டு, abdominal dropsy—Ascites.

குண்டலிக்குள் காயசித்தி, நாகதாளி, snake hood fig—Opuntia dillenii.

குண்ட லிங்கம், மலாக்கா சாம்பிராணி, Malacca benzoin—Styrax benzoin. See கூந்த லிங்கம்.

குண்டலி சக்தி, வல்லபை சக்தி, the serpent's power coiled up at the end of the spinal column. See குண்டலி.

குண்டலிச் சம்பங்கி, புல் சம்பங்கிப் பூ, சுருட்டைச் சம்பங்கி, a species of coiled champauk.

குண்டலித் தாய், சக்தி, the Universal energy; 2. துர்க்கை, the goddess Durga.

குண்டலிப் பாம்பு, see குண்டலி சக்தி.

குண்டலிப் பாலை, ஓர் வகைப் பாலை, a kind of paulay (Mimusops genus)

குண்டலிப் பால், ஏழுவகைப் பால்

குண்டலியா, சீந்தில், see குண்டலி

குண்டலி யோகம், சிவயோகம், a kind of Yoga practice.

குண்டலி வாயு, see குண்டலினி; 2. வயிற்றில் குத்தலை யுண்டாக்

கும் ஓர் வகை வாயு, a kind of flatulency due to air or gas in the stomach or the intestines. It is attended with acute pain.

குண்டலினி, மூலாதாரத்தில் பாம்பைப் போல் சுருண்டுக் கொண்டிருக்கும் ஓர்வித சக்தி, இச்சக்தியை யோக சாதனையினால் தான் எழுப்பக் கூடும். ஆறாதாரத் தினடியிற் காட்டியுள்ள படி மனித வுடம்பினில் ஆறு தலங்களுண்டு. இவ்வாறு தலங்களில் குதத்திற்கும் குய்யத்திற்கும் இடையே யுள்ள மூலாதாரம் தான், முதன்மையான இடம். இதில்தான் குண்டலிச் சக்தி அமைந்துள்ளது. இத்தலத்திற்கு கணபதியும் வல்லபையும் காரண கர்த்தர்கள். குண்டலித் தாயாகிய இவ் வல்லபையே குண்டலிச்சக்தி யெனப்படும். பிரணவமாகிய 'ஓம்' என்பதும் இதில் அடங்கியுள்ளது. தாந்திரிக நூலில் இச் சக்தியே சுருட்டைப் பாம்பு போற் காட்டப்பட்டுள்ளது.

மானிடருள் ஒவ்வொருவரிடமும் இச்சக்தி வாய்ந்திருந்தாலும், அச்சக்தியை எழுப்பி அதற்குண்டான சித்திகளைச் சாதாரணமாகத் தம் வசமாக்கிக் கொள்ள ஒருவராலும் இயலாத காரியமா யிருக்கின்றது. இதைச்சபம், தபம், தியானம், யோக சாதனைகள் முதலிய பழக்கங் களினால்தான் வசப்படுத்தக் கூடுமே ஒழிய வேறு வகையாகச் சித்தியாக்கிக் கொள்ள முடியாது. இத்தகைய சாதனைப் பழக்கங் களினால் மூச்சொடுங்கிய பின்னர், இச்சக்தியானது அணு அணுவள

குண்டலினி

வாகத் தன்னிடத்தை விட்டகன்று, முள்ளந் தன்டின கயிற்றிற்கு நடுவேயுள்ள சுழி முனைக்குப் போகும் தாரையின் வழியாய், சாதிப்பவரின் மனோ சக்திக்கும், சாதனைக்கும் தக்க வாறு மேலுயர்ந்து செல்லும். இவ்வாறு தலமும் ஒன்றிற்கொன்று சம்பந்த மில்லாதபடி, நரம்பு முடிச்சுகளினால் இடைக்கிடையே மூடப்பட்டிருப்பதால், இக் குண்டலிச் சக்தி ஒன்று தான் இதன் வழியாக ஊடுருவிச் செல்லக்கூடும் அப்படி மேல் நோக்கிச் செல்லுங்காலத்தில் ஆறு தலமும் தரிசனையாகும். அப்பொழுது தான் எல்லாவித சித்திகளும் கைகூடும்; அநேக காட்சிகளும் தெளிவாகத் தோன்றும்; நினைத்த காரியங்கள் எல்லாம் சித்தியாகும்.

இச் சித்திகளை ஒரு பொருட்டாக யெண்ணாமல் இவ்வாறு தலத்தையும் கடந்து போனால், கபாலத்திலுள்ள ஆக்கினைத் தானத்தின் உச்சியிலுள்ள பிரம்ம ரந்திரத்தில் இச் சக்தி போய் ஓடுங்கும். இப்படி ஓடுங்கும் காலத்தில்தான் சமாதிகைகூடும், serpent's power coiled up at the end of the spinal coloumn in the sacral region. It is said to be awakened by Yoga practice As pointed out in the diagram under ஆறாதாரம், there are six psychic centres (nerve-plexuses) in the human body; and that which is situated in the sacral plexus between the anus and the penis is the most important being the one from

குண்டலினி

which the said power starts and passes upwards along the remaining centres; and in it, are stored the dynamic forces of life and energy popularly known as Kundali Sakti or Serpent Vallabhai is said to be lording over this centre; and it is this Goddess Vallabhai that represents, the Creative force. Moreover the sacred cosmic sound 'Om' is merged in this centre. In Tantric science, the said stored up energy is described as a 'coiled serpent' sleeping in the human body.

Although this spiritual power of Kundalini is latent in all human beings it is impossible to awaken it for purposes of gaining psychic powers. This can only be effected successfully through the practice of japam (chanting of Mantras), Tapas (penance), Dyana (Meditation), Yoga (suspension of mind functions) and other spiritual exercises; for, it is only by such practices, that breath has to be controlled. With the suspension of breath, begins the real awakening of the dynamic force lying dormant at the base of the spinal coloumn in the Sacral plexus; and when once this is roused, it slowly forces, atom by atom, upon the centre of the spinal cord; and gain entrance into the middle channel of சுழிமுனை where from it passes through the other centres according to the willpower and persistent practice of the aspirant.

குண்டலினி

Because these nerve-centres are closed and bound by knots or obstructions, the Kundalini force alone can pierce through these obstructions; and the moment, the breath is confined in the body, the Kundalini forces its way up gradually through the subtle passage in the spinal-cord reaching the other five centres. As it rises higher and higher, the aspirant naturally attains all wonderful Siddhis (psychic powers), gets spiritual visions and obtains all that he desires; but, if he continues his practice, even after reaching these six centres without aspiring for the above mentioned Siddhis, the said power finally reaches and gets lodged in the hold of Brahma (பிரம் ரந்திரம்) beyond the Cerebral centre; and here begins the stage which is known as Samadhi (complete concentration) when all external matters and conditions are forgotten. See ஆறாதாம்.

NOTE—It is the dormant or sleeping power of the Supreme life which is in everything. It is found at the base of the middle channel passing through the spinal cord; and here, it embraces the three channels Idagala, Pingalai and Suzimuna—the fire, the sun and the moon where these three merge, mingle and create a peculiar substance Vija, which is intensely vigorous and active; and which passes through the entire human body as

குண்டால ரோகம்

a subtle force giving life, motion, sensation and particularly energy. (M. Sircar).

குண்டலினி சக்தி, see குண்டலினி, 2. சுத்த மாயை, absolute Maya.

குண்ட லீகம், சங்கஞ் செடி, see குண்டலாத்தி.

குண்டல், இசங்கு, which see.

குண்டழித்தல், விலங்கின் விதை யடித்தல், castrating; depriving of virility.

குண்டற் காய்ச்சி, ஓர் வகைத் தென்னை, a kind of cocoanut discriminated according to its fructility.

குண்டன், பருத்து வலுத்து குள்ளமாக வுள்ளவன், a short, stout and able-bodied man.

குண்டாணிக் கொடி, கொம்மட்டிக் கொடி, mortar-flower bindweed—*Ipomaea bracteata*.

குண்டாதி, பீ நாறிச் சங்கு, smooth volkameria—*Cleodendron inerme*.

குண்டாலக் கட்டி, செவ்வாப்புக் கட்டி இக் கட்டிகள் பழுக்குங் காலத்தில் பள்ளம் விழும். a skin disease in children characterised by the formation of peculiar blisters or blebs—*Pemphigus infantilis*.

குண்டாலம், see குண்டாலக் கட்டி.

குண்டால ரோகம், குழந்தைக்குக் காணும் செவ்வாப்புக் கட்டி, blisters

குண்டால ரோகம்

in several parts of the body especially in children. See குண்டாலக் கட்டி.

குண்டாலி, சங்கஞ்செடி, see குண்டாலத்தி.

குண்டாணி, see குண்டாணிக் கொடி.

குண்டி, ஆசனப் பக்கம், the gluteal region; 2. அடிப் பக்கம், the bottom portion of anything; 3. இருதயம், the heart; 4. மூத்திரக் குண்டி, the kidney; 5. மீன் சினை, roe of fish; sprawn; 6. ஈரல், the liver; 7. நொச்சி, chaste tree—*Vitex negundo*; 8. சூத்தாம் பட்டை, the posteriors; 9. மிட்டம், rump; 10. வயிறு, the stomach; 11. see குண்டியெலும்பு, 12. ஈற்கொத்து, the liver, lungs, spleen and other viscera.

குண்டிகம், எரு, வராட்டி, cow dung cake; 2. பேரேலம், large cardamom.

குண்டி காய்தல், வயிறு காய்தல், leaving the stomach empty; 2. பட்டினியா யிருத்தல்; starving as "குண்டிக் காய்ந்தால் குதிரையும் வைக்கோல் தின்னும்".

குண்டிக் குளப்புதல், புணர்ச்சி செய்தல், having sexual intercourse.

குண்டிகை, see குடுக்கை; 2. குடம், pot.

குண்டிக்கா யெரிச்சல், மூத்திரக் குண்டிக்குக் காணும் அழற்சி,

குண்டிமுனை

inflammation of the kidney—Nephritis.

குண்டிக் காய், மூத்திரக் குண்டி, the kidneys; 2. தாமரைக் காய், the heart.

குண்டிக் காய்க் கோசம், குண்டிக் காயைக் கவர்ந்துள்ள பை, the internal capsule or covering of the kidneys—*Capsula renalis*.

குண்டிக் காய் வலி, குண்டிக் காயைச் சுருட்டிப் பிடிக்கும் நோவு, gripping pain of the kidneys; 2. மூத்திரத் தாரையில் கல்லடைப் பினாற் காணும் வலி, pain produced by the passage of stone along the ureter—*Renal colic*.

குண்டிக் கொழுப்பு, குண்டிக் காயின் கொழுப்பு the fatty degeneration of the kidney; 2. மரம் ஸ்தானம் அதாவது ஆண்குறி அல்லது பெண் குறியிலேற்படும் கொழுப்பு, fatness of the genitals either of a male or female. (slang).

குண்டிப் பட்டை, சூத்தாம் பட்டை, the buttocks.

குண்டிப்பி, சிப்பி முத்து, pearl of oysters.

குண்டிப் புறம், see குண்டிப் பட்டை.

குண்டிமுனை, கூபகத்தின் முன் பக்கத்துக்கு மேலாக விருக்கும் ஓர் முனை, the anterior upper bone of the pelvis; the gluteal prominence.

குண்டி யட்சரம்

குண்டி யட்சரம், குழந்தைகட்கு ஈரல் வெந்து நாக்கு சிவந்து, உடல் நொந்து வாந்தியும் பேதியுங் காணும் ஓர் ஈரல் நோய், disease of the liver in the children attended with inflammation of the liver and the tongue bodily pain, purging and vomiting—Ulceration of the liver.

குண்டி யெலும்பு, பிட்ட வெலும்பு, bones of the pelvis—Ossacrum.

குண்டில், ஓர் செடி, a plant; 2. முதுகு, the back.

குண்டி வற்றல், பட்டினியாயிருத்தல், starving. வயிற்றிற் கில்லாமல் இளைத்தல், being emaciated for want of food. See குண்டி காய்தல்.

குண்டு, விலங்குகளின் பிடுக்கன் விதை, testicles of beasts; 2. ஆண் குதிரை, stallion 3. இலாகிரி உருண்டை. bolus of opium, ganjah and other drugs; 4. தடித்த அல்லது பருத்த உடம்புள்ள பெண், a term referring to a woman unduly fatty and stout.

குண்டு கழுதை, ஆண் கழுதை, he-ass; jack ass.

குண்டு காயம், வெடி குண்டு காயம், gun-shot wound. See குண்டடி காயம்,

குண்டுக் காளை, பொலி யெருது, covering bull.

குண்டுக் குதிரை, ஆண் குதிரை, stallion.

குண்டு சட்டி, ஆழமான ஓர்

குண்டைச் சம்பா

உருண்டைச் சட்டி a round and hollow pot.

குண்டுச் சம்பா, ஓர் உருண்டைச் சம்பா நெல், சொரி குரும்பை நெல், a species of round paddy.

குண்டு தீர், கடல், sea.

குண்டு பிங்கான், ஆழந்த பிங்கான், a deep or hollow dish.

குண்டுப்பி, சிப்பி முத்து, pearl of oysters.

குண்டுப் பூக் கொன்றை, வெள்ளைத் தகரை, sulphur-flowered senna—Cassia glauca.

குண்டு மணி, குன்றி மணி, Indian liquorice—Abrus precatorius.

குண்டு மல்லிகை, see குட மல்லிகை.

குண்டு மாணிக்கம், தரம்புர வாலி, safflower—Carthamus tinctorius.

குண்டு மிளகாய், see குட மிளகாய்.

குண்டு ரோசனை, see குண்டோசனை.

குண்டேசின், கரத்தை யுண்டாக்கும் பேய், a demon causing fever.

குண்டேந்தி, மலை தாங்கி, wound plant—Sida carpinifolia.

குண்டேறு, ஓர் மீன், a fish.

குண்டை, எருது, bull; ox; 2. ஈகை, which see; 3. கருஞ்சுண்டி, இண்டங் கொடி, sensitive tree—Mimosa rubicaulis.

குண்டைச் சம்பா, see குண்டுச் சம்பா.

குண்டோசனை

குண்டோசனை, உருண்டையாக வளரும் ஓர் மருந்துக் கிழங்கு, a round medicinal root.

குண்டோதினி, நிறைந்த மடியுள்ள பசு, a cow with a full udder.

குண்ணம், பெரு மருந்து Indian birth-wort—*Aristolochia indica*.

குண்ணி, see குண்டு மணி.

குண்ணிச் செடிச்சி, தொழு கண்ணி, a medicinal plant—*Hedysarum gyans*.

குத கிலம், see குத கீலம்.

குத கீலம், மூல ரோகம், piles; hemorrhoids.

குதக் குதல், see குதப்புதல்.

குதக் குமம், மஞ்ச பத்திரி. இது தங்கத்தைச் செந்தூரிக்கும், an unidentified plant capable of reducing gold into a calcined red-oxide.

குதக் கூடம், ஆசனப் புற்று. இது சிறுவர்களுக்கு வயிற்றில் புளித்த மலஞ் சேருவதாலும், அதிசாரத் தாலும் பிறந்து, குதத்தில் சிவந்த சிலேட்டும மொத்தையைப் போல் இரணத்தையும், உள்ளாக நமைச்சலையு முண்டாக்கும், a tumour-like swelling covered with pimples redder than the skin found in the posteriors or private parts of children; and attended with intense itching. It is due to the acidity of the stools or to diarrhoea.

குதட்டுதல், குழறிப் பேசல், blabbering.

குதப்புதல்

குதண்டகம், see ஆதொண்டை.

குதநாயகம், பெருமருந்து, see குண்ணம்.

குத நெகிழ்ச்சி, see அண்டு தள்ளுகை; 2. ஆசனவாய்தளர்தல், relaxation of the muscles of the anus.

குதபம், பகற் பொழுது, mid-day; 2. தருப்பை, sacrificial grass.

குத பாகம், குழந்தைக்கு ஆசனத்தில் ஏற்படும் சீழ் ஒழுக்கு, suppuration in the anal region of the child.

குதப்பல், உள்ளாக மெல்லாமலே வாயை அசைத்தல், eating with the lips close—Mumble. It is the process of reception and conversion of food as in the case of one without teeth; 2. மெல்லுதல் masticating; 3. உதப்புதல் chewing food to increase the saliva and prepare for swallowing and digestion; stuffing the mouth with food.

குதப் பவுத்திரம், ஆசனப் பவுத்திரம், anal fistula.

குதப்பிய உணவு, விழுங்குவதற்கு முன் மென்ற உணவு, the food after mastication and just before deglutition (swallowing)—Alimentary bolus.

குதப் பிரம்சம், see அண்டு தள்ளுகை.

குதப் புண், ஆசனப் புண். ulceration of the anus.

குதப்புதல், உதப்புதல், see குதப்பல்.

குதப் பூரிகம்

குதப் பூரிகம், சம்பு நாவல், large-fruit jaumoon—*Eugenia malaccensis*.

குதப்பை, மலக் குடலின் உட்புறச் சவ்விவண்ணடாகும் பை, sacciform mucous membrane of the rectum; 2. குதப்பை ரோகம், sacciform disease of the anus—Encysted rectum.

குதம் காயம், வெங்காயம், onion.

குதமூலம், குதத்தில் உண்டாகும் முளை மூலம்: இதினின்று சீழும், இரத்தமும் ஓழுகும், a small round tumour situated at the verge of the anus and attended with discharge of pus and blood—Piles or Hemorrhoids. See மூலம்.

குதம், மலம் வெளி வருவதற்கான துவாரம். இது பெருங்குடலின் கீழ்ப் பகுதியாகிய மலக்குடல்; 4½ விரல் நீளமும், மூன்று மடிப்புகளையும் உடையது. (literally) the channel of fecal matter—Rectum. It is the lower end of the large intestine which passes into the flexure of the rectum. It is 4½ fingers in length and the interior is provided with three spiral grooves of outflow, defecation and closure of the anus.

குதம், தருப்பை, sacrificial grass; 2. வெங்காயம், onion; 3. மலம் ஆழியும் கால்வாய், a channel through which the faeces are expelled—Rectum; 4. தும்மல், sneeze; 5. மிகுதி, excess; 6. குசைப் புல், Kusa grass—*Poa cynosuroides*.

குதம்புதல், கொதித்தல், boiling.

குத வளையம்

குதம்பை, see கூத்தன் குதம்பை.

குதம்பைச் சித்தர், மாந்திரீகம், ஞானம், இவைகளின் விஷயமாய்ப் பாடியுள்ள சித்தர்களுள் ஒருவர். இவர் அநேக சித்துக்கள் விளையாடியதாகவும் சொல்லப்படுவர், one of the Siddhar's school who composed poems on practical wisdom and magic. He is said to have played several wonders through Siddhis (supernatural powers).

குத யந்திரம், மல வாயைச் சோதிக்கவும், கார மருந்திடவும் வசதியமைக்கப் பெற்ற ஓர் வகைக் கருவி, an instrument containing two apertures, one for seeing the interior of the rectum and the other for applying an alkali—Rectal speculum.

குத யோனி, ஒருவன் தான் முதலாக ஆசனப் புணர்ச்சிக்கிணங்கி, பிறகு அவனே பெண்ணினிடமாகச் சென்று ஆசனப் புணர்ச்சியை இயற்றுவான், the man who first becomes a passive member for an act of sodomy and then again commits sodomy with the woman he visits. See கும்பிகா.

குத ரோகம், ஆசனத்தைப் பற்றிய நோய், diseases of the anus or rectum in general.

குதலை, மழலைச் சொல், the prattle of a child; 2. மாதர் இனிய சொல், fond word or the amorous talk of a female.

குத வளையம், ஆசன வாயைக் கருக்கும் சக்தி வாய்ந்த வளையம்,

குத வளையம்

circular or ring like muscles which close the external orifice of the anus—Sphincter ani.

குதவாய், அபான வாயில், anal orifice

குத வெடிப்பு, மலவாயிற் காணும் வெடிப்பு, anal fissure.

குத வொழுக்கு, ஆசன வொழுக்கு, discharge of mucous from the rectum—Rectal catarrh.

குதநாதி, புளி, tamarind—Tamarindus indicus.

குதநுதல், விரணமாதல், turning into an open wound or sore; 2. கிண்டுதல், exciting heat and redness.

குதந் கம்மல், ஓர்வகைக் கண்ணோய், an eye-disease.

குத னாசம், see குதனாசனம்.

குத னாசனம், பெருங்காயம், asafoetida—Ferula asafoetida.

குதலு, அவலட்சண உடம்பு, body with a disagreeable appearance.

குதாங் குரம், முளை மூலம், piles.

குதா தோஷம், சித்தா மல்லி, short-tubed arabian jasmine—Jasminum sambuc (typica)

குதானகம், see குதானன்.

குதானத் திகம், சம்பங்கி, champauk—Michelia champaca.

குதானன், தாளி, convolvulus creeper; American bindweed—Ipomoea sepiaria.

குதிகால் விரணம்

குதி, உள்ளங் காலின் பின் பக்கம், the hind most part of the foot; 2. காற் குதி, heel of the foot; 2. குதித்தல், jumping.

குதிகராலிலந்தி - see குதி கால் விரணம்

குதிகா லிசிவு, குதி காலிற் காணும் இசிவுவலி, cramp in the heels.

குதிகாலெலும்பு, குதிகால் உள்ளாகவிருக்கும் எலும்பு, heel-bone—Calcaneum; Oscalcis.

குதி கால், see குதி.

குதிகால் மேகப் புடை, மேகத்தினால் குதிகால் எலும்பு வளர்ந்து பிதுங்கிக் காணல், exostoses on the heel due to gonorrheal infection—Gonorrheal heel.

குதிகால் வலி, குதிகால் நோவு, pain in the heel—Talalgia; 2. குதிகால் அழுந்தவைக்கும்போது தோன்றும் வலி, pain caused by pressure on the heel—Painful heel.

குதிகால் வாதம், குதிகால் ஊனு வதற்கு முடியாமல் நோய் கொள்ளும் ஓர் வாத நோய், a disease of the heel rendering one unable to rest on the heel owing to excessive neuralgic pain—Pododynia; 2. முன்னங்காலில் நின்று பிறகு குதிகாலை ஊண முடியாமல் வலி கொள்ளும் வாத நோய், pain experience in raising the toes and suddenly bringing the heels to this ground—Heel-jar.

குதிகால் விரணம், குதிகாலிற் காணும் விரணம், ulceration of the heel.

குதிகால் வெடிப்பு

குதிகால் வெடிப்பு. குதிகாலில் ஏற்படும் பித்தம் அல்லது பனியினாற் காணும் வெடிப்பு, crack or fissure of the heel arising from the bilious condition of the system or frost-bite.

குதி காளான், குதிகாலி லுண்டாகும் காளானைப் போன்ற கழலை, a tumour in the heel resembling a fungus; a fungus growth of the heel.

குதி கொப்புளம், see குதிக் கள்ளன்.

குதிக் கள்ளன், குதி காலில் ஏற்படும் கொப்புளம், a boil or abscess on the heel; a sore in the heel; 2. see குதி வாதம்.

குதிங் கால், see குதி.

குதிங்காற் குத்து, குதிங் காலிற் ஊணுதற்கு முடியாதபடி ஏற்படும் குத்தல் நோய், an acute neuralgic pain rendering one unable to rest on the heel—Pteralgia.

குதிங்காற் சிப்பி, குதிகால் எலும்பு, hee-a-bone.

குதிச் சந்து, உடம்பினில் நாடியானது இயங்கப்பட்ட பத்து இடங்களில் ஒன்று, one of the ten places in the human body selected for feeling the pulsation i.s. the one behind the ankle.

குதிப் பனிகம், பலா விளி அல்லது பலா வீழி, an unidentified plant.

குதிப் பிளவை, குதிகால் விப்புருதி, cancer of the heel.

குதிரைக் குளம்படி

குதிப்பு, சுதும்பு மீன், milk-fish—Rixe parava alias peixe peuba.

குதிப் புண், குதிகாலில் வரும் புண், கட்டி, விரணம், பிளவை, முதலியன, a common name for wound or sore, abscess, ulceration, carbuncle etc. of the heel.

குதிப் புற்று, குதிகாலிற் காணும் புற்று, cancer of the heel.

குதி யாணி, முள் முதலியவைகள் தைத்து ஒடிதலால் குதிகாலில் விழும் ஆணி, a growth of thickened skin on the heel due to thorns etc. running and breaking into it; corn on the heel.

குதியைப் பாதி, வெட்டி வேர், khus khus root—Andropogon muricatus.

குதிரை, ஊர்க் குருவி, sparrow, 2. பரி, horse—Equus vulgaris; 3. மா மரம், mango tree—Mangifera indica.

குதிரைக் காலிரும்பு, தேய்ந்த லாடம், worn-out horse-shoe.

குதிரைக் கால் வாதம், see குதி வாதம்.

குதிரைக் காற் கண்டு வாதம் see குதிரை வலிப்பு.

குதிரைக் குளம்படி, நீர்ச் சேம்பு. இதன் இலைகளை வீக்கங் களுக்குக் கட்ட வுதவும், arrow head—Saggitaria obtusifolia alias Cyanotes cristata. Its leaves are applied to swelling.

குதிரைக் குளம்பு

குதிரைக் குளம்பு, see குதிரைக் குளம்படி, 2. நீலக்கடம்பு, common cadamba—*Anthocephalus cadamba*; 3. குதிரைக் காலடி, the hoof of a horse. See நீர்க் குளிரி.

குதிரைக் கொல்லி, see குதிரை வாலி; 2. ஓர் பூடு, a plant—*Convolvulus tridentatus*; 3. மனிதருக்குக் காணும் ஓர் குதிரை நோய், a disease of horses communicable to man—Glanders.

குதிரைச்சாணி, குதிரை வைத்தியன், a farrier having experience of veterinary surgery; 2. குதிரை லத்தி, the dung of a horse.

குதிரைச் சாவி, துயிலிக் கீரை, a kind of greens—*Achyranthes polygonoides*.

குதிரைச் செவி, குதிரைக் காதைப் போன்ற இலையுடைய ஓர்களி, a kind of spurge tree. the leaf of which resembles the horse's ear; 2. குங்கிலிய மரம், Indian dammer—*Shorea robusta*.

குதிரைச் செவிதம், சடைத் தும்பை, a kind of leucas.

குதிரை நடை வாய்வு, மனிதர் காலில் தற்செயலாய் காயப்பட்டு வாயு சேர்ந்து ஊமைடைவதனால் குதிரையைப் போல் நடத்தல், a horse like gait resulting from wounds due to some accident such as, gun-shot wound—Equinism; 2. குதிரைக்குக் காலில் கோழி முட்டையைப் போல் காணும்

ஓர் வீக்கம், a ~~swelling~~ swelling about the size of hen's egg in the fetlock joint of a horse—Wind-gall.

குதிரை நோய், குதிரைகளுக்குக் காணும் நோய்கள், disease of horses in general 2. மனிதருக்குக் காணும் குதிரை நோய், a mild form of glanders seen in man and contracted from horses—Equinia.

குதிரைப் பசலை, ஓர்வகைப் பசலை, a kind of spinach.

குதிரைப் பயிரி, ஓர் வகைச் சாரணைப் பூண்டு, a kind of shauranay—*Trianthema crystallina*.

குதிரைப் பல்லன், வெள்ளைப் பூண்டு, garlic; 2. பெரிய தடித்த பல்லையுடையவன், a man having large thick teeth.

குதிரைப் பல்லி, பெரிய பல்லை யுடையபெண், a woman having large teeth. C.f. மாட்டுப் பல்.

குதிரைப்பற் பாஷாணம், 64 பாஷா ணத்திலொன்று, red orpiment or realgar—*Arsenicum rubrum*. It is one of the 64 kinds of arsenic.

குதிரைப் பால், குதிரையின் பால், இது உடம்பிற்கு வலிவையுண்டாக்குவது மன்றி தாது புஷ்டியையுங் கொடுக்கும். இது எளிதில் செரிக்கக் கூடியது. உடம்பிற்கு உஷ்ணம், சுவைக்க துவர்ப்பாயிருக்கும், horse's milk. It invigorates the system; and is an aphrodisiac. It is light in digestion,

குதிரைப் பால்

heat-making in its potency and astringent in taste. It is appetising.

குதிரைப் பிடுக்கன், பீநாறி மரம். இதன் காய் குதிரை பிடுக்கைப் போலிருப்பதாலிப்பெயர் fetid tree; horse almond—*Sterculia foetida*. It is so called from its seed-vessels resembling horse's testicles.

குதிரைப் பிடுக்கு, குதிரைப் பிடுங்கன். இதன் காய்கள் நீள நீளமாய்த் தொங்குவதால் பார்வைக்கு அழகாக விருக்கும். ஆகவே, இது தோட்டம், அரண்மனை, சோலை இவ்விடங்களில் வைத்து வளர்க்கப் படும். இம் மரத்தின் இலை பலத்தையும், வியர்வையு முண்டாக்கும்; இதன் விதைகள் கறுப்பாயும், நீளமாயுமிருக்கும்; இதன் பூ கெட்ட நாற்றம் வீசுமாதலால் இதற்கு 'பீநாறி' என்று ஓர் பெயருமுண்டு. இதற்கு மூத்திரத்தை வடிக்குங் குணமுண்டு. ஆதலின், மூத்திர ரோகத்தில் இது மெத்த உபயோகப்படும். horse almond—*Sterculia foetida*. The fruit is long and ornamental; and so, it is cultivated in gardens, palaces, parks etc. The flowers have most offensive odour, and hence given another name Peenari (பீநாறி). The leaves are aperient and diaphoretic. Seeds are black and long; and they are diuretic and as such, useful in urinary complaints.

குதிரைப் பீஜன், See ஒட்டை மரம்.

குதிரைப் புடுக்கன், see குதிரைப்

குதிரை ரோகம்

பிடுக்கன்; 2. குதிரையைப் போல் பிடுக்குள்ளோன், one having testicles like those of a horse.

குதிரை மசாலி, தேன் மரம், honey tree—*Schleichera trijuga*.

குதிரை மசாலை, குதிரைக்கு அசீரணத்திற்காக கொடுக்கு மருந்து, a mixture or maas of ingredients beaten or blended together and given to horses for indigestion.

குதிரை மாறி, பெண் குதிரை, female horse; mare; 2. குதிரைக் குட்டி, colt.

குதிரை மீன், see குழாய் மீன்.

குதிரை முகம், நளகம் அதாவது முன்னங்கால் எலும்பு, the skin-bone.

குதிரை மூத்திரம், குதிரையின் மூத்திரம் தமிழ் வைத்தியப்படி இது பசி தீபனத்தை யுண்டாக்கும்; உருசிக்கக் காரமாயும், குடுண்டாக் குந் தன்மையதாயும், சித்த பிரமையைத் தருவதாயு மிருக்கும், இது படை, வயிற்றுப் பூச்சி இவைகளுக் குபயோக மாகும் horse's urine. According to Tamil medical science, it is appetising, pungent in taste; strong and heat-making in its potency; and cures mental aberrations. It is usually recommended by Vaidyans in cases of ring-worm and worms in the intestines.

குதிரையடிப் பச்சிலை, see குதிரைக் குளம்படியிலை.

குதிரை ரோகம், see குதிரை நோய்.

குதிரை லத்தி

குதிரை லத்தி, குதிரைச் சாணி, horse dung.

குதிரை வலி, see குதிரை வலிப்பு.

குதிரை வலிப்பு, பெண்களுக்குப் பிரசவ காலத்தில் கருப்பைக் கோளாறு அல்லது குண்டிக்காய் நோயினால் ஏற்படும் ஓர் வகை வலிப்பு நோய், இதனால் கண்கதித்து, வாயில் நுரை தள்ளி, கையும் காலும் ஒரு பக்கத்தில் திருகிக் காணும், a kind of fits is lying in woman due to irritation in the womb or to a disease of the kidney. It is characterised by swollen eyes, foamy froth from the mouth-contraction of the limbs etc. See அமர கண்ட வலி; 2. மூளையைப் பற்றிய சன்னியினால் ஏற்படும் வலிப்பு. இதில் சன்னி வாதம் உடம்பினுள் தங்குவதால் இவ்வலி காணும் போது கண்களின் புருவம் துடித்து, கை கால் ஒரு பக்கம் திருகிச் சேர்ந்து, வாயில் நுரை தள்ளி, நெஞ்சிற் கபங் கட்டி, அவயவங்கள் தீப் போற் காந்தி, உடல் படபடத்து நடுங்கிக் கண்ணிலைக் குத்தலிடும், apoplectic fits due to Vatha (humour) in the system. It is attended with symptoms such as, brow-beating sudden paralysis on one side of the limbs, frothy saliva from the mouth, accumulation of phlegm in the chest, burning and trembling sensation of the whole body, fixed etc; 2. குதிரையின் காற் கண்டு வாதம், a disease of the horse attended with trembling of the legs.

குதிரை வானிகம்

குதிரை வாலி, see குதிரை வாலிச் சம்பா, 2. see குதிரை வாலிச் சாமை; 3. see குதிரை வாலிப் புல், 4. குதிரை வாலைப் போன்ற பூடு வகை, equisetaceae family of plants—Horse-tails.

NOTE—These are plants having great resemblance to ferns.

குதிரை வாலிகம், கொடிப் பாசி, moss-creeping upon water—Hydrilla verticillata.

குதிரை வாலிக் கியாமும், குதிரை வாலிப் புல் அல்லது பூனி னின்றூ இறக்குங் கஷாயம், decoction prepared from horse-tail grass or purple-wrath.

குதிரை வாலிச் சம்பா, வால் நீண்ட சம்பா நெல், horse-tail paddy.

குதிரை வாலிச் சாமை, ஓர் வகைச் சாமை, horse-tail millet—*Panicum verticillatum* alias *P. crusgalli*; 2. ஒட்டுப் புல், sticking grass.

குதிரை வாலிப் புல், ஒட்டுப் புல், இதைப் பசு நெய்யிற் கொள்ள குழந்தைகட்குக் காணும் தசையில்லா எலும்புருக்கி மேகம் தீரும், horse tail grass—*Panicum brizoides*. A powder of this mixed with ghee is said to cure osteotabes attacking children.

குதிரை வாலிப் பூ, ஓர் கொடி, purple-wrath creeper—*Petraea volubilis*.

குதிரை வானிகம், கோரைப் புல், koray grass.

குதிரை வாற் புல்

குதிரை வாற் புல், see குதிரை வாலிப் புல்.

குதிரை விட்டை, see குதிரை லத்தி.

குதி வலி, see குதிகால் வலி.

குதி வாதம், முழங்காலில் வாதம் மிகுதியாகச் சேர்ந்து அதனால் அடியெடுத்து வைக்க வெட்டாது குதியினுள் திரண்டிருக்கும் வாத நோய், cramp in the heels marked by excessive pain rendering one unable to walk. It is due to the aggravated condition of Vayu which is collected in the knee finding its lodgement in the heel; neuralgic pain of the heels—Pododynia, See குதிகால் வாதம்.

குதி குதெனல், கத கதப்பு, feverishness.

குது குலிப்பு, மிகு மகிழ்ச்சி, ecstasy, rapture; 2. மயிர்ச் சிலிப்பு, hair standing on ends—Horripillation.

குதும் பகர், தும்பை, bitter toombay—Leucas aspera alias Phlomis indica.

குதும்பை, see கூத்தன் குதும்பை.

குதுக்கி யந்திர தாரம், உடம்பிற் குள்ளிருக்கும் குடலின் மேற் சவ்வுக்குக் காணும் அழற்சி inflammation of the membranes of the bowels—Follicular gastro-enteritis.

குதுவம், உடம்பின் மேற்றோலிலும், சவ்விலும் அல்லது பூண்டுகளிலும் ஏராளமாய் நிறைந்திருக்கும் மகா

குத்தல்

நுட்பமான பை, the little bag or vesicle in animals or plants—Follicle or gland.

குதூணகம், குழந்தைகளுக்குக் காணும் ஓர் கண்ணோய், an eye-disease common in children.

குதை, பசி, hunger; 2. பாசி, moss.

குதோஷ்டம், குதத்தின் பக்கம், the margin of the anus.

குதோதரம், (குதம்+உதரம்) ஆசன கருக்கத்தாலேற்படும் வயிற்றுப் பிசம், tympanites due to constriction of the anus.

குத்தசி, சாதி முத்து, superior solid pearls

குத்தம், எருது, bull.

குத்தரம், பெருங்காயம், assafoetida.

குத்தலம், முக்குருந்து, wild lime.

குத்தல், கையாற் குத்தல், giving a blow with the fist; 2. கத்தியாற் குத்தல், stabbing with a knife; thrusting with a word; 3. சிறுக வார்த்தல், as in பிறைக்குத்தல், pouring in small quantity for the purpose of coagulation; 4. துளை செய்தல், pricking; boring as ear; 5. நெறித்தல், crushing to pieces; 6. இடித்தல், pounding as of rice; 7. அலகு குத்தல், hook swinging; 8. பறித்தல், plucking

குத்தல், உடம்பினுள் ஏற்படும் குத்தல் வலி internal pain; boring pain inside the body; 2. இடித்த

குத்தல்

அரிசி. pounded rice; 3. நரம்பு வலி, nerve - pain.

குத்தல் குடைச்சல், வாயுவால் ஏற்படும் நரம்பு வலி, piercing and boring pain in the course of the nerves due to aggravated condition of Vayu (humour), 2. வாத வலி, pain experienced in rheumatism.

குத்தாகம், see குட்டி வினா.

குத்தாக்கு சிமிட்டி, see குத்துக்காற் சிமிட்டி.

குத்தாமணக்கு, see உரலாமணக்கு.

குத்தா மணி, see உத்தா மணி.

குத்தாமற் குத்தல், காயம் படாமற் குத்தல், causing contusion without inflicting apparent injury.

குத்தாலகம், பருத்தி cotton - Gossypium herbaceum; 2 see காட்டாத்தி, 3. see கடுகு ரோகிணி.

குத்தாலம், குத்தாலா, see கடுகு ரோகிணி.

குத்தாலிகம், see குட மிளகாய்.

குத்தா வகம், சணல், hemp, flax - Crotonaria juncea.

குத்தி, குப்பி, bottle; 2. எண்ணெய் குடுவை, cruet or small vial for oil; 3. மண், earth; 4. நெய் குத்தி, cruise for ghee.

குத்திக் குத்தி யிருமல், புகைந்து இருமல், coughing often due to irritation.

குத்து

குத்தி சரித்தல், கத்தியால் வயிற்றில் குத்தி குடலை வெளிப்படுத்தல், bringing out the bowels or entrails by stabbing in the abdomen.

குத்திப் பிடுங்கல், குமட்டல், having a tendency to vomit through irritation of the bowels.

குத்தி யிருமல், see குத்திக் குத்தி யிருமல்.

குத்திர சடை, திருநீற்றுப் பச்சை, see உருத்திர சடை,

குத்திரம், சணல், see குத்தாலகம், 2. மலை mountain; 3. தலைக் குத்து, piercing pain in the head; 4. முலைக் குத்து, piercing pain in the breast; 5. குறும், cruelty.

குத்திர வித்தை, குனிய வித்தை, black magic; sorcery.

குத்திரன், குனியம் வைப்பவன், sorcerer.

குத்திருமல், புகைந்து வரும் இருமல், cough due to irritation, 2. கக்குவான், whooping cough - Pertussis.

குத்து, see குத்தல், 2. சணல், hemp; 3. வாயுக் குத்து, aching or piercing pain due to wind (humour), 4. முலைக் குத்து, breast pain; 5. குத்தல் வலி acute throbbing pain. See குத்திரம், 6. போத்து, as in மூங்கிற் குத்து, bamboo shoots; 7, கும்பலாய், வளர்வது, that which grows in clusters; 8. கையளவு, hand - ful as of rice. (உ-ம்) குத்து சாதம்.

குத்து குத்தாக முளைத்தல்

குத்து குத்தாக முளைத்தல், கொத்து
கொத்தாக முளைத்தல், growing in
clusters.

குத்துக் கண்டங் கத்திரி, கொத்தாக
முளைக்குங் காட்டுக்
கண்டங்கத்திரி. wild Indian cluster
brinjal - *Solanum indicum*
(multiflora).

குத்துக் கரணம், குட்டிக் கரணம், a
turn of the body in the air :
somersault.

குத்துக் கரந்தை, கொத்தாக முளைக்கும்
கரந்தை, a species of flea - bane
growing in clusters - *Erigeron*
obliquum.

குத்துக் கல், பூநீறு an efflorescent
salt found in Fuller's soil; 2.
காயத்தை யுண்டாக்கும் கூர்மை
யான கல், sharp stones likely to -
cause injuries.

குத்துக் காயம், ஆயுதத்தா லுண்டான
காயப் புண், a stab wound caused
by a sharp or pointed weapon
such as, an incised wound or a
punctured wound. 2. கூர்மையான
முனையுள்ள ஆயுதங்களினால்
குத்துவதா லேற்படும் புண், a
punctured wound caused by a
pointed weapon.

குத்துக் காரன் சம்மட்டி, குத்துக்
காற்சம்மட்டி இது தென்னிந்தி
யாவில் எங்குங் கிடைக்கக்
கூடியது. இதன் வேரைச்
சூரணித்துக் கொடுக்க மேகத்தா
லெழுந்தவிரணங்கள், திமிர்வாதம்,
மூர்ச்சை இவைகள் போம்.
உஷ்ணத்தைத் தணிக்கும்,

குத்துக்காற் சம்மட்டி

சுமூலத்தைக் கஷாயமிட்டுவீக்கம்,
வாத சம்பந்தத்தினால் உண்டாகும்
கீல் வாயு, குலைப் பிடிப்பு, வாத
வீக்கம் இவைகளைக் கழுவ
உதவும், a herbaceous plant
common in Southern India. Its
root - powder is given to all
complaints arising from venereal
or syphilitic disorders such as,
ulcers, numbness fatigue etc.
allays heat in the system .
Decoction of the entire plant is a
useful application as a lotion for
rheumatic complaints such as
arthritis, swelling through
rheumatic inflammation, gout etc.

குத்துக் காரை, கொத்தாக வளரும்
காரைச் செடி see காரை,

குத்துக் காலிடல், காலை செங்குத்
தாய்மடக்கி உட்காரல், sitting in an
upright posture with legs folded
and held vertically; sitting or lying
with bent legs.

குத்துக் கால், செங்குத்தாய், மடித்தக்
கால், legs folded and kept in an
upright position; 2. see கிரிப் பூடு
3. see குத்துக்காற் சம்மட்டி,

குத்துக் கால் நீறு, பூ நீறு an
efflorescent salt collected in the
Fuller's soil.

குத்துக்காற் சம்மட்டி, கீல்வாதம்,
முழங்கால் வாயு முதலிய வாத
வலிக்குபயோகிக்கும் ஓர்பச்சிலை,
a herbaceous plant useful as a
remedy in arthritic and rheumatic
complaints. see குத்துக்காரன்
சம்மட்டி.

குத்துக்காற் சிமிட்டி

குத்துக்காற் சிமிட்டி, see குத்துக் காற் சும்மட்டி,

குத்துக் காற் பயறு, உளுத்தம் பயறு, black gram.

குத்துக்காற் பாணிதம், அறுவகைச் செய் தீர், which see.

குத்துக் குமிளன், see குமிழ்.

குத்துக் குடைச்சல், see குத்தல் குடைச்சல்.

குத்துக் குளம்பு, நேரான விலங்கின் குளம்பு, vertical hoof of animals.

குத்துக் கொம்பு, நேரான விலங்கின் கொம்பு, straight horn.

குத்துக் கோரை, குத்துக் குத்தாக முளைத்த கோரை, sedge - grass grown in clusters Cyperus compressus.

குத்து சாதம், பிடி சாதம், a grasp - ful of boiled rice; 2. கையினா லெடுக்கு மளவு கொண்ட சாதம், handful of boiled - rice.

குத்துச் சீந்தில், சீந்திற் செடி, a species of moon - creeper (in clusters)

குத்துச் சூலை, வாதக் கோளாறினால் உடம்பில் பல விடங்களில் குத்தலையுண்டாக்கும்வாதநோய், rheumatic pain affecting the several parts of the body due to the derangement of vayu in the system.

குத்துச் செடி, நிலத்தில் படராது குத்தாக முளைக்கும் செடி, any plant which grows erect and in clusters without spreading in the

குத்துப் பசலை

surrounding parts; 2. சிறு குத்துச் செடி, any small plant or off-shoot growing into a close body or situated near each other.

குத்துச் செடி கண்டங் கத்திரி, குத்தாக முளைக்கும் பாப்பா முள்ளிச் செடி (bunch+ plant + Solanum xanthocarpum) Brahmin - mully growing in clusters - Solanum indicum . See குத்துக் கண்டங் கத்திரி.

குத்துண்டல், கத்தியாற் குத்து படுதல், being stabbed with a knife.

குத்துதல், துளி துளியாய் விடுதல், pouring in drops as into the ear or eye; 2. எண்ணெய்க் குத்தல், letting oil in drops; 3. கத்தியாற் குத்தல், stabbing with a knife; 4. நுழைத்தல், the act of thrusting ;5. See குத்தல்.

குத்துத் திராய், குத்தாக முளைக்கும் திராய்க் கீரை, wild indian chickweed (in clusters) - Mollugo stricta.

குத்துநாம் பழம், பேரீச்சம் பழம் wild date fruit - Phoenix acaulis.

குத்துப் பகன்றை, குத்துச் சீந்தில், a species of moon creeper - tinosophora genus; 2. ஓர் பகன்றைச் செடி, a species of bindweed - Lechenverticillata

குத்துப் பசலை, குத்தாக முளைக்கும் பசலைக்கீரை a species of Malabar nightshade growing in clusters - Basella lucida.

குத்துப் பலா

குத்துப் பலா, குட்டையாக வளரும் பலாமரம், இது பாலைத் தமிழராக மாற்றும், a species of stunted - jack - *Epicarpurus orientalis*. It is capable of turning milk into a curd..

குத்துப் பன்னீர், குத்தாக முளைக்கும் பன்னீர்ச் செடி, dew - flower plant (growing in cluster) - *Gardenia speciosa*.

குத்துப் பாகல், நிலப் பாகல், ground pagal *Momordica humilis*.

குத்துப் பாலாடை, see குத்துப் பலா.

குத்துப் பிடாரி, வன தேவிச் செடி, an unknown plant.

குத்துப் பிராய், கும்பலாய் வளரும் ஓர்வகைப் பிராய், cluster pirai-
Eleodendron genus.

குத்துப் பூவியம், பாவட்டை, Indian pavetta - *pavetta indica*.

குத்து முலை, நிறு திட்டமான முலை, funnel shaped breast in woman. 2. நேர் முலை, erect and pointed breast of a woman.

குத்துயிர் கொலை யுயிர், கத்திக் குத்தினால் ஏற்பட்ட அபாயகரமான நிலைமை, an endangered condition of life in a case of stabbing; condition of life and death.

குத்து வலி, see குத்தல் வலி

குத்து வலிப் பிடிப்பு, மேகத்தினால் உடம்பின் மூட்டு அல்லது பொருத்துகளில் அழற்சி கண்டு இறுகி அசைக்க வொட்டாமற்

குத்துவெட்டு

செய்யும் ஓர் வாத நோய், (In Humoural Pathology) acute articular rheumatism frequently producing ankylosis of the joints - Gonorrheal rheumatism.

குத்து வல்லாரை, மலை வல்லாரை, a species of Indian penny - wort (in clusters) - *Hydrocotyle asiatica* (genus).

குத்துவா, கடல் அயிரை மீன், golden herringfish - *Pellona brachysoma*.

குத்து வாகை, நில வாரை, East Indian senna - *Cassia angustifolia*.

குத்து வாதம், வாதம் மிகுந்து உடம்பு நொந்து சமித்தியமும் ஒக்கக்கூடி எரிச்சலையும் குத்தலையும் உண்டாகும் ஓர் நோய், (பூகி 1200) a kind of acute rheumatism due to the aggravated condition of Vatha (wind). It is marked by bodily pain, burning sensation and piercing pain in the affected parts.

குத்து வாதை, பசி வருத்தம், a craving through hunger.

குத்துவாய், கடிவாய், the seat of bite; 2. வெட்டு வாய் the mouth of an incised wound.

குத்துவெட்டு, கத்தி அல்லது வேறு விதக் கூர்மையான ஆயுதங்களால் ஏற்படும் குத்துக்காயமும், வெட்டுக் காயமும், punctured and incised wounds caused with a knife or other sharp instruments.

குத்துளைச்சல்

குத்துளைச்சல், பூச்சியா லுண்டாகும் காதுவலி, ear - ache or acute pain in the ear due to some microbes.

குத்தாசி, உடம்பிலுள் மருந்து புகட்டு மூசி, injection-needle.

குநகம், நகத்திற் காணும் நோய், a disease of the nails.

குநக வெலி, மரக்காலைப் போல் உடல் உள்ள ஓர் வகை எலி, இது கடித்தால் வலியும் சிவந்த மச்சங்களுமுண்டாகும். a species of rat with a cylindrical body resembling a wooden measure. Its bite is marked by pain and red - dots in the body.

குநகி, நகம் சொத்தையாக வுள்ளவன், one with rotten nails.

குநர்ச்சகம், சிறு காஞ்சொறி, small - leaved climbing nettle - mercury - *Tragia involucrata* (cannabina).

குந்தகத் தசை நார், தடைப் படுத்தும் தசை நார் obturator ligament.

குந்தக பாஷாணம், 558 கற் பாஷாணம்.

குந்தகம், குங்கிலியம். 558 குந்தம்.

குந்தக் குந்தம், புலுரு civet.

குந்தனை, தைலம், மருந்து நெய் (கிருதம்) காய்ச்சம் பொழுது பாத்திரம் விரிந்து பழுதுண்டாகக் கூடுமெனக் கருதி, அதற்குத் துணையாக தைலம் முடியும் வரையில் பொருந்தியிருக்கும்படி வைக்கும் ஓர் பாத்திரம். இது

குந்தம்

தைலப் பாத்திரத்தின் வயிறு மட்டும் கொள்ளும் படியாக வமைத்து அடிப் பாகத்தில் கரி நெருப்பின் புகையானது வெளியே போகும் படித் துவாரங்கள் ஏற்படுத்தி, வட்டமா யுள்ள பாதங் களமைத்து அண்டாவைப் போல் இரும்பினாற் செய்யப்பட்டது, an iron - covering or iron- stand set with round knobs at the bottom and carved in a way just to fit the middle portion of the big earthen pot intended for the preparation of medicated oil or ghee, so as to serve as a protection when the pot happens to give way; several holes are also made at its bottom for the escape of smoke. It almost resembles a kettle.

குந்தந் தள்ளல், விழிபிதுங்கிக் காணல். protrusion of the anterior surface of the eye - Staphyolma; 2. கண் ணோயினால் கருவிழி பிதுங்கல், protrusion of the tubercle in the cornea of the eye - Staphyloma iridis.

குந்தம், நோய், disease; 2 குருந்த மரம், wild lime - *Atlantia missionis*; 3. See குந்துருக்கம், 4. கோளாக பாஷாணம்; a kind of native arsenic; 5. See கற் பாஷாணம்; 6. தாலம்ப பாஷாணம், a kind of native arsenic; a mineral poison; 7. கள், toddy; 8. ஓர் மல்லிகை, a kind of jasmine - *jasminum multiflorum* alias *J. pubescens*; 9. குங்கிலியம், Indian olibanum - *Boswellia*

குந்தம்

Nerium odorum alias *B serrata* (resin of); 10. அலரி, fragrant oleander - *Nerium odorum*; 11. குதிரை, horse; 12. கவளம், handful quantity; 13. நான்கு பலம், four palams weight.

குந்தம், கருவிழியின் மேற்றோலிற் காணும் ஓர் சதை வளர்த்தி. இது அடியிற் கண்டபடி பலவகைப்படும். protrusion in the cornea of the eye. It consists of different kinds as mentioned bellow;

1. சதைக் குந்தம், staphyloma (muscles).
2. இரத்தக் குந்தம், staphyloma (blood).
3. நீர்க் குந்தம், staphyloma (fluid).

குந்தம் புறப்படல், கண் விழியில் கொப்புளம் உண்டாதல், the rising of a tubercle in the eye; protrusion of the eye - ball, See குந்தத் தூணல்.

குந்தம் பூ, கண்ணி லுண்டாகும் பூ, cataract in the eye..

குந்தம், ஓர் புல், a kind of grass.

குந்தல கீடி, பெருங் குடலில் வளரும் ஓர் நீண்ட நாகப் பூச்சி, along thread - worm inhabiting the large intestines - *Trichocephalus*.

குந்த விளக்கம், வெள்ளைப் போளம், white myrrh or woman's bole - *Balsamodendramyrrh*.

குந்த விங்கம், சாம்பிராணி, frankincense.

குந்தி நடத்தல்

குந்த லீகம், முண்டினி மரம், an unknown tree said to possess occult virtues.

குந்தளம், பெண் மயிர், woman's hair; 2. மயிர்ச் சுருட்டை, hair curls; 3. மயிர்ப் பொது, hair in general.

குந்தளை, தைலப் பாத்திரம், வைக்கும் பிரிமணை, a stand or seat made of straw for keeping medicated oil pots; any round wooden base for keeping pots.

குந்தளைத் தகடு, தங்க ரேக்கு, gold leaf.

குந்தளம், தங்கம், refined gold; 2. சந்தளம், sandalwood.

குந்தாணி, கண்ணோய், see குந்தம், 2 மலர்ந்திட்ட பூ, flowering Asoka - *Humboldtia decurrens*; 3. பருத்த வுரல், a large wide mouthed mortar.

குந்தாணிக் கொடி, கண்ணில் படரும் ஓர் நோய், a disease spreading on the cornea of the eye. 2. ஓர் கொடி, mortar flower bindweed - *Ipomaea bracteata*.

குந்தாலம், ஓர் பறவை, all unknown bird.

குந்தி, கள், toddy; any fermented liquor; 2. ஓர் சிட்டுக் குருவி, a sparrow; 3. ஓர் செடி, glandular - leaved olive - *Olea glandulifera*.

குந்தி கறையான், பச் சோந்தி, green- lizard - *Chameleon*.

குந்தி நடத்தல், முன்னங் காலில் நடத்தல், walking on tip - toe.

குந்தி நிற்கல்

குந்தி நிற்கல், ஒற்றைக் காலில் நிற்கல், standing on one leg; 2. முன்னங் காலில் நிற்கல், standing on tip-toe.

குந்திரம், ஓர் பறவை a bird.

குந்திரிகம், குந்திருக்கம், see குந்துருக்கம்,

குந்து, எலி mouse ; rat.

குந்து காலன், முன்னங் காலால் நடப்பவன் one who walks on tip - toe.

குந்து காலி, முன்னங் காலால் நடப்பவன், a woman walking on tip - toe.

குந்து கால், குந்தின கால், tip - toe.

குந்துரு, குந்துருசம், see குந்துருக்கம்.

குந்துருக்கம், வெள்ளைக் குங்கிலியம், white dammer - *Vateria indica* (resin of); 2, பறங்கிச் சாம்பிராணி, Indian or country resin - *Boswellia serrata*; 3. கருங் குங்கிலியம், black dammer - *Canarium strictum*.

குந்துருக்கம், வெள்ளைக் குந்துருக்கம். இது பிசின் மரப் பட்டையினின்று எடுக்கப்படும் ஓர் விதப் பால், இது இலங்கை, மலையாளம், கன்னடம், திருவாங்கூர் இவ்விடங்களில் விசேஷம். இது வெண்ணிறமும், வாசனையும், விறுவிறுப்பு முள்ளது. கசப்பு, தேனைப் போல விருக்கும். வெயில் பட மஞ்சளாகி அம்பரைப் போலவிருக்கும். தண்ணீரில் கரையாது, கற்பூர தைலத்தில்

குந்துருக்கம்

கரையும். கடைகளில் இதைச் சிறியது பெரியது என இரண்டு விதமாக விற்பார்கள், ஒன்று மற்றொன்றைவிட தாழ்ந்தது. இதைக் கிறிஸ்துவக் கோவில்களில் சாம்பிராணியைப் போல் புகை போடுவார்கள், இது வயிற்று வலிக்குபயோகப்படும், the resin of a tree Gum olibanum or Gum animi; Indian copal- Resin of *Vateria indica*. It is collected from the bark of the tree. A native of Ceylon, Malabar, Canara and Travancore. It is a white, pellucid, fragrant, acrid and bitter, honey-like resin which, in summer, becomes yellow and looks like amber, Insoluble in water and soluble in turpentine. It is sold in bazaars as two varieties - one big and hard and the other small cellular structure of shining appearance, greatly inferior to the other. It is burnt as incense in churches; and is useful in stomach - ache.

Note :- The differences of the resin in colour and size is mainly due to the mode of collection and the age of the trees yielding them, Mixed with wax and oil it forms a basis for various ointments and plasters; combined with butter and wax and heated it forms a good stimulent dressing for carbuncles and other ulcerations. The fatty oil obtained from the fruit is a useful application in chronic rheumatism and other painful affections.

குந்துருக்கம்

குந்துருக்கம், வெள்ளைக் குங்கிலியம் அல்லது பறங்கிச் சாம்பிராணி, இது உயர்ந்த செங்குத்தான மரம், பச்சையோடு கூடிய சாம்பல் நிறமான பட்டை யுண்டு. இலை மாறி மாறியும் இறகைப் போல் இலை அடர்ந்த காம்புகளும் உண்டு. 6- 10 ஜோடி இலைகள், சிறிய வெள்ளைப் பூக்கள் வாய்ந்தது. இது கொற்றநாடு மலைச் சாரல்களிலும் தட்சணத் திலும் கிடைக்கும். இதன் வாசனையுள்ள பிசின் கசப்பாயும், சாரா யத்தில் கரையக் கூடியதாகவும் இருக்கும். இதை நெய்யில் கலந்து வெள்ளை, வெட்டை முதலிய நோய்களுக்கும், எலுமிச்சம் பழம் சாற்றில் குழைத்துச் சரும வியாதி கொப்புளம், புண் முதலிய வற்றிக்குப் பூசு மருந்தாகவும் உபயோகிப்பதுண்டு, white frankincense - Boswellia serrata alias B. glabra Tall erect tree covered with greenish ash - coloured bark; leaves alternate; pedicles with thick foliage; leaflets 6 - 10 pairs; small green flowers. it is common in hilly tracts of Concan and Southern India; the fragrant gumresin is bitter in taste and soluble in alcohol. Mixed with ghee. it is given for gonorrhea and syphilitic complaints and with lime - juice. it is used as an external application for all cutaneous diseases. boils. abscesses, sores etc.

NOTE:- In sub - acute bronchitis, in chronic pulmonary affections.

குபாதன்

bronchorrea and chronic laryngitis. It has been advantageously employed both internally and externally in the form of fumigation. Locally it is useful as a stimulant in carbuncle, foul ulcerations. boils etc.

The gum is used in rheumatic and nervous diseases. Urinary disorders and scrofulous affections. The oil is useful in aphthae. Placenta previa. amenorrhea. dysmenorrhea. sore - nipples. gonorrhea and ringworm

குந்துருக்கன், கருங் குங்கிலியம், black dammer- Canarium strictum.

குந்தேசிகம், கோபுரக் கள்ளி, a kind of spurge - tree ; tower - spurge.

குபக்கினம், தகரை, ring - worm plant Cassia tora.

குபசியா, செ குப சுபா,

குப சுபா, எட்டி, nux - vomica - Strychnos nux-vomica.

குபம், கோஷ்டம் Arabian coatus - Costus speciosus; 2, தழும்பு scar, cicatrix.

குபயம், சிறு புள்ளடி, unifoliate tick - trefoil Desmonium latifolium.

குபலம், பலவீனம், weakness.

குபாணி, கோணற் கையன், one having a bent or crooked arm.

குபாதன், பாத மில்லாதவன், one

குபாதன்

deprived of foot; 2. குற்றமுள்ள பாத முடையோன்; one with defects in the foot; 3. பாதக்குறைவால் செவ்வையாக நடக்க முடியாதவன், one unable to walk owing to defective foot.

குபிகை, என், sesamum seed; 2. நல்லெண்ணெய், gingelly oil.

குபி தாந்தகம், துன் மரணம், unnatural death

குபீ ரிடுதல், இரத்தம் வேகமாகப் பாய்தல், flowing forcibly or gushing out in streams; spurring as of blood.

குபேரகம், சின்னி, birch - leaved acalypha- *Acalypha fruticosa* alias *A. betulina* 2. சந்தன வேம்பு red cedar - *Cedrelatoona*; 3. ஓர் நீர்ப் பூடு, an aquatic plant - *Trapa bispinosa*.

குபரேட்சம், பாதிரி, see குபேராட்சி, 2. கழற்கொடி, grey bounduc - creeper - *Guilandina bonducella*.

குபேரம், கோஷ்டம். Arabian costus- *Costus speciosus* alias *Carabicus*.

குபேராட்சி, கொடிப் புன்கு, hog - creeper - *Derris scandens*; 2. பாதிரி, trumpet flower tree - *Bignonia chelonoides*.

குபேரிகை, வட்டத் திருப்பி, sickle - leaf *Sida acuta*.

குபையம், சிறு புள்ளடி, unifoliate tick - trefoil - *Hedysarum gangeticum*.

குப்பாயசம்

குபையா தீதம், கோரைப் புல், sedge - grass.

குபோகம், கைமுட்டி போகம், masturbation; Onanism, 2. சிறு சின்னி; see குபேரகம்,

குபோதகம், மஞ்சட் செவ்வந்தி, Chinese flower or Indian chamomile - *Chrysanthemum coronarium*.

குபோதகி, பசலை, Malabar night shade - *Basella cordifolia*.

குப்தம், பூனைக் காலி, cowhage - *Mucana pruritus*.

குப்பக் கூளி, செய்யான், a venomous centipede.

குப்ப மன்னி, see குப்பை மேனி.

குப்பலை, see குப்பனை.

குப்பனை, வெதுப் படக்கி, Indian birth wort - *Aristolochia indica*.

குப்பாசம், பாம்புச் சட்டை, slough or cast off skin of a snake.

குப்பாஜி விதை, சிறு சீமைத் துத்தி விதை, இது மருதோன்றி விதைகளைப் போலிருக்கும் இதை யுனானி மருந்துகளில் விசேஷ மாய்ச் சேர்ப்பார்கள், marsh mallow: small foreign tooty - *Malva sylvestris*. The seed resembles that of mindie. It is frequently used in Unani medicine.

குப்பா மணி, see குப்பை மேனி.

குப்பாயசம், உடல் the body, 2. சட்டை coat.

குப்பி

குப்பி, 24 அவுன்ஸ் கொண்ட புட்டி, a bottle containing 24 ounces; 2. ஓர்குடுவை, vial; 3. காசிக் குப்பி, which see; 4. அரக்கு புட்டி, a flask; 5. சிறு கலசம், cruse; 6. சங்கங் குப்பி, smooth volkammeria - Cleodendron inerme; 7. ஓர் வகை வயிரம் a species of diamond; 8. சாணி, cowdung; 9. குப்பிப்பூ bottle - flower, see குரா , 10. மருந்துப் புட்டி, a phial.

குப்பிக் கல், குப்பி செய்வதற்காக உபயோகிக்கும் கல், a species of glass of which flint was formerly an ingredient, used for making bottle etc - Flint glass.

குப்பிக்குட் சமைந்த கண்ணி, பஞ்சு பட்சி பாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

குப்பிக் கெந்தம், see குப்பை மேனி,

குப்பிக் கேற்றல், புடம் போடுவதற் காக மருந்தைப் புட்டியிலடைத்தல், securing medicine in a bottle for purposes of calcination; 2. புடம் போட்ட பின் மருந்தைச் சீசாவி லடைத்தல், filling in a bottle as medicine after calcination,

குப்பி சாரம், காசிக் குப்பியிலடைத்து எரித்த சாரம், a prepared salt obtained by burning the necessary ingredients secured in a Benares bottle.

குப்பிச் சாக்கு, குப்பியில் வைத்துப் புடமிட்டு நீற்றிய மருந்து, medicinal powder calcined in bottles; 2. பதுங்க வைப்பு,

குப்பித் தைலம்

anything prepared by process of sublimation, sublimed pre paration.

குப்பிச் சுக்கு, குரணம் செய்து புட்டியில் அடைத்த சுக்கு, சுக்குத்தூள், Powdered dried - ginger secured in a bottle.

குப்பிச் செந்தூரம், சுத்தி செய்த இரசத்தை மற்ற மருந்துகளோடு கூட்டி அரைத்துக் காசிக் குப்பியில் வைத்து, முறைப்படி சீலை மண் செய்து வாலுக்கா யந்திரத்தில் வைத்து எரிக்க மேற் பக்கத்தில் படிந்திருக்கக் காணும் சிவப்புச் செந்தூரம். இதுவே இரசப்பதங்கம் sublimate of mercury - It is obtained by grinding mercury mixed with other drugs and securing it in a Benares bottle which, when subjected to a process of sublimation, will be found to contain a deposit of mercury on its top; 2. மருந்தை சாதாரணமாய்ப் புடமிடாமல் குப்பியில் வைத்து எரித்து எடுக்கும் ஓர் வகைச் செந்தூர முறை, red oxides prepared by the process of heating (sublimation) and not by calcination.

குப்பிச் செயநீர், see அறுவகைச் செயநீர்,

குப்பித் தைலம், காய்ச்சிய பிறகு குப்பியிலடைத்து, மருந்தின் வேகம் மாறும்படி நெற் குவியலில் பல மாதங்களாகப் புதைத்து வைக்குந் தைலம், medicated oil seasoned after its preparation by keeping it in bottles buried under

குப்பித் தைலம்

a heap of paddy for several months so as to moderate its virulency.

குப்பிப் புடத் தைலம், தைலம் சிறு அளவாகச் செய்ய வேண்டி வரின், சீலைமண் செய்த மருந்துப் புட்டியை ஓர் பெரிய மண் பாண்டத்தி னடியில் செய்த துவாரத்தின் வழியாய்த் தலை கீழாகக் கவிழ்த்து அடுப்பின் மேலேற்றி, புட்டியைச் சுற்றிலும் ஒரு அடுக்கிப் போடும் புடம், medicated oil prepared in small quantities by adopting the following method:- The bottle containing the oil is to be luted with clay and then held in an inverted position by passing the neck through a hole made at the bottom of a large pot. The bottle so held inside the pot is to be surrounded with cow-dung cakes and the whole apparatus is placed on the oven and than heated.

குப்பிப் புடம், see குப்பிப் புடத் தைலம்.

குப்பிப் பூ, குரா, bottle - flower tree cupiacorymbosa.

குப்பி மா, மாக் கல்லு, soap - stone, so called from its use as a cork to bottles.

குப்பி முடித்தல், பதங்க முடித்தல், accomplishing the process of sublimation; preparation of anything by sublimatory process.

குப்பி முறை, பதங்க முறை, the process of sublimation.

குப்புறக் கவிழ்த்தல்

குப்பியம், பொன், வெள்ளி யல்லாத மற்ற உலோகம், metals other than gold and silver. 2. இழிந்த உலோகம் inferior or base metal; 3. வங்க மணல், lead mixed with sand; lead - ore.

குப்பியிலே நுணுக்க மானோன், குத பாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

குப்பி லவணம், வளைய லுப்பு, glass- gall - Fel vitri.

குப்பி லிங்கம், see குப்பி வைப்பு லிங்கம்,

குப்பி வைப்பு, புட்டியில் வைத்துச் செந்தூரிக்கும் முறை, the act or the process of securing medicine in a bottle for purposes of oxidation; a chemical preparation Alembics.

குப்பி வைப்புச் செந்தூரம், see குப்பிச் செந்தூரம்.

குப்பி வைப்பு லிங்கம், பதங்கித்த ரசம், sublimate of mercury.

குப்புக் குப்பெளல், வயிற்றி லெழும் ஓர்விதவுணர்ச்சி, a peculiar sensation felt or experienced in the stomach.

குப்புசம், புன்கு, pungam tree - Pongamia glabra.

குப்புத்துக் கொள்ளல், see குப்புற்றுக் கொள்ளல்,

குப்புழாய், சொத்தை நாரை an unknown tree.

குப்புறக் கவிழ்த்தல், தலை கீழாய்க் கவிழ்த்தல், turning upside down.

குப்புறக் கிடத்தல்

குப்புறக் கிடத்தல், முகம் கீழ் நோக்கிக் கிடத்தல், lying with the face downwards; lying prostrate.

குப்புறத் தள்ளல், முகம் கீழ் நோக்கித் தள்ளுதல், throwing down upon the face.

குப்புறப் பிடித்தல் முகம் கவிழும் படிப் பிடித்தல், holding anything with the face downward.

குப்புறல், குப்புறப் படுத்தல், lying upon the belly - Ventricumbent.

குப்புற விழுதல், முகம் கீழ் நோக்கும்படி விழுதல், falling flat on the face.

குப்புறவுக் கொள்ளல், முகம் கவிழும் படி மாறுதல், குழந்தைகள் மூன்றாம் மாதத்தில் கவிழ்ந்து கொள்ளல், turning or lying with the face downwards as children do in the third month.

குப்பை, கூளம், rubbish; 2. குப்பை மேடு dung - hill; 3. சத குப்பை, dill seed-Anethum sowa.

குப்பைக்கீரை, குப்பையில் முளைக்கும் கீரை, dung - hill greens - *Amaranthus viridis*; 2. அறு கீரை, garden spinach - *Amaranthus tritis*; 3. முள்ளுக் கீரை, prickly spinach - *Amaranthus polystachyus*.

குப்பைக் குடையாள், சிறு கீரை, field - spinach - *Amaranthus campestris*.

குப்பைக் கொளுத்தி, குப்பை களைக் கொளுத்திச் சாம்பலாக்கும்படி உபயோகிக்கும்

குப்பை மேனிக் கீரை

அடுப்பு அல்லது யந்திரம், shut - in fire for burning waste material; a furnace - like structure or similar contrivance for burning rubbish to ashes - Incinerator; 2. பிரேதங் ஸ்களைக் கொளுத்திச் சாம்பலாக்கும் ஓர் கட்டடம், a furnace for cremating dead bodies - Cremator.

குப்பை நோய், குதிரைக்கு வரும் ஓர் நோய், a disease attacking horses.

குப்பைப் பருத்தி, see உப்பம் பருத்தி,

குப்பை மஞ்சள், ஓர் இழிந்த மஞ்சள், an inferior kind of turmeric; 2. குரங்கு மஞ்சள், monkey turmeric - *Bixa orellana*.

குப்பை முள்ளி, சிவப்பு முள்ளிக் கீரை, red prickly - spinach - *Amaranthus spinosus*.

குப்பை மூலிகை, முடக் கொத்தான், palsy curer - *Cardiospermum halicacabum*.

குப்பை மேனிக் கீரை, குப்பையில் வளரும் ஓர்வகைக் கீரை. இது வீட்டின் புறக்கடை, தோட்டம் இவ்விடங்களில் முளைக்கும். இதற்கு மலத்தை இளக்குங் குணமுண்டு. இதை உப்புடன் சேர்த்து அரைத்து சொறி சிரங்குக்குப் போடலாம், எண்ணெயோடு கலந்து வாதப் பிடிப்புக்கு உபயோகிக்கலாம். இதன் ரசம் சிறிய வளவில் குழந்தைகளின் மார்ச்சளி, கோழை முதலியவைகளை வாந்தி மூலமாய் வெளிப் படுத்தும் இதன்

குப்பை மேனிக் கீரை

கஷாயம் காது வலிக்குக் காதி லிடவும், காதிற்ரு ஒத்தடம் கொடுக்கவும் உதவும். உலர்ந்த இலைத் தூள் படுக்கைப் புண்ணுக்கும் உபயோகிக்கலாம். இவ்வினையை அரைத்து மேகக் கிரந்திப் புண், அரிகிரந்திப் புண், பாம்புக் கடி முதலியவைகளுக்கு வைத்துக் கட்டலாம். இதன் சாற்றை மூக்கில் பிழிய தலைவலி குணப்படும், குழந்தைகளின் மலச்சிக்கலுக்கு இவ்வினையை அரைத்து அபான் வாயிலில் பூச குண முண்டாகும். இதன் வேரைக் கஷாய மிட்டுக் கொடுக்க பேதியாகும். இதைக் கீரை வகைகளில் சேர்த்துச் சண்டி சாப்பிடவயிற்று வலி, வாத ரோகம், பீனிசம் இவைகள் போம், rubbish plant - *Acalypha indica*. It is common in Indian gardens and backyards of houses. Leaves are laxative; mixed with common salt they are applied to scabies. The expressed juice of leaves mixed with oil, forms a useful application in rheumatic arthritis; In smaller doses it is an expectorant and a safe remedy in cases of bronchitis and asthma. The decoction is employed in ear - ache as instillation and also as fomentation. The powder of dry leaves is used for curing bed - sores. A cataplasm or poultice of bruised leaves is applied to syphilitic ulcers and maggot - eaten sores; and also to relieve the pain in snake - bites, juice of

குமஞ்சான்

the plant dropped into nostrils relieves congestive headaches; leaves ground into a paste and introduced into the rectum of children relieve obstinate constipation. Roots bruised in water acts as a cathartic. Leaves mixed with other vegetable greens, and taken in food is a good remedy for stomach - ache, rheumatism, catarrhal complaints etc.

குப்பை மேனி மெழுகு, குப்பை மேனியை மற்ற சரக்குகளோடு சேர்த்துத் தயாரிக்கும் மெழுகு, a wax - like preparation from rubbish plant mixed with other ingredients.

குப்பை யணைதல், குப்பையைச் சேர்த்தல், resorting to a dung - hill, said of a hen for purposes of hatching eggs.

குப்பை யலரி, ஈழத் தலரி, pagoda tree - *Plumeria acutifolia*.

குமக்கி, see கடுகு ரோகினி,

குமஞை, ஆந்தை, owl.

குமஞ்சம், பறங்கிச் சாம்பிராணி, Indian resin *Boswellia serrata*; 2. குங்கிலியம், sauldammer - *Shorea robusta* (resin of); 3. சாம்பிராணி, frankincense.

குமஞ்சான், see குஞ்சம், 1. ஆண் குமஞ்சான் அதாவது குங்கிலியம், male frankincense, 2. பெண் குமஞ்சான் அல்லது சாம்பிராணி, female frankincense; 3. தூப

குமஞ்சான்

வர்க்கம் different varieties of incense; 4. பறங்கிச் சாம்பிராணி, benzamin.

குமஞ்சி, ஆந்தை, owl. see குமகை.

குமடு, கன்னம், cheek.

குமடெறிவாள், கர்ப்பூரம், camphor.

குமட்டல், வாய்க் குமட்டல், having a sudden fit of nausea; 2. வயிறு நிரம்ப உண்ணலினால் தேக்கெடுத்தல், retchingness in vomiting.

குமட்டி, ஓர் கரைச் செடி, bottle - gourd creeper; 2. காட்டுப் பூவம், eye - ball tree - *Nephelium longana*.

குமட்டிக் கீரை, ஓர் வகைக் கறிக்கீரை, a kind of vegetable green - *Celosia nodiflora*.

குமட்டிக் கொண்டிருத்தல், ஒக்காளித்திருத்தல், being nauseous.

குமட்டு, வாந்தி யெடுக்கை, nauseousness; 2. ஒக்காளம், vomiting sensation; 3. அருக்களிப்பு, nausea; 4. வயிற்றுப் புரட்டு, a peculiar stirring sensation of the stomach with a propensity to vomit.

குமட்டுகை, குமட்டுதல், a sudden fit of nausea - Qualm.

குமட்டுதல், அருவருத்தல், loathing, nauseating; 2. ஒக்காளித்தல், the act of retching as vomiting; having a vomiting sensation; 3. குடலைப் புரட்டல், affection of the bowels as to feel a vomiting sensation.

குமரகண்ட வலி

குமட்டுள்ள, ஒக்காள முள்ள, qualmish.

குமண தனுசாதி, அஸ்தக்க சாதி யாகிய ஆண் சாதி நாலில் ஒன்று, one of the four classes of men divided according to lust.

குமண்டை, வயிறு நிறையும் படி சாப்பிட்டுத் தெவிட்டுகை, retching from over - heating feeding beyond natural desire.

குமண்டையிடுதல், வயிறு நிறைந்து தெவிட்டல், filling to loathing.

குமம், கோஷ்டம், Arabian costus - *Costus speciosus*.

குமர கண்டம், see குமர கண்ட வலி.

குமரகண்ட வலி, ஓர் வகை இழுப்பு வலி. அது வாத சிலேட்டுமத்தாற் பிறந்து, கரம், தலைவலி கண்டு, முன் கழுத்தையும் முகத்தையும் முறுக்கி தோளின் பக்கம் வைத்தல், தாடை, கண், செவி, உதடு இவைகளைக் கோணச் செய்தல் முதலிய குறிகளோடு, வலிப்பும் காணும், மாதர்களுக்கு இந்நோய் கருப்பவாயுவைப் போல் கருப்பையில் அடங்கியிருந்து சில காலத்திற்குப் பின் சந்தியைப் போற் காணும், a kind of epileptiform fits marked by fever and head - ache attended with violent convulsions in which the front - neck and the face are distorted to one side of the shoulder thereby twisting the face, especially chin, eyes and

குமரகண்ட வலி

ears. It is said to be due to the concerted action of the deranged Vayu and phlegm (humours) In cases of women, this disease does not manifest itself suddenly nor do the symptoms make their appearance all at once. but it lies latent in the uterus till develops in fits.

குமரக மூலி, புதினாக் கீரை, Indian peppermint; Marsh mint - *Mentha arvensis*.

குமரகம், மாவிலக்கு, garlic pear-
Crataeva religiosa.

குமரகன் பூடு, கோழிக்காற் பூடு, a plant resembling the leg of a fowl.

குமரகன் பெண்டூர், வள்ளிக் கொடி, sweetpotato creeper - *Ipomoea batatas*.

குமரக் கிரியை, சிரித்தல், சிறு நீர் குடித்தல், தரையைக் குத்தல், கல் பொருக்கல், முதலிய குணங்களை யுண்டாக்கும் ஓர் சித்தப் பிரமை, a state of unsound mind manifesting such tendencies as laughing, drinking of urine, striking with the fist on the ground, gathering of pebbles etc.

குமரப் பாரை, சுராவைப் போன்ற ஓர் பெரிய கடல் மீன். இது 5 அடி நீளம், மேற் பக்கம் பச்சை, கறுப்பு, வயிற்றின் புறம் வெள்ளியைப் போன்றது, shark pauray - *Caranx rotterli*. It is so called from its resemblance to shark. It is 5 ft. long, glossy green on the back and silvery - white on the abdomen.

குமரி

குமர மூக்கன், see கொம்பேரி மூக்கன்,

குமரம், கொம்பில்லா மிருகம், animals with out horns.

குமர லண்டம், see குமுர லண்டம்,

குமரனுட மனைவி மூலம், வள்ளிக் கிழங்கு, see குமரகன் பெண்டூர்.

குமரனேறும் பச்சிலை, மயிற் சிகைப் பூடு - peacock's crest - *Actinopteryx dichotoma*.

குமரனேறும் பட்சி, மயில், pea cock.

குமரனோசிகம், பிள்ளை மருது, flowering murdah - *Terminalia paniculata*.

குமரன், இளைஞன் 1. a young man 6 years old; 2. வாலிபப் புத்திரன் a youthful son; 3. ஆண்மகன், man in the prime of youth i.e 16 to 32 (years).

குமரன் மாலிகம், பிராய் முட்டி, rose - coloured sticky - mallow - *Pavonia zeylanica*.

குமரி, இளம் பெண், a young girl; 2. கற்றாழை, Indian aloe - *Aloe indica*; 3. கன்னி a young marriageable woman; 4. கன்னியா குமர, Cape Comorin; 5. குப்பை மேனி, rubbish plant - *Acalypha indica*; 6. கௌரி பாஷாணம் a kind of prepared arsenic - Yellow oxide of arsenic. 7, தையோக அல்லது ஒரு தரித்தற் குரிய பருவ முடையவள், a woman at the age during which

குமரி

she is fit for sexual intercourse or fit to be in a state to conceive; 8. பருவ மடைந்த பெண், a matured girl; 9. அழி வில்லாப் பெண், a virgin of unchanging youth; 10. பத்து அல்லது பன்னிரண்டு வயதுப் பெண், a young girl 10 or 12 years old; 11. பதினாறு வயதுப் பெண், any girl up to the age of 16 years; 12. காக்கணம், mussel - shell. creeper - Clitoria ternatea; 13. மல்லிகை, jasmine -- Jasminum sambuc. 14. பேரேலம், greater cardamom; 15. புடமிட்ட பொன், refined gold. 16. சக்தி, the goddess Sakthi. 17. பூப்படையாப் பெண், a girl in whom menstruation has not commenced; 18. சப்த மாதர்களில் ஒருத்தி, one of the seven renowned women or mother (Saktis); 19. சுத்தப் பொன், pure gold; 20. வழலை, see குமரி காமம், 21 சத்தி சாரணை,

குமரி கர்ப்பினி, சிறுபெண்ணா யிருக்கும் போதே கருப்பமடையும் பெண், a girl pregnant while still young; a girl conceiving prematurely.

குமரி கற்பம், சோற்றுக் கற்றாழை யிற் கொள்ளும் காய கற்ப மருந்து, medicine taken along with aloe - pulp for rejuvenation; 2. பெண்ணின் நாதத்தோடு மருந்தைச் சேர்த்துக் கொள்ளும் கற்ப மருந்து, a rejuvenating medicine in which the female vaginal secretion forms the chief ingredient amongst other drugs used for the purpose.

குமரி சீவன்

குமரி கற்றாழை, சோற்றுக் கற்றாழை, aloe pulp, 2. செங் கற்றாழை, red aloe.

குமரி காமம், கண்ணுக் கேற்படும் ஓர் வகைக் காச நோய், இதனால் கண்கள் கலங்கி தாங்க முடியாத கடுப்புடன் வலி யுண்டாகிப் பிணை சேர்ந்து, நடுவிழியில் குத்தலும் அத்துடன் கண்ணில் வாயுவுங் கொண்டு, கண்மணி பெருத்து வீங்கித் திரண்டு நீர் கோர்த்துக் கொண்டு பார்வைக்குக் கெடுதி நேரிடும். cataract of the eyes. It is marked by a bluish - white appearance like contusion intolerable pain and irritation mucopurulent discharge. Piercing pain in the iris. As a result of deranged vayu (humour) It is also characterised by dilatation of the pupil, swelling due to the collection of morbid fluid in the eye and impaired vision.

குமரி காமம், பெண்ணின் நாதம், sexual discharge in woman - Semen muliebre (உம்)

கொள்ளடா கொள்ளடா குமரி காமம் கொண்டவனே உயிர் பிழைப்பான் மற்றோன் சாவான்.

(பூரணச் சந்தி சோதயம்)

the above is a quotation from a Tamil work, alluding to the importance of the woman's secretion in Rejuvenation.

குமரி காவிகம், சிவப்புக் கற்றாழை, red aloe.

குமரி சீவன், விசாரணை அல்லது

குமரி சீவன்

புத்திர சீவிப் பூடு, child's amulet tree - Putranjiwa roxburghii.

குமரிச் சாறு, கற்றாழைச் சாறு, aloe juice 2. பெண்ணின் நாதம், see குமரி காமம்.

குமரிச் சுறா, குரங்கன் சுறா, zebra shark - *Stegostoma tigrinum*.

குமரிச் சோறு, கற்றாழைச் சோறு, aloe pulp.

குமரி ஞாழல், மல்லிகை jasmine; 2. see சங்கப்புப்பம், 3. இலவங்கம், clove - *Cinnamomum* genus; 4. ஓர் பச்சைப் பூடு an ever - green plant.

குமரித போதம், துரிய நிலை, the highest degree or state of the soul in which Yogis attain entire quiescence

குமரித் தைலம், சோற்றுக் கற்றாழை ஆதியாகத் தயாரிக்கும் தலை முழுக்குத் தைலம், a medicated oil prepared with aloe as chief ingredient along with other drugs. It is used for anointing the head.

குமரி நாதம், see குமரி காமம், 2. மாத ருது. menstrual blood.

NOTE:- The word implies menstrual blood as found in many dictionaries, but strictly speaking it is not correct as according to Siddhar's science, it refers only to semen muliebre, which is quite a different fluid discharged by women during sexual intercourse in the same way as men

குமரி நீர், பெண்ணின் காமக்

குமரி யட்சரம்

களைநீர், see குமரி காமம், 2. கற்றாழை நீர், aloe juice; 3. வெடியுப்புத் திராவகம், nitric acid; 4. சிறு பெண் மூத்திரம் girl's urine.

குமரி நீலி, கௌரி பாஷாணம், see குமரி.

குமரிப் பருவம், கரு தரித்தற் குரிய பருவம், பருவ காலம், the reproductive period of a woman's life - Genesial cycle.

குமரிப் பால், see குமரிச் சாறு, 2. வயது பெண்ணின் முலைப் பால், the breast-milk of a young woman.

குமரிப் பூ, இளம் பெண்ணின் ருது அதாவது ருதக ரத்தம், menstrual blood of a virgin girl.

குமரி மஞ்சளத்தி, பூசு மஞ்சள், Indian saffron.

குமரி மடல், see கற்றாழை மடல்.

குமரி மணி, வயது பெண்ணின் யோனி விங்கம், the small elongated organ or clitoris of a young woman.

குமரி மூத்தல், கன்னிகையாய்க் காலங் கழித்தல், living to die as a virgin.

குமரி மூலம், கற்றாழை வேர், aloe - root.

குமரி யட்சரம், குழந்தைகளுக்கு அழற்சியினால் நாக்கு கொப்புளிக் காமலே தடித்து, வெடித்து, சுரங் காய்ந்து, இரத்தமாய் வயிற்றுப் போக்குடன் வாந்தியையும்

குமரி யட்சரம்

உண்டாக்கும் ஓர் நோய், a kind of stomatitis due to alimentary disorder it is marked by swollen tongue. fissure from inflammation without ulceration, fever, dysentery and vomiting.

குமரி யன்னம், see குமரிச் சோறு,

குமரி யாடுதல், கன்னிப் பெண்ணோடு புணர்தல், having sexual intercourse with a virgin.

குமரியா யிருத்தல், கன்னிகையா யிருத்தல், to be a maiden.

குமரியிசை, பேரீச்சம் பழம், wild date fruit - Phoenix dactylifera.

குமரி யிருட்டு, விடியமுன்னுண்டாகும் இருட்டு, darkness before daybreak.

குமரி லிங்கம், see குமரி மணி.

குமரி வாயு, ஓர் வாயு a kind of windy humour.

குமரி வாழை, ஈனா வாழை, the young of a plantain tree which has not yielded.

குமர், கன்னி யழியாமை, virginity; 2. விவாகமில்லாத பெண், an unmarried woman; virgin.

குமர்ப் பிள்ளை, குமரி, virgin.

குமலி, துளசி, holy basil - Ocimum sanctum.

குமளம் பாக, சூரை மீன், a kind of fish. See அறக்குளா மீன்.

குமாரகம், ஓர்வகை ஈயம், a kind of lead; 2. மா விலங்கம், lingam tree

குமார வாகனம்

- Crataeva religiosa; 3. பத்து, பன்னிரண்டு வயதுப் பெண், a girl of 10 or 12 years; 4. கற்பழியாப் பெண், a chaste woman; 5. இரட்டை மல்லிகை, double - flowered jasmine.

குமார தந்திரம், இராவணேஸ்வரன் கோக்ரணத்திற் தவம் செய்து பிரமதேவன் வரத்தினாற் பெற்ற ஓர் வைத்தியக் கிரந்தம். இது வடமொழியில் எழுதிய ஆயுள் வேதத்தின் ஒரு பாகம், one of the divisions of Ayurveda in Sanskrit obtained from God Brahma by Ravana as a reward for his penance or austerities at Gokarna.

குமார பிருத்தியம், ஆயுள் வேதத்தில் குழந்தைகள், பெண்கள் இவர்களின் நோய்களைப் பற்றிக் கூறும் ஆறுவைத்திய புத்தகங்கள். இவைகளில் மேற்படி நோய்களின் காரணம், குறி, குணம், முறை முதலியவைகளைப் பற்றிக் கூறும், 6 books in Ayurveda on the Practice of Medicine containing etiology, symptomatology etc. of diseases peculiar to infants and women; and the pathology etc. of those diseases.

குமாரப் பாறை, ஓர் கடல் மீன், இது 5 அடி நீளம், a kind of horse - mackerel Caranx rotterlii. Its length is about 5 feet.

குமாரம், ஓடவைத்த பொன் refined gold obtained by melting process.

குமார வாகனம், மயில், peacock; 2. யானை elephant.

குமார விருத்தியை

குமார விருத்தியை, மருத்துவச்சி, mid - wife.

குமாரன், see அக்கினி குமாரன், 2. வாலிபன் a young lad; 3. ஓர் மரம் a variety of cinnamon - *Rhoebe paniculata*.

குமாரி, சொர்ண பேதி, a solvent or menstruum dissolving gold; 2. அழியாக் கன்னி, a woman of perpetual youth said of goddess Sakthi; 3. குமரி, a girl arrived at puberty; 4. யவ்வன குமாரி அதாவது துலுக்கக் கற்றாழை, Bombay aloe - *Socotrine aloe*.

குமாரிகா, see காய்ப் பாகல்.

குமாரிகை, பத்து முதல் பன்னிரண்டு வயதுப் பெண், a girl of 10- 12 years. See குமாரகம்.

குமாரி பூசை, ஓர்வகை துர்க்கை பூசை இதில் 10-12 வயது பெண்ணை நிர்வாணமாக நிறுத்தி அவளுக்குப் பூசை நைவேத்தியம் செய்தல். இதன் விபரம் சித்த நூற்களில் விரிவாகக் காணப்படும். a worship of Durga in which a girl 10-12 years old is placed naked on a pedestal as the representative of the Goddess and offerings are made to her as generally done to an idol. A detailed account of this will be found in Tamil Siddhar's works. See சக்தி பூசை.

குமாரீசம், மண் திருஷ்டி, madder of Bengal; chay - root - *Oldenlandia umbellata*.

குமிகை, இளவெள், tender gingelly

குமிழஞ் சுளுத்து

seed; 2. என் which see; 3. வெள்ளென், white gingelly see or sesamum.

குமிகை சோளம், வெண் சோளம், White guinea- corn - *Sorghum vulgare*.

குமிடக் கல், கிட்டக்கல், iron dross.

குமிட் கல், கற் கிட்டம். over - burnt brick.

குமிட்டிக் காய், கறிக் குமட்டி, a vegetable variety of குமட்டி, see கலியாணபூசினி.

குமிட்டிக் காளான், மரக் காளான், mushrooms growing on trees.

குமிட்டிக் கீரை, see குமட்டிக் கீரை.

குமிட்டி மாதுளை, see கொம்மட்டி மாதுளை.

குமிட்டில், ஓர் கீரை, a vegetable green.

குமிண்டி, see குமிட்டில்.

குமிதம், தேக்கு மரம், teakwood; Indian oak - *Tectona grandis*.

குமிதிகம் see குமிதம்.

குமிலயம், மயிலிக் கீரை, see குப்பைமேனி.

குமிலி, துளசி, see குமிலி.

குமிழகம், குமிழ் மரம், see குமிழ்.

குமிழங் கொடி, see குமிழ்.

குமிழஞ் சுளுத்து, குமிழங் கட்டையில் கொளுத்தும் தீவட்டி, torches made of coomil stick.

குமிழ் ரோகம்

குமிழ் ரோகம், அல்குலின் கனிசவ்வில் மேடிட்ட அனேக கொப்புளங்களை யெழுப்பும் ஓர் பிரமேக நோய், highly contagious suppurating ulcers in the mucous membrane of the woman's genital, arising from venereal complaints; 2. கடைக் கண்ணில் குமிழ் போல் சவ்வைப் புடைப் பிக்கும் ஓர் கண்ணோய். இது அடியிற் கண்டபடி மூன்று வகைப்படும். a disease developing the growth of the membrane (red - boil) in the white of the eye. It consists of three kinds as mentioned below:-

1. சதைக் குமிழும் red boil (flesh).
2. இரத்தக் குமிழும் red boil (blood)
3. நீர்க் குமிழும், (water)

குமிழன், see குமிழ்.

குமிழி, நீர்க் குமிழி, water - bubble;
2. இரத்தக் குமிழி, bubble raised on the surface of the blood as in hemorrhage or when blood gushing out; 3. குமிழஞ் செடி. see குமிழ்.

குமிழ்க் கொள்ளுதல், see குமிழித்தல்.

குமிழித்தல், குமிழி தோன்றல், rising of bubbles; 2. குருக்கள் கொப்புளமாய் எழும்பல், rising or maturing of pustules into boils as in small pox; 3. கொப்பளித்தல், gargling.

குமிழ், குமிழஞ் செடி. Kandahar tree;
2. உள்ளங் காற் கட்டி, boil or swelling in the sole of the foot, 3. நாணல், reed Saccharum

குமிழ்

spontaneum, 4. எருதின் திமில், the hump of an ox; 5. நீர்க்குமிழி, water - bubble.

குமிழ், பெருங் குமிழ் அல்லது கும்பிடு தேக்கு, இம் மரம் சாதாரணமாய் இமாலயம், நீலகிரி, கீழ்க் கடல், மேற் கடலோரங்கள், மலையாளம் இவ்விடங்களில் பார்க்கலாம். அடி மரம் கனதி, பூக்கள் கொஞ்சம் பெரியது, சுந்தகத்தைப் போல் மஞ்சள் நிறம், வேர் கசப்பு. இதன் வேர் பல விருத்தி, இரைப்பு வலிவு, மலம் இளக்கம் முதலிய குணங்கள் வாய்ந்தது. இதைக் கஷாய மிட்டுக் கொடுக்க, இருமல், வாதநோய், வாத சுரம், அசீரணம், பாண்டு முதலியவைகள் குணமாகும். இலைகளைக் கஷாய மிட்டுக் கொடுக்க வெள்ளை, மூத்திரப் பை அழற்சி இவைகள் போம். வேருடன் அதிமதுரம், தேன், சர்க்கரை இவைகளைக் கூட்டி யுண்ண பெண்களுக்கு முலைப்பால் சுரக்கும். இம் மரத்தின் நிழல் உடம்பிற்கு நன்மையைத் தரும். வேர்ப்பட்டையின் சூரணம் குலைப் பிடிப்புக்கு மேற்பூச்சு மருந்தாக உபயோகப்படும். இதில் பல வகை யுண்டு. அவையாவன - Kashmere tree - Gmelina arborea. It is a useful tree commonly found in the Himalayas, Nilgris and in the East and west coasts including Malabar. It has a short, thick trunk, few flowered. flowers large and sulphur - coloured. Root is bitter

குமிழ்

tonic; stomachic and laxative; decoction of the root is given in cough rheumatism. fever accompanying gout, indigestion, anasarca etc. Infusion of leaves is useful in gonorrhoea and catarrh of the bladder. Root when taken with liquorice, honey and sugar, increases the secretion of milk in woman; the shade of this tree is good for health; ashes used as mordant. The powdered root - bark is applied externally in gout. The tree consists of different varieties and they are:-

1. செங் குமிழ், red coomil - *Gmelina tomentosa*.
- 2.நிலக் குமிழ், small Kashmere tree - *Gmelina asiatica*.
3. பெருங் குமிழ், see குமிழ்.
4. நாய்க் குமிழ், dog - bamboo - *Sac-harum spontaneum*.
5. நீர்க் குமிழ், another variety.
6. கருங் குமிழ். black Kashmere tree.
7. சிறுங் குமிழ். same as No. 2
8. காட்டுக் குமிழ், forest bell - vervain - *Gmelina lobata*.

Note - The root of this tree forms one of the ingredients of தசமூலக் கஷாயம், a decoction of the mixture of 10 plants, which is held in great repute by the Hindu physicians; where as the fruits enter into the composition of several cooling and refrigerant

குமிளிக் கண்

decoctions for fever and burning of the body.

குமிழ், கடைக் கண்ணில் கெட்ட சவ்வுச்சதையை வளர்ப்பிக்கும் ஓர் கடைக்கண் ரோகம், a disease of the corner or angle of the eye developing a membranous growth.

குமிழ்க் கொடி, நிலக் குமிழ், small Kashmere tree - *Gmelina asiatica*.

குமிழ்ப்பு, கொப்புளம், boil; 2. புடைப்பு, bubbling; the growth of anything into a conical shape; 3. மயிர்ச் சிலிர்ப்பு, horripilation; the standing of hairs on end.

குமிழ் மிட்டான், தண்ணீர் மிட்டான், water root - *Asparagus racemosus*.

குமிழ் மிட்டான், உள்ளங்கைக் கட்டியை குணமாக்கு மருந்து, a medicine curing boil on the palm.

குமிழ் ரோகம், கண்ணின் வெள்விழியில்கொப் புளத்தை யுண்டாக்கும் ஓர் கண்ணோய், a tubercle on the white or sclerotic coat of the eye.

குமிழ் வண்டு, குடை வண்டு, Perforating beetle-*Xylocopa tenisocapa*.

குமிளம், see குமிழ் ரோகம்; 2. see குமிழ்,

குமிளி, நீர்க் குமிழி, bubble on water.

குமிளிக் கண், குருக்கள் எழும்பிய கண், eye marked by vesicles.

குமினி பாய்தல்

குமினி பாய்தல், நீர்க் குமிழியைப் போல் எழும்பல், rising like bubbles.

குமின், see குமிழ்.

குமுகம், பன்றி, hog; 2. பிரம்புக் கொடி, cane creeper; water-ratan-Calamus rotang.

குமு குமெனல், கும்மென மணத்தல், throwing a strong fragrant smell.

குமுக்குதல், ஊமைக்காயம் உண்டாக்கல், causing contusion, as by beating with a stick or something bulky.

குமுடக் கனிவழி, முட்டைச் சிலந்தி, an ulcer of the size of an egg; an egg-shaped venereal boil.

குமுணா களை, சிங்கி விளையாட்டிற் குபயோகிக்கும் ஓர் மூலிகையின் களை, hairy prickles of an unknown drug (குமுணா) used in magic.

குமுதகம், see செவ்வாம்பல்; 2. தருப்பை, sacrificial grass; 3. வெள்ளி, silver; 4. வெள்ளைப் பாஷாணம், white arsenic.

குமுதகி, வெள்ளாம்பல், white Indian water - lily - Nymphaea pubescens.

குமுதச்சிலந்தி, கொப்புளம் எழும்பாமலே உள்ளே புடைகொண்டு சீழ் வடியும் ஓர்வகைச் சிலந்திப் புண், a kind of suppurating venereal ulcer discharging pus without visible signs of development on the surface of the body; an ulcer developing underneath the skin and discharging pus without

குமுதம்

eruption on the surface of the body; 2. ஓர்வகைச் சிலந்திப் பூச்சி. இதன் விஷம் பட்டவிடத்தில் கொப்புளங்கள் எழும்பி, அதனினு மாறாது சீழ் வடிந்து எரிச்சலுடன் இரைப்பும், நெஞ்சடைப்பு முண்டாகும், a kind of spider. the poisonous bite of which is said to cause or develop in different parts of the body, ulcers attended with constant discharge of pus, burning sensation, hard breathing and spasmodic suffocative attacks.

குமுதபதி மங்கை, செவ் வல்லி, red Indian water - lily - Nymphaea rubra.

குமுத பத்திரம், பெருங் குமிழ், see குமிழ்.

குமுத பாஷாணம், வைக்கிராந்த பாஷாணம், a mineral poison.

குமுத பாந்தவம், கர்ப்பூரம், camphor.

குமுதம், ஆம்பல், Indian water - lily; 2. கர்ப்பூரம், camphor, 3. சேகற்பாஷாணம், 4. செவ்வாம்பல், red Indian water - lily - Nymphaea rubra; 5. தருப்பைப் புல், Kusa or sacrificial grass - Eragrostis cynosuroides; 6. வைக்கிராந்த பாஷாணம், a mineral poison; 7. அடுப்பு, hearth; fire - place; 8. வெள்ளாம்பல், white Indian water - lily Nymphaea alba; 9. வெள்ளல்லி, white Nymphaea lotus - Nymphaea lotus (pubescence); 10. ஓர் வகை நாணல், a kind of reed -

குமுதம்

Saccharum spontaneum, 11. வெள்ளி silver, 12. வெள்ளைப் பாஷாணம், white arsenic- Arsenic trioxide; 13. பன்றி, hog; 14. குமிழ், kashmere tree- *Gmelina arborea*; 15. புள்ளடி, acute unifoliate tick - trefoil - *Desmodium gangeticum*; 16. தாதகி புட்பம், downy grisea- *Grislea tomentosa* alias *Woodfordia flori*- *Pistia stratiotes*; 18. நேத்திர குமுதம் அதாவது கருவிழியில் வரும் ஓர் சதை வளர்த்தி, இதுமூன்று வகைப்படும், அவையாவன, a disease of the black of eye marked by morbid growth of flesh over the pupil. It consists of three kinds viz:-

1. செங் குமுதம், red growth.
2. கருங் குமுதம், black growth.
3. வெண் குமுதம், white growth C.f குமிழம்.

குமுதாஸ்தம், ஆம்பற்கொடி, creeper of Indian water - lily.

குமுதிகை, பூசனி, sweet pumpkin - *Cucurbita maxima*.

குமுதிகை, ஓர் வாசனை மரம், a fragrant tree.

குமுதிப் பனை, கிச்சிலிப் பனை, இம் மரம் மிகவும் உயரம், பூக்கள் மஞ்சள், ஊதாநிறம், அடிபாகத்தின் உட்புறத்தில் சவ்வரிசி அபரிமிதமாய்க் கிடைக்கும். பூவினது தண்டுச் சாற்றினின்று வெல்லமும் மதுவும் தயாரிப்பார்கள். Singapore sago - palm - *Arenga saccharifera* alias *Borassus gomutus*. It is a very

குமுற லண்டம்

large and tall palm; flowers yellow and purple; heart of the stem contains large quantities of sago; flower - stalks yield a sugary sap which is made into jaggery and palm wine.

Note -Sago is a farinaceous pith obtained from the stem of many plants mostly palms, see சவ்வரிசி.

குமுதை, ஓர் மரம் a tree; 2. கற்பாஷாணம் see குமுந்தம்,

குமுந்தம், see குமுந்தம்.

குமுந்தம், கற்பாஷாணம், a kind of native arsenic.

குமுந்தம், கடுக்காய், Indian galnut. It is so called probably from its being considered next to nectar.

குமுலி, துளசி, holy basil - *Ocimum sanctum*; 2. பெருந்தும்பை, large leucas - *Leucas aspera*.

குமுறக் காய்ச்சதல், கொதிக்கும்படி மிகுந்த தீயிட்டுக் காய்ச்சதல், heating any liquid to boiling point.

குமுறப் பிழிதல், இறுகப் பிழிதல், squeezing out by pressure; to express completely.

குமுற லண்டம், (குமுறல், gurgling+ அண்டம், scrotum) பிடுக்கில் இரைச்சலிடும் ஓர் வகையண்ட நோய். இதில் பிடுக்கு கைத்துருத்தியைப் போல் பருத்து, குடல் மேலேறினாலும், கீழிறிங்கினாலும் தவளையைப் போலி ரையும். ஆகவே, நடக்கும் போது கனதியால் இசிவு வலியையும்

குமுற லண்டம்

அதிகரிக்கும், reducible hernia. In this, when the rupture which eventually makes its way into the scrotum is pushed back or returned into the cavity of the abdomen, a gurgling sound is commonly heard. So, when the patient begins to walk, a feeling of weight dragging pain is noted.

குமுறல், ஒலித்தல், gurgling; roaring; sounding; 2. நுரை கிளம்பல், giving out foam; 3. குமிழி யுண்டாதல், bubbling up.

குமுற வெடித்தல், அதிரும்படி இடித்தல், pounding forcibly in a mortar.

குமுற வெறித்தல், கொதிக்கும்படி நன்றாய் எரித்தல், heating or boiling anything to a great heat.

குமுறுதல், களகள வென்னும் சப்த முண்டாதல், causing a gurgling sound. See குமுறல், 2. கோபம் அல்லது விசனத்தினாலெழும் அழுகையை யடக்குதலினாலேற்படும் சத்தம். a peculiar sound caused by suppressed anger or grief; 3. செருமுதல், hemming.

குமேதகம், நீர்ச் சுருக்கு, difficulty in passing urine attended with pain and a sensation of heat - Dysuria.

குமைஞ்சான், see குமஞ்சான்,

குமைதல், புழுக்கமா யிருத்தல், to be close as the air; sultry 2. குழையும் படி வேகுதல், being over - boiled as to becomeslimy;

கும்பகம்

3. சோர்வடைதல். getting fainted.

குமைத்தல், உரலில் இடித்தல், pounding in a mortar; 2. குழையும்படி வேகவைத்தல் over - boiling as to become slimy; 3. வருத்துதல், vexing; 4. நொருங்க மிதித்தல் treading out into a mash.

குமைந்து போதல், see குமைதல்,

கும்பகம், see கற்றாழை, 2. சாலாங்க பாஷாணம், a kind of native arsenic; 3. தொட்டி பாஷாணம், another kind of native arsenic; 4. பாதிரிப் பூ, see கும்பம், 5. மருதம் box myrtle - Myrica sapida; 6. இரப்பையைப் பற்றிய ஓர் கண்ணோய், a disease of the eye - lids. See கும்பிகம்.

கும்பகம், தினப்படி பழகி பிராண வாயுவையடக்கல், retention of breath in Pranayama in daily practice as a religious exercise.

Note: - This method of exercise in Pranayama not only develops one's Personal Magnetism, but also one's will and power of concentration.

2. சுவாச பந்தனம், control or complete suspension of breath. as in Yoga practice. This is done by stopping the breath by shutting the mouth and closing both the nostrils with the fingers of the right hand, for purposes of attaining Supernatural power rather than Divine and Superhuman powers.

கும்பகம்

Note: - Kumbaka comes in when all the clamourings of the mind are hushed and suspension of breath follows, It comes even through Bhakti for, through intense Bhakti the breath remains suspended in the same way as in Yoga practice. C.f. கேவல கும்பகம்.

கும்பகயம், பேய்த் தேற்றா, a bitter variety of clearing - nut - Strychnos potatorum.

கும்பக வவுஸ்தை, see கும்பகாவஸ்தை.

கும்பகாமாலை, பித்தம் இரத்தத்தில் கலப்பதால் உடம்பு வீங்கி, மூட்டில் குடைச்சல் கண்டு, சில பாகங்களில் கண்டு கண்டாய் வீக்க முண்டாகி, மூத்திரம், நகம், கண் இவைகள் மஞ்சள் நிறமடைந்து வாதம் அதிகரித்து, மாலையில் வியர்த்து, அசுகி கண்டு துன்புறுத்து மோர்வகை காமாலை, a kind of jaundice due to the presence of bile in the blood. It is marked by general swelling of the body, crushing pain in the joints. knotty swelling in the affected parts; urine, nails, and eyes assuming parts; urine nails, and eyes assuming a yellow tint. aching pain in the limbs. perspiration in the evenings, physical langour, drowsiness etc.

கும்பகாரம், கண்ணுக்கு வலிவைத் தந்து, இரப்பைகளுக்கு அழகைக் கொடுக்கும் அஞ்சனம், a mineral substance (antimony) used as

கும்ப சாதி

collyrium to strengthen the eyes and beautify the lashes.

கும்பகாரி, சிகப்புப் பாஷாணம். red arsenic

கும்பகாரிகை, கண்ணுக்கிடு மருந்து, collyrium for the eyes, See கும்பகாரம்,

கும்பகாவஸ்தை, அபான வாயு மறைந்து, பிராண வாயு இருதயத்தில் நிறைந்து, அசைவற்றிருக்கு மோர் யோக நிலை, a state of Yoga in which same difficulty is experienced when the carbonic acid gas in the system is gradually expelled and the oxygen with the prana is made to take its place in the lungs. This is what really takes place in the suppression of breath.

கும்பக கிருதம், 110 வருடம் சென்ற நெய், (In Ayurveda) clarified butter 110 years old.

கும்பங்கம், கருங்கூனி, black eagle. It is so called probably of its body resembling a pot in shape.

கும்பசம்பவன், அகஸ்தியர், குடும்பத்திற் பிறந்த தாலிப் பெயர், the sage Agastya; so called from his taking birth in a pot .

கும்பசரம், சிவதை, Indian jalap - Ipomaea turpethum alias convolvulus turpethum.

கும்பசாதி, பெண்களின் நாலுவகை சாதிகளில் ஒன்றாகிய சங்கினி சாதி, one of the fourclasses of women characterised according to their lust (Sankini).

கும்ப சீனகம்

கும்ப சீனகம், see கும்ப சரம்.

கும்பச் சீனிதம், பீநாறிச் சங்கு,
smooth volkameria
Cleodendron inerme.

கும்பச் கரை, குடத்தைப் போன்ற
உருண்டைச் கரை, round bottle -
gourd - Cucurbita lagenaria.

கும்பஞ் சாய்தல், மரணப் போழ்தில்
தலை சாய்தல், drooping of the
head as a symptom of
approaching death.

கும்பஞ்சான், சிவதை, see கும்ப
சரம்,

கும்பஞ் செய்தல், பிணத்தைப்
புதைத்தல், burying the dead.

கும்ப தும்பி, குடத்தைப் போன்ற ஓர்
கரை, a large round gourd
resembling a pot See கும்பச்
கரை,

கும்பத்தனி, see கும்பஸ்தனி,

கும்பஸ்தனி, குடத்தைப் போன்ற
முலை யுடையவள், a woman
having pot-shaped breasts.

கும்ப நீர், குடத்துத் தண்ணீர், water
contained in a drinking pot.

கும்பந்தம், வெண்கருங்காலி,
whitish black wood - Dyospyros
oocarpa.

கும்பப் பிளவை, மேல் முதுகில்
தோள் பக்கமாக உண்டாகும்
பிளவை, carbuncle in the upper
portion of the back just below the
sides of the neck.

கும்பப் புடம், ஒரு பாணைக் கூடியில்

கும்ப மூர்த்தன்

40 துவாரங்கள் செய்து, அப்
பாணையில் பாதி வரை அடுப்புக்
கரியிட்டு அதன் மீது மருந்தை
வைத்து, அப்பாணையின் வாயை
மடக்கால் மூடி சீலைமண் செய்து
உலர்த்தி அடுப்பேற்றி, அப்பாணை
யின் மடக்கு மீது நெருப்பையிட்டு
மூன்று நாள் அடுப்பில் வைத்து
எரிக்குமோர் முறை, a process of
calcination in which a large round
pot containing of 40 holes at the
bottom, is half filled with charcoal,
over which is placed the required
medicine. The lid of the pot is then
covered with a dish and
hermetically sealed by luting the
joint with clay and then getting it
dried. The whole apparatus is
then placed on an oven and
heated for three days continuously.

கும்ப மாதி, சிவதை, see கும்ப சரம்,

கும்ப மாமுனி, see கும்ப முனி.

கும்ப மீன், கடல் நத்தை. இதன்
அடிப்பக்கத்து ஓடு வெட்டுண்டது
போற் காணும், sea - snail with a
fissure in the shell at the bottom
portion.

கும்ப முககம், தண்ணீர்ச் சாலைப்
போன்ற பிடுக்கு, jar - shaped
scrotum.

கும்ப முனி, கலசத்திற் பிறந்தோ
னாகிய அகத்திய முனி, the sage
Agastya who took his birth in a
pot; 2. கொக்கு stork.

கும்ப மூர்த்தன், மனிதரை நோயால்
பிடிக்கச் செய்யும் பேய், a demon
causing diseases in human
beings.

கும்பம்

கும்பம், சாலாங்க பாஷாணம், a kind of native arsenic; 2. குவியல், heap; 3. தோள் மேல், the upper portion of the shoulder; scapula or shoulder blade; 4. நெற்றி, forehead; 5. பலண்டுறுக பாஷாணம், a kind of arsenic- 6. தாலம்ப பாஷாணம், a mineral poison; 7. குடம், water - pot : 8. பிணம் சுட்ட எலும்புகளைச் சேகரித்து வைக்கும் குடம், an urn in which the bones of a cremated dead body are collected; 9. பாதிரிப் பூ, trumpetflower - *Bignonia suovalens*; 10. பேயா மணக்கு, wild croton - *Croton polyandrum* 11, சிவதை indian jalaplomaea turpethum.

கும்பம் பாலை, வெட்பாலை, dysentery rosebay - *Holirrhena antidysenterica* alias *Wrightia tinctoria*.

கும்ப யோனி, அகத்திய முனி, sage Agastya; 2. see கவிழ் தும்பை, 3. துரோண புட்பம், a flower plant - *phlomis zeylanica*- 4. சாலைப் போன்ற பெண் குறி jar - shaped pudendum muliebre.

கும்பலக் கொடி, see குமிழ்.

கும்ப லடித்தல், கும்ப வாசனையடித்தல், flavour of being over-boiled; 2. சுடு நாற்றம் வீசுதல், throwing scorched smell; smell as of being over - burnt.

கும்பலம், குடத்தைப் போன்ற பூசினி, pumpkin so called because of its reserr.blance to

கும்பனிக்காய்

water - pot; 2. see குமிழ், 3. சிறு குமிழ், bell - vervain - *Gmelina asiatica*.

கும்ப லிகம், மூலாதாரம், the lowest center in the pelvic region of the human body - Sacral plexus.

கும்ப வாதம், ஓர் வாதநோய், இதனால் தோள், கை மிக்க வலித்து, கன்னமும் கண்ணும் கடுத்து, சிரசில் துடிப் புண்டாகி, வாயு கோளாறடைந்து நாபியின் கீழ் வலி கானும், a kind of rheumatism attended with boring pain in the shoulders and arms, inflammation of cheeks and eyes, tremor of the head, flatulent disorders and colicky pain below the navel.

கும்ப விம்பம், தொட்டி பாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

கும்பளக் கொடி, see குமிழ்ங் கொடி.

கும்பள மோசு, குரை மீன், tunny fish; 2. மால்டிவ் தீவிலிருந்து இறக்குமதி யாகும் ஓர் கருவாடு, a dried fish exported from Maldiv Islands.

கும்பளம், கலியாண பூசனி, ash pumpkin - *Cucurbita indica*; 2. see இலைப்பாசி, 3. see குமிழ், 4. நீர் வெட்டி, shining melon feather foil - *Glochidion zeylanicum*. See கும்பலம்.

கும்பளா, ஓர் வகைக் கருப்புப் பாரை மீன், a black rock - cod sea - fish - *Sparus berda*.

கும்பனிக்காய், தீவாந்திரத்தில் விளையும் பருத்த தேங்காய், a

கும்பளிக்காய்

round big cocoanut imported to India from the islands of Maldives and Nicobars.

கும்பளி மெளலி, மலைச் சூலி, a kind of cedar tree - *Cedrela toona*.

கும்பற் சாதம், புகை சூழ்ந்த அன்னம், smoked rice; 2, தீய்ந்த சாதம், charred boiled rice.

கும்பனாற்றம், தீப் பற்றிய நாற்றம், scorched smell; smell of anything when charred.

கும்பா, வெள்ளி அல்லது வெண்கல பாத்திரம், silver or bell - metal vessel.

கும்பா காரம், காட்டுக் கோழி, jungle - fowl.

கும்பாசம், வெள்ளை நாகணம், white crotonoil plant - *Croton tigilium*.

கும்பாதிரி, அரக்கு மரம், lac tree - *Schliechera trijuga*.

கும்பி, சிவதை, Indian jalap. see கும்பரசம், 2. தாலம்ப பாஷாணம், a kind of arsenic; 3. நெருப்பு, fire; 4. நெற்றி forehead; 5. வயிறு, belly; 6. யானை, elephant; 7. பலன்டுறுகம், see கும்பம், 8. சுடுசாம்பல், hot - ashes especially of the oven; 9. சேறு, moist mud containing filthy matter; mire; 10. see கும்பித்தல், 11. பீழை, carey's myrtle bloom - *Careya arborea*; 12 குவியல், heap.

கும்பிக பிடகம், ஓர் கண்ணோய், see கும்பிகம்.

கும்பிகா வர்த்தமம்

கும்பிகம், நீலோற் பல விதை, seeds of blue Indian water - lily - *Nymphaea stellata*; 2. பெருங் குமிழ், see குமிழ், 3. ஆண் குறி, male genital; 4. ஓர் பூடு, a plant - *Rottleria tinctoria*; 5. கண்ணிர்ப்பை ஓரத்திற் குருக்கள் எழும்புவதனாற் காணும் வீக்கம், swelling of the eye - lids due to a number of boils or pustules rising at the margin of the eye - lids.

கும்பிகள், see குத யோனி.

கும்பிகா, நாகப்பழக் கொட்டையைப் போன்ற ஓர் விதக் கல் பரு, a hard black wart resembling the stone or the seed of a jambolin fruit in shape; 2. கழற்கொடி, bonduc - nut creeper - *Guilandina bonducella*; 3. வெண் பாதிரி, white trumpet-flower tree - *Streospermum chelonoides*; 4. பாதிரி trumpet - flower - *Bignonia chelonoides*; 5. See குதயோனி, 6. ஆகாசதாமரை, sky - lotus - *Pistia stratiotes*.

கும்பிகா ரோகம், பித்தம் அல்லது இரத்தம் கோளாறடைந்து ஆண் குறியில் இலந்தைக் கொட்டையைப் போல் மாமிசக் கட்டியை எழுப்பும் ஓர் நோய், a disease arising from the derangement of bile or blood in the system. It is marked by a tumour of the size of an Indian plum in the penis.

கும்பிகா வர்த்தமம், ஓர் வகைக் கண்ணோய், பித்தமானது இமையின் நரம்புகளை அனுசரிக்கும் போது இந்நோய் பிறந்து, அனேக சிறு கட்டிகள் அல்லது குருக்களை

கும்பிகா வர்த்தம்

யெழுப்பி, உட்புறத்திலேயே தங்கி வேதனை கொடுக்கும், a disease of the eye due to the derangement of bile (humour) extending to or prevailing upon the nerves of the eye-lids. It is marked by a number of boils or pustules of the size of *jambolin* (*Kumbika*) seeds, appearing at the junction of the eye-lids and eye-lashes and becoming inflamed without bursting.

கும்பிகை, see குட பாசி.

கும்பிசம், see குமிழ்.

கும்பி, கவேதம், வேது பிடித்தல், treatment by vapours - Vapour-bath.

கும்பிடானை, பிண்டம், foetus. c.f. குடு குடானை.

கும்பிடு கல், வழலை, fuller's earth; 2. பிண்டக்கல். இது ஓர்பரிபாஷைச் சொல், white lime-stone. A secret term used in Alchemy

கும்பிடுகற் கண்ணம், சுந்தரானந்தர் நூலிற்கூறியுள்ள வழலைச்சண்ணம், an alchemical compound of calcium referred to in Sundarananthar's words on Tamil Medicine.

கும்பிடு கிளிஞ்சில், சிப்பி, bivalve - shell.

கும்பிடு சட்டி, கணப்புச் சட்டி, portable firepot; 2. பொன், வெள்ளி உருக்குவதற்கு கம்மாள் உபயோகிக்கும் நெருப்புச் சட்டி, fire-pot used by goldsmiths for melting on a small scale, gold and silver - Chafing-dish.

கும்பி முகம்

கும்பிடு சிப்பி, ஓர்வகைக் கடற் சிப்பி. இது உணவில் மிகச் சிறந்தது, a well-known bi-valve shell fish or moliusca living in the sea and much esteemed for food.

கும்பிடு பூச்சி, இலைப் பூச்சி, praying insect found on the leaves of trees - *Mantus religiosa*.

கும்பிட்டுக் கட்டுதல், தழுவுதல், embracing.

கும்பித்தல், பிராணாயாமம் செய்யும் போது மூச்சடக்குதல், holding or suppressing breath as in Pranayama 2. யோகத்தில் வாசியொடுக்கல், suspending respiration while in Yoga practice

கும்பித் திருத்தல், சமாதி நிலையிலிருத்தல், (In Yoga Philosophy) being in a state in which the individual consciousness gets fused and is lost in the transcendental; 2. மூச்சிற் றிருத்தல், (In Psychology) being in a state of trance or suspended animation.

கும்பித்துப் போதல், சமாதி புக வேண்டிய தம் பித்தல் causing respiration to cease so as to enter Samadhi; 2. மூச் சொடுங்கி நிற்பது, being in a state of breathlessness.

கும்பி நாசி, குடத்தைப் போன்ற மூக்கு, jarnose.

கும்பிப் போதல், புகை சூழல், being clouded with smoke when charred or over-burnt

கும்பி முகம், நெருப்பைப் போற் சிவந்த புண், a red inflamed

கும்பி முகம்

wound ; 2. ஓர் சிவந்த விஷப் பூச்சி, a kind of red venomous insect.

கும்பிரச் சரு, பேரி லாழம், bile of cobra snake.

கும்பில அகாலத்தில் பிறந்த குழந்தை, child begotten in undue season; 2. கரு முற்றாத குழந்தை, child of an imperfect pregation; child not fully matured ; or developed ; 3. ஓர் மீன், a kind of fish called gilt-head - *Ophioccephalus wraht*; 4. முதலை, crocodile.

கும்பீ நசம், பெரும் பாம்பு, a big snake.

கும்பீரம், see கும்பீலம்.

கும்பீலம், யானையையும் விழுங்கக் கூடிய பெரிய முதலை, a tremendously big crocodile capable of devouring even an elephant.

கும்புதல், see கும்பிப் போதல், 2. உணவு தீய்தல், being over-heated or scorched as boiled rice or other food ; 3. அடிப் பற்றுதல், becoming charred and sticky at the bottom of a vessel while food substances are heated.

கும்பை, ஓர் வாழை, a kind of plantain tree See கும்ப வாழை, 2. டிக்கா மல்லி, digamalli - *Gardenia lucida*, 3. பெருங்கம்பில் மரம், broad gardenia - *Gardenia latifolia*; 4. சிறு கம்பில் பிசின், cumbyresin tree - *Gardenia gummifera*. 5, குடம், pot

கும்பைப் பிசின், கும்பை மரத்தின் பிசின், comby resin - *Gardenia gummifera*.

கும்பை மரம் .

கும்பை மரம், கம்பிப் பிசின் மரம், இதைக் கம்பளிப் பிசின் மர மென்றும் சொல்வதுண்டு. இது ஓர் சிறிய மரம், முள்ளில்லாதது, பிசின் நிறைந்தது, இலைகளின் கம்பு சிறியது, பூ வெள்ளை, வாசனையுடையது, மொக்குகளினின்றும், பட்டையினின்றும் மஞ்சள் பிசின் கீறி யெடுக்கப் படும். இது சுத்தமாகவே அகப்படாது. இப் பிசின் வலிப்பைக் கண்டிக்கும், பூச்சிகளைக் கொல்லும். போளத்தைப் போன்ற குணம் இதற்கு முண்டு புண் புரைகளைக் கழுவுதற்கு இதைச் சாராயத்திற் கரைத்து உபயோகிக்கலாம், அன்றியும், குதகப்பிரமை, குண்மவாயு, நரம்புக் கோளாறு, முதலியவைகளுக்குக் கொடுப்பதுண்டு, வயிற்றுப் பூச்சிகளையும் கொல்லுந் தன்மை வாய்ந்தது. cumby resin tree - *Gardenia lucida* alias *G. resinifer*. It is a small tree unarmed, with resinous buds; leaves short-petioled; flowers, pure white and large, it yields a yellow gum-resin from buds and from wounda in the bark; the odour is peculiar and offensive. Gum - resin is anti-spasmodic and insecticide, possesses nearly similar virtues to myrrh; by dissolving it in spirits, it is employed as an external application for cleaning foul and callous ulcers and for keeping off flies from sores, it is mostly employed internally in hysteria, flatulent dyspepsia and nervous disorders. It is a successful anthelmintic in cases of round worms.

கும்பை மரம்

NOTE: This tree should not be confounded with *Gardenia gummifera*, which is another variety.

கும்போ வச்சம், see குடச பாலை.

கும்மட்டி, see ஆற்றுத் தும்மட்டி, 2. சர்க்கரைகொம்மட்டி, sweet water-melon. See கொம்மட்டி, 3. கம்மாள் நெருப்புச்சட்டி, chafing-dish especially of goldsmiths. See கும்மட்டி.

கும்மட்டிக் கீரை, see குமட்டிக் கீரை.

கும்மதாரி, see இடு கொள்.

கும்மணி, தடித்தவள், a stout woman.

கும்மாயம், சுண்ணாம்பு, slaked lime.

கும்மாள்ங் கொட்டுதல், கும்மாள்ங் பாய்தல், see கும்மாளித்தல்.

கும்மாளித்தல், சித்தப் பிரமையினால் குதித்தல், கை கொட்டல், கேளிக்கை செய்தல், தன்னை உயர்வாகப் பேசிக் கொள்ளல் முதலியன, a mild form of mania in which the symptoms are manifested under the form of gayety or sport, as jumping, clapping hands, moving merrily, exaggerating social conditions and indulging in other agreeable hallucinations - Amenomania.

கும்மிருட்டு, காரிருட்டு, perpetual or complete darkness; utter darkness.

குயம்பிக் கடி

கும்மெனல், தண்ணீர் காதினுட் புகுதலாலும் அல்லது உரத்த சத்தத்தினாலும் ஏற்படும் காதடைப்பின் காரணமாக வுண்டாகும் உணர்ச்சி, the effect of sensation in the ear due to water entering into it or sound striking against the drum from excessive cry.

குயக் கலம், மண் பாண்டம், earthen vessel.

குயக் காலம், நிலக் கடம்பு, common cadamba — *Anthocephalus cadamba*.

குயத்தினலகை, நில வாகை, East indian senna—*Cassia angustifolia*.

குய பாசியம், பீநாறிச் சங்கு, smooth volkameria—*Cleodendron inerme*.

குயபீசகம், எட்டி மரம், nux-vomica tree.

குய பேதி, see குய்ய பேதி.

குயப் புண், see குய்யப் புண்

குயமயக்கு, மனக்குழப்பம், confusion of mind ; 2. குழம்புதல், getting confused.

குய மாதுகம், கடுக்காய், Indian galnut.

குயம், தருப்பை, sacrificial grass. see குசப்புல், 2. பெண் முலை, female breast; 3. இளமை, youthfulness.

குயம்பிக் கடி, சுரை, bottle - gourd — *Cucurbita lagenaria*.

சூயலன்

சூயலன், சஸ்திரவித்தை அதாவது புண், கட்டி முதலியவைகளை கத்தியால் அறுக்கும் வகைகளில் தேர்ச்சி அடைந்தவன், one who is skilled in surgery - Surgeon.

சூய வரி, வரிகளமைந்த புலி, tiger from its sickle-shaped stripes.

சூயவன் கை வழித்த மண், மிகவு மெல்லிய களி மண், a very fine clay sticking to the hand of a potter at work.

சூயவன் வீட்டு மண், சூயவன் களி மண், potter's clay.

சூயா, கோங்கிலவு, false tragacanth-Cochlospermum gossypium.

சூயாகம், see சூயா.

சூயிமாவதி, கொக் கிறகு, stork's feather.

சூயி லண்டம், துரிஞ்சில், bat; 2. சூயில் முட்டை, egg of Indian cuckoo.

சூயில் மோதி, see அதி மதுரம்.

சூயிலல், துளைத்தல், boring; perforating.

சூயிலாயம், பறவைக் கூடு, bird's nest.

சூயிலென மரம், see கடம்பு

சூயில், சூயிற் பறவை, இதில் ஆண் சுரும்பச்சை நிறமாயிருக்கும், பெண் கம்மலான பச்சை நிறத்தோடு வெண் புள்ளிகளுள்ளன. சுமார் 1—1½ அடி நீளம்; வால் ½ அடி நீளம். இதன் குரல் மிக்க இனிமையாய் இருக்கும். பெண் சூயில் தன் முட்டையை

சூயின் மொழி

காக்கையின் கூட்டில் குஞ்சு பொரிக்க விட்டுவிடும். இதன் கறி, புடை, பிரமேகம், வயிற்று வலி இவைகளைப் போக்கும். வீரிய விருத்தி யுண்டாக்கும், இப்பறவை அடியிற் கண்டபடி இருவகைப் படும். Indian cuckoo-common koel—Eudynamis orientalis. The male of this bird is glossy, greenish black throughout and the female, glossy dusky-green, spotted with white above; length about 1-1½ ft. and tall about ½ feet; it has a melodious voice. Female bird deposits her eggs in the nest of a crow for the purpose of hatching. Its flesh possesses the virtue of reducing swelling and is useful in diabetes and colic. It is an aphrodisiac. It consists of two varieties as mentioned below:-

1. புள்ளிக் சூயில், spotted cuckoo.

2. வரிக் சூயில், variegated cuckoo.

சூயில் மூக்கெலும்பு, முதுகின் அடி பாகத்தின் எலும்பு. இது சூயிலின் மூக்கைப் போன்றதா லிப்பெயர். coccyx bone, which is situated in the lower extremity of the back bone. It is so called from its resemblance to Koei's beak.

சூயில் மொழி, see அதி மதுரம், see சூயின் மொழி.

சூயிற் கண்டுகை, பாற் குறண்டி, milk corandy—Lepidagathis pungens.

சூயின் மூக்கெலும்பு, see சூயில் மூக்கெலும்பு

சூயின் மொழி, see அதி மதுரம்; 2. சூயிற் குரல், sweet and melodious voice.

குயி

குயி, ஓர் வகை நாடி, a kind of artery.

குயோகம், சின்னி, birch-leaved acahypha—*Acalypha fruticosa*.

குய், தாளித்த கறி, seasoned curry; 2. சாம்பிராணி, frankincense; 3. தாளிப்பு, seasoning with spices; 2. நறும்புகை, sweet scented smoke; incense.

குய்ய கோடம், கவுபீனம், a piece of cloth worn in the loins to cover the genital.

குய்ய தீபகம், மின் மினிப் பூச்சி, fire-fly.

குய்ய பத்திரம், அரகிலை, leaf of peepul tree—*Ficus religiosa*.

குய்ய பீசகம், see குய பீசகம்.

குய்ய பீசம், கற்பூரப் புல், lemon grass—*Andropogon schoenanthus*.

குய்ய பீதம், see குய்ய பீசகம்.

குய்ய புட்பகம், மகிழ் மரம், monkey-face flower tree—*Mimusops elengi*; 2. அத்தி மரம், fig tree so called from its hidden blossom.

குய்ய பேதி, ஆசனத்தின் வழியாய் ஏற்படும் கழிவு, discharge of faeces from the anus.

குய்யப் பால், முலைப் பால், women's breast milk.

குய்யப் புண், ஆசனப் புண், ulcer of the anus as, fistulous ulcer etc. 2. இலிங்கப் புண், ulceration of the penis; 3. யோனிப் புண், pudendal ulcer; 4. ஆண் பெண் இருவருக்கும்

குய்ய ரோகம்

குறியில் வரும் புண், ulceration of the male and female genitals as chancre, chancroid etc.

குய்ய மல்லிகம், see அழிஞ்சில்.

குய்ய மைதுனம், ஆசனப் புணர்ச்சி, sodomy; 2. இரகசியப் புணர்ச்சி, secret copulation; 3. பெண்ணோடு புணர்தல், having intercourse with woman.

குய்யம், ஆண் குறி அல்லது பெண் குறி, the genital of a male or a female — Varendra viri or Varendra mulibre 2. அபான வாயில், the anus.

குய்ய ரோக மாதாந்திரம், பெண்களின் மாத விடாய்ச் சம்பந்தமான நோயின் பேதங்களாகிய சூதகச் சிக்கல், சூதகச்சூலை, பெரும் பாடு முதலியன. the different varieties of menstrual disorders such as amenorrhoea, dysmennorrhoea, Menorrhagia, Menopause etc.

குய்ய ரோகம், நோய் கொண்ட பெண்களைப் புணருதல், தினப் புணர்ச்சி, வலுவந்தமாக இலேபன முண்டாக்கிப் புணர்தல் முதலிய அடாத செய்கைகளினால் வாத பித்தசிலேட்டுமங்கள் கோளாறடைந்து ஆண் குறியிற்றங்கி விளைவிக்கும் பற்பல நோய்கள், diseases in general of the genital of a male arising from the derangement of the humours vatha and Bile due to various causes such as sexual congress with a venereal woman, frequent sexual intercourse. Inducing or promotion sexual passion voluntarily by forcing

சூய்ய ரோகம்

power of erection; 2. பெண் குறியிலுண்டாகும் மேக நோய்கள், venereal or syphilitic diseases of the genitals of a woman chiefly chancre; 3. பொதுப்பட ஆண் பெண் குறிகளிற் காணும் நோய்கள், diseases in general of the genital organs of males and females; 4. ஆண், பெண் ஆசன வாயிற் காணும்பெளத்திரம், மூலம் முதலிய நோய்கள், diseases of the anus in males and females such as, piles or hemorrhoids, fistula etc.

சூய்ய விரணம், ஆண் அல்லது பெண் குறிகளிற் காணும் கொறுக்கு, யோனிப் புற்று மேக விரணம், முதலியன, venereal or syphilitic ulcers occurring in the genitals of a male or female as chancre, chancroid, pudendal ulcer, ulcer of the glans penis etc. 2. நோய் கொண்ட பெண்களைப் புணருவதால் அல்குல் மார்க்கமாய் ஆண் குறியில் ஏற்படும் மேகப் புண்கள், venereal or syphilitic ulcers of the penis contracted from the sexual contact with women suffering from venereal or syphilitic complaints.

சூரகச் சின்னம், திலக விருட்சம், country cinnamon—Cinnamomum iners.

சூரகதம், குதிரைப் பற் பாஷாணம், a kind of native arsenic; a mineral poison; red orpiment or realgar arsenic; 2. குதிரை horse.

சூரகம், நாகண வாய்ப் புள், common maina—Acridotheres tristis alias

சூரக மஞ்சள்

Maina tagracula; 2. ஓர் விதக் காக்கை, jack-daw—Gracula; 3. நீர் வாழ் பறவைப் பொது, aquatic birds in common; 4. சந்திர வண்ணத்தைப் போல் வெண்மையாயும், மிருது வாயும், சீக்கிரம் உருகத் தக்கதும், பளுவாயு முள்ள ஓர் வகை வெள் வங்கம், tin resembling the colour of the moon (white). soft, but heavy and easily melted.

சூரகீன, see குங்கிலியம்

சூரக மஞ்சள், சாப்பிரா விதை மரம், இதற்கு வெண்ணெய் விதைச் செடி என்றும் பெயர். இது அமெரிக்க தேசத்தினின்று கொண்டு வந்து இவ்விடம் பயிராக்கப்பட்டது. மரம் 30 அடி உயரம்; இலைகள் இரண்டு பக்கமும் மிருதுவாயிருக்கும்; காயினுள் 8-10 விதைகளும், சுற்றிலும் சிவப்புச் சதைப் பற்றுமிருக்கும். இவ்விதை வெண்ணெய்க்குச் சாயமேற்ற வுதவும். இதன் வேரின் பட்டை சுரம், முறை சுரம் இவற்றிற் குதவும்; விதைகள் சிறிது துவர்ப்புள்ளன; வெள்ளைக்குக் கொடுக்கலாம்; வேர் பட்டையின் கஷாயம் கொய்னா (quinine) வுக்குப் பதிலாக முறைசுரத்திற்குக் கொடுக்கலாம்; monkey country saffron; amotta-Bixa orellana. It is also known as butter-seed plant; It is of American origin but naturalised in the West coast. Tree is 30 ft. high; leaves smooth on both surfaces; seed capsules contain 8-10 seeds surrounded by a red pulp. Seeds are used as

குரகு மஞ்சள்

dye to colour butter. The root-bark and seeds are medicinally antiperiodic and antipyretic; the seeds are slightly astringent and a good remedy for gonorrhoea. Decoction of root bark is a substitute for quinine and other alkaloids of chincona as antiperiodic.

குரக் களித்தல், குரக்கு வலி வாங்கல், being affected with cramps.

குரக்கன், கேழ்வரகு, ragi.

குரக்கு, குரங்கு, monkey; 2. குரங்கினுடைய or of or belonging to a monkey.

குரக்குக் கால் கை, குளிர் அல்லது பலவீனத்தால் குரக்கு வாங்கும் கால் கை, limbs affected with cramps due to cold or chillness and weakness.

குரக்கு முகம், குரங்கு முகம், monkey - face.

குரக்கு வலி, குரங்குக்குக் காணும் வலிப்பு, fits or convulsions attacking monkeys; 2. மனிதனுக்கு பலவீனத்தால் கை கால்களிற் காணும் குரக்கு வலி, cramps or spasmodic contractions of the limbs occurring from weakness in human beings.

குரக்கு வாதம், see குரக்கு வலி, 2. கால் குரக்கு. இது திவிரெனக் கெண்டைச் சதையை இழுத்து முடிச்சுப் போலாக்கி, மிக்கவலியை யுண்டாக்கும். இது கிழவர்களையும் கர்ப்பிணிகளையும் விசேஷமாய்த்

குரங்காதி

தாக்கும். மலச் சிக்கலினாலும் ஏற்படலாம். spasm or cramps in the legs. It is a sudden attack in which the muscles of the calf are drawn into knots which may be felt. The malady is prevalent in elderly people and pregnant women. It is also often caused by constipation.

குரக் கொளி, see குரக்கு வலி

குரங்ககம், ஓர் அவரை, a kind of bean.

குரங்கதம், மான், deer

குரங்க நாபி, see குரங்கு நாபி

குரங்கம், மான், deer; antelope; 2. வெகுவேகமாய்துள்ளி ஓடும் சிறிய மான், a small deer leaping or walking swiftly 3. எட்டி, nux vomica; 4. வாடாக் குறிஞ்சி, a species of ever - green conehead—strobilanthus genus; 5. விலங்கின் பொது, beast in general; 6. குற்றி விளா, see குரங்கு, 7. see குரங்கன்.

குரங்கவம், நஞ்சு முறித்தான், see அவுரி

குரங்கன், மலைக் கொன்றை, shingle tree-Acrocarpus fraxinifolius

குரங்கன் சுறா, மான் நிறத்தைப் போன்ற சுறா மீன், dertal shark or dog-fish—Chiloscyllium indicum. It is so called from its colour resembling that of deer.

குரங்காதி, see குரங்கன்.

குரங்கிரத்தம்

குரங்கிரத்தம், குரங்கினுடைய இரத்தம் இது விடாச் சுரத்தைக் கேட்கும், monkey's blood capable of curing chronic fever when taken internally; 2. பூவந்தி மரம், soapnut tree—*Sapindus emarginata*.

குரங்கிலை, முக முசுக்கையிலை. இது தாளகத்துக்குச் சுருக்குக் கொடுக்க வுதவும், leaf of bristle bryony—*Mukia scabrella* alias *Bryonia scabra*. Its juice is pounded in small quantities intermittently while heating orpiment gently (the process of absorption in Alchemy); 2. நாயுருவி, Indian burr—*Achyranthes aspera*.

NOTE: This plant may have been so named either from fruits being eaten by monkeys or from leaves and stalks being covered with hairs like those of monkey or from red seeds resembling the face of a white monkey.

குரங்கு, வளைவு, curvature. 2. வானரம், monkey, ape; 3. முசு, முசுக்கை, bristly bryony—*Bryonia scabra*; 4. சாமந்தி, chamomile flower; 5. குற்றி விளா, நாய் விளா, dog wood-apple—*Limonia acidis*—*Sima*; 6. பூண்டின் முதற் பெயர், plant's first term.

குரங்கு, வானரம், இது பெரும்பாலும் மனிதரை ஒத்திருக்கும். நாற்கால் பிராணியாயினும் சிருஷ்டி வகையில் மனிதருக்கு அடுத்தது

குரங்கு

என்று நம்பப் படுகிறது. இது கபில நிறமாயும், வால் நீண்டும், தலையில் மயிரடர்ந்த தாயுமிருக்கும். வயிற்றின் பக்கம் வெண்ணிறம். மருந்துகளைத் தயாரித்து மனிதருக்குக் கொடுக்கு முன் ஆராய்ச்சி சாலைகளில் இதற்கு முன்னம் பிரயோகித்து குணா குணங்களை அனுபவத்தில் காணும் பொருட்டு இப் பிராணி தற்காலத்தில் உபயோகப் படுத்தப் பட்டு வருகிறது. இது நெடுநாள் சீவித் திருக்கக் கூடிய பிராணி யாகையால் இதனினு கோளங்களை பகிர்ந் தெடுத்து மனிதருக்குப் பிரயோகித்து அவர்கள் நெடுநாள் சீவித்திருக்கும் படி தற்கால மேனாட்டு சாஸ்திர முறைப்படி சிகிச்சை செய்து வருகிறார்கள். குரங்கின் இரத்தத்தைக் குடிக்க நாட்பட்ட மலைச் சுரம் போம். monkey- *Macacus sinicus*. Although it is a quadruped, it is popularly believed that it is next to man in creation. It is ashcoloured with long - tail and with the abdomen white. For testing medicines before it is administered to man, this animal serves as a useful medium in laboratories of the present day. It is said to live long and so, its gland is taken out and implanted into aged persons to enable them to live long. Monkey's blood is said to cure hill - fever. The following are the different kinds of monkeys.

1. கருங் குரங்கு, black monkey - *Silenus veter*.

குரங்கு

2. சிங்கவாற் குரங்கு, lion - tailed monkey - *Macacus silenus*.
3. குட்டைவாற் குரங்கு, stump - tailed monkey - *Macacus aretoides*.
4. வெண் குரங்கு, white monkey - *Simia sinicus*.
5. வங்காளக் குரங்கு, Bengal monkey - *Macacus rhesus*.
6. மலைக் குரங்கு, hill - monkey - *Macacus assamensis*.
7. நண்டு தின்னிக் குரங்கு, crab - eating monkey - *Macacus cynomolgus*,
8. பன்றி வாற் குரங்கு, pig - tailed monkey - *Macacus nemustrinus*.
9. சப்பைத் தலை குரங்கு, toque monkey - *Macacus pileatus*.
10. இலங்கைக் குரங்கு, Ceylon black monkey; wanderoo - *Semnopithecus ursinus*.
11. நாய்த் தலைக் குரங்கு, dog - headed monkey.

குரங்கு கடியன், முகியின் அடி சுருங்கியகாய், a fruit withered at the top of its fold; குரங்கு, அணில் முதலியவைகளால் நுனியில் கொறிக்கப்பட்ட தேங்காய், a cocoanut being gnawed at the tip or otherwise injured by monkey, squirrel etc.

குரங்கு கா, முக முகக்கை see குரங்கிலை.

குரங்கு மஞ்சள்

குரங்கு கை, குப்பிய கை, the wasting of the muscles of the hand - Ape - hand; an atrophied hand.

குரங்குக் காய், விளாங் காய், wood apple monkey - fruit.

குரங்குக் கொடி, ஆனைத் திப்பிலி, monkey creeper - *scindapsus officinalis*. It is so called from hairy appearance.

குரங்குச் சொறி, பூனைக் காலி, monkey's itch cowitch - *Mucana pruriens*.

குரங் குண்டகி, மலை நாரத்தை, trifoliate, winged lime - *Limonia acidissima*.

குரங்கு நாபி, கஸ்தூரி, a strong - scented substance found in a bag attached to the belly of the deer just above the navel - Musk.

குரங்குப் பலா, சிறு பலா, small Jack - *Artocarpus lukoochas*.

குரங்கு மஞ்சணத்தி, ஓர் வகை நுணா, a kind of dyeing mulberry - *Morinda citrifolia*.

குரங்கு மஞ்சணாத்தி, See குரங்கு மஞ்சணத்தி

குரங்கு மஞ்சணாறி, (குரங்கு + மஞ்சள் + நாறி) smell of monkey turmeric. See குரங்கு மஞ்சணத்தி.

குரங்கு மஞ்சள், குடகு மஞ்சள் west coast turmeric. 2. குரங்கு மஞ்சள், monkey turmeric.

குரங்கு மஞ்சள் விதை

குரங்கு மஞ்சள் விதை, சாப்பிர் விதை. இதிலின்று சாயம் இறக்கப்படும். அன்றியும் இவ்விதை, மேக வெள்ளைக்குச் சிறந்த மருந்து சுரத்திற்குக் கொடுக்கலாம், butter seed; monkey - turmeric tree seed. Dye may be extracted from this seed. It is a useful remedy in gonorrhea. It is antiperiodic and antipyretic.

குரங்கு முக, இரு குரங்கின் கை அதாவது முக, முகக்கை, see குரங்கிலை.

குரங்கு மூஞ்சி, செம் முகம், red - face; blushed face; 2. குரங்குமுகம், monkey's face; 3. குரங்கைப் போன்ற முகம், an abnormal resemblance of the face of a human being to that of a monkey; 4. See குரங்கு மஞ்சண்ணாறி.

குரங்கு மூஞ்சிக் காய், முன் பக்கம் சிவந்த மாங்காய், red - faced mango.

குரங்கு மூஞ்சிப்பாலை, கணுப் பாலை, monkey - face paulay; Indian ape - face flower - Mimusops hexandra.

குரங்கு மூஞ்சிப் பூ, மகிழும் பூ மரம், ape - face flower; monkey - face - flower Mimusops selengi.

குரங்கு மூஞ்சி மரம், கபிலப் பொடி மரம், monkey - face tree - Mallotus philippenensis. Kamela powder is prepared from the capsuled of this tree.

Note :- Monkey - face plants belong botanically to genus Mimusops.

குரக்கை

The species best known in Southern India is monkey face paulay' (Mimusops hexandra).

குரங்கு மூத்திரம், குரங்கின் மூத்திரத் தோடாவது அல்லது அது காய்ந்த பின் அதன் உப்போடாவது வெள்ளைப் பூண்டைச் சேர்த்த ரைத்து பற்று போட வாதப் பிடிப்பு நீங்கும், urine discharged in a thick stream or its salt collected when dry and mixed with garlic is said to cure rheumatism when applied externally to the affected Part.

குரங்கு வலி, குரங்குக்கு இழுப்பது போற் காணும் வலி. இதனால் கை கால் நீட்டினபடியே துடித்தலும், கண் சிமிட்டாமல் மேலே பார்த்தலு மாகிய குணங்களைக் காட்டும் இதனால் கை காலில் இரத்த வோட்டம் தாக்கப்பட்டு நடுக்கலும் வலியும் உண்டாகும், a peculiar convulsive affection just resembling that to which monkeys are subject. In this the limbs which are stretched, tremble; and the eyes are fixed with an upward look. It is a disease due to the interruption of the circulation of blood in the limbs of the body and is consequently attended with shivering and pain. C.f. குரங்கு வலி.

குரங்கு வலி திமிர், numbness; 2. see பிரமகண்டவலி; 3. see குரக்கு வலி.

குரக, see குரக்கை.

குரக்கை, குதிரைக் குளம்பு, horse's hoof.

குரஞ்சனம்

குரஞ்சனம், வெண்காரம், borax.

குர்ணசன், பாழி மூக்கன், one having broadnose.

குரண்டகம், பச்சைப் பூ மருதோன்றி, henna with green flowers - *Lawsonia alba*, 2. பெருங் குறிஞ்சி, large conehead - *Strobilanthes consanguineus*, 3. பழுப்பு நிறம் அதாவது பொன்னிறங் கலந்த சிவப்பு, yellowish red colour; 4. ஓதம், hydrocele; 5. ஓர் மஞ்சள் வாடா மல்லிகை, a yellow amaranth.

குரண்டநாசி, see குரண்டநாசினி.

குரண்டநாசினி, பருத்திச் செடி, country cotton plant - *Gossypium herbaceum*.

குரண்டம், பச்சைப் பூ மருதோன்றி, see குரண்டகம், 2. கொக்கு stork; Indian crane - *Ardea sibirica*; 3. ஓதம், hydrocele; 4. நாரை, a water-bird; heron; 5. அண்டவீக்கம், enlargement of the testicle as in hydrocele, inguinal hernia etc; 6. ஓர் பூடு, a plant - *Marselia quadrifolia*.

குரண்டல், see குறண்டல்.

குரத்தம், (கு + ரத்தம்) குறைவான இரத்தம், deficiency or decrease of blood - Anaemia.

குரத்தி, see காட்டுத் துளசி.

குரநாசம், வெங்காயம், onion.

குரந்திகம், செந்நாயுருவி, red Indian burr - *Achyranthes aspera* (rubra).

குரரி

குரபகம், சிவப்பு, வாடா மல்லிகை, red amaranth.

குரபம், என், sesamum, 2. ஓர் பூடு, a kind of barleria.

குரப்புல், தருப்பைப்புல், see குரம்.

குரப் பூலிகம், சரக் கொன்றை, Indian labournam - *Cassia fistula*.

குரமடம், பெருங்காயம், asafoetida.

குரமாலிகம், பாதிரி, trumpet-flower tree - *Stereospermum chelonoides* alias *Bignonia chelonoides*.

குரமேனிகம், கோழிக் காற்பூடு, fowl's legplant i.e. plant resembling the leg of a fowl. See குமரகன்பூடு.

குரம், தருப்பைப்புல், sacrificial grass; 2. பாகல், spiked bitter cucumber - *Momordica charantia*; 3. பசு, cow; 4. மிருகத்தின் குளம்பு, animal's hoof; 5. குதிரைக் குளம்பு, horse's hoof.

குரம்பை, உடம்பு, body, 2. முட்டை, egg; 3. கோஷ்டம், Arabian costum *costus speciosus*, 4. பறவைக் கூடு, bird's nests; 5. குறிஞ்சா scammony swallow-wort - *Secamone emetica*; 6. பேரீந்து, wild date tree - *Phoenix dactylifera*.

குரம், ஓர் பூடு a plant - *Capparis aphylla*; 2. பெண் பருந்து, a female hawk or eagle, 3. see குரரி.

குரரி, பெண்ணாடு ewe; sheep

குரலடைப்பு

குரலடைப்பு, சீதளத்தால் தொண்டைக் கம்மல், இது சாதாரணமாய் வாயு கோளாறடைந்து மற்ற தோஷங்களும் சீதளத்தால் மெலிடுவதாலும், அதிகக் கூச்சலிடுவதாலும் உற்பத்தியாகி, குரல் வளையில் தங்கி பேச்சோலியை மாற்றும், harsh, rough, grating voice, as when the throat is affected with cold - Hoarseness. It is caused by the deranged Vayu and the other Doshas which are aggravated by exposure to cold, loud talking etc. getting lodged in the sound - carrying channels and thereby affecting the voice; 2. குரற்கம்மல், loss of voice occasioned by functional disease of the vocal cords - Aponia. See அகிரை.

குரலதிர்ச்சி, குரலசைவு, vocal vibration - Fremitus vocal.

குரலி, தொண்டைக் குழி, glottis. See கிராதம், 2 பாதிரி, see குரல்.

குரலிராவம், எதிரொலி, பாயும் குரலோசை, vocal resonance.

குரலின்மை, see குரலடைப்பு.

குரலீனம், கழுதை, ass, so called from its harsh voice.

குரலுறுப்பு, குரல் ஓசையின் உறுப்பு, organ of voice - Larynx.

குரலெடுத்தல், சிகிச்சையினால் குரலோசையை அதிகப் படுத்தல், improving the voice of the throat by undergoing a special treatment.

குரல் வளை

குரலோசை, குரலின் சப்தம், vocal sound; voice.

குரல், தொண்டையின் பேச்சொலி, a sound produced by the speech organs and uttered by the mouth - Voice; 2. பாதிரி, மரம்; trumpet flower tree. See குரமாலிகம், 3. மிட்டு, wind - pipe; throat; 4. பெண் மயிர், woman's hair; 5. தினை, millet - Panicum, 6. குரல்வளை, glottis; 7. பூங் கொத்து, bunch of flowers; 8. மயிர்ச் சுருள், curl of hair; 9. பறவை யிறகு, bird's plumage; 10. ஓசை, sound.

குரல் கம்மல், see குரற் கம்மல்.

குரல் காட்டல், பெருஞ் சத்த மிடல், crying loudly.

குரல் நெரித்தல், தொண்டையை அழுத்திக் குரல்வளை முறியும்படிச் செய்தல், fracturing the throat by pressing the anterior part of the neck.

குரல் மாற்றம், வேற்றுக் குரல், change of voice in the throat due to the affection of the larynx.

NOTE:- In tuberculosis this affection of the throat becomes chronic.

குரல் வளை, சத்தம் பிறப்பதற்காக வேண்டி சுவாசக் குழலின் மேல் அந்தத்தோடு தொடங்கி, கழுத்தின் முன் மேற் பகுதியில் சுவாசக் குழலுக்கும், அடி நாவுக்கும் இடையில் புடைத்திருக்கும் குழாய் பெட்டியை போன்ற உறுப்பு, a short tubular box, opening above into the pharynx

குரல் வளை

and below into the top of the trachea, with vocal chords for production of sound - Larynx; 2, மிடறு, trachea.

குரல்வளைத் தபம், see குரல்வளைத் தாபனம், 2, கிருகரம், an acute type of inflammation of the larynx - Cynanche laryngea.

குரல்வளைத் தாபனம், குரல்வளைக் கேற்படும் அழற்சி, inflammation of larynx - Laryngitis.

குரல்வளை நெரித்தல், தொண்டையை அமுக்கல், squeezing the throat; throttling; 2. தொண்டையின் முருந்தை நொருக்குதல் crushing or fracturing the cartilages of the throat. See குரல் நெரித்தல்.

குரல்வளை நோய், குரல்வளைக் கேற்படும் நோய்கள், diseases in general of the larynx ; 2. மிடற்று வாதம், தொண்டைவாதம், trachealgia.

குரல்வளை முருந்து, மோதிர முருந்து, a round ring-like cartilage of the larynx - Cricoid cartilage.

குரல்வளை யழற்சி, see குரல்வளை தாபனம்

குரல்வளை யறுத்தல், பேச்சின் ஒலியை குணப்படுத்த வேண்டி குரல் வளையைக் கத்தி கொண்டு அறுத்தல், an operation for opening the larynx for purposes of curing voice - defect - Laryngotomy; Tracheotomy; 2. மருந்தினால் குரல் வளையை கத்தப்படுத்தி

குரவிகம்

கொள்ளல், curing voice-defects by application of medicine.

குரல்வளை யறுத்துக் கொள்ளல், தற்கொலை புரிதல், committing suicide by cutting the throat.

குரல்வளை யிசிவு, தொண்டைவாதத்தினால் மிடற்றி லுண்டாகும் இசிவு, a pulling sensation in the trachea - Tracheal tugging.

குரவகம், மருதோன்றி, nail-dye - Lawsonia alba; 2. வாடாக் குறிஞ்சி, any plant which always retains its colour, even after becoming dry and wrinkled as, Lawsonia genus.

குரவகி, கோழிக் கீரை, cock's greens - Portulaca oleracea; 2. குறிஞ்சா, scammony swallowwort-Secamone emetica.

குரவம், குரா, common bottle-flower- Webera corymbosa; 2. குறிஞ்சா, emetic swallowwort- Tylophora asthmatica, 3. நறுமணம், fragrant smell; 4. போஞ்சு, wild date-palm - Phoenix dactylifera; 6. கோஷ்டம், Arabian costus - Costus speciosus.

குரவம் பாவை, குரா மரத்தின் பூ, common bottle flower - Webera corymbosa (flower of).

குரவரம், குறிஞ்சா, a winding plant, see குரவம்.

குரவளை, see குரல் வளை.

குரவிகம், பேரீஞ்சு, see குரவம்.

குரவிகா

குரவிகா, புல் லாமணக்கு, a plant resembling castor plant – *Sebastiania chamaelea*.

குரலிக் கோணிகம், புளித்தகரை, a sourring worm plant – *Cassia tora*.

குர விளிம்பு, பிடரி யெலும்பையும் பித்திகையெலும்பையும் இணைக்கும் கருக்கு விளிம்பு, lamboid suture which unites the occipital and the parietal bones.

குரவு, see குரா; 2. நறுமணம், fragrant smell.

குரவை, கடல், sea; 2. see குறவை.

குரவைத் திகிரி, see ஆண் துடரி.

குரற் கந்து, see குல் கந்து.

குரற் கம்மல், குரல் வளையில் உள்ளீரம்வறண்டு பேச முடியாமல் கம்மிய பேச்சை யுண்டாக்கு மோர் தொண்டை நோய், a disease of the larynx due to dryness and the consequent inability to talk except with hoarse voice – Hoarseness; 2. குரற் கம்மி யிருத்தல், to be hoarse.

குரற் கனப்பு, see குரலடைப்பு.

குரற் செப்பு, குரல் வளை, glottis.

குரனாசம், see குரநாசம்.

குரனாசனி, குரலோசையைக் கெடுக்கும் உணவு வகை முதலியன, food-substances likely to affect the voice of the throat.

குரா, மரம், இதை வெள்வெட்சி யென்றும் சொல்வதுண்டு. இது

குராசானி யோமத் திரவம்

சாதாரணமாக கட்டாந் தரையில் முளைக்கும். இதன் சிறிய பழம் கருப்பாயிருக்கும்; தின்பதற் குதவும் இம்மரம் இலங்கையில் விசேஷம். இதன் மரத்தால் படகு செய்வார்கள், common bottle flower tree—*Webera corymbosa*. It is commonly found growing in barren land; flowers small and white; its small black-berry is eaten. The tree is common in Ceylon where fishing boats are made of its wood.

குராசானி, see குராசானி யோமம்.

குராசானிப் பூடு, ஓர் ஓம்பு பூடு, a plant—*Heliotropium zeylanicum*.

குராசானி யோமச் சத்து, குராசானி யோமத்தின் இலையினின்று வடிக்கும் நீர், இதை வலி கொண்ட இடத்தில் பூசலாம். தண்ணீர்க் கலந்த சொட்டைக் கண்ணிலிட அல்லது கன்னப் பொறியில் தேய்க்க கண்மணி விரியும், extract of hyoscyamus – Extractum Hyoscyami. It is prepared from fresh leaves and young branches of henbane; and is a useful application in many painful affections. A solution of it dropped into the eye or the extract rubbed on the temple, causes dilatation of the pupil.

குராசானி யோமத் திரவம், குராசானி யோமத்தின் இலையினின்று தயாரிக்கும் பாவனத் திரவம், tincture of Hyoscyamus – Tinctura Hyoscyami. It is prepared from the leaves of henbane.

குராசானி யோமப் பத்திரி

குராசானி யோமப் பத்திரி, குராசானி யிலை. இது ஓர் கற்ப மூலிகை, the leaf of the khorassan omum plant. It is considered as a rejuvenating drug.

குராசானி யோமம், குராசன் என்னும் ஊரில் உற்பத்தியாகும் ஓமம். இது பெரும்பாலும் துருக்கி தேசத்தினின்று ஏற்றுமதி யாகும். நமது நாட்டிலும் சில பாகங்களில் மருந்திற்காக வேண்டி பயிரிடுவார்கள். விதை சிறியது. கசப்பு; இதன் காய், விதை, இலைகள் மருந்தில் மிக்க வுபயோக மாகும். இதற்கு அபினியின் குணமு முண்டு. இதைக் கண் வியாதிகளுக்குக் கண்மணி சுருங்கும். இதன் விதையைச் சூரணித்து இருதயத் துடிப்பு, நரம்பு ரோகம், சிரோ ரோகம், அதி மூத்திரம், தூக்க மின்மை முதலிய நோய்களுக்கும் இதன் சத்தைச் சூதக வாய்வு, சுவாச காசம், இவைகளுக்கும் கொடுக்கலாம். அன்றியும் இதை அரைத்து நரம்புவலி, வாதப் பிடிப்பு, கோள வீக்கம், சிலந்தி விரணங்கள் மூலம் இவைகளுக்குப் பூசலாம். Khorassan ajwan; common henbane - Hyoscyamus niger. It is so called from its being grown and exported from Khorassan in Turkey. It is also cultivated in India for medicinal purposes. It is a common weed and its seed is small, round and bitter in taste. The capsules, seeds and leaves are extensively used in medicine; and they produce effects similar to opium. In diseases of the eye, it

குரிகிற்றானி

proves valuable from the power it possesses in contracting the pupil when locally applied. The seeds are powdered and given in nervous irritability, mental excitement, discharge of excessive urine, sleeplessness and palpitation of the heart. The extract from the leaves is given in menstrual disorders; asthma etc. As an external application, the seeds are employed in neuralgic and rheumatic affections, painful glandular enlargements, irritable and cancerous ulcerations and hemorrhoids. Hyoscyamine has sedative, anodyne and antispasmodic properties.

NOTE :- Its activity resides principally in an alkaloid contained in the seeds, leaves and green flowering tops; and it is known as Hyoscyamine. In over-doses, Hyoscyamus is a narcotic poison producing delirium, coma and death; and its effect is very rapid. Another species called Muticus is sometimes used for smoking.

குரா மசனம், நிலவேம்பு, ground neem - justicia paniculata.

குரா மரம், see குரா.

குரால், கபில நிறப் பசு, brown cow; 2. கோட்டான், rock-horned owl - Urrua bengalensis; 3. கபில நிறம், brown colour; 4. கூகை, large owl.

குரிகிற்றானி, ஓர் வகைத் தானிக் கிழங்கு, the root of convolvulus genus.

குரிச்சி

குரிச்சி, சீனக் காரம், alum.

குரிச்சி கட்டல், கை கால் முடங்கல், persistent and organic contraction of a joint in certain diseases such as, small-pox and rheumatism attended with venereal or syphilitic affections.

NOTE:- It may be due to a stiffness or immobility of joints arising from various causes or union of bones.

குறிஞ்சி, see குறிஞ்சி.

குறிஞ்சில், தொட்டி பாஷாணம், a kind of prepared arsenic. See குறிஞ்சில்.

குறிஞ்சில் வெண்ணெய், see கண்டில் வெண்ணெய்.

குறிந்தை, see குருக்கத்தி; 2. சிறு குறிஞ்சா, small Indian ipecauanha - *Gymnema sylvestri*.

குரி மல்லி, see குடச பாலை.

குரிஇ, குருவி, a small bird; sparrow.

குரிஇப் பூளை, சிறு பூளை, woolly caper - *Achyranthes lanata*.

குரீம், மைதுனம், copulation.

குரு, ஆசான், a spiritual teacher; 2. வாலை ரசம், sublimate of mercury; 3. அம்மைக் குரு, pustules in small-pox; 4. உடம்பி லெழும் சிறு கொப்புளங்கள், vesicles or small blisters or bladder-like elevations on the surface of the

குரு

body; 5. கரப்பன் குரு, eruptions on the skin in cutaneous diseases, as prickly heat, itch, herpes, lichen etc; 6. ஓர்வித ஒலி, murmur sound, 7. இரசம், mercury; 8. சத்தி யுப்பு, an alchemical salt; 9. வேர்க்குரு, prickly heat; 10. உவர் மண், Fuller's earth; 11. நிறம், colour; 12. கொட்டை, nut; 13. பலன்நடுக பாஷாணம், a mineral poison; 14. துரிக, blue vitriol; 15. (opposed to இலகு) வயிற்று பாரம், heaviness in the stomach; 16. எளிதில் செரியாத, difficult to digest; 17. அளவில் மிகுதி, high in degree; 18. கொடிய அல்லது உக்கிரமான, violent; 19. அரிய, valuable; 20. விலை யுயர்ந்த, highly prized; 21. பூனைக் காலி, see குப்தம்; 22. கர்ப்பினி, a pregnant woman; 23. சுத்த சலம், clear or pure water; 24. சோறு, boiled rice; 25. அறுபத்து நான்கு நிமிடம் கொண்ட கால வளவு, a period of time consisting of 64 minutes; 26. நிறம், colour; 27. மேன்மை யான, superior; 28. பெருமை வாய்ந்த, reputed; 29. பசுமை, greenness; 30. இளமை, tenderness; 31. இழிந்த உலோகங்களை பேதிக்கும் குரு மருந்து அதாவது இரும்பு, செம்பு, ஈயம் முதலிய உலோகங்களைப் பொன் அல்லது வெள்ளியாக மாற்றும் சக்தி வாய்ந்த வாது முறைப்படிச் செய்த சித்தூரம், சுண்ணம், முப்பு முதலியன, Philosopher's pow-

குரு

der or. Universal powder capable of converting baser metals into gold i.e. any alchemical preparation such as red oxides, calcium compounds, three salts etc. employed for converting or transmuting iron, copper, lead etc. into gold or silver as the case may be.

குரு. குரு மருந்து அதாவது முதன்மையான மருந்தென அர்த்தங் கொள்ளும். இம்மருந்து சாதாரணமாக உடம்பிற் கேற்படும் எல்லாவித நோய்களையும் அறவே தீர்க்கு மாதலின், எல்லா மருந்து களுக்கும் இதை அரசனைப் போற் கருதுதலும் பொருந்தும். மேலும், எம் மருந்து இழிந்த உலோகங் களைப் பொன்னாக மாற்றக் கூடியதோ, அம் மருந் தொன்று தான் எல்லாவித நோய்களையும் கண்டித்து, உடம்பைப் பலப் படுத்தி, பொன்னைப் போலாக்கு மெனத் தமிழ்ச் சித்தர்களின் கொள்கை, ஆகவே, தமிழ்ச் சித்த வைத்திய நூற்களில் இத் தகைய மருந்தைச் சோதிக்க வேண்டியே வாத முறையும் சேர்த்துக் கூற வேண்டிய தாயிற்று. இக் குரு மருந்தை முடிக்க வேண்டி, வாத முறைப்படி சுருக்குக் கொடுத்தல், புடமிடல், கொல்லுதல், கட்டுதல், செயநீர் வாங்கல், கிராசங் கொடுத்தல், திராவகம் இறக்கல், பதங்க மேற்றல், காசாரங் கூட்டல், மாற் றுயர்த்தல், சாரணை தீர்த்தல், ஊத்து முறை முதலிய அனேக முறைகளையும், வைத்திய நூலிற் காட்டியுள்ள நோய்களுக்குரிய

குரு

மருந்திற்குத் தக்கவாறு சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் ஏற்பட்டது. தமிழ்ச் சித்த வைத்திய நூற்களில் கூறியுள்ள அனேக குரு மருந்துகளைத் தெரிந்த வளவில் சுருக்கமாகவும், ஒவ்வொரு குரு மருந்திற்கும் வாத முறைப்படி யுள்ள சோதனையும், அதன் குணங்களையும் அடியிற் கண்டபடி அதனதற் கெதிரே கூறலாயிற்று:-

A. போகர் நூல் 7000த்தின்படி:-

1. இலிங்கக் குரு - இதை வெள்ளிச் செம்பில் பத்துக்கொன்று கொடுக்க பொன் 6 மாற்று ஆறாகும்.
2. இரசக் குரு - இதை வெள்ளிச் செம்பில் பத்துக் கொன்று கொடுக்க பொன் 6 மாற்றாகும். குன்றி யுண்ண சட்டை கக்கும். காய சித்தியாகும்.
3. நாகக் குரு - வெள்ளிச் செம்பில் 10: 1 கொடுக்க 8 மாற்றாகும்; 1000: 1 நவலோகத்தில் கொடுக்க 25 மாற்றாகும்.
4. சாரக் குரு - நவலோகத்தில் 100:1 பாய்ச்சிட 16 மாற்றாகும். அருணனைப் போல் தேக மாகும், கண்ணொளி மீறும், காயத்தை கர்ப்பாந்த காலம் இறுத்தும்.
5. துரிசிக்குரு - நவலோகத்தில் 100:1 பாய்ச்சிட 10½ மாற்று காணும், நாகங் கட்டும், சவ்வீரம் மெழுகாகும்.

குரு

6. உப்புக் குரு - நவலோகத்தில் 50:1 கொடுக்க 6 மாற்று காணும் நரை, திரை மாறும். காயம் சிவந்து போகும். உடம்பில் சட்டை கக்கும்.
7. காந்தக் குரு - நவலோகத்தில் 100:1 இட பன்னிரண்டு மாற்று காணும். மேனி தங்க மாறும், நரை, திரை மாறும்.
8. சிங்கிக் குரு - தங்கம், செம்பு சமன் சேர்த்து உருக்க 8 மாற்று ஆகும். செம்பின் ஊறலறும்.
9. நிமிளைக் குரு - செம்பின் ஊறல் போகும். குளிகைக் குதவும்.
10. பூரக் குரு - செம்பின் களிம்பு போகும். உடம்பினில் காணும் வாத ரோகம் 80-ம் போம்.
11. தாளகக் குரு - வெள்ளிச் செம்பில் 10:1 தாக்க எட்டு மாற்று ஆகும்.
12. அயக் குரு - வெள்ளியில் 4:1 கொடுக்க 7 மாற்றாகும்.
13. பித்தளைக் குரு - வெள்ளியில் 1:1 கொடுக்க 6 மாற்றாகும்.
14. தங்கக் குரு - வெள்ளி செம்பில் 10:1 கொடுக்க தங்கமாகும்.
15. வெடியுப்புக் குரு - வெள்ளியில் 10:1 கொடுக்க 8 மாற்றாகும்.
16. சுக்கான்கல் குரு - செம்பில் 10:1 கொடுக்க செம்பின் ஊறல் போகும்.

குரு

17. வெள் வங்கக் குரு - வெள்ளிச் செம்பில் 10:1 கொடுக்க பசுமையாகும்.
18. கரு வங்கக் குரு - செம்பில் 10:1 கொடுக்க பசுமை யாகும்.
- B. கொங்கணவன் வாத காவியம் 3000த்தின் படி:-
19. அப்பிரகக் குரு - வெள்ளிச் செம்பில் கொடுக்க 8 மாற்று ஆகும். பச்சை மண் பாண்டத்தில் சலம் விட்டு துவாரம் செய்து, இதில் குன்றியெடை போட துவாரம் அடைபடும், குன்றியெடை யுண்ண மேகம் 20ம் நீங்குவதுடன் நீரிழிவும் காணா தோடும். காயம் இறுகிக் கட்டும். சுவாசம் மேல் நோக்காது. தேகம் கற்றா ணாகும்.
20. செம்புக் குரு - வெள்ளியில் 10:1 கொடுக்க 8 மாற்றுப் பொன்னாகும்; உடம்பினி லுள்ள நோயைப் போக்கி தேகத்தை கற்றாணாக்கும்.
21. கெந்தகக் குரு - வெள்ளிச் செம்பில் 10:1 கொடுக்க 6 மாற்று காணும். இரசத்தைக் கட்டும், தங்கம் நீறும், நாகம் சாகும்.
22. ஆறுமுகக் குரு - இதைச் சுவாதி லூட்டிப் பிறகு சரக்குகளுக்குப் பூசி புடம் போட வேதையாகும் வாதத்திற் காணி யாகும்.
23. அங்கிஷக் குரு - இரசத்தைக் கட்டும். இதில் குன்றி யெடை யுண்ண காய சித்தியாகும்.

சூரு

24. வச்சிரக் குரு - இதில் சூதம் கட்டும், உடம்பு கல் தூணாகும் நிற்குணம் வாய்க்கும்.

C. சட்டைமுனி வாத காவியம் 1000த்தின் படி:-

25. துரிசிக்கட்டுக் குரு - வெள்ளிச் செம்பில் 20:1 எட்டுமாற்றுக் காணும்.

26. தாளகக் குரு - நவலோகத்தில் 100:1 மாட்டிட வெள்ளி யாகும்.

27. நாகக் குரு - வெள்ளிச் செம்பில் 10:1 கொடுக்க தங்கமாகும். இத்துடன் இலிங்கம் எடைக் கெடைச் சேர்த்து வெள்ளிச் செம்பில் 10:1 கொடுக்க மாற்று எட்டாகும்.

28. கெந்தகச் செம்பு குரு - நவலோகத்தில் 1000:1 கொடுக்கத் தங்கமாகும்.

29. கெந்தகக் குரு - நவலோகம் 1000:1 பாய்ச்ச 11 மாற்று காணும். இதில் குன்றி யுண்ண சட்டை கக்கி, காய சித்தியாகும்.

30. சூதக் குரு - வங்கம் 100:1ல் இட வெள்ளியாகும்.

31. நாகரசக் குரு - நவலோகத்தில் 100:1 சேர்க்க தங்கமாகும்.

32. வெள்ளிக் குரு - குடவன் 500:1 இட்டால் 15 மாற்று ஆகும்.

Universal Medicine, It is a reputed medicine of high potency, capable of curing radically all ailments; and as such deserves to

சூரு

be called, King of medicines; It was held by Siddhars School of thought that a medicine, capable of transmuting inferior metals into gold is the only sovereign remedy (panacea) for curing radically all diseases in the human system on account of its all-healing virtues; hence the necessity had risen for the incorporation of Alchemical processes for preparing such remedies, in the Tamil Siddha works on Medicine, So, the several methods contemplated in Siddhar's Alchemy such as, absorption calcination, destruction, consolidation or concentration amalgamation, distillation, sublimation, alkalization, cupellation, animation or vivification, augmentation, etc., have to be adopted according to the nature of medicine required for a particular disease. The several universal medicines described in the Tamil Siddha works on Alchemy together with their tests and qualities are mentioned below as far as known and as briefly as possible:-

(A) According to Bogar (7000):-

1. Vermillion quintessence - added to white alchemical copper (an alloy of silver and copper) in the proportion of 10:1 gold of 6 Matru can be obtained.
2. Mercury quintessence - added to white alchemical copper in the same manner as above, the same result i.e. gold of 6

சுரு

Matru is obtained. A grain of this taken internally rejuvenates the human system by removing the wrinkles of the body.

3. Zinc quintessence - added to alchemical copper in the proportion of 10:1 gold of 8 Matru is derived; but when added to an alloy of nine metals, in the proportion of 1000:1, it results in gold of 25 Matru.
4. Sal-ammoniac quintessence - added to an alloy of nine metals in the proportion of 100:1, gold of 16 Matru is obtained. Body becomes copper-coloured; eye sight is rendered keen and longevity increased for several ages.
5. Copper-sulphate quintessence—added to nine metals in the proportion of 100 : 1 gold of 10½ Matru is got. Moreover, it consolidates zinc and turns corrosive sublimate into the colloid.
6. Common salt quintessence - added to nine metals in the proportion of 50:1, gold of 6 Matru is arrived at. It removes grey hairs and wrinkles of the skin; and renders the body red like copper.
7. Magnet quintessence - in combination with the nine metals in the proportion of 100:1, yields gold of 12 Matru, when taken internally, it removes grey hairs and

சுரு

wrinkles of the skin; and renders the body glossy and red.

8. Litharge quintessence - added to an equal quantity of refine gold and copper, it results in gold of 8 Matru; and it purifies copper by destroying its verdigris.
9. Gold pyrites quintessence - purifies copper; and is used for animating mercurial pills.
10. Mercuric chloride quintessence - purifies copper from its verdigris and eradicates all kinds of rheumatism (80) from the human system.
11. Orpiment quintessence - added to white alchemical copper in the proportion of 10:1, gold of 8 Matru can be obtained. This gold melted with the refined gold in due proportions converts the whole mass into a standard refined gold (தூயம்).
12. Iron quintessence - given to silver in the proportion of 4:1, gold of 7 Matru is obtained.
13. Brass quintessence - added to silver in the same manner as above yields gold of 6 Matru.
14. Gold quintessence - added to white alchemical copper in the proportion of 10:1, gives a standard refined gold of 8-9 Matru.

சுரு

15. Nitre quintessence – given to silver in the proportion of 10:1, gives gold of 8 Matru.
16. Limestone quintessence – added to ordinary copper in the proportion of 10:1, removes its verdigris.
17. Tin quintessence – given to white copper as 10:1, yields gold (Matru not known).
18. Lead quintessence – added to copper in the proportion of 10:1, gives gold (Matru not known).

(B) According to Konganawa's works (3000) on Alchemy:-

19. Mica quintessence – given to white copper in the proportion of 10:1, yields gold of 8 Matru. A grain of this quintessence thrown into the water of an earthen pot (not baked) consisting of small holes, is said to block these holes and prevent water from escaping. Taken internally, it roots out urinary diseases (20 kinds) from the system especially diabetes. It also rejuvenates the human body and enables one to suspend the breath.
20. Copper quintessence – added to silver in the proportion of 10:1 yields gold of 8 Matus. Cures all ailments of the body; and invigorates the human system.
21. Sulphur quintessence. – in combination with white copper in the proportion of 10:1,

சுரு

gold of 6 Matru is obtained. Moreover it consolidates mercury, calcines gold into a powder and kills zinc.

22. Arumuga quintessence – added to Javadu (similar to civet) and coated to inferior metals turns them into gold.
23. Angisha quintessence – consolidates mercury; and a grain of this taken internally rejuvenates the system.
24. Diamond quintessence – consolidates mercury, renders the human body hard and strong like a stone pillar; and promotes spiritual success leading towards emancipation.

(C) According to Satta Muni works (1000) on Alchemy:-

25. Consolidated copper sulphate quintessence – given to white alchemical copper in the proportion of 20:1, gold of 8 Matru can be obtained.
26. Orpiment quintessence – given to an alloy of nine metals in the proportion of 100:1, refined silver (சொக்க வெள்ளி) is obtained.
27. Zinc quintessence – given to white alchemical copper in the proportion of 10:1, gold of 8 Matru is obtained.
28. Sulphur copper quintessence – added to an alloy of nine metals in the proportion

குரு

of 1000:1, refined standard gold is obtained.

29. Sulphur quintessence – added to nine metals in the proportion of 1000:1, gold of 11 Matru is obtained. A grain of this, when taken internally, exfoliates the skin and rejuvenates the system.
30. Mercury quintessence – given to lead in the proportion of 100:1, refined silver is obtained.
31. Zinc Mercury quintessence – given to an alloy of nine metals in the proportion of 100:1, refined standard gold is obtained.
32. Silver quintessence – given to brass in the proportion of 500:1, gold of 15 Matru is obtained.

NOTE:—1. When a computation is made, a grain of this Philosopher's powder converts as many hundreds and thousands of grains of impure and volatile metal which is obliterated by fire, into true gold. This powder, when added to different metals or metallic compounds enumerated above, preserves the product after transmutation eternally from rust, putrefaction and torture of fire, however violent it may be; and makes it a gold of virgin purity. It is the only remedy that cures every disease to its fullest extent; and makes one regain his beginnings, however old he may have become by his age.

குரு

N.B. – Matru (மாற்று) is the degree of fineness of gold corresponding to 'Carats' in English. The pure standard gold is only 10 Matru or 24 Carats; and so gold beyond this fineness, is unknown to the world. It is only Alchemical gold (தங்கச் செம்பு) that is said to be obtained from above 10-1000 Matru; and no one has seen this. It must vary in colour, appearance, weight, specific gravity etc. The process of making this kind of gold though a mystery, was well-known only to siddhars.

NOTE:—2— Quintessence is the fifth essence to the ancient and mediaeval philosophy, supposed to be the substance of which the heavenly bodies were composed; and to be actually latent in all things. It is the most essential of any substance; and is considered to be the purest and most refined essence or extract of its kind.

According to the secret science of Hermetic philosophers, the four principles presented literally to the investigation of gold - makers are.

1. The four imponderable fluids are only diverse manifestations of the universal agent, which is light.
2. Light is the fire which is used in the magnum opus under the form of electricity.
3. Human will directs the vital light by means of the nervous organization.

குரு

4. The secret agent of the magnum opus, the Azoth of the sages, the living and vivifying gold of the philosophers and the universal productive metallic agent are nothing but Magnetised Electricity – the first matter of the magnum opus.

This supreme science has been always known, but only by the follower of intelligences who have understood the necessity of being silent (மௌனம்) and biding their time.

It is the forgotten science which still subsists unmutated in living traditions and superstitions and beneath the shadow of the ancient mysteries of Siddhars of S. India.

NOTE:-3- It is not necessary here to enter into a long detail of the merits of Alchemical authors and philosophers suffice it to say that Alchemy which is the grand touchstone of natural wisdom, is of a Spiritual origin and that every physician in olden days was obviously an Alchemist or the son of an Alchemist; and so the proverb runs "வாதி மகன் வைத்தியன்" It is also evident that he was both a Philosopher and an Astrologer; hence arose the necessity for the introduction of the elementary principles of Philosophy and Astrology as well in the Tamil Siddha Medicine.

குருகடம், இரத்தத்திலிருக்கும் அணு வறுப்பு, blood corpuscle.

குருகு

குரு கண்டகம், முருங்கை, horse-radish-Raphanus sativus; 2. See கண்டகச் சிலை.

குரு கந்தகம், மயில், pea-cock – Pavo cristatus.

குரு காதி, see உவா.

குருகாரம், பொரி காரம், borax; 2. குருமுறைக் குபயோகிக்கும் கார மருந்து அதாவது காரக் குரு. (In Alchemy) an alkaloid used for preparing a universal medicine known as Philosopher's powder – Alcahest.

குருகிதம், முருந்துகளிலிருந்து எடுக்கும் ஓர் வஸ்து, a peculiar substance obtained from cartilages – Chondrine.

குருகிலை, முருக்கிலை, leaves of Erythrina.

குருகி வருதல், சுண்டி வருதல், being reduced in quantity when boiling, as decoction; 2, கிழத்தனத்தால் உடம்பு சிறுத்தல், getting reduced in size, as of the body due to old age. See குறுகல்.

குருகு, (குருகு + அத்தி) வெள்ளையத்தி, white fig tree – Gaertnera racemosa. See. குருக்கத்தி; 2. கொய்யாடி நாரை, a kind of crane or heron; 3. நீர்ப்பறவைப் பொது, a common name for aquatic birds; 4. இளமை, tenderness; 5. கோழி, gallinaceous fowl; 6. நாரை, crane; 7. வெண்மை, whiteness; 8. யானை, elephant; 9. யானையின் மூளை, the brain of an elephant; 10. குருத் தெலும்பு, carti-

குருகு

lage; 11. சேவல், cock; 12. குளவி, wasp; 13. வழலை அல்லது குருமருந்து, see குரு; 14. களிச் சுண்ணம், an alkaloid of calcium used in Alchemy; 15. see கல்லால், 16. பறவைப் பொது, bird in common; 17. see அன்றில்; 18. குரு, pimple.

குருகுக் கிழங்கு, இளம் யாம் கிழங்கு, tender yam; 2. உணவிற் குரிய இளம் கிழங்கு, any tender edible root.

குரு குணம், எளிதில் சீரணமாகாமல், வயிறு குடல் இவைகளுக்கு கஷ்டத்தை யுண்டுபண்ணும் வன்மையான பண்டங்களின் குணம், the nature of any substance that could not be easily digestible or one that gives trouble to the digestive organs such as, the stomach and the intestines; 2. மென்மையான குணம், sterling quality.

குரு குதி, பசு முருங்கை, tender drum-stick or moringa.

குருகு மணல், வெள்ளை மணல், fine or white sand.

குரு மண், வெள்ளை மண், white clay.

குரு குரகம், குரு குரு சத்தம், gurgling sound. See குரு குரு.

குரு குரம், சதையைத் துளைக்கும் புழு, a worm burrowing into the skin.

குருகுரு, தொண்டை முதலிய

குருக் கண்

விடங்களிற் காணும் சத்தம், gurgling sound as in throat etc.

குரு குருத்தல், குருவாக அல்லது கொப்புளமாக வெழும்புதல், appearing as pustules or vesicles on the surface of the body; 2. வியர்வைக் குரு வுண்டாதல், breaking out as prickly heat; 3. அம்மைக் குரு வெழும்பல், rising of the pocks as in small-pox; 4. மேக விரணச் சொறி யுண்டாதல், the breaking or bursting out of syphilitic or venereal boils or ulcers on the surface of the body with itching; 5. அக்கி பூர்த்தல், formation of herpes in clusters; 6. குருகுரு வெண சப்த முண்டாதல், causing a murmur.

குரு குலம், பலண்டுறுக பாஷாணம், a mineral poison. See குரு; 2. துரிக, blue vitriol.

குரு குளிகை, பெருமை வாய்ந்த குளிகை, reputed pill. See இரசமணி.

குருக்கக் காய்ச்சல், சுண்டக் காய்ச்சுதல், boiling down as to become thick and consistent.

குருக்கஞ் செடி, பிரம தண்டு, yellow thistle - Argemone mexicana. See குருக்கு.

குருக் கண், குருட்டுக் கண், blind eye; 2. குரு வெழும்பிய கண், eye with eruptions or vesicles; 3. பெண் முலை, woman's breast; ஞானக் கண், eye of wisdom; third eye.

குருக் கத்தி

குருக் கத்தி. குறிஞ்சா, இது ஒரு பெரிய செடி, இலை 7 அங்குல நீளம்; பூக்கள் வெள்ளை, மஞ்சள் வாசனை யுள்ளன; இலைகள் சரும நோய்களுக்கு குபயோகப்படும், delight of the wood - *Hiptage madablota*, Large shrub with leaves 7 inches long; flowers, white and yellow, fragrant; leaves are used in cutaneous diseases
2. மாதவிக் கொடி, a tail climber; spring creeper - *Molina racemosa*; 3. மாதுளை, Pomegranate - *Punica granatum*; 4. வனத் தவசி முருங்கை, wild gendarussa - *Gendarussa vulgaris*; 5. நெரிஞ்சி முள், thistle - *Tribulus terrestris*.

குருக்கத்தி யெண்ணெய், வசந்த கால மல்லிகை யெண்ணெய், oil of spring creeper.

குருக்கம், see குருக்கு.

குருக்கல், குரு வுண்டாதல், breaking out of prickly heat; 2. அம்மைக் குரு வெழும் பல், rising of pocks as in small - pox.

குருக்கள், காக பாஷாணம், a prepared arsenic; 2. உடம்பை இளைக்கச் செய்யும் நோய், any disease tending to produce emaciation of the body - Wasting disease; 3. நரி, jackal.

குருக்காதி. குரு மருந்துகள் முடிக்க உபயோகமான சரக்குகள், the ingredients necessary for preparation of quintessential medicines. See குரு முடிப்போன்.

குருக்கொடுத்தல்

குருக் காரம், காரக் குரு, any substance added to a metal etc. to be facilitate its fusion - Flux. See குரு காரம்; see குங்கிலியம்.

குருக்கி, தொடை வீங்கும் குதிரை நோய், a disease in horses marked by swelling of the thigh.

குருக்கிடை, குருகிடை நூல் அதாவது குரு மருந்து முறையைச் சொல்லும் நூல், a treatise on the preparation of quintessential medicines or salts used in Alchemy.

குருக் கிலை, பிரம தண்டின் இலை, see குருக்கு.

குருக்கினாதம், சங்கிலை, four spined monetia - *Azima tetraacantha*.

குருக்கு, பிரம தண்டுச் செடி, prickly poppy - *Argemone mexicana*. See குடியோட்டிப்பூண்டு.

குருக் குத்தி, ஓர் முட்செடி, a thorny shrub. See குருக்கு, 2. பயிரில் விழும் நோய், blight affecting grain crops.

குருக்குப் பால், பிரம தண்டுச் செடியின் மஞ்சள் பால். இது கண் வலிக் குபயோகமாகும், the yellow juice of prickly poppy, used in Ophthalmia.

குருக்குப் பொகுட்டு, குருக்காக பாய்ந்த முறை, transverse process.

குருக்கொடுத்தல், குனியம் செய்தல், (In Sorcery) doing harm

குருக்கொடுத்தல்

or injury to a person through the influence of evil spirits; 2. குரு மருந்தைப் பிரயோகித்தல், administering or inserting potent medicines.

குருக் கொள்ளுதல், உடம்பில் குரு வெழும்பல், formation or development of vesicles or pustules or other kind of eruptions on the surface of the body as in small-pox, measles etc.

குருங்கடியாள், தாளகம், orpiment.

குருங் காடகம், மூக்கு, கண், காது, தொண்டை ஆக இந்நான்கு துவாரங்களும் கூடுமிடம், the place of union of the four cavities viz. nose, eyes, ears and throat. See நாற் சந்தி.

குருங் காடை, உயர்ந்த காடை, a superior kind of quail.

குரு சகம், see குருசம்.

குருசம், வெந் தோன்றி, sky-root. See ஆகாச கருடன் கிழங்கு, 2. வெள்ளைக் குன்றிமணி, white Indian liquorice - Abrus precatorius (albiflora); 3. See குருச ரோகம்.

குருச ரோகம், தாது இளைப்ப தினால் உடம்பு வற்றி இளைத்தல், emaciation through loss of vitality; any disease causing emaciation - Wasting disease.

குரு சாரம், பொடி காரம், an alkaline powder; 2. சிவசாரம், an alkaloid preparation as opposed to சத்தி சாரம், which see.

குருஞ் சேபகம்

குரு சித்தன், இரசவாத முறைகளில் வல்லோனாகிய சித்தன், a siddha skilled in Alchemy; 2. சித்தர்களிற் சிறந்தோன்' அதாவது அகத்திய முனி, sage Agastya, the chief of the Siddhar's school.

குரு சுரம், உடம்பிற் தினைபோல் குருக்களை யெழுப்பும் ஓர்வகை சுரம், an acute fever characterised by a crop of pustules of the size of millet seeds - Miliary fever.

குரு சூரியன், வைரம், diamond.

குரு செயநீர், பூ நீருப்பு செயநீர், a strong pungent fluid prepared by exposing to night's dew a mixture in which the efflorescent salt of the soil of the fuller's earth forms the chief ingredient.

குருச் சாரகம், see இருள்விடு செடி.

குருச்சி, சீனக்காரம், alum; 2. பூவழலை, salt impregnated with soda.

குருச்சிகம், உறைக் குற்றிய பால், coagulated milk.

குருச் கண்ணம், முப்பு, the mystic three salts used in Alchemy. It is the quintessence salt prepared by a secret process.

குருச்சோ விருத்தம், நெட்டி தளம், an unknown plant.

குருஞ்சூல், see அகச் சூலி.

குருஞ் சேபகம், மலை யெருக்கு, mountain madar plant.

குருடகா

குருடகா, see உத்தாமணி.

குருட னாசனி, கஞ்சாங் கோரை,
white basil – Ocimum album.

குருடன், கண் ணில்லாதவன், a
blind man.

குருடி, கண் ணில்லாதவன், a blind
woman.

குருடு, அஞ்ஞானம், want of intel-
lectual or moral discernment; 2.
வெளிச் செவி, tragus; 3. உறுப்புக்
குறை எட்டினுள் ஒன்று அதாவது
பார்வை யின்மை, one of the eight
organic defects of the human
body i.e., blindness – Typhlosis.

குருடு, குருட்டுத்தனம், பார்க்க
முடியாத நிலைமை, இது அடியில்
கண்டபடி பலவிதமாகக் கொள்ளப்
படும், blindness. The following
are the different kinds:—

1. அரைக் குருடு, partial blind-
ness— Amblyopia.
2. இராக் குருடு, night-blindness—
Hemeralopia.
3. பகற் குருடு, day-blindness –
Nyctalopia.
4. முழுக் குருடு, complete blind-
ness.
5. நிறக் குருடு, colour blindness.
6. எழுத்துக் குருடு, letter blind-
ness.
7. மனக் குருடு, mind blindness –
(in psychology) illusion; psy-
chic blindness.
8. வஸ்துக் குருடு, object blind-
ness.

குருடு

9. சோதிக் குருடு, temporary
blindness due to great lustre
or dazzling light (Astral).
10. ஆத்துமக் குருடு, inability of
recognising the soul—Soul
blindness.
11. மின்னற் குருடு, blindness
due to lightning.
12. அதிர்ச்சிக் குருடு, functional
blindness through shock due
to violent explosions as
shells, bombs etc. – Concus-
sion blindness.
13. அம்மைக் குருடு, blindness
through small-pox.
14. அந்தி அல்லது மாலைக் குருடு,
evening or twilight blindness.
15. கிழக் குருடு, blindness
through old age – Senile
blindness.
16. காமக் குருடு, love-blindness.
17. மாயக் குருடு, blindness
caused through Sorcery.
18. மயக்குக் குருடு, blindness
through Magic.
19. ஆணவக் குருடு, (fig) blind-
ness through arrogance or
self-conceitedness.
20. பிறவிக் குருடு, blindness exist-
ing from birth – Congenital
amaurosis.
21. பேய்க் குருடு, hysterio ama-
urosis.
22. கபாலக் குருடு, blindness
through brain diseases – Ce-
rebral blindness.

குருடு

23. மோகக் குருடு, blindness through sexual excess – Post-marital amblyopia.

24. ஒற்றைக் குருடு, blindness of one-eye.

25. நோய்க் குருடு, blindness through constitutional diseases.

26. வெண் குருடு, blindness through cataract.

குருட்டடி, யோசனை யில்லாது அடிக்கும் அடி, indiscriminate beating.

குருட்டி, மாட்டி, gad fly – *Tabanus bovinus*; 2. இரவில் பார்வையற்ற ஈ, fly that cannot see in the night.

குருட்டுக் கண், பார்வை யில்லாக் கண், blind eye.

குருட்டுக் கல், நிறமற்றக் கல், colourless stone; 2. ஒளி மங்கின இரத்தினம், dim gem; 3. ஒளி வீளக் கல், a stone or gem without lustre; a lens not transparent.

குருட்டுக் கிரகம், குழந்தைக ளுக்குக் காணும் கிரக தோஷம், a morbid disthesis in children due to the mal-influence of a particular planet perhaps Venus.

குருட்டுத் தனம், கண்மூடித் தனம், blindness; 2. அறியாமை, முட்டாள் தனம், foolishness; 3. அசட்டுத் தனம், recklessness.

குருட்டு நோய், காரணம் தெரியாத நோய், diseases for which no

குருட்டு வெளவால்

causes could be assigned; 2. கண் குருடு, blindness.

குருட்டுப் பாலை, நந்தியா வட்டம், eye-flower – *Tabernaemontana coronaria (crispa)*.

குருட்டுப் போக்கு, see குருட்டுத் தனம்.

குருட்டு முத்து, ஒளி மங்கின முத்து, a lustre less pearl.

குருட்டு மை பார்வை யில்லாமைக் குபயோகிக்கும் மை, a collyrium used for curing blindness or dim sight.

குருட்டு வழி, நூலிற்கும் அறிவிற்கும் பொருத்தமில்லாத வழி, a blind procedure not amenable to reasoning power nor to the principles of science.

குருட்டு வைத்தியம், கண்மூடித் தனமாய் செய்யும் வைத்தியம், the blind procedure and practice of a quack – Quackery.

குருட்டு வைத்தியன், நூலின் முறை தெரியாத வைத்தியன், one who practices medicine without the knowledge of science. Quack; Charlatan.

குருட்டு வெளவால், பகலில் கண் தெரியாத வெளவால், இது அடியிற் கண்டபடி நான்கு வகைப்படும், bat which is blind to day light – Noctilionidae; Noctule bat. It consists of four kinds as mentioned below –

1. சிறகு நீண்டோன், long-armed bat – *Taphozous longimanus*.

குருட்டு வெளவால்

2. வெண் வயிற்றோன், white-bellied bat – *T. melanopogon*.
3. கருந் தாடியன், black-bearded bat – *T. saccolaimus*.
4. உதடு கருங்கி, wrinkled-lipped bat – *Nyctinomus plicatus*.

குருட்டெலி, கடித்தால் விஷத்தை யுண்டாக்கும் ஒர்வித எலி, a kind of rat, the bite of which is considered poisonous.

குரு தாபம், மிகச் சூடு, excessive heat.

குரு தாளகம், தாளகத்தைக் கொண்டு தயாரித்த குரு மருந்து அதாவது தாளகக் குரு, a quintessence derived from orpiment by the process of calcination. See குரு.

குருதி, சிவப்பு, redness; 2. இரத்தம், blood; 3. மூளை, brain; 4. பூநீறு, an efflorescent salt obtained from the soil of fuller's earth.

குருதி குழி, இரத்தம் சொரியும் யோனித் துவாரம், the vagina of a woman serving as a channel for discharge of menstrual blood; 2. இருதயம், heart containing blood.

குருதிக் காகிதம், பூமி சுருக்கரை கிழங்கு, ground sugar root – *Arum campamelatum*.

குருதிக் குருகடம், இரத்தத்தி லுள்ள சிறு சாலங்கள், corpuscles in the blood.

குருதிக் கூத்தன், சிவப்புக் கூத்தன் குதம்பை, a red variety of கூத்தன் குதம்பை, which see.

குரு தோன்றல்

குருதி சாலம், இரத்த சாலம், blood-cell.

குருதி சிந்தல், இரத்தம் சொரிதல், shedding blood.

குருதிச் சீழ், இரத்தமும் சீழும், blood and pus.

குருதி நீர், இரத்த நீர், blood-plasma – *Liquor sanguinis*.

குருதிப் புனல், மிகுந்த இரத்த ஒழுக்கு, profusion of blood; 2. இரத்த நீர், serum of blood.

குருதிமா நக்கி, இரத்தத்தை உறிஞ்சும் அட்டை, leech sucking blood.

குருதி மிலாதினி, see அதிங்கம், 2. நத்தை, snail.

குருதி யூட்டுதல், உடம்பிற்குள் இரத்தம் விடுதல், transfusion of blood; administration of blood into the body – Hemotherapy. See இரத்தம் விடல்.

குருதி ரோகம், இரத்தக் கதிப்பு, சோகை, இரத்த வேகம், இரத்தத்தைப் பற்றிய நோய்கள், diseases relating to blood such as Plethora, Anemia, Blood pressure etc.

குருது, கிருதம், medicated ghee; 2. நெய், ghee; 3. வெண்ணை யுருக்கிய நெய், clarified butter.

குருது பலம், கோஷ்டம், Arabian costus—*Costus speciosus*.

குரு தோன்றல், அம்மை வார்த்தல், appearance of pustules in small-pox, chicken-pox, measles etc.

குரு தோன்றல்

2. குருவைக் கனவில் காணல், appearance of a Guru or Spiritual teacher in the dream.

குருத்தம், வெள்ளியைப் போன்ற ஓர் உலோகம், a metal resembling silver—Platinum.

குருத் தாமரை, ஆகாச தாமரை, sky-lotus. *Pistia stratiotes*; 2. கொட்டைப் பாசி, a kind of moss spreading on the surface of water in tanks; 3. குளிர்தாமரை, sky-lotus – *Pistia stratiotes*.

குருத் திரசிவாத ரோகம், தொடை வாதம். தொடைக்குப் பின்னாக உட்புறத்தில் இருக்கும் பெரிய வெணுத்த நரம்பிற்குக் காணும் ஓர் வாத நோய், a painful affection or inflammation of the large nerve passing down the back of the thigh – *Sciatica*.

குருத் திருத்தல், வேர்க்குரு கொள்ளல், breaking out of the prickly heat.

குருத் திலை, see குருத் தோலை.

குருத் திறகு, மிருதுவான உட்பக்கத்து இறகு, the soft inner feathers as of a bird.

குருத்து, குருத் தோலை, the tender leaves or shoots of the palm etc; 2. பனை முதலியவற்றின் குருத்து, new shoots of the palm, 3. வெண்மை, whiteness; 4. குருத் தெலும்பு, cartilage; 5. மூளைக் குருத்து, brain matter; 6. செவிக் குருத்து, tympanum.

குருத்துக் குழந்தை, அப்பொழுது பிறந்த குழந்தை, just born baby; new-born child.

குருத் தெலும்பு

குருத்துத் தாளி, சிறு தாளி, hairy-leaved creamy white bindweed – *Ipomoea obscura* (gemella).

குருத்துவக் கறி, எளிதில் சீரணிக்க முடியாத காய்கறி அல்லது மாமிச வகைகள், vegetable or animal food not easily digestible; 2. வாயு பண்டம், any substance in food promoting flatulency; starchy food.

குருத்துவ போசனம், வாதத்தை யுண்டாக்கும் உணவு, any food tending to aggravate the condition of Vatha (humour) in the human system; any article of food likely to cause rheumatism.

குருத்துவமான கறி, வாதத்தை யுண்டாக்கும் காய் கறிகள், vegetables having the property of causing rheumatism by habitually consuming it; 2. வாயு பண்டம், substance containing starch; starchy food.

குருத்துவம், வாதம், rheumatism; 2. வாயு, flatulency; 3. வெள்ளீயத்தைப் போன்ற கனதியான ஓர் உலோகம், a heavy metal like tin – Platinum.

குருத்துவிடுதல், பனை முதலிய வற்றில் புது வேலை கிளம்பல், sprouting or shooting of new leaves, as in palmyra etc.

குருத்து வேலன், முள் வேல், thorn-babool – *Acacia tomentosa*.

குருத் தெலும்பு, முருந்து வெலும்பு, cartilage bone; 2. கோமளாஸ்தி, அல்லது முதிரா எனும்பு, tender

குருத் தெலும்பு

bone; 3. முள்ளெலும்புகளின் இடையேயுள்ள மிருதுவான எலும்பு, the tender bone or the cartilage between vertebrae.

குருத் தோலை, பனை, தென்னை, ஈச்சை முதலிய வற்றின் இள வோலை, the tender and unexpanded leaves of palm trees such as, palmyra, cocoa-nut, date etc.

குரு நகாரிலம், சாக்கிரம், waking state – one of the staions of the soul.

குருநடை கொள்ளல், குரு வழியைப் பின்பற்றல், following the foot-steps of a Guru or Spiritual teacher. 2. இராப் போசனம், செய்தவுடன் நித்திரை போவதற்கு முன் சிறு நடையாக 100 அடியாவது உலாவுதல், walking about a short distance of at least 100 ft. soon after night-meals and just before retiring to bed, See குரு நடை கொள்ளல்.

குரு நாகம், நாகத்தினால் செய்த குரு பற்பம், the highly concentrated extract of zinc - Zinc quintessence; 2. நாகப் பாம்பி லுயர்ந்தது, king of cobras.

குரு நாடி, நோயின் தன்மையை அறியக் கூடிய நாடிகளின் விஷயமாக அகஸ்தியர் செய்த ஓர் தமிழ் வைத்திய நூல், a treatise in Tamil on pulsation by Agastya, it deals with the diagnosis of diseases by only feeling the pulse; 2. ஓர் நாடி விதி, a medical science in

குருநாத் தகடு

Tamil treating about or containing the rules on the working or functioning of the ten tuber vessels (தச நாடி) in the human system and the hints for ascertaining diseases by feeling the pulse. 3. பிரகஸ்பதியால் இயற்றியதாகச் சொல்லப்படும் ஓர் ஆருட நூல், a treatise on augury or prognostication said to have been given out by Bragaspthy, a spiritual Guru of Devas; 4. பித்தத்திற்கு முன்னதாக அதாவது வாதத்திற்கும் பித்தத்திற்கும் இடையே பேசும் ஓர் நாடி, the inter-pulsation i.e. the pulse between those indicating Vatha and Bile in the radial artery.

NOTE:— This seems to be very difficult for understanding as it apparently deals with pulsation within pulsation. It cannot be learnt without the initiation of a Guru (Spiritual teacher) as it involves minute diagnosis.

குருநாத பற்பம், தீராத கிரந்தி, குலை முதலியவற்றிற்கு யுகிமுனி நூலிற் சொல்லியுள்ள ஓர் மருந்து, a medicinal preparation or prescription of high potency dealt with in the medical science of Yugi muni for curing chronic syphilis, rheumatism and gout; 2. துரிக பற்பம், calcined oxide of blue vitriol.

குருநாதன், துரிக, blue vitriol; 2. மௌன குரு, silent saint.

குருநாத் தகடு, மெல்லிய வர்ணத் தகடு, foliated tinsel; 2. See

குருநாத் தகடு

குருநாப் பட்டை; 3. வெள்ளியத் தகடு, a thin sheet of tin or white lead.

குருநாப் பட்டை, மெல்லிய முலாம் பூசிய பித்தளைத் தகடு, a thin brass leaf with a glossy coating. See வேகடைத் தாள்.

குருநாள், வியாழக்கிழமை, Thursday.

குருநீறு, see குரு பற்பம்.

குரு நூல், முதன்மையான நூல், original work; 2. மேன்மையான நூல், a reputed work; 3. குரு மருந்து முறையைப் பற்றிக் கூறும் வைத்திய நூல், a medical work on the principles and preparation of quintessence salts.

குரு நெய்ப்பு கொள்ளல், சிறுசிரங்கு சீழ்கொள்ளல், suppuration of pustules; 2. அம்மை பால் கொள்ளல், pustules maturing in small-pox.

குரு நோய், உடம்பில் குருக்களை எழுப்பும் நோய்கள், diseases including small-pox developing pustular eruptions on the surface of the skin; 2. சிலந்தி, tubercle; 3. குட்ட நோய், leprosy as king of diseases.

குருந்தகம், மயில், pea-cock.

குருந்தக் கல், see குருந்தம்; 2. ஓர் வகை மாணிக்கம், a kind of ruby; 3. குருவிந்தக்கல், a variety of corundum next to diamond, distinguished for its extreme hardness—Emery; 4. வச்சிரக் கல், diamond spaat — Spatum adamantinum.

குருந்து

குருந்தம், குருந்தக் கல், corundum or adamantine spar. It is a sort of sapphire (நீலம்) including the grey and dark-coloured opaque crystallised specimens.

NOTE—Sapphire and ruby are also forms of corundum; and emery is a granular variety mixed with magnetite or haematite.

குருந்தம், குருந்த மரம், see குருந்து; 2. தாலம்ப பாஷாணம், a kind of native arsenic; a mineral poison; 3. see குருந்தம் பொடி; 4. ஓர் மஞ்சள் மல்லிகை, a yellow amaranth; 5. மஞ்சட் செம்முள்ளி, yellow nail-dye—Barleria prionitis.

குருந்தம் பொடி, குருந்தக் கல்லின் பொடி, emery powder.

குருந்தான், காட்டெலுமிச்சை, wild lime tree.

குருந்து, வச்சிரக் கல், see குருந்தக் கல்; 2. காட்டுக் கொழுஞ்சி, a variety of wild lime — *Atlantia racemosa*; 3. வெண் குருத்து, white tender leaf as in palm trees; 4. குழந்தை, child; infant; 5. இலவங்கப் பட்டை, Ceylon cinnamon — *Cinnamomum zeylanicum*; 6. குருக்கத்தி, which see.

குருந்து, குருந்த மரம், இது பலவகைப்படும், wild lime tree — *Atlantia* genus. The following are the different kinds:—

1. செங் குருந்து, Travancore red wood — *Gluta travancorica*.
2. காட்டுக் குருந்து, wild lime — *Atlantia racemosa*.

குருந்து

3. அலைக்குருந்து, hill lime.
4. மாந்தக் குருந்து, same as No.6.
5. மயிலடிக் குருந்து, false peacock foot tree – *Niebuhria linearis*.
6. பெருங் குருந்து, Indian wild lime – *Atlantia monophylla*.
7. பேய்க் குருந்து, raceme - flowered wild lime – *Atlantia ceylonica*.
8. மூவிலைக் குருந்து, three-leaved wild lime – *Trichilia spinosa*.

குருந் துழாய், சிறு துளம், small leaved basil – *Ocimum sanctum*.

குருந் தாதிகம், புன்னை மரம், Alexandrian laurel – *Canophyllum inophyllum*.

குருந்தை, குறிஞ்சா மரம், common delight of the wood – *Hiptage Madablota*. See குருந்தம்.

குருபக்குவம், சிறு தும்பி அல்லது சிறுதும்பை, small leucas. It is so called from its use in calcination of metals.

குரு படாதி, புனுகு, civet.

குரு பண்ணல், பொடி செய்தல், powdering; 2. குரு முடித்தல், the art of finding or preparing a universal remedy for curing all ailments.

குருபதம், பூநீறு, the efflorescent salt gathered from the soil of fuller's earth; 2. see ஐந்திலை நொச்சி.

குரு பாகம்

குரு பதாரசம், செவ்விறகு, red wood used as fuel in calcination of metals.

குருபதி, துரியா தீத நிலை, one of the five stations of the soul. It is the highest state of the soul when it is free from all coporeal entanglements.

குருபத்திரகம், வெள்ளியம், tin.

குரு பத்திரம், துத்தநாகம், zinc; 2. புளிய மரம், tamarind tree; 3. சிறிய இலை, small leaf; 4. மேன்மையான இரும்பு அதாவது காந்தம், magnet.

குரு பரவுணி, காட்டா மணக்கு, croton plant – *Jatropha curcas*.

குருபற்ப மாக்குங் குணத்தி, வெள்ளை நீர் முள்ளி, white flowered water thistle plant – *Hygrophila spinosa* (albiflora). It is so called from its powder of rendering calcined powders highly potent.

குரு பற்பம், சகலவித மருந்துகள் தயாரிக்க வேண்டி உபயோகிக்கும் வைத்திய முப்பு (in medicine) quintessence of the 'three salts' used as a chief ingredient for preparing all kinds of medicines. 2. எல்லா வியாதிகளையும் குணப் படுத்தும் மருந்து, allhealing drug; 3. வாத முப்பு, (In Alchemy) a universal medicine for transmuting baser metals into gold.

குரு பாகம், குரு மூலியமாய் கற்பிக்கப்பட்ட முறை, the method or process inspired by a guru (teacher); 2. குரு மருந்தை

குரு பாகம்

முடிக்கு முறை, the method of preparing an jall-healing drug; 3. சிறந்த முறை, reputed method.

குருபித்தம் ஒரு பலமிடைப் பொன், one palam of gold.

குரு பீடம், see சத்தி யுப்பு.

குரு புறப்படல், குரு வெழும்பல், the breaking out of pimples, pustules etc. upon the skin as rash vesicles etc. accompanying a disease; 2. அம்மை கொள்ளல், being attacked with small-pox; 3. கொப்புள முண்டாதல், rising of boils.

குருப்பட்டுக் கறுப்பு, கல் லாடத்தில் சொல்லியுள்ள ஒரு கறுப்புக் குரு மருந்து, a black universal medicine described in a Tamil medical treatise known as "Kalladam"; 2. பட்டுக் கொழுத்திய சாம்பல், ashes of burnt silk.

குருப் பித்தல், பருக் கொள்ளுதல், forming pustules; breaking out as of pimples; 2. பருக்கொள்ளும்படி செய்தல், causing formation of pustules.

குருப்பு, பரு, pimple; pustule.

குருப் பூச்சி, அறுபுள்ளி வண்டு, a wasp with six spots on its back; spotted wasp. It is used in calcination of metals and in magic. See குரு வண்டு.

குரு மணல், வெள்ளி மணல், white sand or silver ore; 2. நுண்ணிய மணல், fine sand.

குரு மிளகு

குரு மணி, see இரச மணி; 2. வைரம், diamond.

குருமம், மலை யிலுப்பை, oval mohwah—*Dichopsis elliptica*; 2. காட்டி லுப்பை, wild mohwah — *Bassia latifolia*.

குருமருந்து, வைத்தியத்தில் எல்லா வித நோய்களைக் கண்டிக் கவும், உடம்பைப் பொன் போலாக் கவும், வாத்தத்தில் இரும்பு, செம்பு முதலிய இழிந்த உலோகங்களை பொன்னாக மாற்றவும் சக்தி வாய்ந்த முதன்மை யான மருந்து, a Universal medicine of high potency capable of not only curing radically all diseases of the system; but also transmuting inferior metals such as iron, copper etc. into gold. See குரு.

குருமலியம், see அசோகு.

குருமன், குழந்தை, child; 2. விலங்கு பறவை இவைகளின் இளமை, the young of beasts and birds.

குரு மாத்திரை, மாந்த நோய்க்காகக் குழந்தைகளுக்கு முலைப்பாலில் இழைத்துக் கொடுக்கும் கஸ்தூரி மாத்திரை, musk pills macerated in women's breast milk and given in indigestion to children; 2. உயர்ந்த மாத்திரை, superior pill; 3. சிறு மாத்திரை, small pill.

குருமான், see, குருமன்.

குருமி தல், குருவெழும்பல்.

குரு மிளகு, கெட்டி மிளகு, solid pepper; 2. நல்ல மிளகு, superior

குரு மிளகு

pepper; 3. அமுரியிலிட்ட மிளகு, pepper soaked in urine.

குட் முகம், அம்மை வார்த்த முகம், pox-pitted face; 2. குருக்கள் எழும்பிய முகம், face full of pimples; 3. சிறிய முகம், small face.

குரு முகறன், குருமுகன், one having face pitted with small-pox.

குரு முடிக்குங் காலம், தை, மாசி, பங்குனி ஆகிய பனி காலம். இம்மாதங்களில் உலோகங்களை புடமிட்டு நற்றுதற்கு உதவும்படியான செய நீர் முதலிய மருந்துகளை தயாரிக்க வேண்டிய காலம், dew season of January, February and March. It is only during this period that medicines such as, Jayaneer etc. useful for calcination of metals are generally prepared; 2. முப்பு முடிக்குங் காலம், (In Tamil Medicine the period selected for preparing quint) essence of 'three salts'.

குரு முடித்தல், உலோகங்களை நீற்றுவதற்கான மருந்துகளையும் இரசவாதத்தில் இழிந்த உலோகங்களை பொன்னாக்குதற் குரிய மருந்துகளையும், எல்லா நோய்களையும் போக்கக் கூடிய ஒரே மருந்தைச் செய்து முடித்தல், the art of finding a universal remedy for preparing not only strong alkaline compounds and acids for purposes of calcining metals and mercurial preparations for transmutation of inferior metals into gold, but also for curing all

குருமுறை மார்க்கம்

diseases of the human body; 2. முப்பு செய்து முடித்தல், the art of preparing quintessence of 'three salts' for purposes of transmutation and rejuvenation.

குரு முத்தாகிகம், சிறுநீர், child's urine; 2. மூத்திரம், urine of adults.

குரு முப்பு, பூநீறு முப்பு, இது வாதம், வைத்தியம், காயசித்தி, ஆகமூன்று கருமங்களுக்கும் உதவும், an alchemical preparation called 'Muppu' of ancient Siddhars supposed to have been in practice in the Dravidian period, by which metals were transmuted into gold, all diseases were radically cured and itsrejuvenator

குரு முறை, see குரு பாகம்; 2. சவர்க்காரம், washing soda; 3. கோடா சுளி, a kind of prepared arsenic used in Alchemy.

குரு முறை மன்னன், கோடா சுளி, see குரு முறை.

குருமுறை மார்க்கம், வேதை மார்க்கம் அதாவது பொன், வெள்ளி செய்வதற்காக வேண்டி, குரு மருந்து முடிக்கும் விதத்தையும், முடித்த பின் அதை இன்ன உலோகங்களில் இன்னவிதமாகப் பாய்ச்ச வேண்டிய முறையையும் பற்றிய விவரம், the process of preparing the Universal medicine for making gold and silver, together with the rules and exact proportions for using it in other metals for purposes of transmuting them into gold or silver of a particular standard. For details see குரு.

குரு முனி.

குரு முனி, see அகத்தியர்.

குருமுனி யழகி, see ஊர்க் கள்ளி.

குரு மூஞ்சி, see குரு முகம்.

குரு மூலி, வாதம், வைத்தியம், யோகம், காய கற்பம் இவற்றிற் குதவும், மூலிகைகள். இத்தகைய மூலிகைகள் தென் பொதிகை யிலுள்ளன. இவற்றை உட்கொள்ள ஆணவங்கள் ஒடுங்கி ஞானப் பாலாறும், மானிடர்க்குக் கிட்டா. இவைகளைப் பற்றி ஓளடத வகுப்பின் கீழ்ப் பார்க்கவும், rare drugs useful in Alchemy, medicine. Yoga and Rejuvenation: It is said that they are found in Pothigai Hill in Southern India. These drugs kill pride and improve wisdom; they are not procurable to ordinary human beings. For a list of these drugs see the classification under ஓளடத வகுப்பு, at the end of Vol. I.

குரு மூலி, கஞ்சா, ganjah - Cannabis sativus; 2. பொற்றலைக் கையாந்தகரை, இது செந்தூரத்திற் காதி. ஆகவே இப்பெயர், marygold verbesena; Ceylon verbesena - Verbesena calendulacea. It is a radical for preparing red-oxides and hence this name; 3. வீழி வேர், cleome root - Cleome fruticosa; 4. ஓர் மூலிகை, a plant - Sedaroxylon spinosum.

குரு மெழுகு, எலிப் பாஷாண மெழுகு, a wax-like medicine prepared from rat's bane; 2. உலோகங்களை யுருக்கவேண்டி உபயோகிக்கும் மருந்து, flux.

குருலிங்க சங்கம்

குரு மேசீனம், see இதிரக் கிழங்கு.

குருமை நிறம், lustre; 2. சிறந்த ஜாலமை, a superior kind of black paint used in magic; 3. பெருமை, greatness.

குரும் பட்டி, see குரும்பை.

குரும் பவரை, வெள்ளை யவரை, white bean.

குரும் பவன், see குரும்பாலை.

குரும் பாலை, நிலப்பனை, ground palm - Curculigo orchoides.

குரும்பி, புற்றான் சோறு, comb of white ant's nests.

குரும்பிகம், ஓர் பூடு, see கும்ப யோனி.

குரும்பை, காதி னுள்ளே சேரும் அழுக்கு, a thick viscous substance secreted by the glands of the ear - Ear-wax; 2. தென்னை, பனை, இவைகளின் இளங் காய், immature fruit of coconut palmyra etc. 3. இளநீர், tender coconut with only water inside; 4. பெருங் குரும்பை, which see; 5. புற்றாஞ் சோறு, the comb of white-ant's nest; 6. சொரி குரும்பை அல்லது மிளகு சம்பா, a kind of chamba paddy.

குரு ரசம், சுத்த ரசம், purified or refined mercury; 2. குருவாகச் செய்த ரசம், mercury rendered highly potent.

குருலிங்க சங்கம், திருவள்ளுவர் கற்பம் 300ற் சொல்லியுள்ள வோர்

குருலிங்க சங்கம்

குரு மருந்து, a quintessence medicine contemplated in Tiruvalluvar work (300) on Rejuvenation.

குரு வங்கம், வங்கக் குரு, led quintessence; 2. வெள்ளியம், tin.

குரு வடிம்பம், நெல்லிப் பருப்பு, the kernel of Indian gooseberry.

குரு வண்டு, குரு அல்லது வாதமுறை உபயோகிக்கும் வண்டினம். இது தமிழ் வைத்தியத்தில் உபரசச் சரக்கி லொன்றாக எடுக்கப் பட்டுள்ளது. இது பலவிதப் படும். அவையாவன:— the beetle used for preparing medicine in Alchemy; and it is included in Tamil medicine as one of the 120 natural substances. The following are the different kinds:—

1. அறுபுள்ளி வண்டு, beetle or wasp with six spots on its back.
2. கொளுஞ்சியடி வண்டு, beetle found under wild indigo tree — *Tephrosia purpurea*.
3. குழி வண்டு, beetle found under the earth.
4. நீருக்குள் சுழலும் வண்டு, beetle found whirling in water.
5. எரி வண்டு, Telini fly or blistering beetle — *Mylabris cichoril*.
6. துவரைச் செடி வண்டு, beetle found in the dholl plant.
7. கழுதை வண்டு, another variety.

NOTE:— These are selected in Alchemy probably from their blis-

குருவாக்கம்

tering nature; and their correct English names are not known. Although there are other species of beetle like cantherides viz:— *Mylabaris indica*; *Mylabaris melanura*; *Mylabris humeralis*; *mylabaris proxima*; *mylabaris orientalis*, *Lytta assamensis* and *Epicanta nepalensis* it is not yet definitely ascertained if any or all of them refer to the above species. It is for the research scholars to direct their investigation in this direction of natural science.

குரு வண்டு, முப்புக் குரு, secret name for Philosopher's powder.

குரு வண்டு நாபி, சிவச்சார பாஷாணம், a kind of poisonous preparation contemplated in Tamil Medical Science.

குருவண்டுப்பு, ஓர் வகை கல்லுப்பு, a kind of sea-salt; 2. முப்புக் குரு, see குரு வண்டு.

குருவதீதம் குரு முடித்த வுப்பு, the quintessence of the ancient 'three salts' of alchemists.

குருவத் தெல்லு, பாலாந் தெல்லு, an unknown creeper. See சாருகம்.

குருவரசன், துரிசு, blue vitriol — Copper sulphate or acetate.

குருவரிக் கற்றாழை, வரிக் கற்றாழை, striped aloe, so called probably of its usefulness in calcination, See கற்றாழை.

குருவாக்கம், குரு மருந்தைக் கொண்டு முடித்த வாதப் பொன்,

குருவாக்கம்

gold obtained by employing the Universal powder for purposes of transmutation; 2. மாற்று உயர்ந்த பொன் அதாவது தங்கம், superior or refined gold; 3. மாற்றறியாப் பொன், alchemical gold beyond the standard test. This concentrated gold when added to silver in infusion can easily convert the whole mass into gold; 4. தங்கச் செம்பு, concentrated gold.

குருவாக் காலி, பூனைக் காலி, cowhage plant - *Mucana pruriens*.

குருவாக்கி, see உதிரி மாரி.

குருவா யரிதல், பொடியாக கத்தியால் துணித்தல், cutting into slices with a knife.

குருவாரு, இத்தி, which see.

குரு வார்த்தல், அம்மை வார்த்தல், getting or being attacked with small-pox.

குருவால், see இத்தி.

குருவானி, குரு மருந்தை செய்து முடிப்போன், one who is skilled in preparing an all-healing drug or Panacea.

குருவி, குன்றி மணி, crab's eye; 2. ஓர் சிறிய பறவை. இது சாதாரண மாய் வீட்டுக் கூரைகளின் வாயருகில் கூடு கட்டி வசிக்கும் இதன் கறி போகத்தை மூட்டும். ஆகவே இதை லேகியமாகக் கிளறிக் கொள்வதுண்டு, இது அடியிற் கண்டபடி பலவகைப்

குருவி

படும், a small bird; sparrow. It usually builds its nest at the eaves of houses. Its flesh is considered an aphrodisiac; and as such, it forms the chief ingredient in the preparation of an electuary administered for that purpose. The following are the different kinds:-

1. தூக்கணங் குருவி, Indian tailor-bird - *Orthotomus longicauda*.
2. கருங் குருவி, black sparrow.
3. சிட்டுக் குருவி, small sparrow.
4. ஊரக் குருவி, village sparrow - *Passer indicus*.
5. அடைக்கலங் குருவி, house sparrow - *Passer domesticus*.
6. மலைக் குருவி, hill sparrow - *Passer flavicollis*.
7. மஞ்சட் குருவி, weaver bird - *Ploceus baya*.
8. கள்ளிக் குருவி, white-headed babbler - *Malacocircus affinis*.
9. பீக் குருவி, dung bird - *Malacocircus griseus*.
10. தாசிரிக் குருவி, Southern scimitar bird - *Pomatorhinus horsefieldi*.
11. தச்சன் குருவி, carpenter bird.
12. வானம்பாடிக் குருவி, Indian sky-lark - *Alanda gulgula*.
13. மைனாக் குருவி, Indian starling - *Acridotheres tristis*.

குருவி

14. கட்டலாங் குருவி, bee-eater.
15. சாவல் குருவி, Indian hoopoe or hood hood – *Upupa nigripennis*.
16. சாக் குருவி, screech-owl – *Athene*.
17. சீமை சாவல் குருவி, European hoopoe – *Upupa epops*.
18. குரைக் குருவி, cholum bird – *Turdas suratensis*.
19. விசிரிக் குருவி, white-browed fantail – *Leucocerca albofrontata*.
20. மீன் கொத்திக் குருவி, king-fisher.
21. தவிட்டுக் குருவி, sparrow of the colour of bran i.e. brown coloured sparrow.
22. வாலாட்டிக் குருவி, wag-tail bird.

குருவிகம், குன்றி மணி, see குருவி.

குருவிக் கல், செம் மண், red, sand, red earth.

குருவிக் காதி, பச்சைக் கற்பூரம், crude camphor. See குருவுக் காதி.

குருவிக் கார், ஓர் வகை கறுப்பு நெல், a kind of black paddy.

குருகுக் குடல், சிற்றிரைப்பை. இதனால் சிறுகச் சாப்பிட நேருவதால் அடிக்கடி பசியெடுத்து உணவின் பேரில் நினைவை யுண்டாக்கும், stomach abnormally

குருவிச்சி

small; and so by taking too little at a time, there will be frequent craving for food.

குருவிக் கொழுந்து, குன்றிமணி இலைக்கொழுந்து, tender leaves of crab's eye plant.

குருவிச்சி, புல்லுருவி, a parasitic plant; honey-suckle mistle toe – *Loranthus elasticus*; 2. பேரா முட்டி, fragrant sticky mallow – *Pavonia odorata*; 3. குரு விச்சை, a plant which literally means little icci – *Ehretia* genus. The following are the different kinds of *Ehretia* viz:—

1. முள்ளுக் குருவிச்சி, prickly ivory wood – *Ehretia acuminata*.

2. பட்டைக் குருவிரசு அல்லது காட்டு வெற்றிலை. இதன் பூ வெள்ளை, சிறியது, காயைத் தின்னலாம். இது வயற் காடுகளில் முளைத்திருக்கும். வேர்தித்திப்பாயும் உறைப் பாயுமிருக்கும்: மேக நோய்க்குதவும். தாவர விஷங்களைக் கேட்கும். இதுவே குருவிஞ்சி, rough wory wood – *Ehretia buxifolia*. Flowers are white and small; fruits are eaten. It is common in dry barren places. Root has sweetish warm taste when fresh; and is medicinally alterative especially in venereal diseases it is considered to be an antidote to vegetable poisons.

3. வெள்ளைக் குருவிச்சி, white or grey ivory wood – *Ehretia laevis*.

குருவிச்சி

4. ஈட்டிமுனை குருவிச்சி, lance-leaved ivory wood – *Ehretia wightiana*.

5. அண்டக் குருவிச்சி, oval-leaved ivory wood – *Ehretia ovalifolia*.

6. வாள்ளைக் குருவிச்சி, saw leaved ivory wood – *Ehretia acuminata*.

குருவிச்சை, see குருவிச்சி.

குருவிஞ்சி, காட்டு வெற்றிலை, see குருவிச்சி; 2. இரும்பிலி, Coromandel ebony or satin ebony – *Maba buxifolia*; 3. see கல்லூரி.

குரு விட்டம், சுண்டைக் காய், unarmed night shade – *Solanum pubescens*.

குருவிதம், பெருமுத்தக் காசு அதாவது பெருங்கோரைக் கிழங்கு, a big variety of koray root – *Cyperus rotundus*.

குருவிந்தம், ஒரு பலம் பொன், gold weighing one palam.

குருவித் தலை, சிறிய தலை, small head.

குருவித் தலைப் பாகல், குருவித் தலையைப் போன்ற சிறிய காய்ப் பாகல் அதாவது மிதிபாகல், a variety of bitter cucumber which is as small as a sparrow's head; ground - creeper – *Mimordica humilis*.

குருவித் தலைப் பாக்கு, குருவித்தலை பருமனுள்ள சிறிய பாக்கு, areca

குருவிந்தம்

nut as small as a sparrow's head.

குருவித் தலையன், பேதை, an idiot having a very small head.

குருவித் தாலா, மொச்சை, Indian bean – *Dolichos guens*.

குருவித் திருக்கை, சிறிய திருக்கை மீன், a species of small sea fish known as thornback of Trygon genus – *Rhinoptera adspersa*.

குருவித் தேங்காய், see குரும்பை; 2. சிறிய தேங்காய், small coconut; 3. நெல்லி வகை, *phyllanthus* genus.

குரு விந்தகம், காட்டு மொச்சை, a wild variety of bean – *Dolichos biflorus*.

குரு விந்தகன் கோரைக் கிழங்கு, koray root – *Cyperus rotundus*.

குருவிந்தக் கல், செம்மணி, an inferior kind of ruby; 2. சாணைக் கல் செய்யும் ஒர்விதக் கல், grey flint which is a grey siliceous fossil usually found in nodules in Salem district; 3. காவிக் கல், red ochre.

NOTE:— In olden days, this grey flint was used by physicians in incising or excising operation when proper instrument was not available or could not be procured.

குருவிந்தம், குன்றி, wild licorice – *Abrus precatorius*; 2. தாழ்ந்த மாணிக்கம், an inferior quality of ruby; 3. சாதிவிங்கம், vermillion; 4. படர் கொடி, a climbing plant;

குருவிந்தம்

5. வாற் கோதுமை, barley; 6. கோரைக் கிழங்கு, fragrant koray root – *Cyperus rotundus*; 7. நாட்டு வாதுமை, Indian almond – *Terminalia catappa*; 8. செம்மணி, a red gem; ruby; 9. கருப்புப்பு, black salt.

குருவிந்து, see குருவிந்தம்.

குருவிந்து நாதம், மூன்று மாதத்தியக் கருப் பின்னடக் கரு, the essence extracted from a three month's foetus.

குருவி போகம், குருவியைப் போல் அடிக்கடி மாதரைப் புணர்தல், having coition with a woman very frequently like a sparrow.

குருவிப் பசி, சிறுகச் சிறுக சாப்பிடுவதால் அடிக்கடி உண்டாகும் பசி, frequent experience of hunger due to eating a very small quantity.

குருவிப் பாகல், மிதி பாகல், see குருவிந்தப் பாகல்.

குருவிப் பாக்கு, see குருவித்தலைப் பாக்கு.

குருவிப் பூண்டு, சிற்றா முட்டி, white small flowered rose - mal-low – *Hibiscus micranthus*.

குருவிப் பேத்தை, ஓர் வகைக் கடல் மீன், a greenish sea-fish – *Tetrodon immaculatus*.

குருவி மீன், குருவிக்கு இரையான சிறிய மீன், small fish as a prey to sparrow; 2. ஓர் சிறிய கடல் மீன், a kind of small sea-fish.

குருவியாதி, see குரு நோய்.

குருவி வாலான்

குருவி யால், see குறு வால்.

குருவி யினம், குருவியைச் சேர்ந்த குலம், birds of the sparrow kind – passerine.

குருவி யுணவு, சிறு வளவாகக் கொள்ளும் சாப்பாடு, food taken in small quantity.

குருவிருக, குருவிச்சி, ivorywood – *Ehretia* genus; 2. பட்டை விச்சு, ovate-leaved ivorywood – *Ehretia laevis*.

குருவி ரத்தம், மிகச் சிவப்பு இரத்தம், bright red blood – Arterial blood.

குருவிரிஞ்சி, மாதவிடாய்ச் சீலை, menstrual blood cloth.

குருவிருட்சம், அரச மரம், peepul tree. 2. வாசனை மரம், any fragrant tree.

குருவிருப்பா ரண்டம், மூளை, brain as seat of intellect.

குருவி லேகியம், ஊர்க் குருவி, அடைக்கலாங் குருவி அல்லது சிட்டுக் குருவி இவைகளைக் கொண்டு தயாரிக்கும் லேகியம். இது பெண் போக விச்சையை அதிகரிக்கும், electuary prepared with the fish of village, house or small sparrow as a chief ingredient amongst other bazaar drugs. It is considered as an aphrodisiac.

குருவி வாய், மிக்கச் சிறிய வாய், a very small mouth.

குருவி வாலான், ஓர் வகைப் பெரு நெல், a large variety of paddy.

குருவி வேர்

குருவி வேர், see குருவேர்.

குருவினி, கருப்பிணி, a pregnant woman.

குரு வீச்சம் வேர், பேரீந்தின் வேர், root of date tree.

குரு வீடு, நஞ்சுக் கொடி, umbilical cord.

குருவுக் காதி, குரு மருந்து தயாரிக்க உதவியாகவுள்ள வஸ்துக்கள், அவையாவன. ingredients necessary for preparing quintessence viz:— பச்சைக் கற்பூரம், crude camphor. 2. வச நாபி, aconite; 3. வேதை, செந்தூரம், a red oxide used in Alchemy; 4. கற்பூரம், camphor cinnamomum — Cinnamomum camphora etc.

குரு வுபதேசம், see ஓமம், 2. குரு போதனை, spiritual inspiration.

குரு வுப்பு, பிண்ட வுப்பு செயநீர், a strong alkaline liquid prepared from the salt extracted from the foetus; 2. முப்பு (in Alchemy) the sacred three salts.

குரு வெழும்பல், சிறு சிரங்கு வுண்டாதல், rising of eruptions or formation of pustules, vesicles etc.

குரு வெறும்பு, முசிற் றெறும்பு, large red ant (used in medicine).

குருவென்ற சாரம், see காசிச் சாரம்.

குருவேர், ஓர் வாசனை வேர், a fragrant root — Coleus osmirrhizon; 2. வெட்டி வேர், khus khus root.

குருளை

குருவை, see குருவை நெல், 2. கருங் கத்தலை மீன், small sciaena (fish) — Corvina maculata.

குருவைக் குமரி, சிறு கற்றாழை, small Indian aloe — Aloe vera (littoralis).

குருவை நெல், ஓர் மட்ட நெல், இவை பல விதம், an inferior kind of paddy in There are different kinds of paddy in Tanjore and Tinnevely viz:—

1. அறுபதாங் குருவை, sixty day's crop.
2. கருங் குருவை, a black superior paddy with medical virtues.
3. கற் குருவை, stone crop yielding hard rice difficult for digestion.
4. மட்டக் குருவை, coarse paddy.
5. மைக் குருவை, jet-black paddy.
6. செங் குருவை, red crop and so on.

குருவைப் பூசல், முப் பூவை பூசுதல், coating with the quintessence of three salts, any metal intended for transmutation.

குருவை யரிசி, குருவை நெல்லின் அரிசி, rice from kuruvai paddy.

குருளை, இளமை, juvenillity; 2. மான், நரி, நாய் முதலியவற்றின் குட்டி, the young of some animals as deer, fox, dog etc; 3. பாம்பின் குட்டி, young of a snake;

குருளை

4. குழந்தை, child; 5. ஆமை, tortoise; turtle.

குருள், பெண் மயிர், woman's hair.

குருடகம், கல்லுப் பனை, which see.

குருப் கூபகம், விகாரப்பட்ட இடுப்பு, a deformed pelvis especially in a female-Distorted pelvis.

குருப் சன்மம், விகாரப் பிறப்பு, monster birth

குரு பபிண்டம், விகாரமானபிண்டம், monster fetus.

குருப் பிறப்பு, விகாரப் பிறப்பு, monster birth.

குருபம், அங்கக் கேடு, deformity; malformation; 2. அவ லட்சணம், deformity in features; ugliness.

குருபி, அவலட்சணமா யுள்ளவன், an ugly person; 2. அங்கக் கேடுள்ளவன், one with a deformed organ; maimed person.

குருப்பியம், துத்த நாகம், zinc.

குருப் புகை, நறுமணப் புகை, a very fragrant smoke.

குருர கோட்டம், பேதி மருந்தாலும் அசையா கெட்டிக் குடல், costive bowels unaffected by even strong purgatives.

குருர கோஷ்டி, கல் குடலோன், one with costive bowels.

குருர மருந்து, கொடிய மருந்து, any medicine of a virulent type; 2. வேகமான மருந்து, drastic medicine; 3. உறைப்பான மருந்து,

குரோடம்

medicine with burning or pungent; acrimonious medicine.

குருர மாவு, கொல்ல மாவு, penni-nerved cinnamon - Machilus macranths.

குருர வாந்தி, பேதி, கொடிய வாந்தி பேதி, cholera of a virulent or severe type - Cholera morbus. See கொம்பன்.

குரு ராசயன், see குருர கோஷ்டி.

குரு ராட்சம், ஆந்தை, owl.

குரை, சத்தம், noise. 2. see கஞ்சாங் கோரை. 3. குதிரை, horse; 4. குளம்பு, hoof of animals; 5. குரைத்தல், sounding; barking.

குரைக் கல், இதளை, Indian wild olive - Olea dioica.

குரைத்தல், குலைத்தல், barking as of dogs.

குரை முகன், நாய், dog so called from its raising noise always.

குரோசகம், see குராசானி யோமம்.

குரோசானி, see குராசானி யோமம்.

குரோசானி யோமப் பத்திரி, குராசான் தேசத்தில் விளையும் ஒமச் செடியின் இலை, இது ஓர் கற்ப மூலிகை, leaves of omum plant growing in Khurrajan. It forms a rejuvenating drug.

குரோசியம், நவரை வாழை, a species of plantain.

குரோடம், பன்றி, hog; 2. முட்பன்றி, porcupine.

குரோட்டம்

குரோட்டம், நரி, jackal; 2. பன்றி, hog.

குரோட்டன், ஆண் நரி, male of a fox; he-jackal.

குரோட்டா, see குரோட்டம்.

குரோட்டு, பன்றி, hog.

குரோட்டுச் சிரிடம், முழங்கால் வீக்கம், synovitis of the knee-joints.

குரோட்டு பலம், நாட்டு வாதுமை, Indian almond – Terminalia catappa; 2. see அக்ரோட்டு.

குரோத பரணி, கண்டங் கத்திரி, prickly night shade – Solanum jacquini.

குரோதம், கோபம், anger; 2. சுரம், fever; 3. மாப்பு, breast; chest.

குரோத வல்லபம், ஓர் கோரை, a variety of Cyperus.

குரோதனி, காமி, a passionate or amorous woman.

குரோதன், ஓர் சிலேட்டுமக் கூறு, a form of phlegmatic humour or tendency; 2. கோபமுள்ளவன், a man angry, because of his phlegmatic tendency.

குரோதி முகம், காண்டா மிருகம், rhinoceros.

குர்ச்சகம், குச்சு, brush.

குர்ப்பரம், முழந்தாள், knee.

குர்வா, பருப்புக் கீரை விதை, the seed of dholi greens or Indian purslane.

குலச் சங்கு

குலகம், see கருந்தும்பை; 2. பேய்ப் புடல், devil's gourd – Trichosanthes cucumarina alias T-laciniosa; 3. ஓர் சுண்டெலி, a sort of mouse; 4. பச்சைப் பாம்பு, green snake; 5. ஓர் மரம் அதாவது தும்பி, a kind of ebony – Dyospyros tomentosa.

குலகா, see குலகாயம்.

குலகாப் புதம், பூத மரம்.

குல காமம், see குல காலம்.

குலகாயம், பேய்ப் புடல், see குலகம், 2. நத்தை, snail.

குல காலம், நிலக் கடம்பு, ground cadamba – Barringtonia racemosa alias justicia.

குலக் காயம், பிறவிச் சுபாவம், Idiosyncrasy.

குலக்காய், சாதிக்காய், nutmeg – Myristica fragrans.

குலக் கினி, see உதிரி மாரி.

குலக்கு, பழக் குலை, bunch of fruit.

குலசங்குலம், நத்தைச் சூரி, bristly button weed – Spermacoce hispida.

குலசம், செவ்வந்தி, Indian chamomile – Chrysanthemum coronarium.

குல சுவேதகன், சவரி லோத்திரம், the pulp of குறட்டை, which see – Trichosantha palmata.

குலச் சங்கு, முட் சங்கு, a species of conch with thorn like points.

குலச் சவ்வு

குலச் சவ்வு, முடி மாமிசம், the scalp; the skin at the top of the head.

குலஞ்சம், அரத்தை, galangal - *Alpinia galanga*.

குலடி, ஓர் வித சிகப்பு பாஷாணம், a kind of red mineral poison.

குலடை, கற்பழிந்த பெண், unchaste woman.

குலட்டம், நீலாஞ்சனக் கல், a blue stone used in medicine; and applied as a collyrium to the eyes and an astringent to sores.

குலட்டு, see குலக்கு.

குலதீவி திராட்சை, நல்ல இனமான உயர்ந்த திராட்சை, vine of superior quality.

குலத்தம், கொள்ளு, horse-gram.

குலத்தம் பயறு, மொச்சைக் காய், Indian bean - *Dolichos* genus.

குலத்தி, see இலந்தை.

குலத்திகம், see குலத்தம்.

குலத்தி காலன், see இடுகொள்.

குலத்திகை, see காட்டுக் கொள்.

குலத் துருமம், வெடி யுப்பு, nitre - Potassium nitrate.

குலநாசகம், see ஒட்டகம்.

குலந்தம் கொள்ளு, see குலத்தம்.

குல பாலகம், குரத்து நிலாவாரை, Tinnevellysenna - *Cassia angustifolia*.

குல வஞ்சனாதி

குல புத்திரன், மாசி பத்திரி, Indian absinth - *Artemesia indica* alias *A. vulgaris*.

குல பேதி, மாங்கிஷு பேதி, a medicine which dissolves flesh.

குல பெள, கணுக் கால், ankle.

குலப்பகம், கக்குவான், whooping cough; 2. செம்பு மணல், copper ore.

குலப்பசி மாது, சீந்திற் கொடி, moon-creeper - *Meniapermum cordifolium*.

குலப்பம், செம்பு மணல், sand containing copper.

குலம் சாதி, நீலக் கல், blue stone.

குலமருது, ஓர் வகை மருது, a kind of murdah - *Terminalia arjuna*.

குல மர்ச்சம், வெள்ளுள்ளி, garlic.

குல மீன், உயர்ந்த மீன், high class fish; 2. உண்பதற்குத் தகுந்த மீன், fish of a superior class fit for eating.

குல மேகாதி, see குமிழ்.

குலம், இலவணம், salt; 2. விலங்கின் கூட்டம், a flock of animals of the same species; 3. கற்கண்டு, sugar-candy.

குலம்பம், செம்பு மணல், copper ore. See குலப்பகம்.

குலம்பா, பேய்ச் கரை, devil's bottle gourd - *Pepo lagenarius*.

குலரி, குலை, bunch.

குல வஞ்சனாதி, வெட்டி வேர், khus khus root.

குலவரி

குலவரி, சந்தனம், sandal - 2. செஞ் சந்தனம், red sandal - Pterocarpus santalinus.

குலவரை, துத்த நாகம், mineralised zinc; 2. மந்தாரக் கல், a red mineral stone. See ஈரற் சிலை, 3. நாக மலை, mineral zinc.

குல வர்ணம், சிவப்பு அடப்பங் கொடி, adambo with red flowers - Convolvulus.

குலவலி, see இலந்தை,

குலவல்லி, see குலவலி.

குல வாழை, ஓர் பிசின் மரம், a species of gamboge - Garcinia wightii; 2. ஓர் வகைச் சம்பா நெல், a kind of chamba paddy. 3. சிறந்த வாழை superior kind of plantain.

குலவிரி, சந்தனம் see குலவரி,

குல விருத்தியை, மருத்துவச்சி, Midwife.

குலவு காசம், நாணல், reed - Saccharum; 2. சந்தனம், sandal-wood; 3. செஞ் சந்தனம், red sandal - wood. See குலவரி.

குலவுக் கரசி, குழப் பிராய், demon tree - Streblus asper.

குலவுதல், உலாவுதல், moving about; 2. வளைதல், bending; 3. பொருந்துதல், uniting.

குலவுரி, சந்தன மரம், sandal tree. See குலவரி.

குல வேதகன், see குல கவேதகன்

குல வேல், see கஞ்சங் கோரை.

குலாலம்

குல வேளை, நல்ல வேளை, Vailay plant - Cleome pentaphylla.

குலனி, செவ்வந்தி, see குலசம்.

குலாகலம், ஓர் பூடு, a plant - coriziterebinthina; 2. நாய்கள் மூத்திரம் பெய்யுமுன் முகரும் பூடு, a plant which dogs are fond of smelling before they expel urine.

குலாங்கலி, see குலாங்குலி.

குலாங்குலி, காவட்டம் புல், andropogon grass.

குலாதனி, see கடுகு ரோகணி.

குலாதினி, see கடுகு ரோகணி, 2. செங்கத்தாரிப் பட்டை, false peacock-foot tree - Niebueria linearis.

குலாபு, முட் செவ்வந்தி, rose - Rosadamasena; 2. பன்னீர், rose - water.

குலாபு சாயம், ரோஜா நிறச்சாயம், rose colour.

குலாபுப் பூ, ரோஜாப் பூ rose flower.

குலாபுப் பூவித்து, இராசப்பூ அல்லது ரோஜாப் பூ விதை, rose seed.

குலா பூ, அடுக்கு ரோசா விதழ் cabbage rose petal.

குலா மல்லி, முட் செவ்வந்தி, rose flower, 2. வைத்திய முப்பு, a quintessence salt used in medicine - Panacea.

குலாமல்லிச் கண்ணம், see குடற் கண்ணம்.

குலாலம், காட்டுச் சேவல், wild cock - Phasianus gallus; 2. ஓர் ஆந்தை,

குலாலம்

an owl 3. தூய்ஞ், a plant - Glycine labialis; 4. நீலாஞ்சனக்கல், a blue stone applied as a collyrium to the eyes.

குலாவினோ, see இடு கொள்.

குலாவதல், அரைத்தல், grinding. 2. நீரிலிட்டுத் துழாவதல் அல்லது குழைத்தல், macerating.

குலி, கண்டங் கத்திரி, prickly nightshade - Solanum jackquini.

குலிகச் செப்பு, சாதிவிங்கச் செப்பு, vermilioncup.

குலிகம், see இலுப்பை, 2; சாதிவிங்கம், vermilion 3. குங்கிலியம், which, see 4. சிவப்பு, red colour or redness, 5. ஓர் முள்ளி, a thorny plant - Ruellia longifolia alias Bassia longifolia.

குலிகா, பூசனிக்கொடி, pumpkin creeper.

குலி காயம், ஓர் நீர் வாழும் பிராணி, an aquatic animal.

குலிக்கம், இலுப்பை, Bassia - Bassia longifolia.

குலிங்கம், see ஊர்க்குருவி, 2. காக்கை, crow; 3. குதிரை, horse; 4. பேய்க் கொம்மட்டி, bitter melon - Citrus colocynthus; 5. See கற்கடக சிங்கி, 6. சாதிவிங்கம், vermilion.

குலிசக் குகை, வச்சிர மூசை, crucible made to stand high temperature.

குலிசத் துருமம், ஓர் கள்ளி, opuntia tree.

குலுகம்

குலிச நாயகம், ஓர்-லீலை, a kind of coitus.

குலிசம், வமிரம், diamond. 2. இலுப்பை மரம் bassia tree; 3. கற்பரி பாஷாணம், a kind of native arsenic; 4. வன்னி, Arjuna's penance tree - Prosopis spicigera; 5. இலுப்பை, mohwa - Bassia longifolia; 6. தேட்கொடுக்கி, scorpion tail - Heliotropium indicum; 7. நாக பாஷாணம், a kind of native arsenic. See குலிசல்.

குலிசல், நாக பாஷாணம், a mineral poison.

குலிசன், see கற்பரி பாஷாணம், 2, நாக பாஷாணம், see குலிசல்.

குலிரம், நண்டு, crab; 2. புற்று, Cancer, carcinoma.

குலிரவம், விப்புருதி, a morbid growth like cancer; an internal abscess or tumour.

குலி லேசம், கருங்கொள், black gram - Rynchosia genus.

குலிவம், see இலுப்பை 2. வன்னி, see குலிசம்.

குலின், காசித் தும்பை, balsam flower - Impatiens balsamina.

குலிரம், பனைமரம், Palmyra tree - Borassus flabellifer; 2. நண்டு crab.

குலுகம், நாக்கில் படிந்த மா, the fur of the tongue. It is a coating seen upon the tongue in various diseases.

குலு குலுத்தல்

குலு குலுத்தல், சொறிதல், scratching 2. ஊருதல், itching.

குலுகுலுப்பு, தினவு, itching.

குலுக்கம், ஓர் பறவை, an unknown bird.

குலுக்கு, see குலுக்குதல்.

குலுக்குதல், தண்ணீர் விட்டுக் குலுக்கல். shaking, as water in a bottle for purposes of cleaning.

2. மருந்துகள் ஒன்றாகச் சேரும்படி ஆட்டுதல், shaking a bottle containing medicines for mixing up them properly.

குலுக்கை, குலுக்குதல், the act of shaking up and down or to and fro.

குலுங்கல், நடுங்கல், trembling.

குலுத்தம், கணுக்கால், ankle; 2. கொள்ளு, horse - gram.

குலுத்தாகிதம், பூஞ் சாந்துப்பட்டை a bazara drug.

குலுத்திகா, see கருங் கொள்ளு.

குலும மூலம், இஞ்சி, ginger Jamaica ginger.

குலுமம், see குல்மம்.

குலு மூலம், இஞ்சி, see குலும மூலம்.

குலே நீலோபர், வெண் டாமரைப் பூ, white lotus flower - Nelumbium speciosum.

குலை, நடுக்கம், tremor; 2. வயிற்றுக் குழி, pit of the stomach; 3. கொத்து, cluster; bunch, 4.

குலைக் கல்

பூங்கொத்து, bunch of flowers; 5. மார்புக்குக் கீழாகவும் நாபிக்கு மேலாகவும் உள்ள நுரையீரல், கல்லீரல், மண்ணீரல் முதலிய னவைகள் சேர்ந்த உள்ளுறுப்புக் கொத்து, the entrails or bowels together with the lungs, the heart, the liver, the spleen etc. between the regions of the chest and the navel; 6. ஈரற்குலை முதலியன, the heart, the liver and the lights of a sheep in the butchers market pluck.

குலை குலைதல், ஓர்வித நடுக்கம், a state of trepidation. See குலை நடுக்கம்.

குலை குலைத்தல், அச்சத்தால் மிக நடுங்குதல், trembling much through fear.

குலை குன்மம், மேல் வயிற்றிலே மிகவும் வலித்து, எரிச்சலுடன் வாய் நீருறல், ஏப்பம், குளிர் இவைகள் கண்டு, உள்ளே வெதும்பிக் காணும் ஓர் குன்மநோய் (பூகி. முனி. 1200), a form of dyspepsia in which the whole alimentary system is inflamed. It is marked by pain in the chest, burning sensation, insalivation, belching, chillness etc.

குலைக் கட்டி, சுரக் கட்டி, enlargement of the spleen.

குலைக் கல், கோரோசனை, bezoar, see ஆட்டுக்கல், 2, குலையிலுண்டாகும் கல், any concretion in the viscera; 3. ஆட்டுக் கல், concretion in the sheep's intestines.

குலைக் கால்

குலைக் கால், முட வாட்டுக் கால், coral stone 2. ஓர் மரம், an unknown tree.

குலைக் கீசம், ஆட்டுலா, a kind of tree. See முட வாட்டுக் கால்.

குலை குலை, ஈரற் குலையில் உண்டாகும் ஓர் குத்தல் நோய், a disease of the liver; 2. மார் வலி, breast ache.

குலைதல், நடுங்கல், trembling; 2. அழிதல், getting destroyed.

குலைத்தல், நாய்கடி சன்னியில் நாய் போற் குலைத்தல், barking like a dog as in hydrophobia; 2. குழறிப் பேசுதல், talking in a confused manner.

குலை நோய், ஈரற்குலையிற் காணும் நோய்கள், diseases in general of the viscera - Visceralgia; 2. See குலைமுட்டி, 3. ஈரல் நோய், disease of the liver.

குலை நோவு, குலையில் ஏற்படும் வலி, pain in the viscera - visceralgia.

குலை படுவன், குலையி லுண்டாகும் சிலந்தி, cancer or ulceration of the liver, lungs, or other viscera.

குலை புப்புச தபம், நுரையீரலிற் காணும் அழற்சி, இதனாற் கோழை தள்ளும், inflammation of any part of the lobes of the lungs marked by catarrhal discharge - Lobular pneumonia.

குலைப் பதைப்பு, நெஞ்சத் துடிப்பு, palpitation of the heart; 2. பயம்,

குலைமுட்டி மகோதரம்

குளிர் அல்லது வேறு காரணங் களினால் ஈரற் குலைக்குக் காணும் நடுக்கம், a trembling movement of the internal organs or the viscera due to nervous anxiety, fear, cold or other causes.

குலைப் பரு, குலையி லுண்டாகும் பரு, a tumor or other swelling in the viscera.

குலைப்பன், குளிர் காய்ச்சல், ague; shivering fits in fever; 2. கக்குவான், whooping cough; 3. சீதள நோய், disease due to chilliness - Rigor.

குலைப் பிடித்தல், குலையை யிழுத்துப் பிடிக்கும் ஓர் நோய், spasm of any of the visceral organs.

குலைப்பு, நடுக்கு வாதம், shaking palsy; 2. நடுக்கு வலி, shivering fits; 3. குரைக்கை, bark.

குலை முட்டி, see குலை யெரிச்சல், 2. நெஞ்சு வலி, Chest pain; 3. இருதய வாதம், heartburn - Cardialgia.

குலைமுட்டி நோய், சுவாசப் பை இறுகுவதினால் மூச்சு திணறும் படிச் செய்யும் கால்நடைகளுக்கு வரும் நோய், a disease in cattle marked by congestion of the lungs with hard breathing.

குலைமுட்டி மகோதரம், குழுவியைப் போல் குலையில் சேர்ந்து, அன்னம் அருந்தவொட்டாமல் அபானத்தை யிறுக்கி, முகம், கை, கால் இவ்விடங்களில் வீக்கத்தையு முண்டாக்கு மோர் நோய்,

குலைமுட்டி மகோதரம்

(யூகி, 1200) obstruction of the liver marked by congestion of the liver, inability to take food, constipation, swelling of the abdomen, face and the limbs; 2. மார் வலி, breastache; 3. நெஞ் செரிவு, heart - buring.

குலையி லுதைத்தல், வயிற்றி லுதைத்தல், kicking in the pit of the stomach.

குலையுயிர், இருதயத்தை விடக் கூடிய வுயிர், life expected to leave the heart; life in danger. c.f. குற்றுயிர்.

குலை யெரிவு, செரியாமையினால் நெஞ் செரிச்சலை யுண்டாக்கு மோர் நோய், heart-burn arising from dyspepsia - Cardialgia; 2. வயிற்றிலேற்படும் ஓர் குழப்பம், an uneasy or painful sensation in the stomach - Gastralgia.

குலை வயிறு, ஈர லடி, the bottom portion of the liver adjoining the stomach.

குலை வற்றல், ஈரற் குலை வற்றுதல், atrophy of the liver.

குலை வாயு, வாயுவினால் இருதயத்தின் சவ்விற்சூழப்படும் அழற்சி, Inflammation of the membraneous sac inclosing the heart - Pericarditis.

குலை வியாதி, see குலை நோய்.

குலோடி, நாபித் தானம், navel region.

குலோமம், பக்க விலாவின் சவ்வு, costal membrane. 2. வலது

குல்மம்

பக்கத்து ஸ்தானத்தின் கீழ், குடித்த சல் மிறங்கி நிற்குமிடம், that portion at the bottom of the stomach on the right side where the water drunk collects.

குலோமயிருதயம், வலது நுரையீரலும், இருதயமும், the right lungs and the heart.

குலோமன், வலது நுரையீரல், the right lung.

குலோமி, வெள்ளறுகு, white doob grass - *Enicostema littorale* alias *Exacum hyssopifolium*.

குலோமிசை, வசம்பு, sweet - flag - *Calamus indicus*.

குல்கந்து, சர்க்கரை அல்லது தேன் சேர்த்து பக்குவப் படுத்திய ரோசாப்பூ, a confection of rose prepared in sugar or honey; candied rose.

குல்ம கேது, ஆரை, sorrel.

குல்ம மூலம், இஞ்சி, ginger - *Zingiber officinale*; 2. குன்மத்தினால் லெழுந்த மூலம், piles as a result of dyspeptic trouble.

குல்மம், பூமியில் கொடி முதலிய வற்றால் மூடப் பட்டிருக்கும் புதர் என்று இதற்குச் சாதாரண அர்த்தம், ஆகவே உடம்பினுள் ஏற்படும் வாயுக் கட்டியும் இதற்கு ஒத்ததாயிருப்ப தினால் தான் இதற்கு இப்பெயர் வழங்கலாயிற்று, இந் நோய் முதலோஷத்தில் எத்தோஷம் மிகுந் திருக்கிறதோ அப்பெயர் கொண்டமைக்கப்படும் (literally) it means a bush or thicket covered

குல்மம்

by creepers etc. and the glandular swelling inside the body or internal tumour is so named from its resemblance to a bush. These enlargements are generally called by prefixing the name of any one of the three humours which is predominant in such cases, as Vatha gunma, Pitta gunma etc. See குன்மம்; 2. மண்ணீரல் வீக்கம் அல்லது அடிவயிற்றில் யாதாமொரு கோளங்களினவீக்கம் அதாவது குடற்சுவவு வீக்கம் போல்வன, a chronic enlargement of the spleen or any glandular enlargement in the abdomen as that of the mesenteric glands; 3. மண்ணீரல், spleen; 4. கடுக்காய், மரம், myrobalan tree; 5. இலந்தை, jujube; 6. சிற்பேலம், small cardamon.

குல்ம ரோகம், மண்ணீரல், ஈரல், முதலியவற்றிற்கு வீக்கங் கண்டு அதனாலேற்படும் அசீரணம் முதலிய குணங்கள், indigestion and its consequent symptoms due to the enlargement of the spleen, liver etc. - Abdominal tumour. See குன்மம்.

குல்ம வாதம், மண்ணீரலைப் பற்றிய வாதநோய், a disease of the spleen. See குன்ம வாதம்,

குல் மாஷம், கழு நீர், lotion with which wounds are cleaned; 2. புளித்த கஞ்சி, sour-gruel; 3. ஓர் மொச்சை, a kind of bean - Dolichos genus.

குல்யம், see குல்லியம்.

குவங்கியா

குல்லகி, பூலாச் செடி, black money shrub - *Phyllanthus multiflorus*.

குல்லயம், பிட்டம், buttocks, 2. மாமிசம், flesh, muscle.

குல்லரி, see இலந்தை.

குல்லரிச் சோறு, கற்றாழைச் சோறு, aloe pulp.

குல்லா மீட்டுப் பிறத்தல், முகத்தில் சவ்வு மூடிப் பிறத்தல், birth of child with a piece of the amniotic membrane occasionally covering its face like a veil; being born with a caul.

குல்லி, ஓர் பூண்டு, an unknown shrub.

குல்லிகம், சிவப்புக் குன்றி மணி, crab's eye - *Abrus precatorious*.

குல்லியம், எலும்பு bone.

குல்லை, கஞ்சா gunjah plant; Indian hemp - *Cannabis sativus*; 2. துளசி, holy basil - *Ocimum sanctum*; 3. see காட்டுத் துளசி, 4. வெட்சி, a shrub - *Ixora coccinea*; 5. அச்சு, rough lance-leaved Indian linden - *Grewia bracteata*.

குல்லையம், see கருங் குவளை

குல்லோசிதம், பூனைக் காஞ்சொறி, cowhage - *Tragia cannabina*.

குல்வலி, see குல்லரி.

குவங்கம், ஈயம், lead; 2. காரீயம், black lead.

குவங்கியா, ஈயத் தண்டுச் செடி, see இண்டன் கொடி.

குவசி மரம்

குவசி மரம், ஓர் ஐரோப்பிய தேசத்து மரம், *jamaica quassia* - *Quassia excelsa*. It is a native of Europe.

குவசி வேம்பின் பட்டை, மலை வேம்பின் பட்டை, bark of quassia - *Bharingi*.

குவசி வேம்பு, இமய மலையிலுள்ள ஓர் வேம்பு, a kind of Himalayan quassia - *Brucea quassioides*.

குவடு, சங்க பாஷாணம், a mineral poison; 2. சீதாங்க பாஷாணம், a kind of native arsenic; 3. மலை mountain; 4. சிறுமலை, hill.

குவட்டுறு செம்பு, see கலைச் செம்பு,

குவட்டிடைக்குச்சு, தாம்பூரச் சிகை, an unknown plant with alchemical virtues.

குவட்டி லுதித்தோன், சொர்ண பேதி, a mineral having the virtue of dissolving gold.

குவட்டிலுறு சாமை, see குவடுறுச் செம்பு.

குவட்டி லுற்பவித்த கூர்மை, தொட்டி பாஷாணம், a mineral poison probably red arsenic.

குவட்டிற் புளிதம், சங்க பாஷாணம், a mineral poison.

குவட்டினியம், நீலாஞ்சனக் கல், Sulphuret of antimony.

குவட்டினுறு கண்ணி, கோவை, Indian caper- *Coccinia indica*.

குவட்டிக் கல், ஆட்டுக் கல், மலை யாட்டின் வயிற்றிலகப்படும் ரோசனை, bezoar or concretion

குவலி

found in the intestines of sheep feeding upon herbs on the mountains.

குவட்டுக் கூர்மை, see குவட்டுக் கூர்மை.

குவட்டுக் கூர்மை, தொட்டி பாஷாணம், a mineral poison.

குவட்டு நுண் முலைச்சி, சொர்ண பேதி, a mineral dissolvent of gold.

குவட்டு முலைச்சி, see குவட்டு நுண் முலைச்சி.

குவம், see ஆம்பல், 2. அவுபல பாஷாணம், which see.

குவரம், துவர்ப்பு, astringence

குவரி, see குவரி குண்டல்.

குவரி குண்டல், வாலுளுவை, spindle - tree - *Celastrus paniculata*.

குவரியா, பூனைக் காலி, cowhage plant - *Mucana pruriens*.

குவலகம், நெய்தல், white Indian water- lily - *Nymphaea lotus*.

குவலந்தம், செங்கழு நீர், red Indian water lily - *Nymphaea odorata*.

குவல மயம், மருவு, organy (an aromatic shrub) - *origanum marjorana*.

குவலம், முத்து, pearl; 2. See இலந்தை, 3. See அவுபல பாஷாணம்.

குவலயம், நெய்தல், see குவலகம், 2. See கருங்குவளை, 3. குவளை, Indian water - lily- *Nymphaea* genus.

குவலி, See இலந்தை மரம்.

குவலை

குவலை, கஞ்சா, Indian hemp-
Cannabis sativus; 2. துளசி, holy
basil - Ocimum sanctum.

குவலையம், நீலோற்பலம், blue
indian water- lily - Pontederia;
2. See அரக் காம்பல்,

குவலையன், துரிக, blue vitriol.

குவளச்சி, புற்றாம் பழம், comb of
white ant's nest.

குவளம், வில்வம், bael tree - Aegle
marmelos.

குவளை, நீர்ப் பூங்கொடி, an aquatic
flower plant; water - lily -Ponte-
deria; 2. கண் குவளை, socket of
the eye - Canthus major; 3. See
கருங் குவளை, 4. கண் கோளகை,
orbit of the eye; 5. இமை, eye - lid;
6. கண்ணின் உட்பக்கத்து மூலை,
the inner angle of the eye.

குவளை காசம், புருவம் வலித்து,
குத்தலுண்டாகிக் கனத்து, கடைக்
கண் வீங்கி, பாவை நீலநிற
மடைந்து, தலைவலியுண்டாகி,
வெள்ளிழியைச் சுற்றி சிறு
முளைகள் யெழும்பு மோர் வகைக்
கண்ணோய், a disease of the eyes
characterised by the following
symptoms viz. pain in the eye -
brows, piercing pain and
heaviness of the eye. swelling of
the angle of the eye. blue tint in
the lens. head -ache, and small
vesicles on the white of the eye.

குவளை நெறித்தல், கண்ணில்
தடித்து, கடுத்து சிவந்து, திறக்க
முடியாது கனத்து, அரிப்புண்டாகி,
இரப்பை, மயிர்க்கால்களெல்லாம்

குவளை வீக்கம்

புண்ணாகி, நாற்றத்தோடு பிளை
கட்டு மோர் கண்ணோய், a
disease of the eye marked by
inflammation and irritation of the
cornea, inability to open the eyes
and itching. It is also attended
with ulceration of the eye - lids and
purulent discharge with fetid
smell.

குவளை மலை, காரீய மலை,
mountain containing black lead
ore.

குவளை யெழும்பு, கண்குழி முன்பாக
விருக்கும் எலும்பு, socket - bone
of the eye.

குவளை விப்புருதி, இமை கனத்து,
கடைக் கண் குத்தல், சீழ் வடிதல்,
தின வெடுத்தல், கண்ணுறுத்தல்,
விழிக்க வொட்டாமை கண் சிவந்து
எரிதல் முதலிய குணங்களைக்
காட்டும் ஓர் கண்ணோய், a
disease of the eye-lids accom-
panied by thickening of the lids.
pain in the corner of the eyes,
muco -prulent discharge, itching,
irritation, inability to open the eyes,
inflammation and burning. 2.
இடுப்பு, முழங்கால், கைகள், விலா,
நெஞ்சு, முதுகு இவ்விடங்களில்
வலியுண்டாகி குதத்தில் குத்தலையு
முண்டாக்கி சீழ் ஒழுகப் பெற்ற ஓர்
நோய் (பூகி, 1200), a disease
marked by pain in the groin, the
limbs, the sides the chest and
the back and excruciating pain in
the anus attended with
discharges of pus.

குவளை வீக்கம், கண் குவளை
வீக்கம், swelling over the socket

குவிளை வீக்கம்

of the eye; 2. இமை வீக்கம், swelling of the eye - lid.

குவா, அரோட்டுக் கிழங்கு, arrow - root, செவ்வா,

குவாகார வரிட்டம், சீமைப் பிசின் கொண்டு தயாரித்த அரிஷ்டம். ammoniated tincture of guaiacum.

குவாகம், கழுஞ், areca - nut tree; 2. ஓர்வகை சீமைப் பிசின், guaiacum - Guaicum officinale.

குவாகு, போ மல்லி, large - tubed jasmine - jasmium sambue (heyneanum).

குவா குலம், see ஓட்டகம்.

குவாகுவா வெணல், அறக் குழந்தை கத்தும் விதம், the mode of screaming by a new born baby.

குவாசகம், புனை முட குறண்டி, a thorny shrub - Lepidagathis genus.

குவாசவம், மணித் தக்காளி, black - berried solanum - Solanum nigrum.

குவாசியா சச்சை, ஓர் மரத்தின் கம்புச் சக்கை the bark of Quassia (a foreign plant)

குவாட்டக் கல், படிகக் கல், a name given to the purer variety of silica such as rock-crystal etc. quartz.

குவாட்டி, ஓர் வகைச் சிப்பி, a kind of oyster - Ostrea edulis.

குவாத நூல், வட மொழியில் எழுதப் பட்ட, ஓர் மூலிகை நிகண்டு, a botanical dictionary in Sanskrit.

குவிச்சி

குவாதம், சிறுந் தீயாக விட்டெரித்த கஷாயம், any solution or infusion prepared with a continued and gentle heat; 2. கஷாயச் சாக்கு வகை, a mixture of drugs for a decoction; 3. கஷாயம், decoction.

குவா தோத்தவம், கொதிக்க வைத்தது, produced by boiling; 2. துரிக, blue vitriol used as collyrium.

குவாமா, குவாக் கிழங்கின் மா அதாவது ஆளவளளிக் கிழங்கிலிருந்து எடுக்கப்படும் கூகை மாவு. இது திருவனந்தபுரத்திலிருந்து ஏற்றுமதி யாகும், Indian arrow - root - flour exported from Travancore.

குவாயு, நோயாளியின் உடம்பி னின்றி வீசும் நச்சுக் காற்று, a volatile deleterious principle arising from the bodies of the sick - Miasma; 2. விஷ கரம், malaria.

குவாதி, கொதிக்க வைக்க உபயோ கிக்கும் பாண்டம், boiling pot.

குவாதிகத் திரவம், சாராயம், a spirituous liquor.

குவாதிகம், பால் சேர்ந்த கஷாயம், a decoction made with milk.

குவாதிதம், மஞ்சள், பெருங்காயம், பால் இவைகள் சேர்ந்த கஷாயம், a decoction prepared with turmeric, asafoetida and milk; 2. தேன் சேர்ந்த மது, a spirituous liquor prepared with honey.

குவிக்கம், சேல இலுப்பை,

குவிச்சி சீனக்காரம், alum.

குவிஞ்சு

குவிஞ்சு, சீமை மாதுளை, the fruit of a tree allied to the pear and apple - Quince.

குவிந்த மனம், ஒடுங்கிய மனம், mind brought to a common centre; concentrated mind.

குவிரம், காடு forest.

குவேகஸ், மரம், (Eng). oak tree.

குவேலம், see ஆம்பல்,

குவேலயம், see குவேலம்.

குவை, குவிந்த வடிவம், conical shape: 2. ஓர் வயிற்று நோய், an abdominal disease; 3. குப்பை மேடு, dung hill; 4. கடைக்கண் ரோகத்தின் ஓர் பேதம், a disease of the corner of the eye; 5. வெள்விழி ரோகம், இது மூன்று வகை, அவையாவன, a disease of the white of the eye consisting of 3 kinds viz:

1. நீர்க் குவை, one due to accumulation of morbid fluid.
2. சதைக் குவை, one due to morbid growth of flesh.
3. இரத்தக் குவை, one from congestion of blood.

குவை யெழுச்சி, கண்ணின் வெள்விழியில் உருந்தைப் போல் சதையை யுண்டாக்கி துன்புறுத்து மோர் கண்ணோய், a malignant growth of flesh of the size of a black gram on the white of the eye.

குவைனா, கொய்னா, quinine.

குழந்தை

குழகயம், மனோரஞ்சிதம், Cupid's plant - Artabotrys odoratissimus.

குழகு, அழகு, beauty; 2. இளமை, youth - fulness; 3. குழந்தை, infant.

குழ குழத்த புண், அழுகினை புண், putrid sore or ulcer.

குழ குழத்தல், நெகிழ்தல், becoming viscous or slimy; getting rotten.

குழச்சி, பவளப் புற்று பாஷாணம், a kind of prepared arsenic; 2. சேர்ந்தாடு பாவை, an unknown plant.

குழ நெல்லி, மிகுதியாக பழுத்த நெல்லி, over-ripened gooseberry.

குழந்தை, பெண்ணின் கர்ப்பத்தி னின்று பிறந்த சிசு, பிண்டத்திற்கும் இப்பெயர் கொள்ளலாம். செல்லப் பெயராகவும் பொருந்தும். ஆகவே இப்பெயர் காண்காரியம், தாலம், பருவம், பக்குவம், நின்னமை, தன்மை, ரூபம், பிறவிக்குணம், பிறக்கும் விதம் முதலியவை களைக் கருதி பலவித மாகப் பெயர்பெறும், infant or child born from the womb of a female. Foetus is also called by this name; and it serves as a pet name for an adult. Considering the cause and action, time and period, development and nature, state and shape, structural qualities and mode of birth etc. it is known by different names as mentioned below:-

1. குருத்துக் குழந்தை, new born child.

குழந்தை

2. அறைக் குழந்தை, child in lying - in room.
3. முலையுண் குழந்தை, child at breast.
4. கைக் குழந்தை அல்லது இடுக்குப் பிள்ளை, child or infant in arms.
5. விளையாட்டுக் குழந்தை, playing child.
6. வயதுக் குழந்தை, grown up child.
7. பச்சைக் குழந்தை, child of tender age.
8. சப்பாணிக் குழந்தை, limping child; child unable to walk.
9. தேரைக் குழந்தை, emaciated child.
10. இரட்டைக் குழந்தை, twins.
11. சவலைக் குழந்தை, weaning child for want of milk.
12. அழி குழந்தை, aborted child.
13. சாக் குழந்தை, Still-born child.
14. தோஷக் குழந்தை, deformed child; child with organic deformities.
15. பேய்க் குழந்தை, monster Child.
16. கன்னிக் குழந்தை, a lean child born to a very young girl.
17. தலைச்சன் குழந்தை, first-born child.
18. இடைச்சன் குழந்தை, younger child.

குழந்தை சீதபேதி

19. பூரணக் குழந்தை, full-term child.
20. வயிற்றுக் குழந்தை, child in the womb.
21. அதீதக் குழந்தை, child with peculiarity in structure and quality.
22. அலிக் குழந்தை, child neither male or female.
23. ஆண் குழந்தை, male child.
24. பெண் குழந்தை, female child.
25. மானிடக் குழந்தை, human child.
26. ரிஷிக் குழந்தை, child born almost immediately after intercourse said of Vyasa, the great sage, and Karna in Mahabharata.
27. உருப்படாக் குழந்தை, child with out full organic developments or attainments.
28. திருட்டுக் குழந்தை, child born to a widow or by illicit intercourse.
29. அனாதைக் குழந்தை, deserted child.

குழந்தை குஞ்சு, குழந்தையும் குஞ்சும் அதாவது பல வயதுள்ள குழந்தைகள், children of varied age.

குழந்தை குட்டி, see குழந்தை குஞ்சு,

குழந்தை சீதபேதி, குழந்தை கட்டுக் காணும் சீதபேதி, infantile dysentery.

குழந்தை தோஷம்

குழந்தை தோஷம், குழந்தைகட்குக் காணும் பலவகை தோஷங்கள், அவையாவன, the different kinds of morbid affections in children from various causes viz :-

1. நாய்முள் தோஷம், morbid affection in children resulting in thorny eruptions on the body.
2. எச்சில் தோஷம், one due to uncleanness or filthiness.
3. குளி தோஷம், malignant affection of a child when the mother has not washed herself after having visited her neighbour in childbed.
4. தூரஸ்திரி தோஷம், ceremonial uncleanness affecting a child by being touched by a woman in her menses.
5. சையோக புருஷ தோஷம், moral defilement affecting a child when touched by a male who has not taken bath after sexual intercourse.
6. சையோக ஸ்திரி தோஷம், one to which a child's is subjected when touched by a female not having washed herself after intercourse.
7. அளி தோஷம், a peculiar malignancy affecting a child when touched by a woman who suffered abortion.
8. குளித்தவ னெடுக்குந் தோஷம், affliction in children due to the mother or other women taking the child, without consuming anything immediately after having a bath after her menses.

குழந்தை யறை

9. தேரை தோஷம், emaciation of children said to be due to the secretion of the lean - frog coming in contact with their body.
10. பாலக்கிரக தோஷம், morbid diathesis in children due to evil planetary influence.
11. குளிச தோஷம், a peculiar malignancy affecting a child happening to be present at the time when a barren woman is ceremonially tied with an amulet for conceiving a child.
12. திருஷ்டி தோஷம், evil influence said to be caused by a malignant - eye.
13. குழி தோஷம், a spurious brain affection in children marked by fever, diarrhoea, sunken eyes, inflammation of the a genital, depression of fontanelle etc.

குழந்தை நீர், இள நீர், essence of tender cocoanut; 2. குழந்தை மூத்திரம், child's urine.

குழந்தைப் பசி, அடிக்கடி உண்டாகும் பசி, hunger occurring in a short duration of time i.e. at short intervals.

குழந்தை மதக்கனி, நிலத் துளசி, holy basil - Ocimum sanctum.

குழந்தை யறை. குழந்தைகளைக் காப்பாற்றி வளர்க்குமிடம். place or apartment where children are nursed and taken care of - Nursery; 2. குழந்தையைப் பெற்ற அறை, lying-in room.

குழந்தை யிசிவு

குழந்தை யிசிவு, தெற்கத்திக் கணை, an affection in children characterised by contraction of inter - costal muscles.

குழந்தை ரோகம், குழந்தை களுக்குக் காணும் நோய்கள், diseases peculiar to children viz :-

1. குழந்தை வலிப்பு அல்லது தெற்கத்திக்கணை, convulsions or clonic spasm of inter - costal muscles in children.
2. நரி மிரட்டல், twitching of the face during sleep known as the angel's whisper
3. உள் வலி, inward fits or internal pain.
4. நாபி ரணம், uncerated navel : inflammation in the navel region.
5. வீரிடல், night screaming or night terrors.
6. மூச்சுத் திணறல், spasmodic croup popularly known as child - crowing.
7. சலதோஷம், catarrhal diathesi.
8. பல் முளைத்தல், complaints during the first growth of teeth - Teething or Dentition.
9. அன்னம் வெடிப்பு, fissure of the palate.
10. கண் பொங்கல், sticking of the eyelids together when sleeping - Ophthalmia.
11. கிரந்தி, peculiar blisters or blebs - Pemphigus.

குழந்தை ரோகம்

12. அட்சரம் பொங்கல், white mouth or thrush.
13. மூத்திர வெறிப்பு, acidity of urine.
14. சுவலை போதல், weaning of a child following the arrest of secretion of mother's milk.
15. கரப்புன் ரோகம், skin diseases such as carpaung, lichen, herpes.
16. கக்குவான், whooping cough
17. மூத்திர குண்டி, wetting the bed due to incontinence of urine.
18. குழி தோஷம், spurious brain affection followed by depression of fontanelle.
19. குழந்தை சணனி, brain - fever of children - Tuberculous meningitis.
20. மாந்தம், disorders of the stomach due to indigestion.
21. நாக்கு முடிச்சி அதாவது நாக் கெழாமை, an affection in which the fold of membrane beneath the tongue or apex of the tongue is confined to the lower - jaw - T gue - tie.
22. இளம் பிள்ளை வாதம், infantile paralysis.
23. அடி தள்ளல், prolapse of the rectal mucous membrane.
24. கிரக தோஷம், morbidic diathesis due to evil influence of planets.
25. படசி தோஷம், malignant disease in children supposed

குழந்தை ரோகம்

to be occasioned by some ominous bird flying over their head.

C.f குழந்தை தோஷம்.

குழப்பம், கோளாறு, disorder; 2. வயிற்றுக் குழப்பம், disorder of the stomach; 3. மனக் குழப்பம், agitation of mind, 4. குதகக் குழப்பம், menstrual disorders.

குழப்புதல், கலக்குதல், mixing; 2. கிண்டுதல், stirring; 3. கலக்குகை, the act of mixing 4. எண்ணெய், தேன் அல்லது திராவகம், காடி முதலியவைகளைக் கூட்டிக் கலக்குதல். mixing or adding liquids such as oils, honey or acid, vinegar etc. to medicinal powders.

குழ மகன், வயது பிள்ளை, an adult; a person grown to maturity or manhood.

குழம்பாய்க் காய்ச்சுதல், குழம்பா யிருக்கும்படிக் காய்ச்சுதல், boiling down to a thick consistence; reducing a liquid medicine by boiling down to a thick consistence.

குழம்பாய்ப் போதல், மலம் இளக நீராய்க் கழிதல், semi - solid or watery fecal discharge

குழம்பு, அநேக மருந்துக் கூட்டு களை திரவவஸ்துகளிற் சேர்த்து அல்லது கரைத்துத் தயாரித்த குழம்பு, இதில் பலவகையுண்டு. (In medicine) liquid preparation consisting of one or more drugs dissolved in water or diffused in a

குழம்பு

thick fluid; an extemporaneous preparation in which different ingredients are mingled together in the liquid form or in which solid substances are diffused through liquid by the medium of mucilage, syrup, decoction or other solution. - Mistura. It consists of different kinds viz :-

1. அகத்தியர் குழம்பு, which see.
2. தோஷா மிர்த்திக், குழம்பு, (in Ayurveda) a thick semi - solid mixture capable of curing all morbid diathesis or malignant affections.
3. இலிங்கக் குழம்பு, vermilion mixture or mistura.
4. கருங்குழம்பு, gall - nut mixture.
5. சண்டமாருதக் குழம்பு, all - healing mixture.
6. பரிபளக் குழம்பு, aromatic mixture.
7. கும்மட்டிக் குழம்பு, mistura colocynth.

2. தைலக் குழம்பு, an emulsion which consists of finely divided particles of oil, fat or other resins suspended in a mucilage or viscous liquid; 2. கறிக் குழம்பு, (In Cookery) a liquid of thick consistence prepared by boiling down vegetable or meat and used in food; thickened broth from boiled curry; 4. நீராளம், any liquid of thick consistence; 5. கஞ்சி, thick gruel; pap; 6. சந்தனக் குழம்பு, (In Perfumery) a semi - fluid mess of aromatics in which sandal paste is diffused.

குழம்பு கறி

குழம்பு கறி, குழம்பிலிட்ட கறி, vegetable or meat boiled in sauce; 2. குழம்புக்கு உபயோகப்படும் காய்கறி, vegetable or meat used in the preparation of sauce; 3. குழம்பாகச் செய்த கறி, curry sauce.

குழம்பு காய்ச்சதல், கறிக்குழம்பு காய்ச்சதல், preparing sauce for use in food.

குழம்பு கூட்டல், குழம்புக்காக வேண்டிய சாமான்களை ஒன்றாகக் கலத்தல், mixing up curry stuffs and other ingredients in due proportions for preparing sauce.

குழம்பு தாளித்தல், கறிக்குழம்பிற்கு கறிமசாலை மிட்டுத் தாளித்தல், seasoning sauce with condiments for use in food.

குழம்புத்தான், குழம்பில் வெந்த காய்கறித் துண்டு, vegetables or meat sliced and boiled in curry broth.

குழம்பு போல் பருவம் பார்த்தல், காய்ச்சும் பொழுது குழம்பாய்த் திரளும் பக்குவத்தை அறிதல், watching the stage at which any solution or liquid is boiled to a thick consistence.

குழம்புப் பாகு, தடித்த பாகு, thick syrup.

குழம்புப் பால், திரட்டுப் பால் அதாவது வற்றக்காய்ச்சிய பால், milk thickened by boiling; 2. பால்கோவா, pudding of sugar and thickened milk.

குழம்பு வடகம், கறி தாளிக்கும் வடகம், curry condiments

குழலாசி

consisting of pulse, onion mustard. curry - leaf, garlic etc. pounded together. made in to balls or cakes, and then dried in the sun. It is used for seasoning curry preparations.

குழம்பு வற்றல், குழம்பிற் குபயோகப் படும் உலர்ந்த மீன், காய், கறி, dried fish or mutton and dried vegetable used for preparing sauce.

குழம்பு வைத்தல், காய் கறி குழம்பு தயாரித்தல், preparing broth out of vegetable curry or meat.

குழ லப்பம், பிட்டு, a sweet cylindrical confection prepared from rice - flour.

குழலற்ற கோளம், குழாய் இல்லாத கோளம், ductless gland as suprarenal gland 2. ஊரலற்ற கோளம், a gland - like body; without any known secretory function.

குழலாதொண்டை, see ஆதொண்டை, 2. ஓர்வகை ஆதொண்டை, அதாவது காத் தொட்டி. இது கற்ப வகையிலொன்று, caper shrub - Capparis aphylla. It is classified as one of the drugs used in rejuvenation.

குழலாள் பால், முலைப் பால், woman's breast milk.

குழ லிசிவு, இரத்தக் குழாயின் இசிவு வலி spasm of a vessel.

குழலி தச்சம், சிறு குறிஞ்சா. small Indian Ipecacuanha - Gymnema sylvestre.

குழலாசி, பீச்சங் குழலின் முனை யூசி, injection needle at the end of a syringe.

குழ லொடுக்கம்

குழ லொடுக்கம், குழல் சுருக்கம், constriction of a vessel - Angiostegnosis.

குழல், ஒரு நீல மீன், a brilliant blue fish known as milk - fish - *Chanos salmoneus*; 2. பெண் மயிர், woman's hair; 3. குழாய் tube; 4. சிறு குழாய், a small tube - *Tubule*; 5. உட்டுளை, tuberosity; 6. அனேக அடி நீள முள்ள ஓர் கடல் மீன், a sea - fish blue in colour, of several feet in length - *Seriola bipinnulata*; 6. யோனித் துவாரம், the vaginal orifice. of a female. See குழாய்.

குழல் மாது, கரிசலாங் கண்ணி, elipse plant - *Eclipta prostrata*.

குழல் விசை, இரத்தக் குழாயின் இழுப்பு, tension of a blood - vessel.

குழல் விரணம், இரத்தக் குழலுக் கேற்படும் விரணப் புண், ulceration of the blood - vessels - Angionoma.

குழல் விளக்கம், குழாவைப் பற்றிய விவரம், description of a vessel - Angiology.

குழ வல்லம், முருங்கை, drumstick tree - *Moringa pterogosperrum*.

குழவி, பிறந்த குழந்தை, new born baby; 2. கைக் குழந்தை, infant in arms; 3. விலங்கின் குட்டி, young of animals; 4. அரைக்குங்கல், pestle for grinding; grindstone.

குழவிக் கல், அரைக்குங் கல், grind stone. See குழவி,

குழவி தோஷம், see குழந்தை தோஷம்.

குழற்சி

குழவித் தாய், மிளகரணை, lopez root - *Toddalia aculeata*; 2. குழந்தையின் தாய், mother of a child; 3. கடுக்காய், Indian galnut supposed to protect children like mother.

குழவிப் பாம்பு, பாம்பைப் போன்ற ஓர்வகை கடல் மீன், இது 10 அடி நீளமிருக்கும், Bamboo fish; conger telabon - *Muraenesox exodon*. It is olive - coloured and is about 10 ft. in length.

குழவிப் பிண்டம், see குழவிப் பிண்டம், 2. இளங் கருப்பிண்டம், tender fetus; the young of an animal in its earliest stage of development - Embryo.

குழவு, இளமை, youthfulness.

குழவுண்டை, ஓர் வகைக் கொழுக் கட்டை, a kind of sweet puff or light pastry.

குழறல், see குழறுதல்.

குழறுதல், வாய்க் குழறுதல், talking indistinctly; babbling; 2. கலத்தல், mingling. See குளறுதல்.

குழற் கொத்து, வலையைப் போன்ற குழல்களின் திரட்சி, a net - work of vessels; 2. மயிர்க் கற்றை, tuft of hair.

குழற் கொப்புளம், உடம்பின் குழலுள் காணும் கொப்புளம், an ulcer on the walls of a vessel.

குழற் சவ்வு, உடம்பினுள்ளிருக்கும் குழாயின் சவ்வு, tubular membrane.

குழற்சி, மயிர்க் குழற்சி, lock of hair.

குழற் சிகை

குழாய்

குழற் சிகை, தலை மயிர், hair on the head.

குழற் சுருக்கம், குழலுக் கேற்படும் சுருக்கம், constriction or narrowing of a vessel - Angiostenosis.

குழற் சேதனம், குழலைக் கத்தியால் அறுத்தல் அல்லது பிளத்தல், the incision or dissection of vessel.

குழற் தடை, குழலியக்கம், obstruction to a vessel

குழற் பிசுரு, உடம்பினுள் குடல் நடுகல், displacement of a vessel in the body.

குழற் பிட்டு, குழாய்ப் பிட்டு, a soft and sweet pastry stuffed and steamed in any metal or bamboo tube.

குழாயிரும்பு, உருக்கி அச்சில் வார்த்த இரும்பு, cast iron.

குழாய், நீண்ட துளையுடைய வஸ்து, tube pipe. 2. குழாயின் துளை, tubular cavity.

குழாய், வாயு, தண்ணீர், ஆவி முதலியவைகளைக் கொண்டு போகவுபயோகப்படும் உட்டுளைக் கருவி, a hollow cylindrical tube of wood, metal etc for the conveyance of gas, water, vapour etc. 2. உடம்பினுள்ளமைக்கப் பெற்ற தாரை, கால்வாய் முதலிய உட்டுளைக் கருவி, இது கீழ்க்கண்ட படி விளக்கச் சொல்லை முதலாகக் கொண்டு வரும், (In Anatomy) a tubular organ, passage, canal or vessel in an animal body often preceded by a defining word as mentioned below :-

1. காற்றுக் குழாய், air - tube; wind-pipe.
2. சுவாசக் குழாய், any tubular passage of the respiratory apparatus.
3. இரத்தக் குழாய், blood -vessel
4. கேள்விக் குழாய், auditory tube or the eustachian tube.
5. கருவிழிக் குழாய், tube - like passage between the layers of cornea.
6. கருப்பைக் குழாய், uterine tube; fallopian tube.
7. நாதக் குழாய், ovarian tube.
8. மூத்திரக் குழாய், tube conveying urine.
9. அன்ன ரசக் குழாய், lymphatic vessel.
10. உதரக் குழாய், stomach tube for feeding or washing out the stomach.
11. ஊட்டுங் குழாய், tube for introducing food in to the stomach - Feeding tube.
12. இணைக்குங் குழாய், connecting tube.
13. ஊது குழாய், blow - pipe used for melting.
14. மூங்கிற குழாய், bamboo tube used to keep or preserve oil, honey, medicine etc.
15. பீச்சு குழாய், syringe.
16. சோதனைக் குழாய், test tube closed at one end.

குழாய்க் கந்தகம்

குழாய்க் கந்தகம், வானக் கந்தகம், roll or stick sulphur.

குழாய்த் தண்ணீர், குழாயினின்று வரும் தண்ணீர், pipe water.

குழாய்ப் புண், புரைப் புண், sinus of a sore; 2. குழாய்ச் சலத்தினால் கால் விரல் களிநிளையே வரும் சேற்றுப் புண், sore - feet due to pipe water.

குழாய் மீன், குதிரை, மீன், pipe -fish.

குழாய் மூங்கில், உட்டுளை யுள்ள மூங்கில், a common light bamboo with a tubular cavity known as female bamboo or hollow bamboo - Bambusa arundinacea, It is opposed to கெட்டி மூங்கில், solid bamboo.

குழி, வயிறு, belly; 2. கருக்குழி, womb; 3. பள்ளம், cavity; depression; 4. புடமிடும் குழி, a pit of varied depth intended for calcination.

குழி, உடம்பினுள்ளாவது அல்லது அதன் ஓர் உறுப்பினுள்ளாவது ஏற்பட்ட பள்ளம், இது சாதாரணமாய் அந்தந்த உறுப்புகளின் பெயர் அல்லது இடத்தைக் கருதி பெயர் பெறும், any hollow space or place with in the body or in one of its organs it generally takes its name by the preceding word referring to either the organ itself or its situation in the body as shown under :-

1. வயிற்றினுட் குழி, abdominal cavity.

2. பல்லிடைக் குழி, buccal cavity.

குழி

3. பிண்டக் குழி, see No. 21.

4. அம்மைக் குழி, pock - mark.

5. நாசிக் குழி, nasal cavity - Nossal fossa.

6. உதரக் குழி, pit of the stomach - Epigastrium.

7. செவிக் குழி, labyrinth of the ear anditory pit.

8. புண் குழி, a depression or sinus of a sore or an ulcer; 2. See No.12

9. கன்னக் குழி, hollow cheek.

10. இரத்தக் குழி, cavities (auricles and ventricles of the heart)

11. சோற்றுக் குழி, belly.

12. கசக் குழி அல்லது கசமலக் குழி இரத்தம் சொரியும் குழி, a pit or channel for menstrual blood; vagina, See No.24.

13. கபாலக் குழி, cranial cavity.

14. அக்குட் குழி, arm - pit.

15. பெருங் குழி, See No. 12.

16. வாய்க் குழி, cavity of the mouth - Cavum oris.

17. இடைக் குழி, pelvis cavity.

18. மார்புக் குழி, chest cavity.

19. நாபிக் குழி, navel cavity.

20. கண் குழி, socket of the eye.

21. கர்ப்பக் குழி அல்லது கருக் குழி, uterine cavity.

22. உச்சிக் குழி, fontanelle.

குழி

23. கைக் குழி, hollow of the palm.
24. நூற்றக் குழி, (fig) vaginal cavity.
25. உரற் குழி, the hollow space of a mortar.
26. படுகுழி, deep pit endangering life.
27. ஊற்றுக் குழி, pit of a spring.
28. பிரேதக் குழி, a pit for burying the dead.
29. புடக்குழி, a pit for calcining medicine.
30. நெற்புடக் குழி a pit made in a heap of paddy for concealing a prepared medicine for seasoning.
31. சமாதித் குழி, a pit constructed for a Yogi for entering into eternal Silence.

குழி கை, உள்ளங் கை, palm of the hand. see குழிங் கை.

குழிக் கண், ஆழ்ந்த கண், உள்ளங் கண். sunken eyes.

குழிக் கண்ணி, உள்ளங் கண்ணுடையவள், a women with sunken eyes.

குழிக்கண் புழு, ஓர் கண்ணோய், a disease of the eye.

குழிக் கல், குழியம்மி, mortar used for grinding medicine. 2. உரல், mortar for pounding anything.

குழிங் கை, உள்ளங் கை, palm of the hand.

குழித் தைலம்

குழி சோதனை, புண் புரைகளின் ஆழத்தை ஊசியிட்டுச் சோதித்தல், examination of a wound, ulcer or cavity with a probe.

குழிச் சட்டி, ஆழமான மண் சட்டி, a hollow earthen cooking pot.

குழிச் சிலந்தி, குழி விழும் ஓர் சிலந்திப் புண், any sore or ulcer with a hole or cavity - Cancer.

குழி தந்தம், நகம், nail.

குழி தோஷம், குழந்தைகட்டுக்குக் கழிச்சலினால் உச்சி, கண் இவைகள் குழி விழுந்து, குய்யம் புண்ணாகி, சுரங்கண்டு, உடல் வற்றும் ஓர்வகைத் தோஷம், a morbid affection in children marked by excessive purging, depression of fontanelle, sunken eyes, inflammation of the genital fever, emaciation etc.

குழித் தாமரை, ஆகாசத் தாமரை, root less nelumbo. Pistia stratiotes.

குழித் தைலம், பூமியில், குழி வெட்டி அதற்குள் தைலம் இறங்குவதற்காக ஒரு சட்டியைப் புதைத்து, அதன் பேரில் குடம் அல்லது பாணையில் மூலிகைகளை நிரப்பி, அதன் அடியில் துவார மிட்டு, சுற்றிலும் விரட்டி அடுக்கி எரித்தலினால் மூலிகைச் சத்து பாணையின் அடியிலுள்ள துவாரத்தின் வழியாய் கீழே வமைக்கப் பட்ட சட்டியில் வந்து இறங்கும் தைலம், a medicinal oil known as pit - oil extracted from herbs by the following process :- a pit is dug

குழித் தைலம்

out; and in it; a pot or receiver is placed or fitted; and over this, the pot containing herbs is placed with a hole made at its bottom just for the escape of the oil oozing out from herbs or other drugs when heated. Around this pot cow dung cakes are piled up and the fire kindled.

குழித் தைலம், பூமிக்குள் கிணறு அல்லது பள்ளங்களில் ஊறும் தைலம், oil obtained from wells or pits underneath the earth - Rock oil or Petroleum.

குழி நரி, குள்ள நரி, இது குழியில் வசிப்பதாலிப் பெயர். fox - *Vulpus bengalensis*. It is so called from its habitation in the pits burrowed under the ground; 2. see குழி யானை.

குழி நாவல், நரி நாவல், common myrtle - *Myrtus communis*.

குழிந்தம், நகம், nail.

குழிந்திருத்தல், குழியா யிருத்தல், being hollow like a cavity or depression.

குழிப் பறங்கி, கோடைப் பூசனி, a species of pumpkin cultivated in summer.

குழிப் பிள்ளை, தென்னம் பிள்ளை, young cocoanut tree; 2. இறந்த குழந்தை, dead child.

குழிப் புண், ஆழ்ந்த புண், deep sore; sinus sore; 2. பள்ளம் விழுந்த விரணம், an ulcer in which cavity is formed; 3. துவாரம் வாய்ந்த விரணம், ulcer with a sinus;

குழி முயல்

4. வாய்ப் புண், inflammation of the mouth.

குழிப் பூதாம், மீனை மரம், a kind of tree.

குழிப் பெருக்கம், குழி பருமனாதல், enlargement of a cavity.

குழி மாத்தி, மலை வேம்பு, Indian mahogan - *Chukkrassia tabularis*.

குழி மாந்தம், குழந்தைக்கு உச்சியிற் குழி விழும் ஓர் மாந்த நோய், a form of indigestion in children characterised by depression of fontanelle

குழி மிட்டான், ஓர் வகைத் துளசி, a kind of rough basil - *Ocimum sanctum (hirsuta)*.

குழி மிட்டான், நத்தைச் குரி, bristly button weed - *Spermacoce hispida*; 2. தண்ணீர் விட்டான், water - root - *Asparagus racemosus*.

குழி முகடி, மீன் கொல்லி, fish - killer - *Anamirta cocculus*.

குழி முயல், ஓர் வகை முயல், இது புதர்களிலும், பூமியின் கீழ் குழியிலும் வசிப்பதாலிப் பெயர். இது வெண்மையாயிருக்கும்; மேலும் தடித்த ரோமம், சிவந்த கண், நீண்ட காதும் உடைத்தாய்ப் பார்வைக்கு பூனையைப் போலு முள்ள பிராணி. இது சாதாரண முயலைப் போல் ஓடாது, குதித்து குதித்து ஓடும். இதைத் தான் சீமை முயல் என்று சொல்வது, a rabbit - like animal found in Syria and

குழி முயல்

Palestine; Cony *Leopus cuniculus*. It is so called from its habitation in holes underneath the ground or under bushes. It is white in colour; has thick hair; It is very rarely found here. red -eyes, long ear; and resembles a cat in appearance. It cannot run fast like the ordinary kind, but leaps while walking.

குழி முயல் வளை, சீமை முயல்
வசிக்குமிடம், cony burrow.

குழியம், வாசனை யுருண்டை,
scent ball.

குழி யம்மி, மருந்தரைக்கும் கலுவக்
கல், an oval stone with a hollow space or depression used for grinding medicine; 2. அரைப்புரல், grinding mortar.

குழி யானை, நுண்ணிய மணலி
னால் குவிந்த வடிவமாய்க் குழி செய்து, உள்ளே புகுந்து கொண்டு அதனுள் தற்செயலாய் வந்து விழும் ஏறும்பு, பூச்சி முதலியவைகளை உண வாகக் கொள்ளும் ஓர் சிறு பூச்சி. குழியில் வந்து விழும் பூச்சி அல்லது ஏறும்பு தப்பித்து ஓட முயன்றால் சிறிது மணலை அதன் மேல் தூவி ஓடாதபடிச் செய்யும். இது பின்னால் நகரும், தும்பியைப் போன்றது, ant -lion - Myremeleon formicarius. It forms for itself in the sand a round or funnel - shaped pit, at the bottom of which it conceals itself. If any unwary insect or ant approach the cage of the pit, the loose soil gives way and it tumbles down to be seized by ant - lion. Should it try to escape,

குழி வேர்

it throws up a small shower of sand which seldom fails to bring it down. The legs are so fixed that it can walk only backwards. It resembles dragon - fly.

குழியில் வைத்தல், புதைத்தல்,
burying as the dead; 2. மருந்தைப் புடக் குழியில் வைத்தல், placing a medicine in a pit for purposes of calcination. 3. மருந்தை வேக மடங்கும் படி குழியில் புதைத்தல், concealing a medicine in a pit for a period of time to bring it to the best state or to make it fit for use.

குழி வண்டு, குழியில் வசிக்கும்
வண்டு beetle living in holes under ground.

குழி வாளை, குழி விழும் ஓர்
கிரந்திப்புண், a kind of syphilitic ulcer with a cavity or depression in the centre.

குழி விரணம், see குழிப் புண்.

குழி விழுதல், பள்ள முண்டாதல்,
இது வாதத்தினால் ஏற்பட்ட செய்கை. இதனால் கண், கன்னம் முதலிய விடங்களில் குழி விழும் formation of cavity or depression. It is a disease due to the derangement of the humour (wind); and is marked by sunken eyes, hollow cheeks etc; 2. உச்சிக் குழி விழுதல், a disease in children followed by depression of fontanelle.

குழிவு, குழிதல், hollowness;
depression; cavity.

குழி வேர், பூமிக்குள் புதைந்த வேர்,
root buried under the earth.

குருக் கடா

குருக் கடா, காட்டெருமை, wild buffalo.

குருதி, கிரகப் பூச்சி, a kind of insect.

குரு முரல், ஓர் மீன், a kind of fish.

குரு மேதி, see குருக் கடா,

குருமைக் கட்டி, கூகைக் கட்டி, அதாவது பொன்னுக்கு வீங்கி, a disease consisting of inflammation of the salivary glands with swelling along the neck - Mumps or Parotitis; 2. சைத்தியக் கட்டி, a tumour or swelling of the tonsil from cold.

குழை, மயிர், hair; 2. தளிர், tender leaf foliage; 3. நெய்தல், white Indian water-lily - Nymphaea lotus; 4. துளை, hole; 5. காடு jungle; forest; 6. காது, ear; 7. ஆகாயம், sky; 8. குழாய், tube; pipe.

குழைக் கறி, வெந்து குழைந்த கறி, over-boiled curry 2. சமைத்து மத்தினால் கடைந்தெடுத்த கறி, boiled curry violently agitated with a staff and beaten into a pap or paste.

குழைச் சரக்கு, நாட்பட்ட சார மில்லாச் சரக்கு, drug rendered useless from its being kept long.

குழைச்சி, புற்றாஞ் சோறு, comb of white ant's nest; 2. குங்கும பாஷாணம், a kind of red arsenical compound.

குழைச்சி விடுதல், மூட்டுகள் விலகல், getting disjointed; 2. மூட்டுத் தளர்தல், loosening or separation of the joints; 3. மூட்டு பிசகல், getting dislocated.

குழைந்த பதம்

குழைதல், பத மழிதல், being over-boiled as rice; 2. வளைதல், becoming flexible as body; 3. நெகிழ்ந்து ஒன்றாதல், being mashed; being reduced into a pulp; 4. இளகல், becoming soft and tender from moisture; 5. வாடுதல், fading as flowers do; 6. தளர்தல், being tired as children; 7. மனம் வருந்தல், being troubled in mind; 8. கூழாய்ப் போதல், becoming a pap; being reduced to a pap.

குழைத்தல், தளிர்ந்தல், sprouting; 2. இளகுவித்தல், causing to melt; 3. ஒன்றாய்க் கலத்தல், triturating with water; 4. குழையும்படிச் செய்தல், causing to be over-boiled; 5. குரணத்தைத் தேன், நெய் விட்டுக் கலத்தல், mixing - a medicinal powder with honey or ghee as to render it soft and palatable; 6. கூழாகச் செய்தல், reducing to a pulp; 7. தண்ணீர் அல்லது திரவமாக்கல், reducing to a liquid, liquefaction.

குழை நாற்றம், அழுகிய இலை நாற்றம், rotten smell of a leaf.

குழைந்த சோறு, அதிகமாக வெந்து குழைந்த சோறு. இதனால் சடாக்கினி பலவீனப்படும். over-boiled rice; rice boiled to a pulp, which is supposed to weaken the gastric fire in the system.

குழைந்த நீர், இளநீர், water of a tender cocoanut.

குழைந்த பதம், அழிந்த பதம், over-boiled condition.

குழைந்த வன்னம்

குழைந்த வன்னம், see குழைந்த சோறு,

குழைப் பாசி, இலைப்பாசி, large - leaved moss - *Lemna obcordata*.

குழையடித்தல், வேப்பிலை யடித்து நோய் தீர்த்தல், effecting a magical cure by treating with leaves of margosa twigs which are simply passed over the body repeatedly when chanting appropriate mantrams.

குழைய வடித்தல், சிறிது இளக்கமாக சோறு வடித்தல், boiling down rice so as to be soft when eating.

குழையற் கறி வெந்து குழைந்த கறி, curry over-boiled and reduced to a pulp.

குழையற் பனாட்டு, துவைந்த பனம் பழச்சாறு *palmyra* fruit jelly.

குழைவாயிருத்தல், மெதுவாயிருத்தல், being soft.

குளக பயம், முத்துளசி, prickly basil; 2. சுணையுள்ள துளசி, bristly or sharp basil.

குளகம், மரக்கால், a standard Madras measure for food grains; 2. ஆழாக்கு, liquid measure of 1/8 nali.

குளகன், இள வயதுள்ளோன், a young man; an adult.

குளகு, இலைக் கறி, vegetable greens; 2. கீரை, garden greens.

குளகுளத்த புண், அழுகிய புண், putrid or rotten sore.

குளக்கொட்டி

குளகுளத்தல், நெகிழ்ந்து ஒன்று படல், being reduced into a pulp; 2. அழுகல், growing rotten; 3. புழுத்து மெதுவாதல், getting soft by being over-ripened as fruit or abscess.

குள குளவெனல், நெகிழ்ந்த தன்மை, the state of being over-ripened; over boiled condition.

குளக் கமலம், வைப்பரிதாரம், a prepared orpiment.

குளக் கரையில் வசித்த சத்தி, சத்தி சாரணை, spreading hogweed - *Boerhavia repens*.

குளக் கிழாத்தி, ஓர் ஆற்று மீன், இது பளபளப்பாயும், சிலிவாய், தலைப் புறம் மஞ்சள், வாய்ந்த தாயு மிருக்கும், சுமார் 4 அடி நீளம், mud - jelly - *pangasius burchanani*. It is glossy, yellow at its head; about 4 ft. long.

குளக் குரிமை யாசான், செம் பருந்து, red kite or rufus kite - *Haliastur indus*.

குளக் குருவி, நண்டு, crab living in tanks; 2. ஆற்று நண்டு, river-crab.

குளக் கெழுத்தி, see குளக் கிழாத்தி, 2. ஓர் வகை மீன், macrones.

குளக்கொட்டி, குளத்தில் முளைக்கும் கொட்டிக் கிழங்கு, இது குளத்தில் முளைப்பதாலிப் பெயர் small bulbous root of an aquatic plant - *Apnogeton monostachyum*. It is so called from its being commonly found growing in tanks like water-lily.

குளக் கோரை

குளக் கோரை, குளத்தில் முளைக்கும் கோரைப் புல், a species of sedge - grass found in tanks.

குளங் கந்தம், விஷப் பாலை, a kind of milky plant (Mimusops) used as an antidote to snake - bite. C.f. கருடப் பாலை,

குளங்கி, குன்றி, snake fruit - *Elaeagnus latifolia*.

குளக, கை, கால் எலும்பின் மூட்டு அல்லது பொருத்து, as கை குளக, காற் குளக, the inward joints of the moveable bones in hands and feet; 2. பவளப் புற்று, a kind of prepared arsenic.

குளச்சம்பு, குளத்து நத்தை, இது பத்தியத்திற்குதவும், tank snail - useful in diet.

குளச் சிப்பி, குளத்திலகப்படும், சிப்பி, oyster- shell found in tanks; bivalva shell - fish.

குளச் செந்நெல், குள நெல், a kind of paddy growing spontaneously in tanks.

குளஞ்சி, கிச்சிலி, Shylet orange; 2.சருக்கரை,sugar; 3. குளரி, wild olive - *Elaeagnus latifolia*.

குளத்தி, நாறு கரந்தை, Indian globe - thistle - *Sphoeranthus indicus*; 2. சிவ கரந்தை, Ceylon toolsy - *Spoeranthus amaranthoides*.

குளத்தியா, கொடி முந்திரிகை, grapes - *vitisvinifera*.

குளத்திலமர்ந்த மரத்தி, நாக சிங்கி, a tree supposed to be found growing in tanks.

குளத்து முட்டை

குளத்தில் நிற்கும் துளசி, see இரத்த மண்டலிப்பூடு,

குளத்துக் கிழங்கு, see குளக் கொடி

குளத்துக்குப் போதல், மலங் கழித்தல், going to stool; answering the calls of nature.

குளத்துக் குருவி, see குளக் குருவி,

குளத்துக்குள் குறத்தி, நீராளி, water gannair - *Polyganum* genus; 2. வல்லாரை, Indian pennywort- *Hydrocotyle asiatica*.

குளத்துக்குள் ருத்திராட்சம், நத்தை, snail.

குளத்துக் கோரை, see குளக் கோரை,

குளத்துச் சிப்பி, கிளிஞ்சல், bi-valve shell See குளச் சிப்பி,

குளத்துத் திடல், கிளிஞ்சில், bi - valve shell so called from its being found on or collected from tank beds. See குளத்துச் சிப்பி.

குளத்து நண்டு, குளத்தில் வசிக்கும் நண்டு, pond - crab - *Potamon*.

குளத்து நீர், குளத்துத் தண்ணீர், இது வாத ரோகத்தை விருத்தி பண்ணும், tank - water promoting rheumatism

குளத்துப் பாசி, குளத்தில் படரும் பாசி, moss or weed in tank - water.

குளத்துப் புட்பம், தாமரை, அல்லி முதலியன, lotus, nymphae etc.growing in tanks.

குளத்து முட்டை, காட்டெரு. dried cowdung found in grazing plains or maidans.

குள நண்டு

குள நண்டு, see குளத்து நண்டு.

குள நாவல், கொடி நவ்வல், creeper jaumon.

குள நெல், குளத்து நீரால் பயிராகும் நெல், paddy grown by irrigation with tank water; 2. பயிரிடாது தானாகவே குளத்தில் வளரும் நெல், paddy growing spontaneously without cultivation - *Oryza mutica*, See நீவாரம்.

குள நெல்லி, sea குள நெல்.

குளப் பச்சை, see குளத்துப் பாசி.

குளப்படிக்க கோரை, குளக் கரையில் கலங்கி நிற்கும் தண்ணீரில் முளைத்த கோரை, sedge grass growing in a pool of dirty water or muddy splash on the shore of a tank; C.f குளத்துக் கோரை.

குளப்படி நீர், குளம்பு படிந்த சுவட்டில் தேங்கிய நீர், turbid water deposited in hoof marks.

குளப்பண்ணை, காட்டுக் கொஞ்சி, opal orange tree - *Glycosmis pentaphylla*.

குளப் பயறு, குளத்தின் தண்ணீரால் உண்டாகும் பயிறு, pulse or grains grown with the - aid of tank - water.

குளப் பற்று நெல், see குள நெல்.

குளப் பாகல், மிதி பாகல், ground pagal creeper, Balsam pear - *Mimordica humilis*.

குளப் பாலை, குடசப்பாலை, அல்லது கசப்பு வெட் பாலை, consesi bark - *Holarrhena anti - dysenterica*; 2. ஊசிப் பாலை, rosy milk - Wort -

குளம்படி

Asclepias rosea; 3. பழமுண்ணிப் பாலை, edible paulay - *Mimosops Kanki*.

குளப் பாலை இலை, கசப்பு வெட் பாலை யிலை, leaves of bitter oleander - *Holarrhena anti - dysenterica*

குளப் பாலை விதை, கசப்பு வெட் பாலை விதை, இதனால் சுவாச காசம், பக்க குலை போம், seeds of bitter oleander which is prescribed for asthma and intercostal neuralgia.

குளப் பூ, ஓர்வகை முட் செவ்வந்தி அல்லது ரோசாப் பூ, Damask Persian rose - *Rosa Damacena*.

குள மச்சம், கோரை, sedge - grass - *Cyperus rotundus*.

குளமருது, ஆற்று மருது, நீர் மருது, narrow-leaved myrobalan of Travancore - *Terminalia travancorensis* alias *T. arjuna*.

குள மீன், குளத்து மீன்.. இதை யுண்ண சுரம், பாண்டு குணப்படும். tank - fish; pond - fish. It is useful in diet in cases of fever and dropsy.

குள மூடிகம், முன் தொடரி, an unknown plant supposed to possess magic virtue.

குளம், தடாகம், pond tank; 2. வெல்லம், jaggery; 3. குசக்கரை, coarse sugar; 4. நெற்றி, forehead.

குளம்படி, குதிரை, ஆடு, மாடு கழுதை முதலியவற்றின் பாதம், the hoofs of horse, sheep, cattle, ass etc. See குதிரைக் குளம்படி.

குளம்பல்

குளம்பல், சந்தனக் குழம்பு, semi - solid sandal paste.

குளம்பு, மிருகத்தின் பாதம், hoof of an animal; 2. See குதிரைக் குளம்படி.

குளம்புக் களிம்பு, குளம்பிற்குப் பூசு மருந்து, ointment for hoofs; 2. மிருகத்தின் குளம்பினின்று தயாரிக்கும் களிம்பு, ointments prepared from hoofs of animals.

குளம்புச் சிலந்தி, குளம்பி லுண்டாகும் சிலந்தி ulcer or sore of the hoofs in animals.

குளம்புச் சீவல், துண்டு துண்டாகச் சீவியெடுத்த குளம்பு, thin slices pared off hoofs.

குளர்த்தம், see கற்பாஷாணம்.

குளவஞ்சி, வஞ்சிக் கொடி, slender rattan - Calamus rotang.

குளவடம்பு, குளத்திற் காணப்படும் அடப்பங் கொடி, a creeper of the convulus genus found in tanks.

குளவட்டை, நீரட்டை, leech breeding in tanks.

குளவரகு, குளத்தங்கரையில் பயிராகும் வரகு, Indian millet grown on tank - beds - Panicum miliaceum.

குள வல்லி மா, தழு தாழை, wind - killer - Cleodendron phlomoides.

குளவாம்பல், குளத்தில் முளைக்கும் ஆம்பல், white Indian water - lily found in tanks - Nymphaea lotus.

குள வாழை, ஓர் மட்ட நெல், a coarse paddy grown in tank - bed;

குளவி

2. புளி மாங்காய், narrow medium leaved gamboge - Garcinia wightii.

குளவி, செங்குளவி, இது சிவப்பு நிறம், வீட்டின் மரம் அல்லது சுவற்றின் துவாரங்களில் களி மண்ணால் கூடுகட்டி, அதில் புழுவைக் கொண்டு வந்து திணித்து அதனுள் தன் முட்டைகளை ஏற்றி, பிறகு களி மண்ணால் மூடி ரீங்காரம் செய்து, தன்னினமாகச் செய்யும். ஆகவே, புழுவானது குளவியாக மாறி நான்கு சிறகு களோடு, வெளிப்படும், Stinging wasp - Sphegidae insecta. It is distinguished by its dark red metallic lustre. It introduces its eggs into the body of the pupa of some other worm which it thrusts into the holes in timber or other apertures of houses; and encloses the whole - with moistened earth. By the humming noise of the wasp, the young insect, after undergoing its transformations, find its way into light and emerges as a four - winged fly.

குளவி, மலைப் பச்சை, Indian cork - Millingtonia hortensis; 2. See காட்டு மல்லிகை, 3. ஓர் வண்டு, carpenter bee - Xylocopa tenisocapa; 4. பச்சிலை மரம் அல்லது மலைப் புளி, mysore gamboge - Garcinia Xanthochymus; 5. சதுரக் கள்ளி, square - spurge - Euphorbia quadrangularis; 6. பவழப் புற்று பாஷாணம், a kind of prepared arsenic; 7. தேன் பூச்சி bee; 8. See கருங்குளவி,

குளவி

9. ஓர் மல்லிகை, a kind of jasmine-jasminum flexile.

குளவிக் கூடு, குளவி கட்டின கூடு, இதைத் தேனில் குழைத்துக் கொடுக்க வாந்தியை நிறுத்தும், wasps nest, which, when given mixed with honey, stop vomiting.

குளவிக் கூண்டு கஷாயம், குளவி கட்டிய கூண்டின் களிமண்ணை தண்ணீரில் போட்டு இறக்கிய கஷாயம், இது விக்கலை நிறுத்தும். decoction prepared from the clay with which the wasp made its nest. It has the virtue of arresting hicough.

குளவிக் கொட்டு, குளவி கடித்தல், the sting of wasp.

குளவித் தேன், குளவி கட்டுந் தேன், honey extracted from bee - hive.

குளவிந்தம், கஸ்தூரி மஞ்சள், which see.

குளவி மண், குளவி கூடு கட்டிய மண், the clay with which wasps make their nests.

குளவி மெழுகு, குளவிக் கூட்டின் மெழுகு, bees - wax.

குளவரி, சந்தனம், sandal - wood - Santanum - album.

குள வெள்ளரி, ஏரியில் பயிரிடும் வெள்ளரி, cucumber cultivated in tank bed.

குளறி, மூகைப் புல், couch- grass.- Cynodes dactylon; 2. See குளங்கி.

குளறிப் பேசல், தடுமாறிப் பேசுதல், indis tinctness of utterance especially due to cleft - palate.

குளிகை

குளறுதல், குடிபோதை அல்லது பயத்தினால் உளறுதல், stammering through drunkenness or fear.

குளறு வாய், நாக்குக் குளறும் வாய், mouth with faltering tongue; faltering speech; 2. குளறிப் பேசல், defective utterance.

குளாம்பல், see குள வாம்பல்,

குளி, இரத்தக் கத்தரிப் பம்பு, a kind of red scissor viper.

குளிகம் மருந்தின் பொது, medicine in general.

குளிகன், ஓர்காணாக் கோள், இது சனி புத்திரனாகக் கொள்ளப்படும். an invisible planet, the supposed son of Saturn; 2. அஷ்ட நாகங் களுள் ஒன்று, one of the eight serpents.

குளிகா சித்தி, see குளிகை சித்தி.

குளி குளித்தல், பிரசவித்தல், bringing forth child.

குளிகை, மாத்திரை அல்லது பந்து போற்றிரட்டிய பெருவுருண்டை, இது மருந்து அல்லது அருவருக்கத் தக்க வேறு விதமான வஸ்துவை ஒக்கனிக்காது சுலபமாய் விழுங்கக் கூடிய அளவில் உருண்டை வடிவ மாகத் திரட்டிய வஸ்து, a small ball or pill or sometimes a bolus of medicinal or any disagreeable substance made into a size convenient to be swallowed whole, without nausea; 2. மாத்திரையைப் போற் செய்த சிறிய வஸ்து, any small pill like body.

குளிகை

குளிகை, சாதாரணமாக மூலிகைக் கஷாயத்தைக் குழம்பாகக் காய்ச்சிப் பிறகு, அதில் மருந்து குரணத்தை யிட்டுக் கிளறி உருண்டையாகச் செய்யும் மாத்திரை, அல்லது மருந்துச் குரணத்தில் சர்க்கரைப் பாகு அல்லது தேன் விட்டுப் பிசைந்து செய்யும் மாத்திரை, (In medicine) pill which are generally made or usually prepared by boiling down a decoction of herbs or other vegetable substances to a thick consistence; and then adding to it some powdered drugs; or pill - masses which are made of powdered medicines by the addition of treacle or honey.

(A) சித்தவைத்தியப்படி, according to Siddha system of medicine :-

1. மேகநாதக் குளிகை, Pill made as per process of Sootha Muni, for dyspepsia, dropsy and consumption.
2. செய ரச கற்பூரக் குளிகை, Pill prepared according to the method of Kalluli Siddha, for chronic diarrhoea and indigestion.
3. சிலோதரிக் குளிகை, Pill contemplated in the works of Ugi Muni, for all kinds of fever.
4. சூடாமணிக் குளிகை, Pill as per process of Veda Muni, for Ague, Apoplexy, Delirium etc.
5. சிரோன்மணி, பூபதிக் குளிகை, Pill as given out by Pambatti Siddhar for apoplexy, chest pain fatigue etc.

குளிகை

6. இராம பாணக் குளிகை, Pill described in Theriyar works, for all kinds of fever.
7. சகல விஷக் குளிகை, an antidote pill prescribed by Nandisar, for all kinds of poisoning and poisonous bites.
8. கருக் குளிகை, Pill from the works of Konganava for uterine diseases.
9. சிவ குளிகை, the one prescribed by Agastya for morbid diathesis in children.
10. கோடாகுளிக் குளிகை, pill described in Bogar's work for dropsy and chronic diarrhoea.
11. சந்திரோதயக் குளிகை, pill contemplated in the work of Kuthambai Siddha for fever and apoplexy.

(B) ஆயுற் வேதப்படி, according to Ayurveda:-

1. ஏகாதச ருத்திர குளிகை, Pill for typhoid fever.
2. கோரோசனாதிக் குளிகை, Pill for children's diseases.
3. தாகசோப சமனக் குளிகை, Pill for fever and typhoid.
4. சிந்தாமணிக் குளிகை, Pill for constipation.
5. திரிலோக சிந்தாமணிக் குளிகை, pill for typhoid.
6. வசந்த குசுமாரகம், Pill prescribed for diabetes.

குளிகை

7. கதிராதிக்குளிகை, Pill for asthma.
8. வியோஷாதிக்குளிகை, Pill for asthma, catarrh, fever etc.
9. பிப்பிலியாதிக்குளிகை, Pill for asthma and cough.
10. இரசாதிக்குளிகை, Pill for rheumatic complaints.
11. வச்சிரகண்டிகுளிகை, a pill prepared according to the method of Pathanjali for tremor, fatigue, etc.
12. பூரண சந்திரோதயக்குளிகை for nervous debility and for various other kinds or nervous disorders.
2. வாதம், யோகம், ஞானம், கற்பம் முதலிய பழக்கங்களில் சித்தியடைய வேண்டித் தயாரிக் கப்பட்ட மாத்திரைகள். ஆகலின், இவை இரச கந்த பாஷாணம், உப்பு முதலிய ஓட்டு சரக்குகளைக் கட்டவும், கவுனம் பாய்வதற்காக வாயி லடக்கவும், இறந்தவரை எழுப்பு வதற்காகவும், காய சித்திக்கும் மற்று வேறுவித செயல்களுக்கும் உபயோகப்படும். இதில் அடியிற் கண்டபடி அனேக விதங்களுண்டு. (In Philosophy) pills made so as to be useful in Alchemy, Yoga, Philosophy, Rejuvenation etc. They are used for purposes of consolidating volatile substances as mercury, sulphur, arsenic, salt etc. for flying in the regions of the sky, for reviving the dead, for rejuvenation and for various other purposes. They are of different kinds as shown under:-

குளிகை

1. சித்தர்குளிகை, pills made of different kinds of arsenic (prepared or native) or of other minerals.
 2. மந்திரக்குளிகை, pill made of herbs possessing occult powers.
 3. இரசக்குளிகை, consolidated mercurial pill.
 4. இரசவாதக்குளிகை, pill used in Alchyemy for transmuting metals.
 5. வச்சிரக்குளிகை, pill used for rejuvenating or invigorating the human system.
 6. தம்பனக்குளிகை, a magical pill by which the body is made a shot - proof or impenetrable.
 7. பூபதிக்குளிகை, a pill for reviving the dead so as to make them live only for a period of 1½ hours.
- Note:- This kind of revival is said to be possible even with the help of magnetised electricity.
8. மவுனகுளிகை, a pill enabling one to enter into Silence.
 9. யோககுளிகை, a pill that assists one to sit at Yoga practice for a long time at a stretch without being disturbed by surrounding environments.
 10. ஞானகுளி, a form of pill assisting one in the bath of wisdom.
 11. பிராணாயாசுக்குளிகை, pill securing success in the

குளிகை

practice of Pranayama i.e. control of breath.

12. வாலை கேசரிக் குளிகை, pill lifting one to the etheric regions of the sky.
13. அஷ்டமா சித்திக் குளிகை, a beeuliar pill enabling one to attain success in the performance of the eight miracles. See அஷ்டமா சித்தி.
14. சித்திக் குளிகை, see No.13.

3. சாரணைத் தீர்ந்த கவுன குளிகை, இதனால் ஆகாயத்தில் பல அண்டங்களுக்கும் பறந்து செல்ல சக்திகள் ஏற்படும், சித்தர்கள் நூலின்படி, இது அனேக விதமாகத் தயாரிக்கப்படும். விவரத்திற்கு கவுனகுளிகையின் கீழ்ப் பார்க்கவும். (In Alchemy) animated mercurial pill enabling one to travel to various planets in the region of the sky. According to Siddhar's science, different are the methods or processes of the manufacturing these pills. which are known by different names corresponding to the number of times they are animated.

For details see under கவுன குளிகை

குளிகை கட்டிச் சாரணை தீர்த்தல், இரசத்தைக் குளிகை யாகக் கட்டிப் பிறகு உயிர் கொடுத்தல், the process of consolidating mercury into a pill and then animating it.

குளிகை கட்டுதல், மாத்திரை செய்தல், preparing pills 2. இரச

குளிகைச் சித்தர்

குளிகைக்குச் சாரணை தீர்த்தல், animating mercurial pill; 3. நோயனுபகாமற் படிக்கும் கவுனம் பாய்வதற்கும் சித்திக் குளிகையை உடம்பில் கட்டிக் கொள்ளுதல், tying a magic pill on the body to prevent diseases or for flying in the aerial regions or; 4. இரசத்தை மாத்திரையாகக் கட்டுதல், consolidating mercury into a pill.

குளிகைக் கலை, சந்திர கலை the vital air (prana) passing through the left nostril.

குளிகை கட்டுதல், குளிகையாகச் செய்தல் making into a pill.

குளிகைக் கட்டுதல், (குளிகைக்கு + ஊட்டுதல்) குளிகைக்குச் சாரணை யூட்டல், animating or giving life to mercurial pills.

குளிகைக் கோட்டல், (குளிகைக்கு + ஓட்டல்) குளிகைக்கு உறை மிடல், giving a coating to pills.

குளிகைச் சாரணை, குளிகைக்குக் கொடுக்கும் அல்லது ஏற்றும் சாரணை அல்லது சத்து, the essence or the active principle of other substances transferred to mercurial pill.

குளிகைச் சித்தர், சித்தரில் தேறிய வர்கள், skilled man amongst Siddhars, who could perform miracles; 2. இரச குளிகையைக் கொண்டு கவுனம் பாயும் சித்தர்கள், Siddhars skilled in or capable of flying in the sky with aid of animated mercurial pill.

குளிகை சித்தி

குளிகை சித்தி, இரச குளிகைக்குச் சாரணை தீர்ப்பத்தில் அடையும் சித்தி success attained in the art of giving life to or animating mercurial pills

குளிகை பாடம், இரசக் குளிகையைத் தயாரிக்கும் விதத்தையும் அதற்குச் சாரணை கொடுக்கும் விதிகளையும் பற்றிய நூல், a treatise on the method of preparing mercury pills and principles to be observed in giving life to them; 2. இரசக் குளிகைக்கு இட்ட சாரணை, animation imparted to mercury pill.

குளிகை போடல், இரசக் குளிகையை வாயிலடக்கிக் கொள்ளுதல், securing a mercurial pill in the mouth; 2. அபினி உட்கொள்ளல், swallowing opium pill.

குளிகைப் போக்கு, சாரணை தீர்ந்த குளிகையின் தன்மை, வேகம் முதலியன, the nature, or power etc. of an animated mercurial pill.

குளிகை மணி, இரச மணி, which see.

குளிகை யந்திரம், மருந்து மாத்திரைகள் செய்யுமோர்கருவி, a machine for preparing pills.

குளிகை யாடல், சாரணை தீர்ந்த இரசக் குளிகையை வாயிலடக்கிக் கொண்டு கவுனம் பாய்தல் அதாவது ஆகாயத்தில் வாயுமார் கத்தில் பறத்தல், flying in the atmospheric or aerial region by securing in the mouth the animated mercurial pill;

குளிசங் கட்டல்

2. அண்டம் பாய்தல், flying in the etheric region from one planet to another with aid of mercurial pills.

குளிகை யாட்டல், மாத்திரை, செய்தல், making or preparing pills.

குளிகை யிடுதல், துடை அல்லது உடம்பில் எவ்வுறுப்பையாவது கீறி, அதற்குள் சித்தியடைந்த இரசக் குளிகையை வைத்து மூடுதல், inserting or imbedding a mercury pill having a desired effect. into the thigh or any muscular portion of the body through an incision, so as to attain supernatural powers; 2. இரச மாத்திரையை வாயிலடக்கல், securing a mercurial pill in the mouth.

குளிகை யோட்டம், see குளிகை வேகம்.

குளிகை ரகசியம், இரசக் குளிகை தயாரிப்பதற்குரிய மறைவான முறை விதி முதலியவைகள் the secret science and the art of making or preparing a mercurial pill.

குளிகை வேகம், குளிகையின் வேகம், the dynamic force or power of mercurial pill.

குளிகை வேதை, இரசக் குளிகையாகக் கொண்டு செய்யும் வாதம், The art of making gold with the aid of consolidated mercurial pill.

குளிசங் கட்டல், தோஷங்களை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டி தாயத்துமந்திரித்துக் குழந்தை அல்லது பெண்களுக்கு உடம்பில் கட்டுதல், tying an amulet to a

குளிசங் கட்டல்

child or woman after performing necessary ceremonial rites and chanting of mantrams so as to be free from morbid affections.

குளிசதோஷம், பிள்ளையில்லாத மலட்டுப் பெண்கள் கர்ப்பம் அடைய வேண்டி குளிசங் கட்டிக் கொள்ளும் பொழுது, அவ் விடத்தில் எதிர்ப்பட்ட குழந்தைகளைத் தாக்கும் தோஷ நோய், a morbid diathesis in children occurring as a result of a sudden or accidental meeting of a barren woman when an amulet is tied on her body for purposes of favouring pregnancy.

குளிச மாடல், மந்திரித்துத் தகடு எழுதித் கட்டல், இது நோயாளிகளுக்கும், பேய் பிசாசு பிடித்தவர்களுக்கும் சிகிச்சை யாகச் செய்வதுண்டு, tying a talisman or an amulet after necessary incantations. It is done in the case of persons suffering from diseases or from the evil influence of demons, devils or other spirits.

குளிசம், சக்கரம் அல்லது கோடுகள் கீறி அதுனுள் மந்திர வெழுத்தை யடைந்துள்ள செம்பு அல்லது உலோகத் தகடு. இது பேய், பிசாசு, பிடித்தவர்களுக்கும், நோய் அல்லது பில்லி, குளியத்தால் பீடிக்கப் பட்டவர்களுக்கும், அவைகளினின்று விடுதலை யடையும் வண்ணம் கட்டப்படும், a copper or other metal plate having some diagrams or lines inscribed or drawn on it with some sacred letters filled in the appro-

குளிசம்

priate places – Amulet. It is usually tied to or worn by persons said to possess devils or other evil spirits or any patient suffering from any illness or by the victims to sorcery, withcraft etc.

NOTE:— It may be even a stone, ring or other object engraven with figures of characters, to which are attributed the occult powers of the planetary influences and celestial configurations under which it was made. It is also worn to avert evil from or bring fortune to the wearer; and is used medicinally to impart healing virtue; and is even held to be endowed with magic virtues. Hence it acts as a charm or a medium by which extraordinary results are achieved.

2. பாம்பாட்டிகள் அல்லது மாந்திரீ கர் உடம்பில் அணிந்து கொள்ளும் வேரடங்கிய தாயத்து. இதை விஷத்தை யிறக்கு வதற்கும், அல்லது விஷம் தன்னைத்தாக்காத படிக்கு காத்துக் கொள்வதற்கும் உபயோகப் படுத்துவார்கள், a root inclosed in any metal and worn on round the neck or other parts of the body by snake charmers and magicians, for purposes of freeing patients from the effects of poison or for guarding themselves against the attack of poisonous reptiles or getting freed from their injurious or dangerous reactions; 3. மூலிகையின் சாப் நிவர்த்திக் காகவும் அல்லது அதன் பூரண குணத்தைக் காண்பிக்கவும், மந்திர பூர்வமாக பூண்டு அல்லது

குளிசம்

செடிகளுக்குக் காப்புக் கட்டுதல், magical rites performed for purposes of freeing plants from the effects of curse or other defects; and for enabling them to give full medicinal efficacy.

குளி சீலை, நீர்ச்சீலை அல்லது கோவணம், a piece of cloth worn ordinarily by Hindus during bath to cover their genitals.

குளி தேவதாரி, சுணையுள்ள தேவதாரி மரம், a kind of bristly deodar — Erythroxylon genus.

குளி தைலம், தலையில் தேய்த்துக் கொண்டு குளியலாட வுபயோகிக்குந் தைலம், a medicinal oil used for anointing the head and even the body before having a bath. It should not be confounded with குழித் தைலம், which is a medicinal oil so called by the process adopted in its preparation.

குளி தோஷம், தூரப் பெண் மூன்றாம் நாள் குளித்தவுடன் வெறும் வயிறோடு பார்த்தலினால் குழந்தைகளைத் தாக்கும் தோஷ நோய், a morbid diathesis in children arising from their being looked at, by a woman with an empty stomach, immediately after her bath on the third day of menstruation.

குளித்தல், ஸ்நானம் செய்தல், நீராடல், இதனால் சோம்பல், உடம்பு குடு, ஆயாசம் முதலியன நீங்கும், having a bath; bathing removes lethargy, bodily heat, sense of fatigue etc; 2. குதகமாதல், menstruating.

குளிப் பித்தல்

குளித்தவளெடுத்த தோஷம், தூரப் பெண்கள் குளித்தவுடன் ஏதேனும் ஒன்றை அருந்தாமல் வெறும் வயிற்றோடு தூக்குதலினால் குழந்தை களுக்குப் பிறக்கும் தோஷ நோய், malignant influence to which a child is subjected consequent on its being handled by a menstruated woman after her bath and with an empty stomach i.e. without eating anything.

குளித் தாமரை, see குளிர் தாமரை.

குளித்திப் பூடு, see குதிரைக் குளம்படி.

குளித்தி வாதம், கை கால் உளைந்து, வயிறு பொருமி விம்மி, வலித்து, அனலைத் தேடும், ஓர் வாதம், a kind of nervous affection characterised by boring pain in the limbs, rumbling noise in the stomach, swelling and pain with a craving for warmth.

குளித் தைலம், see குழித் தைலம், 2. நீராடும் தைலம், any oil for anointing the head before taking a bath, as gingelly oil or any medicinal oil.

குளிப் பச்சை, ஆற்றுப் பச்சை, an inferior variety of green stone forming one of the 120 kinds of natural substances described in Tamil Medical science.

குளிப் பாட்டல், நீராட்டுதல், giving a bath.

குளிப் பித்தல், ஸ்நானம் செய்வித்தல், causing to bathe.

குளிப்பு

குளிப்பு, நீராடுகை, bathing.

குளி மீட்டான், see குழிமீட்டான்.

குளியம், மருந்தின் பொது, medicine in general; 2. உண்டை, ball; 3. புலி, tiger.

குளியலாட்டல், see குளிப் பாட்டல்.

குளியாம விருத்தல், குளிய லாடாம விருத்தல், remaining without having a bath; 2. கருப்பமா யிருத்தல், being pregnant.

குளிரப் பண்ணல் குளிர்ச்சி யடையும் படிச் செய்தல், cooling; refreshing.

குளிரம், நண்டு, crab; lobster.

குளிரி, நீர்க்குளிரி அல்லது நீர்ச் சேம்பு, water archer – *Sagataris obtusifolia* alias *Damasonium indicum*; 2. பீலிக் குஞ்சம், peacock feather fan.

குளிரீகம், பூவரசு, portia tree – *Thespesia populnae*.

குளிர், குளிர்ச்சி, coldness; 2. சிறு சிலிர்ப்பு, chillness; 3. கரத்தில் வரும் நடுக்கத்தோடு கூடிய குளிர், cold attended with tremor in fever – Ague; 4. பனிக்காற்று, chill weather in dewy season; dewy wind; 5. நண்டு, crab; 6. நடுக்கம், trembling; rigor.

குளிர் காணல், குளிரால் தாக்குண்டல், being, attacked with cold; 2. சீதள மடைதல், catching cold; 3. உடம்பு சில்லிடல், becoming chill as body in cases of delirium, apoplexy, cholera etc.

குளிர் கோணிகம்

குளிர் காந்தி, சந்திர காந்தி, a flowering plant, that turns towards the moon – Moon flower – *Ipomaea fonanax*.

குளிர் காய்ச்சல், குளிரோடு காணும் கரோய் அதாவது சீத கரம், fever attended with or accompanied by cold and shivering – Ague; 2. வாதகரம், fever born of the excitement of wind (humour).

குளிர் காய்தல், வெயிலிற் கிடத்தல், enjoining the warmth of the sun; basking; 2. நெருப்பன்டையிருந்து உடம்பைச் சூடாக்கிக் கொள்ளல், warming oneself at the fire or fire-place; being exposed to genial heat.

குளிர் காலம், பனிக்காலம், dewy season; 2. மழைக்காலம், rainy weather.

குளிர்க்காற்று, சீதளக் காற்று, chill breeze; cold wind.

குளிர் கிறாகம், திலக விருட்சம், peacock-flower fence – *Adenantha pavonia*.

குளிர் குளிரல், குளிரால் விறைத்தல், being benumbed with cold; 2. சீதளங் கம்மி உடம்புச் சில்லிடல், being attacked with chillness of the extremities, as a dying person in cholera.

குளிர் கொள்ளல், சீதளமடைதல், becoming chill; 2. குளிரால் வருந்தல், suffering from cold.

குளிர் கோணிகம், பூளைச்செடி, woolly herb; under shrub – *Acrua* genus.

குளிர் சன்னி வாதம்

குளிர் சன்னி வாதம், வாத சீதள சன்னி, rheumatic fits.

குளிர் கரம், சீதள கரம், see குளிர் காய்ச்சல்.

குளிர்ச்சி, see இலுப்பை; 2. சீதளம், chillness; 3. பெண் காமக்களை, ovarian discharge in females; குளிர்ச்சி தருமருந்து, which see.

குளிர்ச்சிப் பண்டம், குளிர்ச்சி தரும் வஸ்து, cooling substance.

குளிர்ச்சி தருமருந்து, cooling medicine - Refrigerant

குளிர்ச்சித் தைலம், சந்தனா தியைப் போல தலைக்குக் குளிர்ச்சியை யுண்டாக்கும் மருந்துத் தைலம், medicated oil affording cooling effects to the brain as sandal-wood oil.

குளிர்ச்சியா யிருத்தல், சில்லென விருத்தல், being cool; 2. குளிர்ச்சியை உணர்தல், to feel refreshing.

குளிர் தாமரை, see ஆகாசத் தாமரை.

குளிர் திகா, see கருங் கொள்.

குளிர்ந்தி, see குளிர்ச்சி.

குளிர்ந்திக் குடிநீர், தாகத்திற் கருந்தும் சில்லென விருக்கும் தண்ணீர், cool drink.

குளிர்ந்திப் பூண்டு, see குதிரைக் குளம்படி.

குளிர் நடுக்கம், குளிரால் ஏற்படும் நடுக்கம், shivering from cold.

குளிர் நாவல், தேவ நாவல் மரம், a kind of superior jaumon tree.

குளிர்ந்து கொல்லி

குளிர் நீர், குளிர்ந்த நீர், chill water; cold water; 2. குளிர வைத்த நீர், boiled and cooled water. 3. இள வெந்நீர், luke-warm water; 4. பனிக் கட்டி நீர், பனி நீர், ice water; 5. பன்னீர், rose-water.

குளிர்ந்த காற்று, சில்லென்று அடிக்குங் காற்று, cold blast; chill breeze.

குளிர்ந்த கொல்லி, சிங்கி விஷம், a kind of killing poison.

குளிர்ந்த கொள்ளி, வெளிக் கு அமைதியாகவும், உள்ளே கொடுமை உள்ளவளுமான பெண், a mischievous woman appearing mild but cruel in her activities.

குளிர்ந்த பரிமளம், சீதாங்க பாஷாணம், a kind of native arsenic; 2. நறுமணம், fragrant smell.

குளிர்ந்த மணம், நறு மணம், see குளிர்ந்த பரிமளம்.

குளிர்ந்த ரத்தம், உறைந்த இரத்தம், clotted blood.

குளிர்ந்த வாயு, வாத வாயு, a disease connected with deflexion of humours; 2. சீதளக் காற்று, chill weather.

குளிர்ந்து கிடத்தல், குளிரால் உடம்பு விறைத்துக் கிடத்தல், lying benumbed with cold; 2. உடம்பு சில்லிடல், becoming chill as the body of a dying person.

குளிர்ந்து கொல்லி, கொவ்வைக் கொடி, Indian caper—Cocquina indica; 2. சிங்கி பாஷாணம், as in 'சிங்கிக் குளிர்ந்தும் கொலும்' a kill-

குளிர்ந்து கொல்லி

ing poison though cold to the touch.

குளிர்ந்து போதல், சில்லிட்டுப் போதல், getting cold and stiff just before death.

குளிர்ந்து வருதல், சுரங் கொள்ளக் காணல், feeling feverish.

குளிர் பொறுக்காமை, குளிர் தாங்காமை, extreme sensitiveness to cold; intolerance of cold.

குளிர்ப்பு, see குளிர்மை.

குளிர் மாதி, கொத்த மல்லி, coriander.

குளிர்மை, சீதளம், chillness; 2. சலவை, a disease caused through cold; 3. குளிர்ச்சி, coolness.

குளிர்மைக் கட்டி, பொன்னுக்கு வீங்கி, swelling of the glands of the neck—Mumps. 2. சைத்தியக் கட்டி, swelling of the tonsils, 3. அழற்சி யில்லாமலே மெதுவாக எழும்பும் கட்டி, cold abscess.

குளிர்மையான, குளிர்ச்சியான, chilly.

குளிர்ப்பித்தல், தண்ணீர், வாசனை முதலியவைகளால் குளிர்ச்சி செய்தல், refreshing with water, perfumes etc; 2. உடம்பின் உஷ்ணம் போக்கல், allaying the heat in the system.

குளிர்மை கொள்ளுதல், சீதளங் கொள்ளல், becoming chill as body; being attacked with cold.

குளுத்தி யெண்ணெய்

குளிமை வந்துடுத்தல், வாந்தி பேதி, நமர் முதலியவைகளால் உடலில் சீதளம் கம்முதல், becoming icy cold through disease such as, cholera, delirium etc.

குளிர் வாதம், குளிர்ச்சியா லேற்பட்ட நரம்பு வாதம், neurologic pain as a result of exposure to cold; 2. குளிர் காலத்தி லுண்டாகும் வாத நோய், rheumatic affections due to exposure to cold in chill weather.

குளிர் வீக்கம், குளிரா லேற்படும் வீக்கம், inflammation or swelling caused in cold weather — Chilblain.

குளிரம், see குளிர்ம்.

குளுகுளுத்தல், முகம் வீக்க மடைந்திருந்தல், being swollen in face as in anemia, dropsy etc; 2. சோகை பற்றல், becoming anemic and weak.

குளுகுளுப்பை, சோகை, the state or condition of being pale; bloodlessness.

குளுத்தி, see குளிர்த்தி.

குளுத்தி மருந்து, உஷ்ணத்தைப் போக்கி குளிர்ச்சியைத் தரு மருந்து, a medicine which abates heat and cools the system—Refrigerant.

குளுத்தி யெண்ணெய், உடம்பின் வெப்பம் தணிவதற்காகத் தலைக் கிடும் தைலம் அல்லது உள்ளுக்குக் கொள்ளும் மருந்தெண்ணெய், a medicated oil

குளுத்தி யெண்ணெய்

used externally for anointing the head or taken internally for cooling the system.

குளுந்தை, ஓர் வகைக் கஸ்தூரி. இது கொள்ளைப் போலிருக்கும், a kind of musk resembling horse-gram.

குளுப்பை, பாண்டு அல்லது சோகையால் கன்னம் அல்லது முகம் ஊதுகை, swelling of the cheek or face through dropsy or anemia.

குளுப்பை தட்டல், நோயால் கன்னம் கதித்தல், becoming turgid through disease as the cheeks.

குளுப்பை பாய்தல், see குளுப்பை தட்டல்.

குளுப்பை முகம், அதைத்த முகம், bloated face.

குளுமை, குளிர்ச்சி, chillness; coolness.

குளுமை கொள்ளல், நீர்க் கொள்ளல், catching cold.

குளுமை மூலம், இஞ்சி, ginger-Zingiber officinale.

குளுரி, see குளிரி.

குளுவை, நீர்ப் பறவை, water-bird.

குளைக் கன்னி, வட்ட வழக்கை, a kind of moss.

குளைச்சு, நாலில் ஒரு பங்கு, one-fourth.

குளைஞ்சி, see குளஞ்சி.

குளையாள், பெண் காமக் களை, secretion from ovary in women.

குள்ளம் பாய்தல்

குளோப்புக் கொன்னை, யானைப் புடுக்கு மரம், see ஆனைப் பிடுக்கு.

குள்ளக் குடைச்சல், ஆழ்ந்த வலி, deep-seated pain.

குள்ளக் குளிர்ந்தல், அதிகமாக குளிர்ந்திருந்தல், being icy cold.

குள்ளக் குறுக்கம், மிகவும் குட்டை, very short in stature.

குள்ளக் கெண்டை, குறுங் கெண்டை, fresh-water carp - Barbus dorsalis.

குள்ளத் தண்டுக் கீரை, குப்பைக் கீரை, இது குப்பையில் முளைக்கும், Parrot spinach - Amaranthus viridis. It grows on waste ground; 2. குருந்தண்டுக் கீரை, garden greens - Amaranthus blitum.

குள்ளத் தாரா, குட்டையான வாத்து, a short duck - Anas domestica.

குள்ள நரி, குழி நரி, fackal - Vulpes bengalensis alias V hodgson.

குள்ள நரிக் குக, திகைப் பூச்சி, an insect causing perplexity of mind when touched or otherwise come in contact with it.

குள்ளப்புடலை, குள்ளப் புடலங்காய், a short or stunted snake-gourd.

குள்ளம், குட்டை, short in stature; 2. தந்திரம், cunningness; fraudulent dexterity.

குள்ளம் பாய்தல், வயதின் மூப்பால் உடம்பு குறுகல், becoming diminished in stature through old age.

குள்ளன்

குள்ளன், குள்ள மானவன், இவன் ரூபம், அமைப்பு, தன்மை, முதலியவைகளைக் கருதி பல பெயர் கொண்டழைக்கப் படுபவன், a man of small stature, a dwarf, considering the size, stature, nature etc. he is called by different names viz:-

1. சித்திரக் குள்ளன், chondraplatic dwarf.
2. சிகண்டிக் குள்ளன், sezual dwarf.
3. அலிக் குள்ளன், see No.2.
4. முடக் குள்ளன், deformed dwarf.
5. சட்டவட்டக் குள்ளன், well-formed dwarf.
6. கட்டைக் குள்ளன், small-limbed dwarf - Micromelic dwarf.
7. குறண்டிக் குள்ளன், dwarf with bent-bones-Rachitic dwarf.

குள்ளாரால், சேற்றாரால், கிழங்காரால், short sand eel. as opposed to பேயாரால், a long one.

குள்ளி, குள்ள மானவன், a woman abnormally short.

குள்ளிக் கோழி மீன், ஓர்வகை வண்ணாத்தி மீன், இது பவளக் குன்றுகளிலும், பவளச் செடி நிறைந்த கடலோரங்களிலும் அகப்படும், a small sturgeon - fish found usually in coral reefs on the sea-coasts - Acanthurus genus.

குள்ளி மல்லிகை, ஓர்வகை மல்லிகை, சிறு மல்லிகை, very

குறடு நண்டு

small jasmine - *Jasminum angustifolium*.

குள் ளிருமல், கக்குவான், whooping cough, 2. சிணுக் கிருமல், hacking cough.

குற குளம், வெள்ளி லோத்திரம், the iodh tree - *Symplocos racemosa*.

குறக்கம், நாணல், bulrush - *Saccharum spontaneum*.

குறக் குளிகம், பூஞ் சாந்து, an unidentified tree(?)

குறங்கு, தொடை, thigh; 2. மடி, lap.

குறங் கொன்றகம், பெரு முத்தக் காசு அதாவது பெருங் கோரைக் கிழங்கு, the root of a big variety of koray grass - *Cyperus rotundus*.

குறஞ்சனம், வெண்காரம், borax - *Sodae biborus*.

குறஞ்சி, மரு தோன்றி, henna; nail-dye - *Lawsonia alba*; 2. செம் முள்ளி, thorny nail-dye-Bableria prionitis; 3. see ஈஞ்சு (date-palm).

குறடு, நண்டு, crab - *Cancer pagurus*; 2. கவைக் கோல், wooden forceps; 3. பாதக் குறடு, wooden sandal; 4. சந்தனக் கல், a kind of red stone for grinding sandal wood; 5. இரும்புக் குறடு, iron forceps, tongs or pincers. The different kinds of forceps are:-

1. காக முகக் குறடு, crow-beak forceps.
2. பூனை முகக் குறடு, cat-faced forceps

குறடு நண்டு

3. முதலை முகக் குறடு, crocodile or alligator forceps.
4. கருமான் குறடு, black-smith's tongs.
5. கம்மாள் குறடு, gold-smith's pincers.
6. புலி முகக் குறடு, tiger-faced forceps.
7. எலிப் பற் குறடு, mouse-tooth forceps.
8. அழுத்துங் குறடு, compressing forceps.
9. பிடுங்குங் குறடு, pulling forceps.
10. பற்றுக் குறடு, grasping forceps.
11. என்புக் குறடு, forceps for cutting bones - Bone forceps.
12. பற் குறடு, forceps for the extraction of the teeth - Dental forceps.
13. செவிக் குறடு, forceps for extracting foreign bodies from the ear Ear forceps.
14. தொண்டைக் குறடு, a long forceps for removing foreign bodies from the throat - Tracheal forceps.

குறட்டின் கண், குறட்டின் துளை, fenestrum or opening of forceps.

குறட் டிழுப்பு, see குறட்டு வலி.

குறட்டு வலி, பலவீனத்தாற் காணும் இழுப்பு, a spasmodic painful contraction of the limb or muscle through weakness—Cramps.

குறட்டை

குறட்டு வாங்கல், குறட்டு வலியை நீக்குதல், curing cramps.

குறட்டு வாதம், கை கால்களை இழுத்துப் பிடிக்கும் ஓர் வாத வலிப்பு, spasm attended with the sudden contraction of the limbs.

குறட்டை, காக்கணங் கொவ்வை, mussel-shell creeper - Clitorea ternatea; 2. சவரிக் கொடி, bitater snake - gourd - Trichosanthes palmata; 3. ஓர் வகை எலி, a kind of rat; 4. அயர்ந்த தூக்கத்தில் விடும் ஒலி மூச்சு, snoring; snorting - Stertorous breathing; 5. கோவைப் பழம், Indian caper - Coccinea indica.

குறட்டை, சவரிக் கொடி. இதன் இலைகள் அரும் புள்ளன. பூக்கள் பெரிது, வெண்மை, சிறிது நாற்றமுள்ளவை. பழம் உருண்டை, ஆப்பின் பழம் பருமன், சிகப்பு; உலர்ந்தது, கிச்சிலி பழம் நிறமுள்ளது. இதனுள் சதைப் பற்று ஆடும்; கொடி கசக்காது. இதன் வேருக்கு விஷத்தன்மை யுண்டு. இது பசு ரோகங்களுக்கு மிக்க உபயோகமானது. இதன் பழத் தோலுக்கு விரேசன குணமுண்டு. இது அடியிற் கண்டபடி பல வகைப்படும், bitter-ground; round snake gourd—Trichosanthes palmate. It is a climbing plant; leaves toothed; flowers large and white; fruit round and of the size of an apple; crimson when fresh and of a dull orange colour when dry. The contents of the fruit sometimes rattle;

குறட்டை

vine is not bitter; flowers are slightly fetid; the root though reckoned poisonous is a useful remedy in cattle diseases especially in inflammation of the lungs; the rind of the fruit is a purgative. The plant consists of different kinds:—

1. பீனிசக் குறட்டை, a variety curing catarrh of the nose – *Trichosanthes laciniosa*.
2. பெருங் குறட்டை, large corattay – *Madecca bracteata*.
3. சிறு குறட்டை, small corattay – *Trichosanthes incisa*.
4. ஆண் குறட்டை, male corattay – *Trichosanthes anguina*.

குறட்டைக் கிழங்கு, சவரிக் கிழங்கு, bulbous root of குறட்டை, which see.

குறட்டை விடல், தூக்கத்தில் விடும் ஒலி மூச்சு, breathing with a rough, hoarse noise in sleep—Snoring.

குறட்டைப் பழம், இதுவே சவுரிப் பழம். இப்பழம் பந்தைப்போல் சிவப்பா யிருக்கும். உலர்ந்த பழம் சிறிது நிறம் குன்றியிருக்கும். இதனுள் சதைப் பற்று ஆடும்; விதை அதிகமாக வுண்டு. இது தலை நோய், உடம்பின் குடு, நீர்ப் பீனிசம் முதலியவைகளைக் குணப்படுத்தும், இதினின்றி தைலம் செய்து தலை மூழ்கிவர வாதக் கரப்பான் போகும். இப் பழத்தை தேங்காய் எண் ணெயிற் காய்ச்சிக் காதிற்கிட காதுவலி போகும். இது விஷத்தன்மைய தாதலால் தின்பதற்குதவாது. இப்

குறண்டற் பனங் கிழங்கு

பழம் மருந்துக் கடைகளில் விற்கப் படும். இப்பழ ரசம் அல்லது வேர்ப் பட்டையை நல்லெண்ணெயிற் போட்டுக் காய்ச்சித் தலை முழுக நாட் சென்ற தலைவலி போம், shavari fruit. It is red, resembling a small ball; and is of a dull colour when dry. The segments of the pulp rattle when dry, seeds are numerous. It is a useful remedy in cases of head-ache; and is a specific for heated constitution and catarrh of the nose. Medicated oil prepared from this and anointed on the head, removes cutaneous affections. Fruit mixed with cocoanut oil is a specific in ear-ache. It is not eatable being considered poisonous. It is commonly sold in all the bazaars of druggists. The juice of the fruit or the root-bark boiled in gingelly oil is good for bathing; and it is found to give relief to a long-standing head-ache.

குறண்டல், குரக்கு வலி, cramps; 2. இசிவுண்டாதல், being attacked with convulsion.

குறண்டல் வாதம், வாத வலிப்பு, a rheumatic affection followed by spasms or spasmodic contractions of muscles; 2. கால் குரக்கு வலி, cramps in the leg.

குறண்டற் கிழவன், கூன் வளைந்த கிழவன், an old man hunch-backed.

குறண்டற் சுறுக்கம், இழுப்பு வலி, spasmodic contraction.

குறண்டற் பனங் கிழங்கு, சுருங்கிய அல்லது சுருண்டு வளைந்துள்ள

குறண்டற் பனங் கிழங்கு

பனங் கிழங்கு, palmyra root with-
ered and bent.

குறண்டி, கட்டாந் தரையில்
முளைக்கும் ஓர் முட்டை, a thorny
shrub grown on barren land -
Lepidagathis.

1. ஊசிக் குறண்டி, needle-
shaped corandy - Lepida-
gathis nees.
2. பாற் குறண்டி, milk corandy -
Lepidagathis pungens.
3. சடைக் குறண்டி, another vari-
ety.
4. முட்குறண்டி, thorny corandy.
5. கீழ்க் குறண்டி அல்லது கரப்பான்
பூண்டு, carpaung shrub -
Lepidagathis cristata.
6. கழுதைக் குறண்டி, donkey
corandy - Lepidagathis
scariosa.
7. பூனை முட்குறண்டி, soft prickly
corandy.

குறண்டிப் போதல், கூனாக
வளைதல், becoming curved or
bent so as to form a crooked
back or hump; getting hunch -
backed.

குறண்டின கால், குறைந்த கால்,
club-foot - Talipes; 2. சப்பைக்
கால், short and distorted foot of
congenital origin.

குறண்டுதல், வளைதல், becoming
crooked or distorted; 2. வலித்
திழுத்தல், having cramps; 3.
சுருட்டி யிழுத்தல், twitching.

குறவை

குறத்தி, நிலப்பனை, ground palm
- Curculigo orchioides; 2. நாக
சிங்கி, an unknown plant (?)! 3.
குறி சொல்பவன், fortune-teller.

குறத்திகம், see குடசபாலை.

குறத்திகா, நிலப்பனை, see
குறத்தி.

குறத்தி சன்னி, see கருங் குன்றி.

குறத்திப் பாசி, பூணாச்சிப் புல்,
paddy grass - Coix lachryma. A
coarse cereal used by hill-tribes
in place of millet.

குறத்தி முலைப்பால், தேன்,
honey.

குறல், பாதிரி, trumpet-flower tree -
Stercospermum chelonides.

குறவனாவன், குப்பையிற் காணப்
படும் ஓர் புழு, a maggot found in
the rubbish.

குறவம், கோஷ்டம், Arabian costus
- Costus speciosus.

குறவன், இரசம், mercury.

குறவன் குடைந்த காது, தொள்
ளைக்காது, lobe of the ear perfo-
rated with a punch.

குறவான், ஓர் வகைக் கடல் மீன், a
sea fish known as file or trigger-
fish.

குற விளிம்பு, மண்டைப் பொருத்து,
lamboidal suture.

குறவை, ஓர் வகை கிரால், walking
fish - Ophiocephalus marulius.

குறவை, குறவை மீன் இது
பத்தியத்திற் குதவும். இதில்

குறவை

பலவித முண்டு. spotted doke - *Ophiocephalus punctatus*. It is useful in diet; it consists of different kinds viz:-

1. பெருங் குறவை, pariah doke - *Ophiocephalus gachua*.
2. கற் குறவை, hill trout - *Discognathus lania*.
3. கருங் குறவை, black caboose spotted doke. See குறவை.
4. பறக் குறவை, same as No.3
5. மணியாங் குறவை, another variety.

குறழ்தல், குனிதல், stooping; leaning or bending the body forward and down-ward.

குறளன், குள்ளன், dwarf; a person who is much below the ordinary height.

குறளி, குள்ளி, a short woman; 2. கற்பழிந்த பெண், a woman of loose character; unchaste woman; 3. ஓர் குள்ளப் பிசாக. இது சாலை வித்தைக் குதவும். கொடுத்த பொருளை வேண்டும் போது சாலக் காரன் விரும்பியபடி ஒவ்வொன்றாய்க் கொடுக்கு மெனக் கருதப்படும், dwarf demon. Jugglery is attributed to the power of this demon which is supposed to give the materials entrusted to it, one by one, to the juggler as he desires to have them. C.f. குட்டிச் சாத்தான்.

குறளிக் கத்து, குறளியின் செய்கைகள், actions attributed to dwarf-demon.

குறி

குறளிப் பந்தம், குறளிப் பேயினால் வீட்டைக் கொளுத்த இடப்படும் பந்தம், fire-ball or torch made use of, by dwarf-demon for setting fire to houses.

குறளிப் பிசாக, see குறளி.

குறளி வித்தை, குறளிப் பேயின் உதவியைக் கொண்டு காட்டப்படும் சாலைவித்தை, magic performances exhibited with the help of dwarf-demon.

குறாசம், பெருங் காயம், asafoetida—*Ferula asafoetida*.

குறாசாணி, see குறாசாணி.

குறாவிப் போதல், மெலிதல், growing lean; 2. ஒடுங்குதல், being reduced.

குறாவு, மெலிகை emaciation; 2. see குறாவுதல்.

குறாவுதல், மெலிதல், pining away 2. இளைத்தல், emaciating; 3. காயம் அல்லது புண் ஆறி வருதல், healing up as a wound or sore.

குறாள், மறிக் குட்டி, lamb; 2. கன்னி, maiden; virgin.

குறி, நோயோடு தோன்றி, நோயின் தன்மையையும், நிலைமையையும் அறிவிக்கும் சின்னங்கள். இது உணர்தல், தெளிதல், என்னும் இரு வகைத்து, (in Pathology) signs or symptoms of diseases. They are those phases or changes which occur synchronously with a disease; and which serve to indicate the nature and condition or position of that disease. They are of

குறி

two kinds viz:- The subjective (these felt by the patient) and the objective (those observed by the physician)

குறி, அடையாளம், mark; 2. ஆண் அல்லது பெண் குறி, the genital of a male or a female; 3. வெள்ளைக் குன்றி மணி, white jeweller's bead; 4. சகுனம், omen; 5. நடத்தை, character; 6. இலட்சணம், description; 7. நோயின் குறி, the symptom of a disease; 8. கால நிகழ்ச்சி, happening of events; 9. உடம்பை யடுத்த குறி, constitutional symptom; 10. தோற்றம், appearance.

குறி கண்டு நோதல், பிரசவத்தில் பனிக்குட முடைந்து நோய் காணுதல், commencement of labour after the discharge of liquor amni; first presentation; 2. வீங்கி வலித்தல், pain from swelling.

குறி கண்டு வடித்தல், தைலம் முதலியவைகளைப் பதம் பார்த்து இறுத்தல், filtering at the proper stage as medicated oil etc. during their preparation.

குறிகள் பொருந்தல், ஆண் குறி, பெண் குறி இரண்டும் ஒன்று சேர்தல் அதாவது புணர்தல், union of the two sex-organs i.e. of the male and the female as in copulation or coition.

குறி காணுதல், பிரசவத்தின் குணம் காட்டுதல், appearance of symptoms of delivery; 2. மரணக் குறி

குறி சொல்லல்

தோன்றுதல், appearance of signs in death; 3. நோயின் குறி தோன்றல், appearance of symptoms as in a disease.

NOTE:-By some authors, it is held that the commencement of labour is denoted by pains in the lower part of the belly known as 'bearing-down pains' and that after such pains the 'waters' generally break.

குறி கூறுபவன், குறி சொல்வோன், sooth sayer.

குறி கெட்டவன், ஆண் குறிக் கேடுள்ளவன், one with defect or deformity in the organ; 2. நோயின் குறி, குணா குணம் அறியாதவன், one who is ignorant of the diagnosis of diseases.

குறி கொள்வோன், அடையாளங்களைக் கொண்டிருப்பவன், one who bears symptoms as in diseases; 2. see குறி சொல்வோன்.

குறி கொள்ளுதல், அடையாளத்தைப் பெற்றிருத்தல், possessing symptoms as in diseases.

குறிக் கோள், மெய் யறிவு, wisdom; 2. மனவொருமை, concentration of mind.

குறி சொல்லல், தெய்வ சகாயத்தால் கால நிகழ்ச்சியை அல்லது வேறு விஷயங்களைச் சொல்லுதல், giving out events of one's life or other occurrences through divine communication or revelation; 2. நோயின் பயனை முன்னதாகக் கூறல், prognosticating.

குறி சொல்வோன்

குறி சொல்வோன், மந்திரவாதி, magician foretelling events; 2. ஆருடம் சொல்வோன், fortune-teller; 3. சேவல், cock-fowl.

குறிச்சி, குயீ என்னும் ஓர் வகை நாடி, a kind of artery.

குறிச் சிப்பி, சிப்பி முத்து, oyster-pearl.

குறிஞ்சா, see குருச் சக்தி; 2. நாய்ப் பாலை அல்லது நஞ்சறுப்பான், Indian ipecacuanha – *Tylophora asthmatica*; 3. குறிஞ்சி நிலத்தில் விளையும் பூடு, any plant growing on inferior hilly soil; 4. குறிஞ்சாக் கீரை. இதில் பலவகை யுண்டு, green wax-flower – *Dregea volubilis*. The different kinds are:—

1. சிறு குறிஞ்சா, small Indian ipecacuanha – *Gymnema sylvestris* alias *Periploca sylvestris*.
2. பெருங் குறிஞ்சா, scammony swallow-wort – *Secamone emetica* alias *Asclepias vomitoria*.
3. கருங் குறிஞ்சா, black swallow-wort – *Gymnema nigra*.
4. நீர்க் குறிஞ்சா, emetic swallow-wort – *Tylophora asthmatica*.
5. பவளக் குறிஞ்சா, unarmed orange nail dye – *Crossandra undulaefolia*.
6. மலை வண்ணக் குறிஞ்சா, conehead – *Strobilanthes sessilis* (typica).

குறிஞ்சி

7. பால் குறிஞ்சா, milk swallow-wort – *Gymnema ludifera*.

8. எருமைக் குறிஞ்சா, black Indian ipecacuanha.

9. கண்ணக் குறிஞ்சா, rough swallow-wort – *Gymnema hirsutum*.

10. அழகுக் குறிஞ்சா, graceful swallow-wort *Gymnema elegans*.

11. வரணக் குறிஞ்சா, coloured swallow-wort – *Gymnema variegata*.

குறிஞ்சாக் கீரை, see குறிஞ்சா.

குறிஞ்சி, ஈந்து, wild date-palm – *Phoenix farnifera*; 2. குறிஞ்சி நிலம், hilly tract covered with underwood; 3. மருதோன்றி, common nail-dye – *Lawsonia alba*; 4. செம்முள்ளி, thorny nail-dye – *Barleria prionitis*; 5. குறிங்கை, conehead – *Strobilanthes kunthianus*; 6. வேங்கை, common vengai (kino) – *Pterocarpus marsupium*; 7. வைரமணி, chalcidony.

NOTE:—Kurinji (குறிஞ்சி) is also a peculiar plant said to flower once in twelve years; and when in bloom, tints the whole place with the beautiful blue of its flowers. It appears to belong to the *Scrophulariaceae*. It is growing in the Nilgiris or Shervaroys. The ripe seed of this shrub is a favourite food of the jungle-fowl and wild hog. Mountaineers when frequently referring to past occurrences will particularize the

குறிஞ்சி

period by stating how often the குறிஞ்சி flowered since; and they also calculate their age by a reference to the flowering of this plant.

குறிஞ்சி, குறிஞ்சிப் பூடு, இதில் பல வகையுண்டு, coorinji plant. The following are the different kinds of coorinji trees:-

1. செங் குறிஞ்சி, red kurinji - *Gluta travancoria*.
2. மஞ்சட் குறிஞ்சி, yellow kurinji.
3. வாடாக் குறிஞ்சி, ever-green kurinji.
4. வெண் குறிஞ்சி, white kurinji.
5. கருங் குறிஞ்சி, black kurinji.
6. சின்னக் குறிஞ்சி, slender-spiked conehead - *Strobilanthes ciliatus*.
7. பெருங் குறிஞ்சி, large-leaved conehead - *Strobilanthes consanguineus*.
8. காட்டுக் குறிஞ்சி, jungle kurinji.
9. மேக வண்ணக் குறிஞ்சி, blue kurinji.
10. மோர்க் குறிஞ்சி, another variety.
11. பவளக் குறிஞ்சி அல்லது சீனப் பூ, China privet - *Lagerstroemia indica* (typica).
12. சிறுங்குறிஞ்சி, small-leaved conehead - *Strobilanthes cuspidatus*.
13. கெட்டிக் குறிஞ்சி, another variety.

குறிஞ்சிப் பூ

NOTE:- No. 2 to 5 which differ only in colour entirely belong to the botanical group of *Gluta* genus.

குறிஞ்சிகா, பூவந்திக் கொட்டை, soap-nut.

குறிஞ்சிக் கருப்பொருள், குறிஞ்சி நிலத்தின் தன்மையும் குணமும், nature and properties peculiar to a hilly tract and its soil.

குறிஞ்சிக் கல், மலையில் உற்பத்தியாகும் கக்கான் கல், mountain limestone.

குறிஞ்சிக் கல்நார், மலையில் உற்பத்தியாகும் கல்நார், mountain fibrous asbestos - Mountain flax.

குறிஞ்சித் தினை, மலைநாட்டில் விளையும் தினை, millet growing in hilly tracts.

குறிஞ்சித் தேன், காட்டில் அல்லது மலையில் கட்டும் மிகத் தித்திப்பான தேன், sweet wild or mountain honey.

குறிஞ்சி நீர் , மலைத் தண்ணீர், mountain water; 2. கணை நீர், hill tank-water.

குறிஞ்சிப் பறவை, மலை தேசத்து மயில், கிளி முதலிய பட்சிகள், birds peculiar to hilly tracts as pea-cock, parrot etc.

குறிஞ்சிப் புள், see குறிஞ்சிப் பறவை.

குறிஞ்சிப் பூ, குறிஞ்சி நிலத்துப் பூ, flowers peculiar to hilly regions; 2. see கார்த்திகைப் பூ.

குறிஞ்சி மரம்

குறிஞ்சி மரம், குறிஞ்சி நிலத்தில் முளைக்கும் சந்தன மரம். வேங்கை, அகரு, தேக்கு முதலியன, trees in general growing in hilly tracts such as kino, East Indian kino, sandal-wood tree eagle wood, teak etc.

குறிஞ்சி யுணவு, குறிஞ்சி நில மக்கள் கொள்ளும் உணவாகிய கிழங்கு, தினை, தேன், மூங்கிலரிசி முதலியன, articles of food or staple food for those living in hilly tracts as bulbous roots, millet, honey, bamboo-rice etc.

குறிஞ்சி யுரிப்பொருள், குறிஞ்சி நில மக்களின் காமச் சேட்டை, the essential characteristics of lovers in sexual intercourse.

குறிஞ்சிலைக் கல், see ஈரற் கல், it is a red stone used for polishing iron.

குறிஞ்சில், தொட்டிப் பாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

குறி தளர்ச்சி, ஆண் குறி யெழுச்சி யின்மை, inability to have an erection of the penis - Impotentia erigendi.

குறித் தினவு, மரம் ஸ்தானங்களில் காணும் கொடிய நமைச்சல், intense itching of the private parts whether covered or not with pimples or vesicles caused by scratching - Prurigo; Pruritus (without any eruption)

குறி நட்டு, கணுக்கால் எலும்பு, ankle bone.

குறி யெறிச்சல்

குறி நோய், ஆண் குறி அல்லது பெண் குறி நோய், disease of the male or female genital.

குறிப் பறிதல், நோயாளியின் குறியை யறிதல், studying the symptoms of a disease in a patient; 2. நோயாளியின் கைகை அல்லது விருப்பத்தை அறிதல், knowing the gestures or desires of a patient as a nurse while in attendance.

குறிப்பாளி, நோயறிதலில் வல்லவன், an expert in diagnosis of diseases.

குறிப்பித்தல், நோயாளி சாடை காட்டல், the gestures of a patient meant to convey his intentions to the nurse in attendance.

குறிப்பு, கைகை, gesture; 2. அடையாளம், mark; 3. குறி, symptom; 4. சாதகம், horoscope; 5. எண்ணம், intention; 6. மனவொருமை, oneness of thought; 7. பொன்னிமினை, gold pyrites.

குறிப் புற்று, ஆண் அல்லது பெண் குறியில் மேகச் சம்பந்தமாய் ஏற்படும் புற்றுப் புண், hard indurated or infecting sore or ulcer on the genital of a male or female arising from the venereal causes - Chancre.

குறியன், மடையான், paddy bird; 2. நாரை, crane.

குறி யெறிச்சல், ஆண் குறி அல்லது பெண் குறியில் மேக விரணத்தினாலுண்டாகும் எரிச்சல், burning

குறி யெறிச்சல்

sensation due to ulceration or other inflammation of the genitals from venereal causes.

குறி யெழுச்சி, ஆண்குறி யெழுச்சி, erection of the penis.

குறி லவணம், சோற்றுப்பு, common salt.

குறி விரணம், மர்ம் ஸ்தானத்திற் காணும் மேகப் புண், venereal or syphilitic ulcers on the genitals.

குறி வில்லு, பழு வெலும்பு, rib-bone.

குறு, சிறிய, small; 2. குறைவான, defective; 3. இளமையான, young.

குறுகக் காய்ச்சல், குழம்பாய்க் காய்ச்சுதல், boiling anything into a thick consistence; 2. சுண்டக் காய்ச்சுதல், boiling down a liquid as decoction.

குறுக நறுக்கல், பொடியாய் நறுக்குதல், crushing into small pieces.

குறுகல், குறைதல், growing short in stature through old age as in கூனிக் குறுகல், which see; 2. குறுகுதல், decreasing.

குறுக வரிதல், பொடியாய் கத்தி கொண்டு அரிதல், cutting into very small or minute pieces.

குறுக விடித்தல், தூளாகும்படிச் செய்தல், reducing to fine powder; pulverising.

குறு கன்னி, சிறு துவரை, a small kind of dhol-Dolichos genus.

குறுகு, குறிஞ்சா, clustered gaertnera - Hip-tage madablota;

குறுக்கல்

2. குறுக் கத்தி, glossy long-leaved fig-Ficus tjakela; 3. கல்லால், stone banyan tree - Ficus infectoria.

குறுகு தாளி, சிறுதாளி, hairy-leaved creamy-white bindweed - Ipomaea obscura (gemela) alias Convolvulus gemellus.

குறு குறுத்தல், காதில் நமைச்சல் கொள்ளல், feeling an itching sensation in the ear; itching in the ear.

குறுகுப்பு, கண்டத்திலும் மார்பிலும் கோழை கட்டுவதால் உண்டாகும் சத்தம், an abnormal rattling noise in the throat or chest as of children or a dying man due to accumulation of phlegm.

குறுகுப்பு, see குறட்டை.

குறு குறெனல், தொண்டை, காது முதலியவிடங்களில் நோயுற்ற காலத்தில் ஏற்படும் ஒலி, rattling noise in the throat ear etc. as in some diseases.

குறுகுறென்றிழுத்தல், சாகுங் காலை தொண்டையில் சிலேட்டு மங் கட்டி யிழுத்தல், rattling noise due to obstruction of phlegm in the throat of dying persons.

குறுக்கம், சுருக்கம், reduction; 2. கெளரி பாஷாணம், a native arsenic.

குறுக்கல், சுருக்குதல், reducing as body by diet; 2. சிறிதாக்கல், the act of shortening.

குறுக்கன்

குறுக்கன், குள்ள நரி, jackal – *Sacalius indicus*; 2. கேழ்வரகு, ragi.

குறுக்கி நாதம், ovarian secretion in woman; 2. சங்கன், smooth volkameria – *Cleodendron inerme*.

குறுக்கு, இடுப்பு, hip.

குறுக்குக் கால், நடக்கும் போது கால்கள் குறுக்காகப் படும் குற்றம், cross-leg deformity – Scissor leg.

குறுக்குதல், see குறுக்கல்.

குறுக்குத் தசை நார், குறுக்கே ஓடும் தசை நார், transverse muscular fibre.

குறுக்கு நோய், இடுப்பு நோய், hip pain; 2. சந்துப் பிடிப்பு, hip gout.

குறுக்குப் பின்டம், பிரசவ காலத்தில் கருப்பத்தில் குறுக்காகப் பாய்ந்த குழந்தை. இதை கைப் பிரயோகத் தினால் திருப்பி ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும், any abnormal presentation requiring a version i.e. the manual turning of the fetus in delivery – Cross-birth.

குறுக்குப் பிறப்பு, இரு சாதிப் பிறப்பு, a person or an animal produced from a male and female of different race or caste or of different breeds – Cross-breed.

குறுக்கு வலி, இடுப்பு வலி, labour pain; pangs of child-birth.

குறுக்கு வலித்தல், பிரசவ வேதனைப் படல், suffering from pangs of child-birth.

குறுஞ் சாலி

குறுக்கு வாதம், இடுப்பு வாதம். இது வாயு தோஷத்தாலுண்டாகும், lumbago or pain in the loins due to aggravated Vayu (humour) in the system.

குறுக் கெலும்பு, இடுப்பெலும்பு, hip bone – Os innominatum.

குறுக்கை, புலி, tiger; 2. சுருங்கிய கை, withered hand. See குறுங்கை.

குறுங் கருசம், வீச்சு வலி, clonic spasm.

குறுங் கற்றலை, சிறிய கற்றலை மீன், a small sea-fish; Macula – *Sciaena maculata*.

குறுங்கா லெலி, குள்ளக் காலுள்ள எலி, a rat with short legs.

குறுங்கால், குள்ளங்கால் short leg.

குறுங் கிண்ணி, வெண் கலம், bell-metal.

குறுங் குடியான், தாளகம், orpiment – Yellow sulphuret of arsenic.

குறுங் கெண்டை, ஆற்றுக் கெண்டை மீன், carp-fish found in rivers – *Barbus dorsalis*; 2. சாண் கெண்டை, carp-fish about a span in length – *Barbus chola*.

குறுங் கை, see குறிஞ்சி; 2. அங்க வீணமான குள்ளக் கை, a short deformed arm.

குறுஞ்சாண் காடை, குறுகிய சாண் தீளமுள்ள காடை, short quail about a span in length.

குறுஞ் சாலி, இள மரம், young tree.

குறுஞ் சாலிகை

குறுஞ் சாலிகை, சாலி மரம், arrow thorn tree – *Acacia planiform*.

குறுஞ் சிலைக் கல், see குறிஞ் சிலைக்கல்.

குறுஞ் சுருட்டை, ஓர்வகை சிறிய சுருட்டைப் பாம்பு, small carpet-snake – *Echis carinata*.

குறுஞ் குலி; சிறிய குலி மரம், a small variety of குலி, which see. See அகச் குலி.

குறுணல், see குறுணை.

குறுணி, இரண்டு படி கொண்ட அளவு அல்லது ஒரு மரக்கால், two measures or one marakkal.

குறுணை, குறு நொய், smallest of the crushed or broken rice.

குறு தேங்காய், இளந் தேங்காய், tender cocoanut; 2. சிறிய தேங்காய், cocoanut of smaller size. See குரும்பை.

குறுத் தாள் சிற்றடி, small steps.

குறு நடை, குழந்தை நடை; child's walk; 2. சிறு அடி வைத்து நடக்கும் தளர் நடை, a short walk with a short pace for pleasure.

குறுநடை கொள்ளல், நோயாளிகள் அல்லது பலவீனர்கள் சிறு அடி வைத்து சிறிது தூரம் உலாவுதல், taking a short walk with a short place, as of patients or convalescents; to wobble with short steps.

குறுநருங் கண்ணி, குன்றிப் பூ, crab's eye flower – *Abrus precatorious* (flower of)

குறுந்தை

குறுநாத் தகடு, தங்க ரேக்கைப் போன்ற முலாம் பூசிய மெல்லிய பித்தளைத் தகடு, a gilt brass leaf resembling a gold one; tinsel See குறுநாத் தகடு.

குறு நொய், அரிசி முதலிய தானியங்களின் சிறு நொய், minute particles of crushed or pounded rice; 2. கல்லும் நொய்யும் கலந்தது, a mixture of small sand stones and sharp grains (crushed); 3. குறுணை, rice much bruised by pounding.

குறுந் தடிப்பு, சிறிய தடிப்பு, small raised patches on the surface of the skin.

குறுந் தட்டி, see குறுந் தொட்டி.

குறுந் தாளி, சிறு தாளி, see குறுகு தாளி.

குறுந் திரட்டு, காலாங்கி நாதர் செய்த ஓர் தமிழ் வைத்திய நூல், a treatise (brief selection) on medicine written in Tamil by a Chinese named Kalangi of the Siddha's school.

குறுந் துழாய், சிறு துளசி, small basil.

குறுந் துளசி, see குறுந் துழாய்.

குறுந் தேங்காய், see குறு தேங்காய்; 2. சமுத்திராப் பழம், sea-side Indian oak – *Barringtonia racemosa* alias *Eugenia racemosa*.

குறுந்தை, பூவன் வாழை, royal banana – *Musa sapientum* (rubra).

குறுந் தொட்டி

குறுந் தொட்டி, சிற்றாழுட்டி, rose-coloured sticky mallow – *Pavonia zeylanica*; 2. சிறுகாஞ் சொறி, small climbing nettle – *Tragia Involucrata* (*cannabina*); 3. காட்டெலுமிச்சை, which see.

குறுந் தொட்டித் தைலம், சிற்றாழுட்டியை ஆதியாகக் கொண்டு தயாரித்தத் தைலம், a medicated oil prepared with sticky mallow as a chief ingredient.

குறுந்தோட்டி, see குறுந் தொட்டி; 2. ஆணைக் குறுந்தோட்டி, large balah – *Sida rhombifolia*.

குறுப் பாலை, சிறு பாலை, small paualay of the *Mimusops* genus; 2. புத்திர சீவி, grey barked nageia – *Putranjiva roxburghi*.

குறுப்பி, பொன்னியினை, gold pyrites.

குறுப்பிகம், வெண் கொய்யா, white guava – *Psidium guajava* (*pyriferum*).

குறுமணல், இரசிதம் அல்லது வெள்ளி மணல், silver ore; sand containing silver.

குறு மாந்தம், குழந்தைகட்கு வரும் ஓர் வகை மாந்த நோய், இதனால் குரல் வளையில் அழற்சி கண்டு துன்புறுத்துவ தல்லாமல், தொண்டையில் குறு குறுப்பும் ஏற்படும், a disease in children marked by inflammation of the trachea or wind-pipe and rattling sound in the throat; a variety of croup – *Trachitis*.

குறும் பாடு

NOTE :— The period between one to five years is the time during which children are more susceptible to croup. It is said to be caused from some unknown atmospheric condition or changeable temperature.

குறுமாப் போன்ற, மாவைப் போல் மிகவும் நேர்மையான, as fine as flour.

குறுமீன், பொடி மீன், small-fish. See அயிரை.

குறு முள்ளி, கொட்டைக் களா, small sweet thorn – *Flacourtia sepiaria*.

குறுமை, குட்டை, low stature; 2. குறைவு, defectiveness; shortness.

குறும் பயிர், இனம் பயிர், tender crop.

குறும் பர், மலையாளத்தார், Malayalees.

குறும்பர் நாடு, மலையாளம், the modern Malabar.

குறும் பலா, கூழைப் பலா மரம், a short or stunted jack tree – *Artocarpus integrifolia*.

குறும் பறை, பெட்டைக் கோழி, hen fowl, so called from its small stature.

குறும் பாடு, காடு அல்லது மலை நாடுகளில் வளரும் மயிரடர்ந்த பள்ளையாடு. இது குறும்பர்களால் வளர்க்கப்படும். இதன் கறி அதிக பித்தமென அகத்தியர் 800-ல் கண்டிக்கப் பட்டுள்ளது, a sheep short and woolly, of desert or hilly

குறும் பாடு

tract reared by mountainous people known as "Kurumbars". Agastya Vaidya (800) speaks unfavourably of the mutton of this variety as it tends to promote too much bile in the system.

குறும்பி, காதினுள் சேரும் அழுக்கு, the wax or yellow matter secreted by the ear - Cerumen; 2. மல மூத்திராதிகள், excretions of the body such as feces, urine etc; 3. புற்றாஞ் சோறு, the comb of ant's hill nest.

குறும்பி முடங்குதல், காதுப்பி சேர்தல், collection of the ear-wax.

குறும்பி வாங்கல், காதழுக்கை நீக்கல், cleaning the dirt of the ear.

குறும்பி வாங்கி, காதைச் சுத்தி செய்யுங் கருவி, an instrument for cleaning the ear; 2. காதழுக்கை யெடுக்கும் சலாகை, ear-pick.

குறும்பு, புகையிலைத் துண்டு, a small piece of tobacco; 2. வல்லமை, strength or power.

குறும் புள், காடை, quail.

குறும் பூழ், see குறும்புள்; 2. கவுதாரி, partridge.

குறும் பெற்றி, வயிற்றி லிடும் கட்டு, abdominal bandage.

குறும் பொறை, சிறியமலை, a hill; 2. குறிஞ்சி நிலம், a hilly tract.

குறும் போது, பூர்க்கும் பக்குவ மடைந்த மொக்கு, bud about to bloom or put forth flowers.

குறு விழி கொள்ளல்

குறும் விரியன், குட்டையான விரியன், short viner of the Viperidae genus.

குறு லோவு, உடலின் கசிவு, bodily secretion.

குறு வட்டம், குறுக் களவு, diameter.

குறு வளை, ஓர் பச்சை நிறம் வாய்ந்த கடல் மீன், a green sea-fish - Pellona indica.

குறுவா, வரிக் கற்றலை மீன், striped sciaena - Corvina maculata. See கற்றலை.

குறு வால், இச்சி, short banyan tree - Ficus tsiela.

குறு விஞ்சை, காட்டு வெற்றிலை, box-leaved ivory wood - Ehretia buxifolia.

குறு வியர், see குறு வியர்வை.

குறுவியர்வை, சிறு வளவாக வுண்டாகும் வியர்வை, slight or moderate perspiration.

குறு விரியன், see குறும் விரியன்.

குறுவிலட்சுமி, தாளி, bindweed of the Convolvulus genus.

குறு விழி, அரைக் கண், partially closed eyes.

குறு விழி கொள்ளல், கண் மூடல், closing the eyes to have a slight sleep or slumber; 2. அரைக் கண் தூக்கம் தூங்கல், having half-sleep; dozing; 3. வெறித்துப் பார்த்தல், looking fiercely.

குறு வீற்று

குறு வீற்று, அடிக்கடி கன்று போடும் பசு, cow that calves too often.

குறுவெறும்பு, பெரிய சிவப் பெறும்பு, a large red ant.

குறு வேர், வாசனை வேர், a small fragrant root - *Andropogon muricatus*; 2. கருப்பு வெட்டி வேர், black khus khus root - *Anathereum muricatum*; 3. see குறு வியர்வை.

குறுவேர்வை, உடம்பின் கசகசப்பு; moisture of the body. see குறு வியர்வை

குறுவை நோய், ஆடு, மாடுகளுக் குண்டாகும் தொண்டை நோய் அல்லது தொண்டையடைப்பன், malignant sore-throat in cattle.

குறை, உடற் குறை, bodily defect or deformity; 2. குறைவு, deficiency; 3. குற்றம், fault, defect; 4. குறைச்சல், imperfection; deficiency; 5. கறித் துண்டு, a piece of cooked meat; 6. துண்டு, piece; 7. குறை நோய், leprosy.

குறை கண், குறைந்த பார்வை, short. sight.

குறைக் கண்ணுறங்கல், கண் சொருகல், sleeping lightly; 2. அரைக் கண் தூக்கங் கொள்ளல், being half sleep; sleeping with eyes partially closed. See குறுவிழி கொள்ளல்.

குறை கரகரப்பு, கரகரவென மெதுவாய்க் கேட்கும் சத்தம், a low crackling noise - Subcrepitant noise.

குறைப் பிண்டம்

குறை கால், அங்கப் பழுதுள்ள கால், defective leg; deformed leg.

குறை கை, ஈனப்பட்ட சிறு கை, deformed short arm.

குறைத்தலை, தலையில்லா முண்டம், headless body or trunk; 2. தலையற்ற அகோரப் பிண்டம், a monster birth with headless trunk; 3. குற்றமுள்ள தலை, deformed head.

குறை நரம்பு, கேடுள்ள நரம்பு, defective nerve.

குறை நாடோன், see கரு நொச்சி.

குறை நாள், ஆயுளின் மிச்ச நாள், the remaining period of life; 2. பிரசவம், அவயம், மாதவிடாய் ஆகிய இவைகளுக்குரிய நாளுக்குக் குறைவான நாள், days or period wanted for completion as in delivery, incubation, menstruation etc.

குறை நோக்கு, குறைந்த பார்வை, short sight.

குறை நோய், மெலிவடையச் செய்யும் நோய், wasting disease; 2. தொழு நோய், அதாவது கை, கால் குறையும் குட்ட நோய், leprosy, with mutilation of the limbs.

குறை நோய்ப் புண், பெரு நோயிற் காணும் அழி புண், rotten or putrid ulcers in leprosy.

குறைப்பாடு, குறைவு, defect; deficiency.

குறைப் பிண்டம், முதிர்ச்சியடையாத பிண்டம், undeveloped or imma-

குறைப் பிண்டம்

ture foetus; 2. காலத்திற்கு முன்னதாகவே வெளி வரும் பிண்டம், foetus coming out before the full term or the time of maturity.

குறைப் பிராணன், குற்றுயிர், life almost annihilated from the body; life about to escape from the body.

குறைப் பொழுது, செல்ல வேண்டிய காலம், unexpired portion of time; 2. காலக் குறைவு, the remaining portion of the day, month, year etc.

குறைப் போக்கு, மாதவிடாய்க் காலத்தில் பெண்களுக்குக் காணும் சொற்ப இரத்தம், scanty discharge in menstruation.

குறை மாதக் கருப்பம், பத்து மாதமும் (40 வாரம்) கடவாத கருப்பம், the period of pregnancy in which the full-term of 40 weeks is not completed; pregnant condition which does not last till about 40 weeks or 280 days.

குறை மாதப் பிள்ளை, பத்து மாதமும் முடியாது அகாலத்தில் பிறந்த குழந்தை, child of premature birth; child born before the full-term.

குறை மாதம், பூரண கருப்ப மடைந்து பிறப்பதற்குரிய கால அளவுக்குக் குறைவுள்ள மாதம், the duration of time or period wanting for the full development of the child as calculated from the date of conception; 2. குறை மாதக் கருப்பம்,

குறை வலி

immature pregnancy; 3. மாதத்தின் மிச்சம், remaining portion of the month.

குறை யரவு, தேய்ந்து வயது சென்ற பாம்பு, a snake grown shorter in length by reason of its advanced age.

குறையாக் கேள்வி, பூரண கேள்வி, fullness of hearing as opposed to deafness.

குறையுடல், தலையில்லாப் பிண்டம், monster foetus; 2. தலையற்ற வுடல், headless trunk; அவயவக் குறைகள் ஏற்பட்ட வுடல், body having defects in the organs; defective body.

குறை யுணவு, பத்திய யுணவு, food restricted by diet; 2. அற்ப யுணவு, simple food; 3. பசி தீர்க்காத குறைந்த ஆகாரம், food not ordinarily satisfying hunger; 4. யோகிகள் கொள்ளும் ஒரு வேளை யுணவு, Yogis diet (once a day); 5. கெடுதியான யுணவு, faulty diet such as indigestible food etc.

குறை வங்கம், (குறைவு + அங்கம்) அங்கவீனம், defective organ.

குறை வயது, சொற்ப வயது, short life as opposed to நீண்ட வயது, long-life.

குறை வயிறு, உணவு குறைவாகக் கொண்ட வயிறு, stomach partially filled with food; not bellyful; 2. அரை வயிறு, half-filled belly.

குறை வலி, பிரசவத்தில் குறைந்த வலி, weak pain in labour;

குறை வலி

2. நோயிற் காணும் சொற்ப வலி, slight pain felt in diseases.

குறை விரல், குட்டத்தால் குறைந்த விரல், mutilated digit in leprosy; 2. விரற் பழுது, short deformed fingers.

குறை விரிவு, முழுவதும் விரியாதது, partial distension as of cellular membrane; 2. முழுவதும் பூர்க்காதது, not fully blossomed.

குறைவு, see குறைபாடு, 2. குறைந்த அளவு, small quantity; 3. விரற் குறைவு, mutilation of digits as in leprosy; 4. அவயவக் குறைவு, defect in bodily organs.

குறைவுபடல், குறைவாக விருத்தல், falling short.

குறோ கணத்தி, see காக் கணத்தி.

குறோட்டை, see காக்கணம்; 2. பீச்சவிளாத்தி, a species of wood-apple tree giving out fetid smell.

குற்குறு, குங்கிலியம், konkan resin—*Boswellia serrata*.

குற்சலை, அவிரி, indigo plant — *Indigofera tinctoria*.

குற்சிதம், நறுவிலி, sebesten — *Cordia obliqua*; 2. அருவருப்பு, abhorrence.

குற்பகச் சாரம், see குங்கிலியம்.

குற்பகம், நாணல், thatch-grass — *Saccharum spontaneum*.

குற் பகாதிதம், பூலாங் கிழங்கு, poolah root — *Manihot utilisima*.

குற்பம், பரடு, ankle.

குற்றாலகம்

குற்பாதம், see குறண்டின கால்.

குற்றங் காட்டல், தன்னிடத்துள்ள களங்கத்தை வெளிப்படுத்துதல், exhibiting stain or tarnish, as rust in iron, verdigris in copper etc.

குற்றங் காணுதல், குற்றங்களைக் கண்டு பிடித்தல், finding out defects, stains, impurities etc.

குற்றத் தீர்த்தல், சுத்தி செய்தல், cleansing the impurities as from metals and metallic compounds.

குற்ற மற்ற பற்பம், சுத்தமான பற்பம், pure metallic oxide i.e. one free from all faults.

குற்றம், அசுத்தம், impurities; 2. களங்கம், stain, tarnish; 3. குறைவு, defect, fault; 4. துன்பம், distress; 5. தீட்டு, defilement; 6. நோய், disease; 7. தோஷம், morbid affections; 8. முக்குற்றம்-காமம், வெகுளி, மயக்கம், three kinds of gilt — lust, wrath and confusion; 9. ஐங் குற்றம், the five unbecoming behaviours in a person.

1. கொட்டாவி, yawning, gaping.

2. தெட்டை, knacking with the fingers or in walking.

3. குறு குறுப்பு, snoring.

4. கூன் கிடை, lying shrivelled.

5. நட்டு விழல், nodding in drowsiness.

குற்றல், நெரித்தல், cracking; 2. பறித்தல், plucking.

குற்றாலகம், மலையாறு, mountain river.

குற்றிப் பிராய்

குற்றிப் பிராய், குற்றிப் பலா, stunted jack – *Streblus asper*.

குற்றிருமல், சிணுக் கிருமல், hacking cough; 2. சொற்ப இருமல், slight cough – *Tussicula*.

குற்றி விளா, நாய் விளா, dog wood-apple – *Limonia acidissima*.

குற்று, உள்ளே பாயும்படியான குத்தல், puncture.

குற்றுக் காயம், கூரான கத்தி அல்லது வேறு விதக் கருவியால் துளையுறும் படிக்க குத்துவதினால் ஏற்படும் காயம், wound caused by pricking or piercing with a knife or other pointed instrument – Punctured or enetrating wound.

குற்றுபிராய்க் கிடத்தல், அபாய மாய்க் கிடத்தல், lying half-dead or nearly dead.

குற்றுயிர், குறை வுயிர், the state or condition in which the life is almost extinct; 2. அரை வுயிர், life not fully extinct; the state of being half-dead.

குற்று வாகை, சிறு வாகை, stunted or small sirissa – *Albizzia odoratissima*.

குற்று வாய், கடிவாய் மீன், herring-fish. See குத்துவா.

குற்று வேலம், கரு வேல், black babool – *Acacia arabica*.

குற்றாசி, உடம்பில் குத்தும் ஊசி, injection needle.

குனகம், நகங் கறுத்துக் கெட்டியாய் விடுதல், a condition of nail in

குனிப்பாய்ப் பார்த்தல்

which it is discoloured and becomes hard – Bad-nail.

குனக் காசிகம், see அதி விடயம்.

குனடி, நேபாளத்திலிருந்து வரும் ஓர் கடைச் சரக்கு, a bazaar drug exported from Nepaul.

குனட்டம், see அதி விடயம்.

குனட்டை, நோயின் கோளாறு, complications in diseases.

குனாசகம், சிறு காஞ்சொறி, small climbing nettle – *Tragia involucrata* (cannabina).

குனாசகி, see குனாசகம்.

குனாசம், see குன்றி.

குனாவகம், கூத்தன் குதம்பை, pointed-leaved hogweed – *Boerhaavia rependa*. See also மூக்குத்திக்கொடி.

குனிதல், வளைதல், bending; 2. தாழ்தல், stooping.

குனிந்த, தலை முன்பக்கம் கவிழ்ந்த, with the head bent downword and forward.

குனிந்த தலை, கவிழ்ந்த தலை, bent head 2. கீழ்ப் பார்வை, downward look.

குனிந்த பார்வை, கீழ் பார்வை, downward look.

குனிந்த முதுகு, கூன், hunch-back.

குனிப்பாய்ப் பார்த்தல், கவனமாக உற்றுப் பார்த்தல், looking with special attention; looking down fixedly.

குனிப்பு முன்புறம்

குனிப்பு முன்புறம், வளைதல், anterior curvature or bending; anti-flexion; 2. மூங்கில், bamboo.

குனை, கூர்மை, வாய்ந்த பக்கம், the pointed side of anything.

குனைப் புல், மேம்புல், the tip of grass.

குனை வண்டு, பருத்திச் செடியில் விழும் பூச்சி, cotton pest.

குன் பாண்டு, வெண் பாதிரி, white trumpet flower - *Stereo spermum chelonoides*.

குன்மக் கட்டி, செரியாமையினால் வயிற்றினுள் கட்டியைப் போற் காணும் வீக்கம் அல்லது திரட்சி. இது பல காரணங்களை முன்னிட்டு உடம்பிலுள்ள திரிதோஷம் கோளாறடைந்தோ அல்லது அதிகரித்தோ வயிற்றுள் பந்தைப் போல் நெஞ்சுக்கும், மூத்திரப் பைக்கும் இடையே உலாவும் கட்டி பெண்களுக்கும் இதே மாதிரி வயிற்றில் வித்திரதிக் கட்டி ஏற்பட்டாலும், மாத விடாய்க் கோளாறினால் தான் உண்டாகிற தெனத் தெளிதல் வேண்டும், அன்றியும், பெண்களுக்கு ஏற்படும் வேறுவித கட்டிகளான சினைக் கட்டி, கர்ப்பக் கட்டி, அடிவயிற்றுக் கட்டி முதலிய கட்டிகளைக் குன்மக் கட்டியுடன் கலக்கப் படாது. இவ்விருண்டின் வித்தியா சத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு முக்கியமான அம்சங்களாவன:-

1. குன்மக் கட்டிக்குச் சாரும் இடமில்லை. வித்திரதியோ, ஒன்றைச் சார்ந்திருக்கும்.

குன்மக் கட்டி

2. குன்மக் கட்டி பக்குவ மடைவ தில்லை. ஆனால் வித்திரதியோ பக்குவத்தை அடைகிறது.

3. இக் குன்மக் கட்டி பித்தா திக்கத்தினா லுண்டாகிறது. மற்ற வித்திரதி கட்டிகளோ இரத்தக் கோளாறு அல்லது இரத்தக் கேட்டினாலுண்டாகும்.

4. இக் கட்டி தனக்குள் கெட்ட சதை, இரத்தம் முதலியவை களைக் கொள்வதில்லை. ஆனால், வித்திரதியிலோ மேற் கண்ட மாமிசமும், இரத்தமுமே கட்டியாக மாறும்.

5. குன்மக் கட்டி வயிற்றுக்குள் யாதொரு பற்று மில்லாமலே உலாவும். ஆனால், வித்திரதியோ கெட்ட மாமிசத்தையும், இரத்தத்தையும் அடிப்படை யாகக் கொண்டுள்ளது.

Enlargement of the abdomen—Abdominal tumour. It is a moving swelling within the belly. It is a disease in which the fundamental principles of the body, being deranged and aggravated by their respective Doshas or specific; exciting causes, tend to accumulate in the cavity of the abdomen; and help the formations of a ball-like tumour (internal), somewhere inside the body between the regions of the heart and the urinary bladder. It also includes phantom tumours (in woman due to menstrual disorders) which are generally mistaken for this. This should not be confounded with the separate class of tumours such as the

குன்மக் கட்டி

ovarian, uterine, pelvic, and abdominal in females, which are even mistaken for pregnancy:—

1. This abdominal tumour is non attached to any part or organ inside; whereas the other kinds of tumour (in woman) will be attached and will have their pedicle.
2. The abdominal tumour will not develop; but the other will develop.
3. This abdominal tumour is chiefly due to the aggravated bile; whereas the other internal tumours are intimately connected with the deranged or vitiated condition of blood (catamenial fluid etc). See இரத்த வித்திரதி.
4. The gunma tumour does not resort to any deranged organic matter such as flesh, blood etc; while on the contrary, in the case of the other tumours (as இரத்த வித்திரதி), the diseased blood and flesh of a locality are in themselves transformed into pus.
5. The former will be found floating within a cavity or moving otherwise without any fixed root of its own; whereas the other will contain flesh and blood as a root.

NOTE — It is so named because its root or base cannot be exactly localised; and its cause cannot be ascertained owing to the fact of its having its origin in the aggravated condition of the local

குன்மக் கிரகணி

bodily Vayu. Gulma is a self-contained agglomeration of the deranged bodily Doshas; and it freely moves about in the cavity, of its formation.

குன்மக் கழிச்சல், செரியாமையினா லேற்படும் கழிச்சல், diarrhoea due to indigestion — Dyspeptic diarrhoea.

குன்மக் காசம், குன்ம ரோகத்தினா லேற்பட்ட காச நோய், asthma arising from dyspeptic causes — Asthma dyspepticum.

குன்மக் காமாலை, குன்ம நோயினால் உண்டான காமாலை ரோகம். அது சோறு செரிக்குங் காலத்தில் அடிவயிற்று வலி, வாந்தி, கண்கள் மஞ்சள் நிறமடைதல், மூத்திரம், ஆடை கட்டல், குழம்பிய மூத்திரம், வாய் வெளிறல், இருமல், இரைப்பு, உறக்கம், படுக்கையாகக் கிடத்தல், புரளல் முதலிய குணங் களைக் காட்டும், jaundice connected with dyspepsia, due to obstruction of the liver — Dyspeptic jaundice. It exhibits the following symptoms especially during the period of digestion viz. intestinal colic, vomiting, yellow - colouration of eyes, thick urine presenting an iridescent film on the surface pale mouth, cough, hard-breathing, drowsiness, sometimes prostration and restlessness etc.

குன்மக் கிரகணி, செரியா மையினால் எழுந்த கழிச்சல் நோய். இதை நோயாகக் கருதுவதைக் காட்டிலும் ஈரியாகக் கொள்வதே சிறந்தது.

குன்மக் கிரகணி

அது வயிற்றிற் குத்தல், அதிக உறக்கம், வியர்வை, தலை நடுக்கம், உடம்பெரிச்சல், உழலை, வயிற்றுப் பொருமல், பேதி முதலிய குணங்களைக் காட்டும், chronic diarrhoea occurring in dyspepsia. It is more a symptom than a disease; and is marked by piercing pain in the stomach, extreme drowsiness, perspiration, trembling of the head, burning sensation in the body, intense thirst, rumbling noise in the stomach followed by purging etc. - Dyspeptic diarrhoea.

குன்மக் குடல், செரியாக் குடல், bowels wanting in the power or function of digestion.

குன்மக் குடாரம், see குன்மக் கோடாலி.

குன்மக் குடோரி, ஆற்றோரங்களில் முளைக்கும் ஓர் பூடு. இது குன்மத்திற் குதவலால் இப்பெயர், a plant found generally on the banks of rivers. It is so called from its usefulness in dyspepsia.

குன்மக் குட்டம், ஓர் வகைக் குட்ட நோய், a kind of leprosy.

குன்மக் கோடாலி, மரத்தைக் கோடாலி கொண்டு வேரறப் பிளப்பது போல், உடம்பிலுள்ள நோயை வேரறக் களைந்து குணமாக்கு மருந்து, a medicine capable of curing radically diseases in the system in the same way as a tree is uprooted with an axe severing all connections with the ground.

குன்மத் தலைவலி

NOTE :- It is a medicine peculiar to Tamil Siddhar's science and the preparation of which is contemplated in the Agastya's work on Medicine.

குன்மக் கோளாறு, செரியாமை யினா லேற்படும் குற்றங்கள், dyspeptic disorders.

குன்ம சிலு விஷம், குன்ம நோயினால் உடம்பிற் காணும் அற்ப விஷம், slight poison arising in the system due to dyspeptic disorders.

குன்மச் சூலை, குன்மத்தினால் வயிற்றில் உண்டாகும், குத்தல் நோய், colicky pain in the abdomen experienced in cases of dyspepsia; 2. ஓர் வித குன்ம நோய், இதனால் மேல் வயிறு வலித்து குத்த லுண்டாகி, உடம் பெரிச்சல், நீர்ப் பேதி, ஏப்பம், வாய் நீருறல், சூலத்தாற் குத்தல் போன்ற வலி, கை, கால்தியிற் முதலிய குணங்கள் ஏற்படும், a kind of dyspepsia marked by its supervening symptoms viz. colicky pain in the upper part of the abdomen burning sensation, water - brash belching salivation, a kind of digging and piercing pain resembling that arising from the piercing of a dart, numbness stiffness of the limbs etc.

குன்மத் தலைவலி, வயிறு, குடல், ஈரல் முதலிய உறுப்புகள் குன்மத்தினால் கோளாறடைவதனால் ஏற்படும் தலைவலி, headache arising from the derangement of the stomach, bowel or liver due to dyspepsia-Dyspeptic head-ache.

குன்மத்தைப் போக்கி

குன்மத்தைப் போக்கி, மான்செவிக்கள்ளி. இது குன்மத்தைக் குணப்படுத்தும் தன்மை வாய்ந்ததாலிப்பெயர், leafy tree-spurge—*Euphorbia nereifolia*. It is so called from its virtue of curing dyspepsia.

குன்மத்தைப் போக்கு மருந்து. குன்ம வகைகளைக் குணப்படுத்த வேண்டிப் பிரயோகிக்கு மருந்துகள், drugs employed in curing painful forms of dyspepsia — Gastric sedatives.

குன்ம நாசனி, see குன்மத்தைப் போக்கி.

குன்ம நித்திரிஞ்சம், இலைக் கள்ளி, see குன்மத்தைப் போக்கி.

குன்மப் புரட்டு, குன்ம நோயால் ஏற்படும் வயிறு புரட்டல், nausea or vomiting experienced in chronic dyspepsia.

குன்மப் போக்கு, குன்மத்தினாலுண்டாகும் வயிற்றுப் போக்கு, see குன்மக் கழிச்சல்.

குன்ம மகோதரம், குலையில் வலித்து, சாதம் செரியாமல், பேதியாகி பக்கவிலா, இடுப்பு, வயிறு முதலிய விடங்களில் வீங்கி கல்லுப் போலாகும் ஓர் வகை மகோதரம், (யூகி முனி 800) abdominal dropsy which is generally connected with and traceable to dyspepsia and disorders of heart, indigestion, diarrhoea and hard swelling on the sides, loins and belly.

குன்மம்

குன்மம், புரளச் செய்தல், making or causing to roll; that which causes one to roll; 2. உள் கட்டி, internal tumour; 3. அடிவயிற்றுக் கட்டி, abdominal tumour.

குன்மம், பித்தம் அதிகரித்து, குடலில் புரட்டலுண்டாகி, சோறு செரியாமல் எந்நேரமும் ஏப்பத் தோடு, வலியையும் உண்டாக்கும் ஓர் நோய், இதனால் சில சமயம், குமட்டல், வாந்தி, நெஞ்செரிவு முதலிய சின்னங்களும் ஏற்படும். இது உணவின் குற்றத்தினாலும் நல்ல சாப்பாட்டினாலும், சாப்பிட்டவுடன் அல்லது செரியா முன்னம் அனேக தகாத காரியங்களைச் செய்வதாலும் ஏற்படும், dyspepsia arising from chronic enlargement of the spleen or other glandular swellings due to the aggravated condition of bile in the system. It is attended with colic or griping pain in the bowels, indigestion, belching etc. Sometimes, it is also followed by nausea, vomiting, heartburn etc. It is generally caused by errors in diet, especially when over rich food is taken; and is also due to other extraneous circumstances leading to indiscreet actions just after meals or before its digestion. The following are the different kinds viz:—

1. எரி குன்மம், dyspepsia attended with burning sensation in the stomach.
2. வலி குன்மம், a form of indigestion followed by colic.
3. சத்தி குன்மம், a form dyspepsia attended with vomiting.

குன்மம்

4. காச குன்மம், indigestion found in asthmatic patients.
5. தொந்த குன்மம், dyspepsia inherited from parents – Congenital or Hereditary dyspepsia.
6. சன்னிக் குன்மம், dyspepsia affecting the brain.
7. வாய் நீர் குன்மம், a form of indigestion characterised by salivation.
8. புரட்டுக் குன்மம், a bad digestion followed by overturning of the bowels.
9. பித்த குன்மம், one attended with copious secretion of bile – Bilious dyspepsia.
10. வாத குன்மம், dyspepsia attended with rheumatism – Rheumatic dyspepsia.
11. சிலேட்டும குன்மம், dyspepsia due to excess of phlegmatic humour.
12. கரிக் குன்மம், dyspepsia marked by sour eructation in the oesophagus.
13. புளிப்புக் குன்மம், excessive acidity of the stomach – Acid dyspepsia.

குன்மம் போக்கி, see அசம தாகம்.

குன்ம வலி, குன்ம நோயால் ஏற்படும் வயிற்று வலி, வயிற்றுளைவு முதலியன. இது பசியை அடக்கி ஆளுவதை அப்பியாசிக்காமல், உதவாத பண்டங்களைச் சாப்பிடுவதாலும், மித மிஞ்சி போசனம்

குன்மை

அருந்துவதாலும், அகால போசனத்தினாலும், சரிவர மென்று தின்னாமல் அவசரமாய் உண்பதினாலும், இரைப்பை, கல்லீரல், குட்கள் முதலிய உறுப்புகள் பல வீணப்பட்டு இவ்விதமான வலி ஏற்படும். பசி ஏற்படாமல் சாப்பிடுவதையும், ஓர் காரணமாகச் சொல்லலாம், colic diarrhoea etc. arising from indigestion. It is due to eating unsuitable foods or rich meals, constantly overloading the stomach without practising regulation of diet, untimely meals, food taken hastily without proper mastication, and sitting at table without appetite are also other common causes, that bring about weakness of the digestive organs such as liver, stomach, intestines etc.

குன்ம வல்லி, கொடிக் கள்ளி, moon-creeper—*Sarcostemma viminalis*.

குன்ம வாதம், see குல்ம வாதம்.

குன்ம வாயு, செரியாமையினால் உண்டாகும் வாயு, flatulence due to indigestion – Flatulent dyspepsia; 2. மண்ணீரல் வீக்கம், enlargement of the spleen.

குன்ம வியாதி, see குன்மம்.

குன்மாதி, குன்மமும் அதைச் சார்ந்த மற்ற நோய்களும், dyspepsia and its related diseases.

குன்மை, சிறு காஞ்சொறி, small climbing nettle – *Tragia involucrata* (cannabina).

குன்றத்தில் நயந்த சத்தி

குன்றத்தில் நயந்த சத்தி, தாலம்ப பாஷாணம், a kind of native arsenic.

குன்றத்துச் சித்தி, see குன்றத்தில் நயந்த சத்தி.

குன்ற பலம், ஓர் வகைக் கருந்தினை, a kind of black millet - *Aglaiya roxburghiana*.

குன்றம், எழுது நாணல், pen reed or grass; moonshee grass - *Saccharum sara* alias *S. arundinaceum*; 2. ஓர் வகைக் கோரை, straight sedge - *Cyperus pertinuis*. See கோரை, 3. ஆனைப் புல், lesser elephant grass - *Typha angustifolia*; 4. கோரைக் கிழங்கு, coray root - *Cyperus rotunds*; 5. குறட்டைப் பாசி, coix millet - *Coix barbata*; 6. மலை, mountain; 7. சிறு குன்று, hillock.

குன்றல், குறைதல், decreasing; 2. மெலிதல், being emaciated.

குன்ற வில்லி, துருசி, blue vitriol.

குன்றி, குன்றி மணிச் செடி, இதன் விதை சிவப்பில் கருப்புப் புள்ளி யுடையதால், இக்கொடி பார்ப்பதற்கு மிக்க அழகாய் இருக்கும். இதை வேலி, பாழ்நிலம், புதர் இவ்விடங்களில் சாதாரணமாய்க் காணலாம், இதில் அநேக பூக்களுண்டு. பூக்கள் ஊதா அல்லது சிவப்பு நிறமுடையது. காய்க்குள் 4-6 விதைகளுண்டு. இவ்விதைகளுக்குத் தான் குண்டுமணி என்று பெயர். இதன் மூலம் மருந்திற் குதவும், இலைகள் வீக்கம், வாதப்

குன்றி

பிடிப்பு முதலிய நோய்களில் வலியை நீக்க உபயோகப்படும். காய்ச்சிய கடு கெண்ணெயில் இவ் விலையை நனைத்து வலியுள்ள இடத்தில் போடலாம். இதை நெருப்பில் வாட்டி, வலியுள்ள இடத்தில் குடுள்ள விளக்கெண்ணெயைப் பூசி மேலே இலையை போட்டுக் கட்டலாம். வலி கொண்ட இடத்தில் இதன் சாற்றை எண்ணெயிற் கலந்தும் பூசலாம். இதை மென்று அச்சாற்றை உட்கொள்ள தொண்டைக் கம்மல் நீங்கும். சில விடங்களில் இதைத் தேயிலைக்குப் பதிலாக உபயோகப் படுத்துவ துண்டு. இலைச் சாற்றைக் குழந்தை நாக்கில் தடவ, வாயில் உண்டாகும் வெள்ளை அட்சரப் புண்கள் குணமாகும். இலையைப் போலவே விதையும், வேரும், மருந்திற் குதவும், Indian liquorice; Rosary-pea - *Abrus precatorius*. This beautiful climbing plant is remarkable for its small-bead which is of a brilliant scarlet colour with a dark, black spot on one of its ends. It is common in hedges, waste lands and bushes; many-flowered; legumes four to six-seeded; this seed is known as jeweller's seed. The whole plant has medicinal virtues. Leaves are used to relieve local pain in swellings, rheumatism etc; steeped in warm mustard oil they are applied over the seat of pain; they are also warmed over the fire and applied after smearing the part with warm castor oil. The juice of fresh leaves

குன்றி

mixed with some bland oil is applied to the painful part to relieve pain and reduce the swelling. The leaves are chewed; and the juice swallowed in cases of hoarseness. In some parts, the leaves are used instead of tea. The juice of the leaves is applied to the tongue of a child as a cure for ulcerative stomatitis or ulcers in the tongue and the mouth. The roots and seeds also have medicinal properties like the leaves.

குன்றி, குண்டு மணி, crab's eye; jeweller's bead; 2. மனோசிலை, red arsenic; 3. மலை மஞ்சாடி, white necklace tree - *Ormosia travancorica*.

குன்றி நிறக் கண்ணன், செங்கண்ணன், a person having blood-shot eyes; 2. காட்டுப் பன்றி, wild hog - *Sus indicus*. It is so called from its red eyes.

குன்றி நேசி, வீட்டுப் பல்லி, house-lizard.

குன்றி போல் செடிச்சி, தொழு கண்ணிச்செடி இது குன்றிச் செடியைப் போலிருப்பதாலிப் பெயர், a medicinal plant resembling liquorice plant - *Hedysarum gyans*.

குன்றிப் பிரமாணம், குண்டுமணியளவு, as big as crab's eye.

குன்றிப் போதல், மெலிவுறல், being emaciated as through disease or mental worry; pining away.

குன்றி மணி, குன்றிக் கொட்டை. இதன் காய்க்குள் 4-6 விதைகளாக

குன்றி மணி

அடங்கியிருக்கும். இவ்விதைகள் நிறத்திலும், அளவிலும் ஐந்து விதங்களாயிருக்கும். 1. சிறிது உண்டை, சிவப்பில் கருப்புப் புள்ளியும் பளபளப்புமுள்ளது; 2. முழுக் கருப்பில் வெண் புள்ளி; 3. முழு வெள்ளை; 4. முழு சிவப்பு; 5. ஊதா அல்லது மஞ்சள். இவை களைத் தின்பதால் தலைவலியுண்டாகும்; பொடித்து ஊசியால் குத்தி இரத்தத்தில் புகட்ட விஷத்தைத் தரும். பசையாக அரைத்து மேற் பூச வீக்கம் போம்; சில விஷக் கடியும் குணமாகும். நமது நாட்டுப் பெண்கள் கருத்தரித்தலைத் தடுப்பதற்காக, மாதாந்த ருது காலத்தில் ஒவ்வொரு தடவையும் சில நாட்கள் வரையில் வெள்ளைக் குன்றி மணியை விழுங்கி வருவார்கள்; கட்டியைக் கரைப்பதற்காக அயோடீன் (Iodine) என்னும் ஆங்கிலேய மருந்துக்குப் பதிலாக இது உபயோகப்படும். மருந்துக் கடைகளிலும், கம்மாளர், கசக்காரர் இவர்களின் கடைகளிலும், நிறுப்பதற் குபயோகப் படுத்துவார்கள், அன்றியும், தட்டார் நகைகள் செய்யும் பொழுது பொடி சேர்ப்பதற்காக இதை அரைத்துப் பயோகிப்பார்கள். இவ்விதையை பாலில் வேகவைத்துப் பிறகு பொடி பண்ணி ஒரு குன்றி எடை உட்கொள்ள காம விச்சையைப் பெருக்கும். பெருமளவில் வேகாமல் உட்கொள்ள வாந்தி யையும், பேதியை யுமுண்டாக்கும். இதையரைத்து வழுக்கைத் தலை, தொடை வாதம், தோள் பிடிப்பு, பாரிச வாயு, முதலிய நரம்பு-சியாதிகளுக்குப் பற்று போடலாம்.

குன்றி மணி

இதன் தோலைப் போக்கி உள் பருப்பை அரைத்துக் கண் விழி, கண் மடல் முதலிய ரோகங் களுக்கும் பூசலாம். இதைப் பொடித்து குளிர்ந்த சலத்தில் போட்டு வைத்துப் பிறகு தண்ணீரை இறுத்து கண் சிவப்பு, கண் காந்தல் முதலிய நோய் களுக்கு கழுவு நீராக வுபயோகிக்க முதலில் வேதனை விருத்தியாகிப் பிறகு 10 நாள் கழித்து தான் குறைந்து, நோய் சொக்கியப் படும்; the seed of country liquorice plant; Retty seeds - *Abrus precatorius* (seeds of). The legume of this creeper consists of 4-6 seeds, which are roundish and polished. There are five principal varieties according to its size and colour; and they are:—

1. Rose-coloured flowers with red seed and black dot or eye.
2. Dark-coloured flowers with black seed and white dot or eye.
3. White flowers with white seed.
4. Red flowers with red seed.
5. Yellow or purple seed.

Seeds if eaten, produces headache; powdered and injected hypodermically they are poisonous; in the form of paste disperse light and recent swellings; and they also cure bites of poisonous insects. Women of our country swallow seeds, generally the white, everyday for some days after each menstruation to prevent conception. The powder is used for British iodine as a discutiend. The seeds are used by chemists,

குன்றி வேர்

druggists, goldsmiths and jewelers as standard weights (1 grain=1.5/16 of this seed). They are also used by goldsmith to increase adhesion in the more delicate parts of jewellery; when powdered and boiled with milk, they have a powerful and aphrodisiac action acting through the nervous system (Dose 1 to 3 grains). If administered uncooked, they act as a strong purgative and emetic, giving rise to symptoms of cholera. It is also applied to the bare skin in alopecia, in sciatica; stiffness of the shoulder joint, paralysis, and other nervous diseases. When decorticated and finely ground, they are used for vascularisation of the cornea (Pannus cornea) usually due to the irritation of granulations in conjunctivitis and granular lids. The seeds pulverised and steeped in water, which is then filtered; and the infusion obtained is used to bathe the eyes; and by so doing irritation is first set up and then some days after, it gradually ceases.

குன்றி மேனி, ஓர் பூடு, இது நிழல் பட்டால் தலை கவிழ்ந்திருக்கும், an unknown plant having a peculiar virtue of drooping when shade falls on it.

குன்றிய கர்ண ரோகம், காது மந்தம், dullness of hearing.

குன்றி வேர், குன்றிக் கொடியின் வேர். இது அதிமதுரத்தைப் போன்ற சாயலையும், சுவையையு முடையது. இதற்கு நாட்டு அதிமதுர மென்றும்

குன்றி வேர்

பெயர். ஆகவே இவ்விரண்டிற்கு முள்ள வித்தி யாசம் வருமாறு:— குன்றி மணி வேரை ஒடித்தால் வெண்மையாயிருக்கும். சிறுவிரல் பரும னுள்ளது; ஆனால், அதி மதுரமோ ஒடிக்க மஞ்சளாயும், கனத்தில் பெருவிரல் பருமனாயு முள்ளது. மருந்துகளிற் சேர்ப்பதற் கான குணம் இதற்குண்டு. இதன் கஷாயம் கற்கண்டோடு சேர்த்துக் காய்ச்சிப் பாகாக இறக்கி குழந்தை இருமலுக்கும், இதன் குரணம் மருந்திற்கு அனு பானமாகவும் உபயோகப்படும், the root of Indian liquorice — *Abrus precatorius*. It has the appearance and taste of liquorice root — *Glycyrrhiza glabra*. It yields an extract similar to liquorice in medicinal properties. The following distinctions may be noted; — Indian liquorice root is externally brown and internally white, much smaller than the *reluoqiricc* and it seldom acquires the size of a finger; whereas the latter is reddish-brown externally and yellow internally and is as large as a thumb. The decoction of the root is mixed with sugar-candy and given for relieving obstinate cough. The powder of the root is used as an adjunct in mixture.

குன்று, சிறுமலை, hill or hillock; 2. குறைவு, deficiency.

குன்றுதல், மேனி குன்றல், being diminished in lustre or beauty; 2. குறைதல், decreasing or diminishing; 3. மெலிதல், being reduced or emaciated; 4. மனம் வாடுதல்,

கூகை

being dispirited in mind; 5. வளர்ச்சி யடையாமை, being stunted in growth; 6. விசனத்தால் மெலி வறல், growing weak with pain, grief, angust etc., losing flesh or growing lean with long-ing for something.

குன்றைத்தான், see குன்றை வில்லாக்கினோன்.

குன்றை வில்லாக்கினோன், துரிக, blue vitriol.

குன்னாத்தல், கூனிக் குறுகிப் போகுதல், becoming short in stature and stooped by contraction of limbs.

குன்னி, see குன்றி.

கூகை

கூ, பூமி, earth; 2. மலங் கழித்தல், answering calls of nature; 3. கூழ், pap; porridge.

கூகத் தான், புன்னை, common poon — *Calophyllum inophyllum*.

கூகம், ஆந்தை, owl; 2. பொன், gold; 3. நாக பாஷாணம், a kind of prepared arsenic; 4. மறைவு, secret.

கூகாகம், பாக்கு மரம், areca — palm — *Areca catechu*.

கூகாரி, காக்கை, crow.

கூகை, கூவா, East Indian arrow — root — *Curcuma angustifolia*; 2. ஆந்தை, owl; 3. ஓர் வகைப் பருந்து, a species of kite; 4. கோட்டான், a large owl — *Bubo bengalensis*; 5. கூவா மா, a farinaceous substance procured

கூகை

from the root of Indian arrow - root plant.

கூகைக் கட்டி, see கூகைக் கட்டு.

கூகைக் கட்டு, பொன்னுக்கு வீங்கி என்னும் வீக்கம், இதற்கு புட்டாளம்மை என்றும் பெயர். இது கூகையைப் போல் முகத்தைச் செய்வதா லிப்பெயர். a disease marked by inflammation and swelling of the salivary glands; Mumps - Parotitis. It is so called from its rendering the face bloated like that of an owl.

கூகைக்கி, see காட்டெருமைக் கிழங்கு.

கூகைக் கிழங்கு, see கூகை நீறு.

கூகை தாளி, தேவதாளி, இது தொட்டிகளில் வைத்துப் பயிராக்கப் படும். இது தாளி இனத்தைச் சேர்ந்தது. இது பேதியையும் வாந்தியையும் உண்டாக்கும் மூலம், குஷ்டம் இவைகளைப் போக்கும். a kitchen herb of the Convolvulus genus. It is an emetic and purgative; and can cure piles, leprosy etc; 2. நுழைப்பிர்க்கு. இதன் காயின் உட்சதைப் பற்றுப் பித்த சுரத்திற்குக் கொடுக்கும் கஷாயத்திலுபயோகப்படும், பாம்பு கடிக்கும் உபயோகிக்கலாம். snake, luffa - Luffa echinata. The pulp of this fruit is a frequent ingredient in the compound of decoctions prescribed for bilious fevers; and it is also given in snake bite.

கூகை நீர், கூகைக் கிழங்குத் தண்ணீர், the juice of arrow - root plant.

கூகை நீறு

கூகை நீர்க் கட்டி, see கூகைக் கட்டு

கூகை நீலி, கொடிச் சிணுங்கி, a kind of sensitive creeper.

கூகை நீறு, கூவைக் கிழங்கின் மாவு, இது குணத்திலும், பார்வையிலும் அரோ ரூட்டு மாவைப் போன்றது. இக்கிழங்கை, மலையாளத்தில் வேகவைத்துத் தமிழரும் உப்பு மிட்டு கலந்து சாப்பிடுவதுண்டு. இது பல வகைப் படும். the flour of Malabar arrow - root Curcuma angustifolia (flour of) It is a farinaceous substance procured from the root and resembles arrow root bath in appearance and virtue. It is commonly eaten boiled in water or mixed with curd and salt. The following are the different kinds divided according to the botanical group:-

1. சிவப்பு கூவைக் கிழங்கு, red malabar root - Curcuma leucorrhize.
2. பெருங் கூவை, see No.1
3. மலை யிஞ்சிக் கூவை; hill ginger arrow root - Alpinia allughas.
4. சினக் கூவை, இதுவே கூகை மஞ்சள் அல்லது கோஷ்டம், violent arrow root - Costus speciosus.
5. மலைக் கூவை; hill arrow root - Koempferia rotunda.
6. மரவள்ளிக் கிழங்கு, brazilian arrow root - Manihot utilisima.
7. மஞ்சள் மரவள்ளிக் கிழங்கு, bright - yellow Indian shot or

குகை நீறு

Carolina. arrow root *Canna flacida*.

8. சீமை மரவள்ளிக் கிழங்கு, Mendoza arrow root - *Canna achirus* (typica). *

C.f. காட் டெருமைப் பால்.

குகை மஞ்சள், கோஷ்டம், sweet costus - *Costus speciosus*.

குகை வீக்கம், see குகைக் கட்டு.

குகுரலாய்ச் செய்தல், வெளிப் படையாய் அல்லது எல்லோரும் அறியும் படிச் செய்தல், making no secret if one's doing.

குகுரல், பெருஞ் சத்தம், loud cry.

குகம், முலை, female breast.

குகல், see குகதல், 2. உடம்பு குகதல், feeling excited; 3. உடம்பு சிலிர்த்தல், sensitiveness of touch felt in the body; 4. அச்சம் fear.

குகான் மலி, பட்டு நூல் மரம், silk - worm tree; Indian Mulberry tree - *Morus indica*.

குகிக் கரி, மினிரம் அதாவது காரியக் கல், graphite or black lead.

குகிப் பார்த்தல், அரைக் கண்ணால் பார்த்தல், looking with half-closed eyes; 2. கண் குக்சத்தோடு பார்த்தல், seeing with dazzled eyes.

குகி விழித்தல், கண் குக்சங் கொண்டு அதனால் வஸ்துக்களை சிறிதாக விழித்துப் பார்க்கும் ஓர் விதக் கண்ணோய், seeing objects with half - closed eyes due to an eye-

குகச்சம்

disease marked by inability to see bright or day light.

குக கண், see குகி விழித்தல்.

குகதல், வெட்கப் படல், being shy; 2. கண்குகதல், being sensitive to light ; being readily acted upon or affected by sensitiveness to see the light; 3. உடம்பு சிலிர்த்தல், the peculiar sensation felt through touch or rubbing lightly; 4. பல் குகல், to be set on edge as tooth.

குகமாண்ட பூதம், பயங்கரமான முகத்தையும், கோபத்தையும். முடைய ஓர் வகைப் பூத நோய், a devilish disease marked by fierce look and anger.

குக மாண்டம், see கலியாண பூசினி,

குகச்சக் கண், குகங் கண், tender eyes or eyes sensitive to light .

குக்சங் காட்டல், கிசு கிசு செய்தல், tickling; titilating.

குக்சப் பார்வை, மந்தப் பார்வை, sight dimmed by light; sight rendered blind by a glare of light.

குக்ச மயிர், சிலிர்த்த மயிர், erectile hairs; hairs standing on ends.

குக்ச முள்ள, அச்ச முள்ள, nervous.

குக்சம், உடம்பின் குக்சம், sensitiveness to touch; 2. அக்குட் குக்சம், titilation ; 3. வெட்கம், shyness; 4. தர்ப்பைப் புல், sacrificial grass; 5. அதி சேதனை, morbid excess of sensitiveness - Hyperaces - thesia, 6. பற் குக்சம், sensitiveness of tooth - odonto -

கூச்சம்

hyperesthesia; 7. அச்சத்தால் ஏற்படும் நடுக்கம், quivering due to excitement or fear from nervousness.

கூச்சல், வாந்தி பேதி மும்முரம், cholera widely prevalent; epidemic cholera.

கூச்சி, சவரி லோத்திரம் அதாவது விளம்பழத்தின் சதைப்பற்று, the pulp of the fruit of wood - apple (Trichosanthes).

கூச்சிதம், நிலக்கடம்பு, ground cadamba - Anthocephalus cadamba.

கூச்சிரம், see கூச்சிதம், 2. வெண் கடம்பு, sea - side Indian oak or common Indian oak - Barringtonia racemosa alias Eugenia racemosa.

கூச்சிலகம், கோப் பிரண்டை, a kind of adamantine creeper - Vitex genus.

கூச்சிரிடம், திருநாமப் பாலை, hill lotus - smilax macrophylla.

கூச்சு, கூர்மையுள்ள முனை, cone - shaped point as in developed abscess; 2. மயிர்ப் புளகம், horripilation; 3. கூச்சப் பிசின், caoutchouc; 4. விசைப் பிசின், India rubber.

கூச்சத் தலை, கோபுரத் தலை, steeple - head.

கூட, உடன் together with; 2. மேலாக, more than or in addition to.

கூட கண்மி, வெண் தகரை, white

கூட பலகம்

ringworm plant - Cassia tora (alba).

கூடக வெலும்பு, நாசி யறை அல்லது மூக்குத் துவாரம் இரண்டின் பிற்பகுதியில் குறுக்கே இலம்பாயுள்ள தகட்டெலும்பு, the bone across the nostrils in the back of the nose - Nasal bone.

கூடக் கீரை, கலவைக் கீரை, a mixture of various greens.

கூடங்கம், மறைப்பான அங்கம், hidden body; 2. ஆமை, tortoise.

கூடசம், வெட்பாலை, dysentary rosebay - Holarrhena antidysenterica.

கூடசான் மலி, பட்டு நூல் மரம், Indian mulberry tree, see கூசான் மலி; 2. முள்ளிலவு, thorny silk cotton - Bombax malabaricum; 3. செம் மரம், red wood - Andersonia rohitaka.

கூட சித்திரி, சதுரக் கள்ளி, square - spurge - Euphorbia antiquorum alias E. quadrangularis.

கூட சுவர்ணம், கலப்புப் பொன், an alloy of gold; an inferior or counterfeit gold.

கூடணை, மயிற்றோகைக் கண், eye of the pea - cock's feather.

கூடத்தன், ஆன்மா, the individual soul in the body; 2. பரப் பிரம்மம், the universal soul.

கூட பதம், பாம்பு, snake.

கூட பலகம், வாத குலை, gouty rheumatism.

கூட பலம்

கூட பலம், see இலந்தை.

கூட பாகலம், யானைச் சுரம், bilious fever in elephants.

கூட பாதரம், பாம்பு, snake.

கூட புட்பம், see இலுப்பை, 2. மகிழ் மரம், Ape - flower tree - *Mimusops elengi*.

கூட பூரி, ஓர் நாரை, a kind of crane.

கூட பூர்வம், அஸ்தி சுரம், which see.

கூடப் பிறத்தல், சகோதரர்களுடன் பிறத்தல் being born with brothers and sisters, as opposed to ஒரி, one born alone.

கூடப் பிறப்பு, இரட்டைப் பிறப்பு, அதாவது ஒன்று சேர்ந்து பிறத்தல், being born together as twins.

கூடப் பொன், கலப்புப் - பொன், see கூட சுவர்ணம்.

கூட மைதுனம், காகம், crow.

கூடம், கோளக பாஷாணம், a kind of native arsenic; 2. ஏகாந்தம், solitude; 3. என் sessamum seed; 4. மலை யுச்சி, mountain peak; 5. மறை பொருள், anything mysterious; 6. சும்மட்டி, sledge; 7. நெற்றியெலும்பு, bone in the forehead with its projection or prominence.

கூடம்பில் சுரை, bottle - gourd - *Cucurbita lagenaria*.

கூட லித்தல், மேற் கவியும்படி தொங்கல், projecting over as eye - brows.

கூடா நட்பு

கூடல், புணர்தல், cohabiting; 2. சேர்தல், uniting; joining. 3. பொருந்தல், (In Anatomy) uniting as broken bones; 4. மாறுபடக் கலந்தல், (In Chemistry) combining chemically; 5. உறவாதல், (In Alchemy) merging due to homogenous affinity between metals.

கூடல் நாரத்தை, கடார நாரத்தை, lemoncitron - *Citrus limoni - medica*.

கூடவர்த் தாகி, பெரு வழுதலை, a big variety of brinjal plant - *Solanum indicum*.

கூடவற்சை, தவளை, frog.

கூடற் சுரை, பேய்ச் சுரை, false calabash - *Lagenaria vulgaris*.

கூடா கயம், வெண் மிளகாய், white chilli - *Capsicum frutescens*.

கூடாக்கு, உக்கா புகையிலை, tobacco used for hookah (smoking - pipe).

கூடாங்கம், ஆமை, tortoise; turtle.

கூடாதல், உயிர் நீங்கிய வேற்றுடம் பாதல், becoming a lifeless body; 2. இறத்தல், dying.

கூடாத்தனம், பெண்களைப் புணருவதற்கு ஆண்மையற்ற தனம், functional impotency; inability of the male to perform the sexual act - *Impotentia cocundi*.

கூடா நட்பு, ஒருதலை நட்பு, unreciprocated love; 2. பொருந்தாத சினேகம். insincere or false friendship.

கூடாப் பெண்

கூடாப் பெண், கலவியறியாக் கன்னி, a woman who has had no carnal knowledge of man - Virgin.

கூடாமகளிர், புணரக்கூடாத அல்லது தகாத பெண்கள், இவர்களை அனேக விதமாக வகுக்கப்பட்டுள்ளன, அவை யாவன, woman undesirable or unfit to visit, and they are differently classified as follows:-

1. மாதவிடாய்ப் பெண். a woman in her menses;
2. காமுறாப் பெண், woman not amorously disposed.
3. அசுத்தப் பெண், woman uncleanly in her habits.
4. காதல் கொள்ளாப் பெண், woman not sufficiently endeared.
5. பத்மினி சாதிப் பெண், அல்லது உத்தமப் பெண், woman belonging to high social order (which means superior to man in respect of caste or the magnetic vibrations of the body which are determined by one's birth in a noble family).
6. கற்புள்ள பெண், chaste woman.
7. மூப்புப் பெண், woman who is older than one's self.
8. நோய் கொண்ட பெண், woman afflicted with diseases.
9. அங்கவீனப் பெண், woman defective of or wanting in any limb, or deformed of any organ.
10. வெறுப்புக் கொண்ட பெண், woman inimically disposed to oneself.

கூடாரம்

11. கருப்பினி, one in her period of gestation; pregnant woman.
12. கருப்பக் கோளாறுடைய பெண், one suffering from uterine disorders.
13. இரத்தக் கலப்பைச் சேர்ந்த பெண், மகள், சகோதரி முதலானவர்கள், woman belonging to one's own blood as sister, daughter etc.
14. சந்நியாசங் கொண்ட பெண், one the life of an anchorite.
15. குருபத்தினி, perceptor's wife.
16. நோயால் மெலிந்த பெண், a woman in a weak state of health; emaciated woman.
17. மேக நோய் கொண்ட பெண், one suffering from venereal diseases; venereal woman.
18. நிறை கருப்பினி, one in full term of pregnancy.
19. மலடி, sterile or barren woman.
20. கைம் பெண், widowed woman.
21. மதங்கொண்ட பெண், woman highly lustful.,
22. வேசிப் பெண், prostitute,
23. இருசி, woman devoid of menstruation.
24. அலிப் பெண், she - hermaphrodite.
25. அடங்காப் பிடாரி, woman outrageous in conduct - Termagant.

கூடாரம், பெருங் காயம், asafoetida.

கூடா வியற்கை

கூடா வியற்கை, see கூடாத்தனம்,

கூடாவெலும்பு, பொருந்தாத வெலும்பு, a bone which does not unite or cannot be joined when treating a fracture.

கூடியிருக்கை, புணர்ச்சி யாயிருத்தல், being in the act of copulation; 2. சமுசாரம் செய்தல், living as husband and wife; 3. ஒன்றாய் வாசஞ் செய்தல், living together.

கூடினி, மாமிச மருந்துபவன், fish or meateater.

கூடு, உடம்பு, body; 2. பறவைக் கூடு, bird's nest; 3. see கூடுதல்,

கூடுங் கொடிச்சி, தொழு கண்ணி, telegraph plant - *Desmodium gyrans* alias *Hedysarum gyrans*.

கூடுதல், புணருதல், having sexual inter course; lying with a woman; 2. ஒன்று சேர்தல், uniting; joining as in fracture; 3. மிகுதியாதல், increasing.

கூடுபர் இலை, ஓர் பிசின் மரம், west India copal - *Hymenaea courbaril*.

கூடு விடுதல், உடம்பை விட்டகலல் அதாவது இறத்தல், drying; 2. எலும்புக்கான மெலிதல், being reduced to a skeleton as in wasting diseases.

கூடு விட்டு கூடு பாய்தல், உயிரை ஒரு உடம்பினின்று மற்றொரு உடம்பிற்குப் பாய்ச்சுதல், trans- animation; passing the soul from one animal body into another - Transmigration.

கூட்டமா மூலி

NOTE :- This is one of the 64 arts and sciences known as கலைக்கியானம்.

கூடு விட்டுப் போதல், இறத்தல், dying.

கூடு விழுதல், சாதல், dying; 2. நோயின் வேர் கழலுதல், being rooted out as diseases; 3. ஆணிச்சீ விழுதல் அதாவது மூலச் சிதல் விழுதல், dropping off the polypus in the anus.

கூடு வைத்தல், நோய் வேர் பலத்து மிகுதல், disease taking deep root in the system or becoming chronic; 2. காய்ந்து சவ்வு பற்றல், forming a scab as in wounds and sores; 3. சிலந்தியின் ஆணிச்சிதல், the core of an abscess or boil.

கூட்டடி, உப்பைக் கொட்டி வைக்குமிடம், a place where salt is heaped up in salt pans.

கூட்டத்துக் குழைத்தல், புணர்ச்சி செய்யுங் காலத்தில் பெண்கள் பொருந்தாக் காமத்தினாம் நெகிழுதல், அதிக காமத்தினாலும் இத்தகைய செய்கை ஏற்படும், wriggling of women in the act of sexual intercourse effected without their consent and by coercion. This will also naturally occur in cases of extreme and uncontrollable passion of women.

கூட்டப் பிராய், see குற்றிப் பிராய்.

கூட்டமா மூலி, ஆயிரத் தெட்டு மூலி a classification consisting of a group of 1008 plants or herbs.

கூட்டமை

கூட்டமை, சமைத்த கறி, cooked vegetable curries.

கூட்டமைத்தல், மருந்தினங்களைச் சரியாக ஒன்று சேர்த்தல், mixing up ingredients in proper proportions; 2. கூடும் படிச்செய்தல், effecting or bringing about a sexual intercourse.

கூட்டம், மிகுதி, abundance; excessiveness; 2. நரம்புக் கூட்டம், the nervous system in the human body; 3. பிண்ணாக்கு, oil cakes such as those of coconut, rape seed etc; 4. வகை, class species, genus.

கூட்டரக்கு, சிகப்பு அரக்கு, red lac.

கூட்டரவு, சேர்க்கை, combination; 2. கூடுகை, union; 3. புணர்ச்சி, sexual union.

கூட்டரளி, see இரட்டை யலரி,

கூட்டரிசி, கறிக்கிடுவதற்காக அரைக்கும் அரிசி, rice flour intended for mixing up in the preparation of curries.

கூட்டவியல், பல மூலிகைகளைச் சேர்த்து பிட்டவியலாக அவித்தல், the process of boiling up in steam a mixture consisting of several drugs.

கூட்டவியற் கஷாயம், அனேக மூலிகைகளைத் தண்ணீரிலிட்டு வேக வைத்து இறுத்த கஷாயம், a decoction or extract filtered after boiling various drugs in water.

கூட்டாளி, வெள்ளை வெங்காயம், white onion; 2. ஈரு வல்லி, which see.

கூட்டி முடித்தல்

கூட்டி, சேவல், cock fowl; 2. புன்னை மொக்கு, the bud of common poon tree - Calophyllum inophyllum; 3. மருளி, an unknown plant (?) 4. கூட்டிக் கொடுப்போன், bawd; pander.

கூட்டிக் கொடுத்தல் பெண்களை விபசாரத்திற்காக கூட்டி வைத்தல், acting as agent or go - between for the lusts of others; being subservient for sexual intercourse; 2. மருந்துகளை ஒன்றாகக் கலந்து கொடுத்தல், (In Medicine) giving after mixing, as a mixture.

கூட்டிக் கொள்ளல், சோற்றைக் குழம்புடன் சேர்த்து உட்கொள்ளுதல் அதாவது புசித்தல், taking in, as food (a mixture of rice and curry); 2. அனுபானமாகச் சேர்த்துக் கொள்ளல், (In Medicine) taking in as a vehicle with medicine; 3. மருந்துதயாரிக்கும்போது, வேண்டுவன வற்றைச் சேர்த்துக் கொள்ளுதல், adding necessary or required ingredients in the preparation of medicine; 4. கூட்டி விழுங்கல், which see; 5. பத்தியந் தீர்ந்த பின்னர், உப்பு, புளி சேர்த்துக் கொள்ளல், inclusion of tamarind and salt in food after being released from restricted diet.

கூட்டிப் பேச முடியாமை, வார்த்தைகளைச் சேர்த்து தொடர்ச் சியாகப் பேசக் கூடாமை. inability to arrange words into sentences synthetically - Ataxaphasia.

கூட்டி முடித்தல், மருந்துகளைச் சேர்த்துத் தயாரித்தல், preparing

கூட்டி முடித்தல்

medicine by adding in it several ingredients.

கூட்டி யரைத்தல், மருந்துகள் சரியாகக் கலக்கும்படி அரைத்தல், grinding medicine so that the ingredients are properly mixed up; 2. சேர்க்க வேண்டியதைச் சேர்த்து அரைத்தல், grinding with the required or necessary ingredients.

கூட்டி விப்பனாதி, மொச்சைக் காய், country bean - Dolichos (genus).

கூட்டி விழுங்கல், ஒன்று சேர்த்து விழுங்குதல், swallowing after collecting the fragments in the mouth.

கூட்டி வைத்தல், புணர்ச்சிக்காகப் பெண்களைப் புருஷருடன் சேர்த்தல், procuring lewd women for the gratification of others. See கூட்டிக் கொடுத்தல், 2. குழம்பு கூட்டி அடுப்பின் மேல் வைத்தல், preparing sauce and placing it over the oven for purposes of boiling.

கூட்டு, கலப்பு, mixture; 2. சேர்மானம், composition; 3. சோரப் புணர்ச்சி, illicit intercourse; 4. சம்பாரக் கூட்டு, a mixture of curry stuffs or condiments; 5. கூட்டுக்கறி, curry prepared by mixing up one or more vegetables with dhoil.

கூட்டுக் கலவை, பல மருந்து களைக் கூட்டிக் கலந்தது, compound mixture - Mistura compositus.

கூட்டுக் கறி, see கூட்டு.

கூட்டுக் கால், முறிந்துபோன பிறகு சேர்த்து அல்லது பொருந்தி

கூட்டுப் புழு

வைக்கப்பட்ட கால், leg once fractured and new united; 2. பொய்க் கால், false leg.

கூட்டுக் குடிநீர், பல வகை மருந்து சேர்ந்த கஷாயம் அல்லது பாவனத் திரவம், a mixture of medicine to be taken in; a decoction or tincture intended to be taken internally.

கூட்டுக் குளிகை, பல மருந்துகள் சேர்ந்த மாத்திரை, a compound pill.

கூட்டுச் சரக்கு, சேர்க்க வேண்டிய கடைச் சரக்குகள், bazaar drugs that are necessary to be added or included as in the preparation of electuaries etc.

கூட்டுண்டாகல், கலவி செய்தல், having copulation or sexual intercourse; 2. கலவியேற்படல், the happening or occurrence of sexual act.

கூட்டுண்டாக்கல், கூடும்படிச் செய்தல், effecting a union; bringing about a sexual intercourse.

கூட்டு நீர், மருந்து கலந்த நீர், lotion; 2. மருந்து கரையப் பெற்ற நீர், solution.

கூட்டுப் புழு, திரியவதாரப் புழு, இது கூட்டைப் பின்னிக் கொண்டு அதனுள் அசையாமற்படி, சிலநாள் வரை இரை கொள்ளாமலிருந்து பிறகு பூச்சியாக மாறும், an insect or moch which assumes the state of metamorphosis before changing from the larva to the

கூட்டுப் புழு

perfect or winged state. In such cases the insect remains in its nest for sometime undisturbed without taking even to its prey; 2. மாற்ற மடைந்த புழு, the pupa or chrysalis from of an insect - Nymph.

கூட்டு மருந்து, கலவை மருந்து a compound of different ingredients blended together; a liquid medicine of different ingredients.

கூட்டு மார்பு, (கூடு + மார்பு) மேலெழும்பிய மார்பு, a prominent medium ridge in the breast - bone known as pigeon or chicken breast; keeled - breast - Pectus carinatum.

கூட்டு மெழுகு, பிசு பிசுப்பான பல வஸ்துக்களைக் கூட்டித் தயாரித்த மெழுகு, a wax prepared by mixing several sticky, tenacious or resinous substances.

கூட்டு வர்க்கம், வாசனைத் தைலத்தின் கலவை a mixture of several odoriferous ointments; 2. சேரக் கூடிய சாமான்கள் அல்லது சரக்குகள், composing substances or drugs; components.

கூட்டு வான், கறி மசாலை, condiments; 2. கலவை, any kind of mixture; 3. கூட்டி வைப்பவன், bawd; procurer.

கூட்டு விரல், ஒன்று சேர்ந்த விரல், toes or fingers united by a membrane - web - toe or web - finger.

கூட்டுற வாக்கல், மருந்துகள் ஒன்றோடொன்று கலக்கும்படி ரசாயன

கூட்டோடு கைலாசம்

கட்பாகச் செய்தல், (In Chemistry) causing medicines to combine chemically.

கூட்டுறவி னியக்கம், கூட்டுறவு சம்மந்தத்தால் ஒன்றுக் கேற்படும் இயக்கத்தினால் மற்றவைகள் தானாகவே இயங்கு நிலைமை, the coincident movement voluntarily taking place in - others when the primary one is affected - Associated movement.

கூட்டுறவு, பௌதிக சம்பந்தம், chemical combination; 2. வாதத் தொந்தம், alchemical relation; 3. நெருங்கிய சம்பந்தம், intimate connection.

கூட்டுறவுப் பேசினியக்கம், பேசிகளின் கூட்டுறவு சம்பந்தத்தினால் ஒன்றுக்கு ஏற்பட்ட இயக்கத்தினால் மற்ற பேசிகள் தாமாகவே இயங்கும் நிலைமை, coincident or consensual movements of other muscles (than the leading one) which, by habit are involuntarily connected with its action - Associated movements of muscles.

கூட்டுறவு முறைமை, பௌதிக அல்லது வாதமுறைப்படி கூட்டுறவு ஏற்படும் கிரமம், the system of chemical or alchemical combination.

கூட்டோடு களைதல், வேரற அல்லது அடியோடு நீக்கல், uprooting or curing radically as diseases in the system.

கூட்டோடு கைலாசம், see கூட்டோடு போதல், 2. உடம்போடு முத்தி

கூட்டோடு கைலாசம்

கூதிர்

யடைதல், attaining salvation with the physical body. C.f சீவன் முக்தி.

கூட்டோடு போதல், உயிரோடு உடல் மறைதல், disappearance or vanishing of the body with the soul.

கூட்டோடு விழல், மயிர் திரட்சியாய் உதிரல், falling off of the hair in patches; 2. புழுக்கள் பையோடு விழல், worms expelled in lumps; 3. கீழே விழுதலினால் இறத்தல், death by a fall.

கூஷ் மாண்டம், see கூசுமாண்டம்.

கூண்டு, உடல், body; 2. See கூடு.

கூண்டுப் புழு, see கூட்டுப் புழு,

கூண்டெலும்பு, விலா வெலும்பு, rib bone; 2. உடம்பின் கோர்வை எலும்பு, skeleton.

கூதம், குதம், anus; 2. தூதுவளை, three lobed night shade - solanum trilobatum; 3. வெள்ளளிக் காய், cucumber - cucumis sativus; 4. மலம், dirt.

கூதரி, தூரப் பெண், woman in her menses.

கூதல், குளிர் காய்ச்சல், ague; 2. நடுக்குங் குளிர், chillness with shivering before fever; 3. குளிர், chillness.

கூதல் விறைத்தல், குளிரினால் விறைத்தல், being stiffened with cold.

கூதழற் சாறு, எலுமிச்சம் பழச்சாறு, lime juice ; 2. பழச்சாறு அதாவது மாதவிடாய், menstrual blood.

கூதளச்சான், பெருங்கோரை, a kind of koray grass - Indian spikenard.

கூதளம், தூதுளை, see கூதம், 2. கூதாளி; which see; 3. வெள்ளளிப் பழம், musk melon; 4. வெள்ளரி, cucumber - Cucumis.

கூதறை, வெள்ளரிப் பழம், see கூதளம், 2. பெண் குறியின் உட்பக்கம், vagina or the canal in females leading inwards to the womb; 3. கிழியல், laceration; 4. பெண்குறி, the genital of a female considered as a base or vulgar term.

கூதற் காய்தல், குளிர் காய்தல், getting one, self warmed at the fire - place.

கூதற் காற்று, சில்லென்று அடிக்குங் குளிர் காற்று, chill breeze in cold weather.

கூதாரி, வெள்ளரி, see கூதளம்,

கூதாளம், see கூதளம்,

கூதாளி, பூமி சர்க்கரைக் கிழங்கு, ground- sugar root used as an aphrodisiac.

கூதி, பெண் குறி, the genital of a female - Pudendum muliebre alias Veranda foeminae (an obscene word).

NOTE:- This word when used colloquially is considered vulgar and obscene in the society for purposes of maintaining decency and decorum.

கூதிர், காற்று, wind; 2. பனிக் காற்று, cold wind moistened by dew.

கூதேகம்

கூதேகம், வேர்ப் பலா, trunk jack fruit
- *Atrocarpus integrifolia*.

கூதை, see கூதிர், 2. யோனி வெளித்
தள்ளல், prolapse of the womb; 3.
மூனி, the state of being mutilated
in organ; defect in the organ.

கூதை செய்தல், காதை மூனி
யாக்குதல், tearing the ear.

கூத்தரிசி, கைத் குத்தலரிசி, hand -
pounded rice as distinguished
from milled rice. It is a corrupt form
for குத்தலரிசி.

கூத்த வாதி, சிவனார் வேம்பு, Shiva's
neem - *Indigofera*
asphalathoides.

கூத்தனம், தில்லை மரம், tiger's milk
tree - *Excoecaria agallocha*.

கூத்தானம், see கூத்தனம்,

கூத்தன், உயிர், life; soul; 2. துரிசு,
blue vitriol - Copper sulphate or
copper acetate; 3. see கூத்தன்
குதம்பை, 4. யமன், god. of death; 5.
செங்கடுகு, common mustard -
Sinapis niger.

கூத்தன் குதம்பை, மூக்கொற்றிப்
பூடு, Indian lantana - *Lantana*
indica alias *Inula indica*. 2. காட்டுச்
செவ்வந்தி, Indian wild
chamomile - *pyrethrum indicum*;
3. தேராத் தாழை, a kind of screw
- pine; 4. மூக்குத்திக் கொடி,
pointed or blunt-leaved hogweed
- *Boerhaavia rependa* alias *B.*
verticillata.

கூத்தன் செம்பு, துரிசுச் செம்பு,
copper extracted from blue vitriol.

கூத்தல்

கூத்தாடி, பூலோக வாழ்க்கை
யிலகப்பட்டவன், a man playing
his part in the world's stage.

கூத்தாடு சன்னி, கூத்தாடச் செய்யும்
சன்னி, சேஷ்டை, dancing mania
- Leaping ague. 2. வாஷிப்பப்
பெண்களுக்குக் கானும் ஓர் வகைச்
குதகச் சன்னி, dancing chorea.

கூத்தாடுதல், செல்வப் பெருக்கில்
வாழ்தல், living in prosperity; 2.
குதகச் சன்னியால் நரம்பு
கோளாறடைந்து சிறு பெண்கள்
கூத்தாடுதல், dancing of young
girls through nervous disease
due to menstrual disorders or
hysteria; 3. பேயாடுதல், dancing
under the influence of devil or
demon.

கூத்தி, வேசை, prostitute; 2.
வைப்பாட்டி, concubine; kept
woman.

கூத்திக் கள்ளன், பல மாதரைத்
தழுவுபவன், one who is corrupt by
lewd intercourse with several
prostitutes - Whoremonger.

கூந்த லழகி, see உரோம விருட்சம்,

கூந்த லறகு, ஓர் வகை அறுகன் புல்,
hairy - grass - *Agrostis bifaria*.

கூந்த லெழில் மாணிக்கம், மயிர்
மாணிக்கம், morning mallow - *Sida*
acuta alias *S. rhombifolia*.

கூந்தல், பாக்கு மரத்தின் இலை,
areca - leaf; 2. கூந்தற் பனை,
which see; 3. பனை யோலை,
palm-leaf; 4. பெண் தலை
மயிர், women's hair; 5. முதியார்
கூந்தல், see அம்மையார் கூந்தல்,

கூந்தல்

6. வெள்ளைக் குருத்தோலை, white tender cocanot leaf; 7. துரோபதைக் கூந்தல், Droupathy's hair - Porana race-mosa; 8. மயிற் றோகை, pea - cock tail; 9. குதிரை வாலிச் சாமை, horse - tail -millet - Panicum verticillatum; 10. காரை மீன், a kind of sea - fish - Scolopsis vosmeri; 11. see கூந்தற் கமுகு, 12. குதிரை வால், horse tail; 13. ஓர் வாசனைத் திரவியம், a perfume.

கூந்தல் சேகம், தென்னை மரத்தின் மட்டை, the stem of cocoanut leaves.

கூந்தல் மாரி, தேவதாரு, Deccany deodar - Erythroxylon monogynum.

கூந்தல் முள்ளி, நீண்ட முட்களை யுடைய ஓர்வகை முள்ளி, a thistle with long thorns.

கூந்தல் வர்த்தனம், கரிசாலை, eclipse plant - Eclipta prostrata.

கூந்தல் வாலி, குதிரை வால், which see.

கூந்தல் வீரிகம், see உரோம வேங்கை,

கூந்தல் வேல், ஓர்வகை வேல் மரம் சாலி, elephant thorn - Acacia tomentosa.

கூந்தற் கமுகு, ஓர் வகைப் பாக்கு மரம், a kind of areca - palm. Areca catechu; 2. தாளிப்பனை, talipot palm - Corypha umbra- culifera.

கூந்தற் தைலம், தலைமயிர் வளர்க்கும் தைலம், hair oil - Pomatum.

கூந்தற் பனை

கூந்தற் பனை, ஆனைப் பனை, ஈரம் பனை, இம்மரம், 50-60 அடி. அடி மரம் நேராகவும், இலைகள் இறகைப் போல் கூச்சாகவும், கொழுந்துகள் மாறி மாறியும், கோணலாயும், நுனியில் கூறாகவும், பூக்கள் சட்டையாயும், 6-16 அடி நீளம் தொங்கியும் கிளைகளில் அனேக புட்பங்கள் வாய்ந்து முள்ளது. அன்றியும் காய்கள் வட்டமாயும், சாதிக்கா யளவாயும் மேற் பக்கம் மஞ்சள் பட்டை வாய்ந்ததாயும் இருக்கும். தை, மாசியில் பூர்க்கும், இது மலையாளம், திருவாங்கூர் இவ்விடங்களில் விசேஷம். பார்ப்பதற் கழகாயிருக்கும். இதி னின்று ஓர்வித சர்க்கரையும், கள்ளும் இறக்குவதுண்டு, இதன் சதைப் பற்றிலிருந்து ஓர்வித மட்ட சவ்வரிசி செய்வதுண்டு. இவ் வரிசியை கஞ்சி காய்ச்சி நோயாளிக்குப் பத்தியத்திற் குப யோகப் படுத்தலாம். இதன் பாளை மினின்று பனஞ்சாறும் எடுக்கலாம். பழத்தோல் வெகு புளிப்பாயும், நாக்கில் பட ளிச்சலையுமுண்டாக்கும். talipot; East Indian wine palm; elephant's palm - Caryota -urens. It is so called from its numerous long and thin spadices, its height is 50-60 ft. stem erect, leave; pinnate; leaflets alternate. sessil jagged with sharp points sessile, flowers spadix 6-16 ft. long - branched; covered with innumerable sessile flowers; fruit or berry roundish; about the size of a nutmeg and covered with thin yellow bark; flowering in December and March. It is found

கூந்தற் பனை

in abundance in Travancore, Malabar and other places. It is ornamental; yields toddy (more than any other palm) and jaggery from the sap; the pith furnishes an inferior kind of sago which is boiled to a thick gruel and given in diet to patients; sweet drink is also drawn from its spathe. The rind of the fruit is very acrid; and if applied to the tongue will produce a burning sensation.

கூந்தற் பனைக் கள், கூந்தற் பனையின் பாளையினின்று வடிக்குங் கள், இக் கள்ளைப் புளிக்க வைத்து வாலையிலிட்டுக் காய்ச்சி ஓர்வித சாராயம் இறக்கலாம், இச் சாராயத்தை மேனாட்டு வைத்தியர் கள் மருந்தில் உபயோகப் படுத்து வார்கள், இக் கள்ளை அதிகாலையில் புதிதாக இறக்கிக் குடிக்க மலச்சிக்கலை நிவர்த்திக்கும். toddy extracted from the spathe of the bastard sago tree. An excellent spirit is obtained by fermentation and distillation of toddy; and is well - adapted for pharmaceutical purposes, Freshly drawn toddy, taken early in the morning acts as a laxative; and removes heat from the system.

கூந்தற் பனை சாராயம், see கூந்தற் பனைக்கள்

கூந்தற் பனை வெல்லம், கூந்தற் பனையின் சாற்றினின்று எடுக்கும் வெல்லம், jaggery obtained from the sap of bastard sago tree.

கூந்தற் பாசி, நீர்ப் பாசி, trailing moss - Zannicellia indica; 2. ஓர்

கூபகப் பாதை

நீர்ப்பூடு, an aquatic plant - Chara setigera; 3. நிலக் கூந்தல், see எலிச்செவிப் பூடு.

கூந்தற் பூகம், see கூந்தற் கமுகு.

கூந்தன் மா, (கூந்தல் + மா) குதிரை, horse.

கூந்து, see கூந்தல்.

கூபக அஸ்தி பந்தனம், இடுப் பெலும்பைக் கவர்ந்துள்ள நார், ligaments of the pelvis.

கூபக அமைப்பு, இடுப்பெலும்பின் கட்டு அல்லது அமைப்பு, structure of the pelvis.

கூபகக் கரை, இடுப்பெலும்பின் விளிம்பு அல்லது ஓரம், brim or edge of the pelvis.

கூபகக் கீழ் வெளி, இடுப்பெலும்பின் கூட்டிற்குப் புற வெளி, outlet of the pelvis.

கூபகக் குழி, முண்டத்தின் கீழ்ப் பகுதியிலுள்ள குழி போன்ற எலும்புக் கூடு, basin - shaped bone at the posterior extremity of the trunk - Pelvic cavity.

கூபகத் துருவம், இடுப்பெலும்புக் கூட்டின் மையம், axis of the pelvis.

கூபக நாடி, கீழ் விலாவிலிருந்து அடிவயிற்றின் கீழ் தொடைச் சந்து வரை ஓடும் நாளம். an artery found in that part of the body extending from the lower ribs to the groin - Iliac artery.

கூபகப் பாதை, இடுப் பெலும்புக் கூட்டிலுள்ள வழி, pelvic canal.

கூபக மானம்

கூபக மானம், இடுப் பெலும்புக் கூடு அல்லது அனாமிகையின் குறுக்கு அளவு, the transverse measurement of the pelvis.

கூபக மானி, அனாமிகையின் குறுக்களவை நிர்ணயிக்கும் கருவி, an instrument used for measuring the diameter of the pelvis - Pelvimeter.

கூபகம், அறை, அனாமிகை, இது முண்டத்தின் கீழ்ப்பகுதியிலே குழி போன்றிருக்கும் எலும்புக் கூடு, இது பல வெலும்புகளின் கூட்டம். இது கடை முள்ளந்தண்டினால் முதுகெலும்புடன் சேர்ந்தும், ஆசனச் சந்து எலும்புகளில் இரண்டு தொடை எலும்புகளும் சேர்வதினால் கால்களோடு இணைந்து மிருக்கும். இது அடியிற் கண்டபடி பல வகைப்படும். a bony cavity of the body constituting a frame-work for the lower part of the trunk or abdomen - Pelvis. It is an assembly of bones which are united to the trunk by the last lumbar vertebrae and to the lower extremities, by the articulation of the thigh bones with the ossa innominata. According to its formation, structure etc. the following are the different kinds:-

1. பொய்க் கூபகம், false pelvis.
2. பிரசவக் கூபகம், dynamic pelvis.
3. தட்டைக் கூபகம், flat pelvis.
4. புருடக் கூபகம், masculine pelvis.
5. கோணற் கூபகம், distorted or rachitic pelvis.
6. கூடாக் கூபகம், split pelvis.

கூப்பரம்

கூபக விட்டம், இடுப் பெலும்புக் குழியின் குறுக்களவு, diameter of the pelvis.

கூபக விளிம்பு, கூபக வெலும்புக் குழியின் ஓரம், the brim or margin of the pelvis,

கூபக வுள்வட்ட விளிம்பு, கூபகத்தின் உட்புறத்தில் முன் பாகவும், பக்கமாகவும் சூழ்ந்துள்ள எலும்பின் விளிம்பு, the ridge of the bone which forms the front and the lateral portions of the brim of the pelvis -ileo - pectineal line,

கூபக வெலும்பு, வயது மக்களில் முண்டத்தின் கீழ்ப் பகுதியிலிணைக்கப் பட்ட நான்கு வகை எலும்புகள், the four bones in adults constituting the pelvis viz - இரண்டு ஆசனச் சந்தெலும்பு, the two ossa innominata left and right; ஒரு பீடிகை எலும்பு, oss sacrum or rumo bone; ஒரு புச்சு வெலும்பு, oss coccygis or cuckoo beak bone.

கூபச் சக்கரம், ஓர் நிலத்தில் கிணறு வெட்டினால் தண்ணீர் வருமென்று நிர்ணயிக்கக் கூடிய இரகசியங்களைப் பற்றி விளக்கும் சோதிட நூலிற் காட்டியுள்ள ஓர் சக்கரம். a mystic diagram in Astrology by which a soil is determined as to its fitness for digging a well.

கூபம், கிணறு, well ;2. ஊற்றுக் குழி, spring.

கூபரம், முழங்கை, elbow.

கூப்பரம், see கூபரம்,

கூப்பாடு

கூப்பாடு, பேரொலி, great noise; uproar.

கூப்பிடா ரொட்டி, see கரு நொச்சி.

கூப்பிடு வான், நுரையீரல் வலியால் ஆடு சதா கதறுதல், a lung disease in sheep marked by a continuous cry.

கூப்பில், பூசினிக் காய், pumpkin.

கூப்பீடு, நோயினால் நெஞ்சி லுண்டாகும் கூச்சல், whoop or loud voice due to a disease of the lungs; wheezing.

கூமரை, கோங்கு, silk cotton tree - *Bombax malabaricum*; 2. see காட்டிலவு.

கூமா, நச்சிலைக் கூமா, an unknown tree (?)

கூமாகியம், தேற்றா, water - clearing nut - *Strychnos potatorum*.

கூமுட்டை, கரு வளராத முட்டை, egg which cannot be hatched; an egg which has lost the power of development and become rotten - Addled egg ; 2. பாதியாக அவயங்காத்த முட்டை, இதைப் பொரித்துத் தின்பதினால் தேக வன்மை உண்டாகும். half - hatched egg. It invigorates the system if fried and taken internally.

கூம் பரிட்டம், ஆமையோடு, the shell of a tortoise; 2. ஆமணக்கு, castor plant.

கூம்பல், குமிழ் மரம், see குமிழ், 2. திரண்ட வடிவாதல், closing conically; assuming the shape of

கூரல்

a cone; 3. குவிதல், lessening towards a point; tapering 4. நூணல் reed.

கூம்பாதிரி, ஓர் வகைப் பாதிரிப் பூ மரம், a kind of trumpet -flower tree; 2. பூவத்தி அல்லது கொழும்பு மரம் Ceylon oak - *Sehleicheria trijuga*.

கூம்பு, பூ மொக்கு, bud; 2. சேறு mire.

கூம்புதல், ஒடுங்குதல், contracting; 2. ஊக்கங் குறைதல், losing enthusiasm; 3. see கூம்பல்,

கூம்பூரணம், கொள்ளுக்காய் வேளை, purple wild indigo - *Tephrosia purpurea*.

கூரா சாகிகம், தேயிலை, tea.

கூரணம், see கூந்தற் பனை, 2. கோடக சாலை, a plant - *Justicia procumbens*; 3. பாகல், balsam pear, see கூரம்.

கூரண்டம், கூர்மையான முட்டை, oval -shaped egg; 2 பருத்தப் பிடுக்கு, enlarged scrotum.

கூரம், பாகல், balsam pear - *Momordica charantia*; 2. முள்ளுப் பாகல், prickly carolah - *Mimodica hispida*; 3. மிதி பாகல், ground creeper - *Mimordica humilis*; 4. கோடகசாலை, a medicinal plant - *Justicia procumbens*.

கூரம் பாகம், கோடக சாலை, see கூரம்.

கூரம், முழங்கை, elbow.

கூரல், ஓர் மீன், இதன் குடலினின்று, பண்ணையென்னும் கூழ்ப் பசை

கூரல்

செய்யப்படும், a large fish from the intestines of which a glue is made; 2. பறவை யிறகு, plume of bird; feather; 3. பெண் மயிர், woman's hair.

கூரன், நாய், dog; 2. கூர்நெல், the awn of paddy.

கூரன் புல், வரகு, little millet.

கூரான், ஓர் பூடு, an unknown plant (?)

கூரிய கண், கூர்மையான கண், keen eyes.

கூரிய சிரசு, கூர்மையான தலை, cone head; tower head; 2. உள்ளங்கையின் மேற் பாகம், உள்ளங்கால், the upper part of the palm of the hand and the sole of the feet.

கூரிய சேகரம், தென்னை, cocoanut tree.

கூரிய பரணி, சிறு குறிஞ்சா, small Indian ipecacuanha - *Gymna sylvestre*.

கூரியம், கால் கை, certain parts of the body as hands, feet etc.

கூரிய லவணம், துரிசு, blue vitriol.

கூரிய வன்னி, கொடிவேலி, ceylon lead work - *Plumbago zeylanica*.

கூரிய வான், நுண்ணறிவுள்ளோன், man of acute intelligence; genius.

கூரியன், புத்தி யுள்ளவன், a judicious and skilful man.

கூரி லவணம், அமுரி யுப்பு, uric salt.

கூரெள், ஓர்வகை எள், a variety of sessamum seed - *Sesamum indicum*.

கூர்ச்சை

கூரெள் எண்ணெய், கூரெள் ஆட்டிய எண்ணெய், oil extracted from the sessamum seed.

கூரையில்லாச் சவர், சவர்க்காரம், washing soda.

கூர், காரம், acrimony; pungency; 2. நுனி, sharp point; 3. மிகுதி, abundance.

கூர் கண், பார்வை கூர்மையாக வுள்ள கண், sharp eyes.

கூர் கெடல், புத்தி மழுங்கல், becoming dull witted through old age.

கூர் கெட்டுப் போதல், see கூர் கெடல்,

கூர் கேவு, வெண் கடுகு, white mustard.

கூர் சீவிய பாக்கு, இழைத்த பாக்கு, சீவல், scraped betel nut.

கூர்ச்ச சேகரம், தென்னை மரம், cocoanut tree.

கூர்ச்ச நாசிதம், நாயுருவி, Indian burr - *Achyranthes aspera*.

கூர்ச்சம், தருப்பைப் புல், sacrificial grass; 2. தலை, head; 3. புருவ மத்தி, middle of the eye - brows; 4. தாடி, beard.

கூர்ச் சாரம், சிவச்சாரம், which see.

கூர்ச்சிகை, பூ வரும்பு, flower - bud; 2. ஊசி, needle.

கூர்ச் சேகரம், தெங்கு, coconut palm.

கூர்ச்சை, தருப்பைப் புல், see கூர்ச்சம்.

கூர்த்தல்

கூர்த்தல், மிகுதியாதல், being excessive; 2. உவர்த்தல், being saltish.

கூர்நாடி, துரித நாடி, sharp pulse.

கூர்ப் பகழி, சரகாண்ட பாஷாணம், a mineral poison.

கூர்ப்படை தறை, கீழ்க்காய் நெல்லி, small leaved feather foil - *Phyllanthus polyphyllus*.

கூர்ப்பம், புருவ மத்தி, middle of the eye brows.

கூர்ப்பரம், முழங்கை, elbow; 2. முழந்தாள், knee.

கூர்ப் பிஞ்சு, மிதிபாகற் பிஞ்சு, ground pagal creeper - *Mimordica humilis*.

கூர்ப்பு, உப்புக் கரிப்பு, saltiness; 2. கூர்மை sharp - pointedness.

கூர்மக் கன்னியான், சிவனார் வேம்பு, shiva's neem - *Indigofera asphalathoides*.

கூர்மக் கெருடமூலி, வெள்ளை நாயுருவி, a white species of நாயுருவி, see கூர்ச்ச நாசிதம்.

கூர்மத் தானம், see கூர் மாசனம்.

கூர்மத் தோடு, ஆமை யோடு, the shell of a turtle.

கூர்ம பிரிட்டம், see கூர்மத் தோடு.

கூர்ம புத்தி, நுண்ணிய வறிவு, keen intellect; ingenuity.

கூர்ம மகோதரம், வாயு திரட்சியால் வயிற்றில் கட்டியைப் போல்விக்கங் கண்டு சாதம் செல்லாமல் ஆமை

கூர்மாசனம்

போல் வயிறு விம்மி இரைச்சலை யுண்டாக்கும் ஓர்வகை மகோதரம் (யூகி முனி, 800) a kind of abdominal dropsy characterised by swelling or enlargement of the abdomen resembling the shape of a turtle, loss of appetite and rumbling noise in the stomach. It is said to be due to the deranged condition of Vayu in the system.

கூர்மம், ஆமை, turtle; reptiles of the Chelonian order; 2. see அஞ்சன பாஷாணம்.

கூர்மரிஷி முறிப்பு, உலோகங்களை முறித்து சுத்தி செய்வதற்கான கூர்ம ரிஷி சொன்ன பாகம், the method or principle laid down in the works of the Sage Kurman for altering the virtues of metals for purposes of purifying them.

கூர் மல்லி, see ஊசி மல்லியை.

கூர்ம வாயு, see கூர்மன்.

கூர்மன், உரோமப் புளகத்தையும், விழி இமைப்பும் உண்டாக்கும் தச வாயுக்களில் ஒன்று, one of the ten vital airs of the human system causing the hairs to stand on ends, and discharging the function of nictation(winking); a vital air responsible for horripilation and winking.

கூர்மாசனம், சம்மனம் அல்லது அட்டணைக்கால், போட்டு உட்காருகை, a sitting posture with folded legs; 2. ஓர் வகை ஆசனம், one of the postures in meditation consisting in squatting with crossed legs.

கூர்மை

கூர்மை, கல்லுப்பு, sea- salt; 2. சவுட்டுப்பு, salt impregnated with soda; 3. பொட்டிலுப்பு, nitre - Potassium nitrate; 4. நுண்மை, as in நுண்மைப் பார்வை, keenness of sight; 5. நுண்ணறிவு, wisdom.

கூர்மைக் கரிவான், சவர்க் காரம், soap.

கூர்மைச்சி, see, குதிரைச் செவி.

கூர்மை நாரி, கெந்தி லவணம், salt prepared with sulphur.

கூர்மைப் பார்வை, நுட்பமான பார்வை, sharp sight.

கூர்மை மணல், வெள்ளி மணல், silver ore;

கூர்மையாளன், see கூர்மைக் கரிவான்.

கூர்மை யுப்பு, கல்லுப்பு, sea - salt.

கூர்மை யுள்ளோன், ஆமை, tortoise; turtle.

கூர்வலகம், நாணல், reed.

கூர் வாளி, செம்பருந்து, red hawk.

கூலகம், கரையான் புற்று, ant - hill.

கூலத் தாடிகம், நூறு கரத்தை, sweet basil - *Sphoeranthus zeylanica*.

கூலம், பசு, Cow, 2. விலங்கின் வால், tail of animals in common; 3. கடற்கரை, sea shore; 4. காரா மணி, asparagus bean - *dolichos*; 5. பாகல், bitter fruit - *Mimordica charantia*; 6. மரை elk; 7. மலம், faeces. 8. மான் deer; 9. மந்தி, a female monkey; 10. பணி யாரம், a sweet confection; 11. செங்குரங்கு,

கூவாக் கிழங்கு

red -faced monkey; 12. பல பண்டம், provisions; 13. முசு, male monkey.

கூல விந்து, காஞ்சிரை, *nux vomica* - *Strychnos nux vomica*.

கூலி சிங்கி, சிறு வழுதலை, Indian night -shade - *Solanum indicum*.

கூலகம், நேர்வாளம், true croton oil plant - *Croton tigilium*.

கூலதிரை, see கடுரோகணி.

கூலமா, see கூகை நீறு.

கூல முரிகம், நாங்கில், a plant of *Mesua* genus.

கூலம், see கூகை நீறு.

கூலரகு, பேய் வரகு, a kind of wild millet.

கூலலம், பல நிறமுடைய ஆம்பற் பூ; Indian water -lily of varied colours; 2. துவரை, dhol - *Dolichos*.

கூலல், கிணறு, well; 2. see கூலதல்.

கூலழிஞ்சல், கொடி யழிஞ்சல், alangium creeper as distinguished from its tree. See கல் தாமிரம்.

கூலளம், கருங் குவளை, blue nelambo.

கூலனை, நல்ல பாம்பு, cobra.

கூலா, see கூகை, 2. மாங்காய் இஞ்சி, mango ginger; 3. நிலச் சம்பங்கி, ground champauk; 4. கர்ப்பூரக் கிச்சிலிக் கிழங்கு, long zedoary.

கூவாக் கிழங்கு, see அரோ ருட்டுக் கிழங்கு.

கூவாச் சாவல்

கூவாச் சாவல், இளஞ் சாவல், இது தாது புஷ்டி லேகியத்திற்குதவும், young cock used as an ingredient in the preparation of electuaries for exciting venereal desire.

கூவிரம், see கூவிளம், 2. ஓர் மலை மரம் a mountain tree (unidentified).

கூவிளக் குடுக்கை, வில்வ பழக் குடுக்கை, empty-sell of bael fruit.

கூவிளங் கனி, வில்வப் பழம், bael fruit (ripped).

கூவிள மாதிகம், விளா, wood -apple tree - Feronium elephantum.

கூவிளம், வில்வம், bael tree - Crataeva marmelos; 2. கோளக பாஷாணம், a kind of native arsenic; a mineral poison; 3. கற்பாஷாணம், which see; 4. மாவிலிங்கம், garlic pear - Crataeva religiosa.

கூவிளம் பத்திரி, வில்வ யிலை, இது உடம்பை குளிரச் செய்வது மல்லாமல் அழகையும் உண்டாக்கும். காயத்தை வச்சிரம் போல் கல் தூணாக்கி, விந்துவை மணி போலச் செய்யும். இது அடியிற்கண்ட செய்யுளால் இனிது விளங்கும்

"பச்சிளங் கூவிளம் பத்திரி யுண்டில்
நீச்சியம் சொன்னோம் நெருப்புங்
குளிரந்திடும்

அச்சமு மில்லை அழகாந்திருமேனி
வச்சிரம் போல வந்திடும் விந்துவே."

(திருமூலர்திருமந்திரம்)

bael leaf. It is not only capable of cooling the system. but also tends to invigorate it; and this is very well explained in the verses of Thirumular mentioned below :-

கூவை வாய் மணி

"If thou eatest the fresh and tender leaves of bael tree, the heat in the system will certainly be removed and being refreshed, thou hast nothing more to fear; beautiful; will be thy body and full of strength."

கூவிளித்தல், சாப்பிடல், eating.

கூவிளை, வில்வ மரம், bael tree.
See கூவிளம்

கூவு, வெள்ளைக் கரும்பு, white sugar -cane.

கூவு சுணங்கன், நாய்க் குட்டி விருட்சம், an unknown tree(?)

கூவுதல், கத்தல், cooing, crowing as birds, turkeys, cocks etc. 2. அழைத்தல், calling.

கூவுவான், சேவல், cock.

கூவை, see கூகை.

கூவைக் கட்டு, see கூகைக் கட்டு,

கூவை நீறு, see கூகை நீறு.

கூவை வல்லி, ஓர் நோய், an unknown disease (?)

கூவை வாய் மணி, பலவிதமாக வுண்டாகும் முத்துக்கள் அவை யாவன:- பன்றி, யானைக் கொம்பு, நாகம், பசுவின்பல், மூங்கிறு கணு, கொக்கின் கழுத்து, கற்புடைமாதர் கண்டம், the different sources from which pearls are derived viz :- hog, elephant's tusk, cobra, cow's teeth, bamboo joint stork's neck and the neck of a chaste woman.

கூழகம்

கூழகம், எள்ளு, gingelly seed.

கூழக் கெளுத்தி, குள்ளக் கெளிற்று
மீன், cat-fish of stunted growth -
Pangasius buehanani

கூழங்கை, குறைந்து முடமான கை,
a short maimed hand.

கூழ மணத்தான், வெள்ளைக் கூளி,
white - coloured vulture.

கூழம், எள், *sessamum seed* -
Sesamum orientale; 2. திப்பிலி,
long - pepper - *piper longum*.

கூழன், see கூழன் பலா,

கூழன் கல், வழ வழப்பான சிறு கல்,
(lit) pudding stone; loose pebbles
especially those on the sea -
shore ; shingle.

கூழன் பலா, நீண்டு பருக்காத பலா
அதாவது குற்றிப் பிலா, stunted jack
- *Streblus asper*.

கூழா, நறுவிலி மரம், narrow -
leaved sebasten - *Cordia rothii*.

கூழாங் கல், see கூழன் கல்.

கூழா மணி, see கூழ முன்னை.

கூழாம பானி, இனிப்புள்ள கூழ
போன்ற ஓர் வகைக் குடி நீர், the
spume or uncrystallisable part of
sugar obtained in sugar
refineries; it is used as a sweet
drink or syrup.

கூழான், see இராவணன் மீசைப்
புல், 2. see கண்டகிக் கல்.

கூழிச் சாத்தான், see கூழ
மணத்தான்.

கூழை முட்டை

கூழை, இறகு, feather; 2. பொன்,
gold; 3. பாம்பு, snake, serpent; 4.
நடு, middle; 5. குட்டை, short; 6.
கடை மின்மை, that which is
stump; 7. மயிற்றோகை, peacock's
feather; 8. சேறு, mire; 9. கூழைப்
பாம்பு, short snake; 10. பெண்
மயிர் woman's hair.

கூழைக் கிடா, வால் குட்டையான
அல்லது வாலில்லாக் கடா, he
buffalo without or with a short tail;
Pelicon - *Pelecanus onocrotalus*;
2. வாலில்லாக் கொக்கு, a kind of
stork with a short or no tail.

கூழைக் குரங்கு, வாலில்லாக்
குரங்கு, a tail - less monkey - Ape.

கூழைக் கை, see கூழங்கை, 2.
வெட்டுண்டகை, hand which was
cut off; maimed hand.

கூழைக்கையான், குட்டைக்
கையுள்ளோன், a person with a
maimed hand.

கூழைத் தொடை, பிறவியிலேயே
சிறிதாகவுள்ள தொடை, a congeni-
tal defect in having a small short
thigh.

கூழை நரி, வால் குட்டையான நரி,
fox with a short tail.

கூழைப் பாம்பு, குள்ளப் பாம்பு,
இதைக் கல்லுகளுக்கு கடியிலும்
வீழ்ந்த மரங்களுக்கு கடியிலும்
காணலாம். dwarf snake -
Calamaria leucocephala. It is
found beneath the stones and
fallen trees.

கூழை முட்டை, அழுதின முட்டை,
rotten egg; 2. see கூழுட்டை,

கூழையன்

கூழையன், குள்ளன், a short lad; 2. குட்டையானவன், a stunted person; 3. மட்டிச் சாம்பிராணி, fragrant resinous balsam.

கூழை வாலன், வால் குட்டையான பாம்பு, இது பூமிக்குள் 4 அடி ஆழத்திலுள்ளது. a snake with a short tail - Uropeltidae. It is a small burrowing snake; living under ground at a depth of four feet.

கூழ், மாச் சோறு, a species of food derived by boiling the flour of grains in water or milk till a thickened mass is formed - Porridge; 2. குழந்தைகளுக்கு ஊட்டும் குழந்தை சோறு, soft over - boiled food for infants - Pap; 3. கஞ்சி, thick - gruel; 4. உணவு, food; 5. கஷாயம், decoction; 6. நறுவிலி, see கூழா, 7. பொன், gold; 8. கூழ்ப் பசை, which see; 9. பசை pulp.

கூழ்க் கஞ்சி, மாவு கஞ்சி, see கூழ்.

கூழ்ப் பசை, மாப்பசை, glutinous product; paste; 2. கஞ்சிப் பசை, starch from rice gruel.

கூழ்ப் பாண்டம், சாம்பற் பூசினி, ash - coloured pumpkin or summer squash - Cucurbita alba; 2. பெருங்காயம், asafoetida; 3. கூழ்ப் பாணை, porridge pot; pap - pot.

கூழ் முட்டை, see கூமுட்டை

கூழ் முன்னை, ஓர் வகை முன்னைக் கீரை, conjee munnai green - Premna cordifolia.

கூழ் வடகம், அரிசிக் கூழிட்ட வற்றல், seasoned and dried water cakes, Prepared of flour.

கூறம்

கூழ்வரகு, கேழ் வரகு, ragi - Cynosurus.

கூளம், திப்பி, sediment, 2. எள், sesamum or sesame; 3. வைக்கோல்தூள், the chaff of straw.

கூளி, பெருங்குழுகு, vulture; 2. வலி, strength; 3. எருமை, buffalo; 4. பேய் devil; 5. குட்டை, shortness; 6. கற்பழிந்தவள், unchaste woman; 7. பொலிக் கடா, covering bull; 8. இடபம் bull; 9 எருது, bullock; 10, குறள், a familiar ghost; 11. வலி strength.

கூளிக் கல், கழுகுக் கூண்டி லகப்படும் கல், இது உட்பக்கம் கூடாகவும், மேற்பக்கம் அயம் சேர்ந்த களி மண் கல்லாகவும் உள்ளது. இது நோய் களைக் குணப்படுத்தவும் கப்பல் கவிழ்தல் முதலிய அசம்பவங்கள் நேராத படிக்குக் குளிசமாகவும் உபயோகப்படும். eagle - stone found in eagle's nest. It is a natural concretion of argillaceous oxide of iron in round and ovoidal masses having a concentric of structure often hollow within, with a loose kernel at the centre. It is held to be a specific against diseases and a charm against shipwreck and other disasters - Aetiles of the ancients.

கூளிப் பனை, தாளிப் பனை, tolipot tree - Corypha umbraculifera.

கூளிவாச மூலி, see கருமத்தை,

கூளைக் கல், செங்கல், brick.

கூறம், பாகல் balsam pear - Momordica charantia; 2. ஆமை,

கூறம்

tortoise; turtle; 3. நவாச்சாரம், chloride of ammonia; 4. கரை bottle gourd - Cucurbita lagenaria; 5. see குடசப்பாலை.

கூறல், நாக பாஷாணம், a kind of prepared arsenic; 2. ஆமை, tortoise; 3. இறகு feather.

கூறவடி, மாங்கிஷம், meat flesh.

கூறாவி வேம்பு, நில வேம்பு, ground neem - Justicia paniculata.

கூறி, கருப்பு மட்டி வாய் மீன், see கூறுப்பு மட்டி வாய்,

கூறிடுதல், see கூறு போடல்,

கூறியது கூறல், சொன்னதையே திருப்பி, அல்லது மாறுபடச் சொல்லல், repetition of the same words or of the same sense in different words - Tautology.

கூறு, ஓர் வகை எள், a kind of gingelly seed 2. தன்மை, as in உடற் கூறு, nature of the body; 3. உடற்பிரிவு, the component parts of the body; 4. பாதி half; 5. பங்கு, portion or sub- division; 6. நோய்க் கூறு, symptoms of diseases.

கூறுகம், எள், see கூறு.

கூறு கெடல், see கூறுகெட்டுப் போதல்,

கூறு கெட்டுப் போதல், வயதினால் மனத்தடுமாற்றம் ஏற்படல்; mental disorder coming on in aged persons - Involutional psychosis. See Note. under கிழப்பைத்தியம்.

கூறு கொள்ளல், அளவு மீறி பூசித்தல், filling with food beyond

கூற்றன் கொலையோன்

satiety; 2. திணித்தல், stuffing; thrusting; 3. அடைதல், plugging, as lint to a sinus.

கூறு சுட்டம், நல்ல மாதுளை, sweet pomegranate - Punicum granatum.

கூறு செய்தல், கத்தி யிட்டு சத்திரம் செய்தல், operation of the body with a knife; 2. துண்டாக்கல், cutting into pieces.

கூறு செய்வான், சத்திரம் செய்வோன், a medical man who treats diseases by operation with knife; 2. கசாப்புக் காரன், butcher.

கூறு படுத்தல், இரசாயன முறையாகப் பிரித்தல், analysing chemically

கூறு பாடு, பௌதிகப் பிரிவு, chemical analysis; 2. கலவைப் பொருள்களை அங்கங்களாகப் பிரித்தல், the resolution of compound bodies into simpler or component parts; 3. தன்மை, nature or quality.

கூறுபாட்டு ரசாயணம், வஸ்துக் களின் பௌதிகப் பிரிவினைப் பகுதிகளைப் பற்றிக் கூறும் நூல், analytical chemistry.

கூறுவசம், see ஓமம்.

கூற் கேவு, கடுகு mustard.

கூற்றரிசி, கைக் குத்தலரிசி, hand - pounded rice.

கூற்றம், துரிக், blue vitriol.

கூற்றன், see கூற்றம்.

கூற்றன் கொலையோன், see கூற்றம்.

கூற்றுவன் தங்கைச்சி

கூற்றுவன் தங்கைச்சி, சிறு கீரை,
field spinach; pig greens -
Amaranthus campestris.

கூனத்தை, ஏலம், cardamon.

கூனம், ஏலரிசி, seeds of cardamon.

கூனயிக் குடையான், see இலைக்
களளி.

கூனலங்காய், வளைவான காய்
அதாவது புளியங்காய், tamarind
fruit.

கூனலன், நத்தை snail; 2. நாரை,
carmorant; stork; 3. கூனில்லாத
வன், one free from crookedness.

கூனலாயிருத்தல், முதுகு வளைந்
திருத்தல், being crooked; being
hunch - backed.

கூனல் சங்கு, conch; 2. நத்தை,
snail; 3. கூன், hunch - back; hump;
4. கோணல், crookedness.

கூனற் கிழவன், முதுகு வளைந்த
கிழவன், an old man bent down
by age; an old crook - backed
man.

கூனற் கிழவி, முதுகு வளைந்த
கிழவி, an old woman with a
crooked back.

கூனன், ஆமை, tortoise; 2. கூனுள்
ளோன், hunch - backed man ;3.
சங்கு, see கூனல்.

கூனன் முதுகு, ஆமை யோடு,
tortoise shell.

கூனான், see கூனி.

கூனி, சிற்றால், small banyan tree -
Ficustsiela; 2. சென்னான் கூனி, a

கூனி வாதம்

small crustaceous fish -
Camarum; 3. சிற்றிறால், common
shrimp - *Crangon vulgaris*; 4. கூன்
விழுந்தவன், hunch - backed
woman; see கூனற் கிழவி, 5.
மந்தாரை, variegated mountain
ebony - *Bauhinia variegata*; 6.
கொலை ,murder; 7. வசனி,
prostitute.

கூனிக் குறுகல், முதுகு வளைந்து
உடம்பு, சிறுத்தல், becoming
hunched - backed and short in
stature.

கூனிக் கெண்டை, சிறு கெண்டை
மீன், small crap - fish - *cyprinus
fimbriatus*.

கூனிப் பார்த்தல், குனிந்து பார்த்தல்,
looking at a thing stooping

கூனிப் பொடி, சென்னாக் கூனி, see
கூனி

கூனிப் போதல், மூப்பு, பிணி, முதலிய
வற்றால் முதுகு வளைதல்,
bending or stooping with age or
infirmity.

கூனி மித்திரம், மாரணம் அதாவது
மந்திரத்தால் கொல்லல், killing by
witchcraft of sorcery.

கூனி மிர்த்தல், முதுகின் வளைவை
நிமிர்த்தல் correcting the hunch on
the back.

கூனி யிறால், சிற்றிறால், see கூனி.

கூனி வாதம், இடுப்புங் காலும்
விசையுடன் இழுத்து வாங்கி
அதனால் சரியாக நிமிர்வொட்டாது
வலியை யுண்டாக்கும் ஓர் வாத
நோய், an angular deformity of the

கூனி வாதம்

spine due to spasmodic affection of the lions. It is marked by inability to straighten the body to an upright posture - Kyphosis.

கூனுதல், வளைத்தல், bending; 2. கூன் விழல், getting crooked - back; growing hunch - backed.

கூனை, தண்ணீர் சால் a large earthen pot or boiler 2. நல்ல பாம்பு, cobra; 3. கொடிப் பட்டை the bark of a creeper; 4. கருப்பஞ் சாற்றைக் கொதிக்கவுபயோகிக்கும் அகலப் பாத்திரம், sugar - boiler or caldron.

கூன், தண்ணீர் மிடா, a large kettle or boiler; 2. வளைவு, bend; 3. ஆந்தை, owl; 4. முன் வளைவு, ante flexion; 5. நத்தை, snail; 6. சங்கு, conch; 7. முதுகின் வளைவு, இது அடியிற் கண்டபடி பலவிதமாக யிருக்கும், hunch - back. The curvature of the spine are of different kinds as mentioned below:-

1. பின் வளைந்த கூன், posterior curvature of the spine; a supine bent - Cyrtosis.

2. மல்லாந்த கூன் இதில் தலையும் முதுகும் பின்னாக வளைந்துள்ளது, a spine bent with the head thrown back- Lordosis.

3. பக்க கூன், lateral curvature of the spine - Hybosis.

கூன் கிடை, ஓர் வகை மெய்க் குற்றம், இதனால் உடம்பு குறுகிக் கிடக்கும். one of the five bodily defects viz. lying in crooked posture.

கூன் முதுகு, வளைந்த முதுகு.

கெச கன்னம்

hunch or crooked back; 2. ஆமையோடு, tortoise shell.

கெ

கெச நாதம், அப்பிரகம் mica; talc.

கெச ராசி, பூலா, black honey ahurb - Phyllanthus multiflorus.

கெச ராசினி, see கெசராசி.

கெக் கட்டம், see கெக்களம்

கெக் கரிகாய், see கக்கிரிகாய்.

கெக்கரித்தல், மிக்க இனித்தல், tasting intensely sweet.

கெக்கரிசம், செங்கழுநீர், red Indian water lily; American sweet - scented water - lilly -Nymphaea odorata.

கெக்கலித்தல், விலா குலுங்க சிரித்தல், laughing so as to split sides; side - split laughing.

கெக்களம், மிகச் சிரிப்பு excessive laughter.

கெக்களம் கொட்டல், மிகுதியாகச் சிரித்தல், laughing loudly.

கெங்காசல குப்பி, காசிக் குப்பி, an earthen bottle made in Benares chiefly with fuller's earth. It is so called from its use for holding the Ganges water.

கெங்கை நீர், water; see கங்கை, 2. கல்லுப்பு, sea - borne salt.

கெச கங்களம், யானை, elephant.

கெச கரணம், செவியாட்டும் வித்தை, see கெச கன்னம்.

கெச கன்னம், see கச கன்னம்.

கெசக் கன்னி

கெசக் கன்னி, வெருகு, a shrub with a large leaf used for covering newly planted saplings - Arum macrorrhizon; 2. மொந்தன் வாழை, stout banana- Musa paradisiaca (troglody tarum).

கெசங்கயல், தாமரை யிலை, lotus leaf.

கெசடம், நாகப் பூ, Ceylon ironwood - Mesua ferrea (coromandelina).

கெச நாசனி, வன்னி, Arjuna's penance tree - Prosopis spicigera.

கெசந் தாதி, அரசு, peepul tree - Ficus religiosa.

கெச படசு, see அதிங்கம்.

கெச புடம், see கச புடம் 2. நூற்றொரு புடம், calcination repeated 101 times.

கெச புப்பி, பெரு வேம்பு, mountain neem Melia azedarach or Melia composita

கெச பூகம், துவரை, dholl - Cajanus indicus.

கெசப்பி, see அதிங்கம்.

கெசப் பிடி, யானைக் கொம்பு the tusk of an elephant.

கெசப் பிரியம், இலவம் பிசின், the gum of silk cotton tree.

கெசமா முட்டி, see எட்டி.

கெச முட்டி, புறங்கை நாறி, an unknown plant (?)

கெச மூசம், see இலைப் பாசி.

கெச்சிதம்

கெசம், யானை elephant; 2. இரண்டு முழ அளவு, two cubits measure or one yard.

கெசனி, துயிலிக் கீரை, a kind of greens - Achyranthes polygonoides.

கெசா, சனை, அரசு, peepul tree - Ficus religiosa.

கெசாசை நா, கையாந் தகரை, eclipse plant - Eclipta prostrata.

கெச்சக் காய், கழற்சிக் காய், bonduc nut; molucca beans - Caesalpinia bonducella.

கெச்சக் கியம், தூதுவனை, three - lobed night - shade - Solanum trilobatum.

கெச்ச சீரம், முல்லை, see கெச்சம்.

கெச்சம், தேக்கு teak tree - Tectona grandis; 2. see அரசு, 3. முல்லை, wild jasmine - Jasminum angustifolium.

கெச்சருட்டி, திப்பிலி, long-pepper.

கெச்சனா, கையாந் தகரை, see கெசா-நைசா.

கெச் சனித்தல், கூடுதல், joining; 2. சேருதல், uniting.

கெச்சி, பேய்த்துமட்டி, bitter water melon - Cucumis colocynthis.

கெச்சிகா, மயூர்ச் சிகைப் பூடு, pea - cock's crest plant - Actinopteris dichotoma.

கெச்சிதம், நோயினின்று குண மடைதல், getting improved in health.

கெஞ்சி

கெஞ்சி, சீந்தில், moon - creeper - *Menispermum cordifolium*.

கெடகம், புறா முட்டி, paroquet burr - *Triumfetta rhomboidea*.

கெடம், see கெந்தியறு பாஷாணம், 2. see கௌரி பாஷாணம்.

கெடி, அச்சம், பயம், fear.

கெடி கலங்கி யோடல், பயந்து மனங்கலங்கி ஓட்டம் பிடித்தல், running away owing to fear and agitation of mind; 2. நோய் உடம்பை விட்டகலல், (In Pathology) leaving the system said of diseases.

கெடி சூரணக் குளிகை, சுரத்தினால் வருந்துபவர்களுக்கு வியர்வை யுண்டாக்கி சுரத்தைத் தணிக்கக் கொடுக்கு மோர் வகை மாத்திரை, முறைக்கு அகஸ்தியர் வல் லாதி(600)யைப் பூர்க்கவும், a pill prescribed in fever for reducing the temperature by promoting perspiration - Sudorific pill. For preparation of this pill, see *Agastya Vallathi 600*.

கெடி மண்டுதல், பயத்தால் பீடிக்கப் படல், being affected with fright or fear.

கெடியாம விதை, தேத்தான் கொட்டை, water clearing nut - *Strychnos potatorum*.

கெடியாரம், வெண்கலம், bell - metal.

கெடி ரோகம், பயத்தா லேற்பட்ட நோய், a sudden prostration or perturbation of body and mind through fear - Shock.

கெடைக் கட்டு

கெடிறு, ஓர் வகை மீன், a kind of fish.

கெடு குறி, துர்க் குறி, bad symptom.

கெடு தப்பல், மாதவிடாய் முதலியவை காலக்கிரமம் தவறுதல், outlasting the limited time as menses in women.

கெடுதல், அழிதல், decaying; rotting; 2. சோரம் போதல், being seduced; 3. ஒழுக்கங் கெடல், becoming demoralised; 4. உடம்பு மெலிதல் getting emaciated or reduced; 5. சாதல், being dead.

கெடுதல், சித்தம் கெட்ட மனம், evil mind.

கெடுதி, ஆபத்து, danger; 2. துன்பம், suffering.

கெடுத்தல், சுற்பழித்தல், spoiling the chastity of a woman; seducing; 2 பதனழித்தல், making or causing anything to lose its life and spirit as done in the preparation of medicine; 3. விஷ முறித்தல், neutralising or counter-acting poisons as in cases of poisoning or poisonous bites; 4. உரு வழித்தல், disfiguring or deforming.

கெடுப்பினை, வங்க மணல், lead ore.

கெடை, மூங்கில், bamboo.

கெடைக் கட்டு, எலும்பு முறிவுக்கு மூங்கிற்பத்தை யை வைத்துக் கட்டுங் கட்டு application of a bamboo splint in a case of fracture of bones.

கெட்ட

கெட்ட, அழிந்த, spoiled; 2. கற்பழிந்தது, seduced.

கெட்ட கண், கொள்ளிக் கண், evil eye; 2. குருட்டுக் கண், blind eye.

கெட்ட காலம், கெடுதி காலம், bad season; time of one's bad star.

கெட்ட நகம், சொத்தை நகம், bad nail.

கெட்ட நடத்தை, சோரத் தனம், prostitution or loose morality especially in women.

கெட்ட நிலை, பிசகான நிலை, malposition as of intestines, uterus etc.

கெட்ட நோய், சிக்கலான நோய், disease attended with complications See also கெட்ட வியாதி,

கெட்டப் பல், சொத்தைப் பல், disintegrated tooth; 2 நச்சுப் பல், teeth as a causes for uttering bad predictions which turn out to become true.

கெட்ட மூக்கு, மூளி மூக்கு, deformed nose.

கெட்டம், தாடி, beard.

கெட்ட வயிறு, அசீரணம் அல்லது வேறு காரணங்களினால் கோளாறடைந்த வயிறு, disorder of stomach due to indigestion or other causes.

கெட்டவள், கேடு அடைந்தவள், an immoral woman.

கெட்ட வியாதி, கொடிய நோய், a malignant disease; 2. அபாயமான

கெட்டிக் குரல்

நோய், dangerous disease; 3. மேக நோய், venereal disease; 4. உயிரைக் கொள்ளை கொண்டு போகும் வாந்திபேதி, அம்மை, சயம் முதலிய தீரா நோய்கள், epidemic diseases such as cholera, small-pox, tuberculosis. consumption etc.

கெட்ட விரல், இரத்த மற்று வெண்ணிறமடைந்த விரல், dead finger i.e. a cold bloodless and white condition of the fingers - Digitus mortuus.

கெட்ட வுடம்பு, பெண் நோயினால் சீரழிந்தவுடம்பு, system degenerated by venereal or syphilitic disease.

கெட்ட வுருவம், குற்றம் வாய்ந்த உருவம், a deformed figure; monster figure.

கெட்ட வேளை, அசுப காலம், inauspicious time especially noted when a patient falls ill or when medicine is administered; 2. நோய் கடுமை யாகும் காலம், period during which diseases reach a critical stage; 3. கிரகசாரம் ruling time of evil planets in one's life.

கெட்டி, உறுதி, solidity; 2. நெருக்கம் density; 3. கடினம், hardness.

கெட்டிக் குடல், பேதி எளிதில் ஆகாக் கல்குடல், hard bowels not easily moved by purgatives.

கெட்டிக் குரல், உரத்த சத்தம், loud cry.

கெட்டித் தயிர்

கெட்டித் தயிர், உறைந்த தயிர், curdled milk

கெட்டித் தேன், இறுகிய தேன், thick honey.

கெட்டி பண்ணுதல், இறுகச் செய்தல், making firm; hardening; 2 உடம்பை வலிவடையச் செய்தல், invigorating the system; 3. பத்திரப் படுத்தல், securing

கெட்டிப் பல், இறுகிய பல்- hard or firm tooth

கெட்டிப் பாகு, தடித்த வெல்லம் அல்லது சர்க்கரைப் பாகு, a thick treacle made out of jaggery or sugar.

கெட்டி மிளகு, அழுத்தமுள்ள மிளகு, solid pepper.

கெட்டி முலை, இறுகிய அல்லது தளராத முலை, solid or firm (not pendant) breast.

கெட்டி மூங்கில், கல் மூங்கில், stone bamboo; solid bamboo *Dendrocalamus strictus*.

கெட்டி மேதிகம், புரக, palau tree - *Butea frondosa*.

கெட்டி மோர், தண்ணீர் கலக்காத மோர் butter - milk to which water is not added; unadulterated butter - milk.

கெட்டியுடம்பு, பலமான உடம்பு, robust body; 2. உழைப்பினால் இறுகிய உடம்பு, body hardened through labour; 3. இயல்பாகவே வலிவுள்ள வுடம்பு, body naturally

கெண்ட பேரண்ட பட்சி

or constitutionally strong; 4. கற்ப தேகம், body invigorated by process of rejuvenation.

கெட்டி வஞ்சி, வைர வஞ்சி அல்லது சவுக்கு iron wood tree or casuarina - *Casuarina equisetifolia*.

கெட்டுப் போதல், அழுகிப் போதல், getting putrid or rotten; 2. ஊழலித்தல், getting stale or rancid 3. பயன் படாது போதல்- growing useless; 4. ஒழுக்கங் கெடல், becoming demoralised; 5. சோரம் போதல், being seduced.

கெட்டுப் போனவன், விபசாரத் தனத்தை மேற்கொண்டவன், a woman given up to prostitution; a fallen woman.

கெட்டு விடுதல், see கெட்டுப் போதல்,

கெணம், see கணம், 2. சமூலம், plant as a whole.

கெணி காயம், கிளி முருக்கு, which see.

கெணிதம், குடன் camphor; 2. வெற்றிலை, betel leaf.

கெண்ண, see கணை,

கெண்டகச் சிலை, see கண்டகச் சிலை,

கெண்ட காரணி, சீவக மூலி, moon - creeper - *Menispermum cordifolium*; 2. சிவதை, turpeth root - *Ipomoea turpethum*.

கெண்ட பேரண்ட பட்சி, see கண்ட பேரண்ட பட்சி.

கெண்டம்

கெண்டை

கெண்டம், see கண்டம்.

கெண்டிச் செம்பு, மூக்குச் செம்பு, any vessel earthen or metal with a nozzle or projecting mouth (used in distillation) Retort.

கெண்டிவாய், பாத்திரத்தில் நீண்டுள்ள வாய் அல்லது குழாய், a pipe or the projecting mouth of vessel (used in directing the steam of liquid)

கெண்டு, கெண்டைச் சதை, calf muscle.

கெண்டிரம், ஓர் பேதி மருந்து, a purgative; 2. பாம்பு கொல்லி, common rue - *Ruta graveolens* (angustifolia) C.f. கண்டிரம்.

கெண்டை, சேல் கெண்டை மீன், carp - fish - *Cyprinus fimbriatus*; 2. கெண்டைக் கால், அதாவது முழந்தாளின் கீழ் பக்கம், that portion of the leg from the ankle to the knee; 3. ஓர் நோய், see கெண்டைக் கட்டி.

கெண்டை, ஆற்றுக் கெண்டை மீன், இது தென்னிந்தியாவில் அகப்படும் பெருவகை மீன்களுள் ஒன்று. இது கனதியிலும், பருமனிலும் அனேக விதமுண்டு, 80 பவுன் முதல் ஒரு அவுன்ஸ் நிறை வரையிலுண்டு, இது அடியிற் கண்டபடி பல வகைப்படும் அவையாவன, Barbel or carp - fish *Cyprinus fimbriatus*. It is a river fish and is one of the largest genus in South India. The species differ greatly in size and weight from 80 lb. to an ounce. The following are the different varieties.

1. கருங் கெண்டை, bitter carp - *Barbus chola*. It is bitter as food.
2. பூரிக் கெண்டை, carnatic carp - *Barbus carnaticus*.
3. சேற் கெண்டை, shell carp - *Barbus dorsalis*.
4. காக்கைச் சேற் கெண்டை, crow carp - *Etiopius maculatus*.
5. மது அல்லது மோதக் கெண்டை, large-eyed carp - *Megalops cyprinoides*.
6. பூமின் கெண்டை, இது ஓர் பெரிய இனம், மலை யருவிகளில் விசேஷமாயுள்ளது. salmon of India. It is a large fish of the carp fish class, common in all mountain streams.
7. கற்கெண்டை, கனை யருவி களில் மிகுதியாயுண்டு, rock carp - *Homaloptera brucii*. Found in rocky streams.
8. மடவைக் கெண்டை, a small kind of mullet or carp - *Etiopius corouchi*.
9. வெள்ளி மடந்தான் கெண்டை, silvery white carp - *Cyprinus cirrhosus*.
10. புள்ளிக் கெண்டை, spotted carp - *Barbus punctatus*.
11. பறவைக் கெண்டை, flying carp - *Barbus parrah*.
12. சரளைக் கெண்டை, fringed labes - *Labco fimbriatus*.
13. சாணிக் கெண்டை, see No. 12.

கெண்டை

14. ஆற்றுக் கெண்டை, river carp or Nilgiri trout - *Barilius gatensis*.
 15. பொற் கெண்டை, golden carp - *Barbus chrysopoma*.
 16. சாம்பற் கெண்டை, gray carp - *Barbus colus*.
 17. சிவப்புக் கெண்டை, red carp - *Barbus jerdoni*.
 18. துளிர்க் கெண்டை, white mullet or milk-fish - *Chanos salmoneous*.
 19. கருமணிக் கெண்டை அல்லது கருவிழிக் கெண்டை, red labeo - *Labeo kontius*.
 20. குள்ளக் கெண்டை, short carp.
 21. வெண் கெண்டை, white carp.
 22. தேள் கெண்டை, scorpion gobi - *Gobi nuna*.
- (B) The other south Indian species are:-
1. பனை முது கெண்டை, palmyra carp.
 2. பறவை முது கெண்டை, crow carp.
 3. கோழி முது கெண்டை, fowl carp.

கெண்டைக் கட்டி, மண்ணீரில் வீக்கம்; வல்லைக் கட்டி, enlargement of the spleen; 2. நீராமைக் கட்டி, ovarian tumour through dropsy.

கெண்டைக் காரி, see உரோம வேங்கை,

கெண்டைக் கால், கண்ணக்கால், leg from ankle to foot; calf of the leg.

கெண்டை வாதம்

கெண்டைக் கால் வாதம், கெண்டைக் கால் வீங்கிக் கடுத்து வலியை யுண்டாக்கும் ஓர் வாத நோய், rheumatic pain or nervous complaint affecting the muscle of the calf; violent contraction of the muscles of the calf - Cramps.

கெண்டைக் குஞ்சு, சிறிய மீன், small carp.

கெண்டைக் கை, புசத்தின் முன் பக்கத்துச் சதை, muscle of the arm just in front of the shoulder - Biceps.

கெண்டைச் சதை, கண்ணக்காலின் பின் புறத்துள்ள சதை, the thick fleshy part of the leg behind and below the knee.

கெண்டைச் சதைக் கட்டி, கெண்டைச் சதையிற் காணும் கட்டி, abscess of the calf.

கெண்டைச் சலக் கோர்வை, நீராமைக் கட்டி. இதுவே வட மொழியில் சலக் கூர்ம ரோகம் எனப்படும். see கெண்டைக் கட்டி.

கெண்டை யேறல், கை கால் குரக்கு வலித்தல், spasm or cramps of the limbs.

கெண்டை வாங்கல், see கெண்டை யேறல்.

கெண்டை வாதம், காலில் வாதம் தங்கி நிறறலால் உளைந்து, நொந்து, கெண்டைச் சதையில் கடுத்துக் காணும் ஓர் வாத நோய், spasm of the calf due to rheumatic affection of the leg. See கெண்டைக்கால் வாதம்.

கெண்டை வியாதி

கெண்டை வியாதி, பயத்தாலேற்படும் கட்டியைப் போன்ற ஓர் நோய், an affection in the hypochondriac region attended with exaggerated ideas as regards one's health - Hypochondriasis.

கெண்டை விழுந்த வியாதி, see கெண்டை வியாதி.

கெண்டை விழி, அழகான கண், beautiful eyes.

கெதங்கெதமெனல், பயத்தால் ஏற்பட்ட நெஞ்சின் படபடப்பு, palpitation of the heart through fear or excitement.

கெதாயு, ஆயுள் முடிதல், extinction of life

கெதி, see கதி.

கெதி கெட்ட நோய், தீரா நோய், incurable or chronic diseases.

கெதி கெட்டோடல், நோய்கள் ஆதரவு அற்று உடம்பை விட்டகலல், getting away completely as diseases from the system.

கெதி நாடி, தீவிர நாடி, accelerated pulse.

கெதை, உப்புக் கெதை அதாவது உப்பைக் கட்டி உறுதி வார்த்துச் செய்த தடி. இதற்கு மந்திர சக்தி யுண்டு, a magic wand made of consolidated salt which is melted cast in a mould.

கெதைப் பஞ்ச வர்ணம், ஐந்து வித நிறம்கலந்த மாத்திரைக் கோல், a magic wand made of consolidated salt exhibiting five colours by

கெந்தகக் கட்டு

reflection; 2. வாதத்திற் குபயோகிக்கும் ஓர் வகை கட்டுப்பு, consolidated salt-reflecting of five colours, used for transmutation of metals into gold.

கெத்தியகன், முக்குறா, a medicinal root.

கெத்து கெத் தெனல், பயம், துக்கம் முதலிய வற்றால் நெஞ்சில் படபடவென அடித்தல், palpitation or a peculiar beating of the heart through fright or distress. See கெதங் கெத மெனல்.

கெத்துதல், அறுத்தல், incising; 2. கண்டம் போடுதல் cutting into slices.

கெத்தை, மயிர் hair.

கெந்தக இராசயனம், கெந்தகத்தை பெளதிக மார்க்கமாய்த் தயாரித்து, கற்ப முறையில் உபயோகப் படுத்தும் ஓர் மருந்து, இது கிழத்தனத்தைப் போக்கி வாலிபத்தைக் கொடுக்குமெனக் கருதப்படும், an alternative applicable to a class of medicine chemically prepared from sulphur and used as an elixir. It is fancied to remove or prevent old age and restore juvenility.

NOTE :- It is an established fact that medicines prepared by Alchemical process alone will prove useful in Rejuvenation; but those get from chemical method cannot be expected to have a salutary effect on the system.

கெந்தகக் கட்டு, கெந்தகம் நெருப்புக்குப் புகைந்து ஓடாமற்படி வாத

கெந்தகக் கட்டு

முறையால் கட்டிச் செய்த மருந்து, இதனால் சகல உலோகங்களும் பொன்னாகும். "தானென்ற கந்தகமோ கட்டிற்றானால் தட்டு முதல் தாவரமும் பொன்னே யாகும்". (கொங். வாத காவியம்), a lump of sulphur consolidated by Alchemical method. It is capable of converting all metals and metallic substances into gold as stated in the above stanza.

கெந்தகக் களங்கு, போகர் 7000 த்திற் சொல்லியுள்ளபடி கெந்தகம், தங்கம் இவை இரண்டையும் சேர்த்துச் செய்த ஓர் கூட்டு மருந்து. இது வாதத்திற் குதவும், an alchemical compound of sulphur and gold prepared according to the process contemplated in Bogar 7000, and used in transmutation.

கெந்தகக் கற்பம், கெந்தகத்தைக் கொண்டு செய்யும் காயகற்ப மருந்து, a cordial or elixir prepared with the aid of sulphur for prolonging life.

கெந்தகக் கோலி, தூம்பிர வாலி, an unknown plant (?)

கெந்தகச் செம்பு, கெந்தகத்தை மற்ற சரக்குகளோடு சேர்த்து அரைத்துப் புடமிட்டெடுக்கும் சுத்தமான செம்பு, a pure or refined copper prepared from sulphur with the aid of other drugs by a secret process of calcination.

கெந்தகத் தாளி, வாசனைத் தாளி, a kind of fragrant Ipomaea.

கெந்தகத் திராவகம்

கெந்தகத் திராவகம், திராவக வகை களுள் இது மிகவும் முக்கியமான தீநீர். இதை வைத்தியர்கள் தயாரிக்க வேண்டி கெந்தகத்தையும், அத்துடன் பொட்டிலுப்பையும் சேர்த்து வாலையி லிட்டு எரித்துத் திராவகத்தை வடிப்பார்கள். இங்கிலீஷ் முறையிலும் இதே விதமாகத்தான் தயாரிக்கப்படும். இது மிகக் காரமானது. உடம்பில் படக் கொப்புளிக்கும்.

ஆகவே, இதற்கு 6 பங்கு தண்ணீர் கலந்தும் அல்லது வேறு மருந்து களுடன் கலந்தும் உள்ளுக்குக் கொடுக்கலாம். இது உஷ்ணத்தைப் போக்கும், துவர்ப்பாயிருக்கும். பல விருத்தியை உண்டாக்கும் தன்மையது. அன்றியும், கண்ட மாலை, குடல் நோய் இவை களுக்கு, இலவங் கப்பட்டைக் கஷாயத்துடன் சேர்த்துக் கொடுப்ப துண்டு. இத் திராவகத்தை நாட்டு வைத்தியர்கள் இலவங்கக் கசாய மிட்டு அத்துடன் சேர்த்துக் கண்டமாலை, பலவீனம் முதலிய வைகளுக்கும், குடற் கோளாறு களுக்கும், வயிற்று வலிக்கும் கொடுக்கக் குணமாகும். வயிறு, நுரையீரல், குண்டிக்காய், கருப்பை முதலிய விடங்குளினின்று ஏற்படும் இரத்த வொழுக்குக்கு மாசிக்காய்ச் சத்தோடு கொடுக்கக் குணமாகும். மேலும் அனேக வித பேதிகளும் சய ரோகத்திற்கானும் வியர்வை, சொறி முதலிய சரும நோய்களும், அதிசுரம், மேகக் கிரந்தி ஆகிய இந் நோய்களும் குணமாகும். தொண்டைக்கம்மலுக்கு இதைக் கொப்பு ளிக்க மிகவும் அனுகூல மாகும்,

கெந்தகத் திராவகம்

sulphuric acid - Acidum sulphuricum. It is also known as vitriolic acid. It is one of the most important of acids. Vaidyans Vaidans used to prepare burning this acid by burring sulphur with a small quantity of nitre in strong earthen vessels and then distilling the product. In the West it is also prepared nearly in the same manner. It is a powerful escharotic; and so, in order to render it useful for administering internally and for mixing it up with other medicines, it is diluted with six times its volume of water. In medical properties, this acid is a refrigerant, astringent and tonic. Vaidyans prescribe it diluted, internally, in scrofulous affections and in cases of general debility. It is also given in an infusion of cloves in certain bowel complaints. In lead poisoning, it is a valuable curative. In passive hemorrhage from the stomach, lungs, kidneys and uterus, it proves serviceable, especially in combination with gallic acid. In various forms of diarrhoea, profuse perspiration of phthisis, exanthemata, advanced stages of continued fevers, and in some skin diseases and syphilitic affections it has been employed with advantage. In sore throat, it forms an excellent adjunct to gargles.

NOTE :- Sulphuric acid and water should be mixed with care. Do not pour water in to the acid, but always pour the acid into the water with constant stirring.

கெந்தக பற்பம்

கெந்தகத் திருதி. கெந்தகத்தைக் கொண்டு வாத முறைப்படித் தயாரிக்கும் ஓர் வகைத் தைலம்; கெந்தகத்தை உலோகத் திராவகத்தால் அரைத்து அனலுக்குக் காட்ட அப்போது வழியும் தைலம்; medicinal oil prepared from sulphur by alchemical process; oil extracted by heating the product obtained by grinding sulphur with a metallic acid.

கெந்தகத்தைச் செம்பாக்கி, See ஒட்பொட்டி

கெந்தகத்தைத் தைலமாக்கி, கெந்தகத்தை ஆதியாகக் கொண்டு தயாரிக்கும் தைலம், a medicated oil prepared with sulphur as a chief ingredient; 2. கந்தகத்தை இரும்பிலித் தைலத்தால் அரைத்து மாத்திரை போற் செய்து கலசத்திலிட்டுச் சீலை செய்து இறக்கும் குழித்தைலம். இது பொன்னிற மாயிருக்கும். போகர் 7000த்தைப் பார்க்கவும், a medicinal pit-oil obtained by heating a pot containing sulphur pills prepared by grinding sulphur with the oil of Coromandel ebony, It resembles gold in colour. For details see Bogar 7000.

கெந்தக நீர், கெந்தகம் கரைந்து நிற்கும் நீர், a mineral water. containing sulphur in solution - Sulphur water; 2. கத்த கங்கை, அதாவது பனிக் குடத்து நீர், amniotic fluid.

கெந்தக பற்பம், கெந்தகத்தைக் கொண்டு தயாரிக்கும் ஓர்வகைப்

கெந்தக பற்பம்

பற்பம். : இது உடம்பிலுள்ள நோயின் கெட்ட நீரை வற்றச் செய்து புழுக்களை யெல்லாம் கொன்று, உடலை வச்சிரகாயமாகச் செய்யும், calcined oxide of sulphur. It is said to remove the morbid fluid in the system, kill, the germs and render the body strong and firm.

NOTE:- Since Sulphur passes off as fumes before fire, it can be calcined only after consolidating it by an alchemical process.

கெந்தக பாஷாணம், நவலோகத்தைப் பேதிக்கும் கெந்தி பாஷாணம், இது 32 வைப்பு பாஷாணங்களில் ஒன்று, one of the 32 kinds of natural poison. It is used for calcining the nine metals, C.f, கந்தகம்,

கெந்தகப் பதங்கம், பதங்க முறையில் கந்தக ஆவியைக் குளிரச் செய்து சேகரித்த மஞ்சள் கந்தகத்தூள், sulphur in fine yellow powder, obtained by cooling the heated vapour of ordinary sulphur; flowers of sulphur obtained by process of sublimation - Sublimed sulphur.

கெந்தகப் பிரண்டை, see நாகப் பிரண்டை.

கெந்தக மாஞ்சலி, புறங்கை நாறி, which see.

கொந்தக மாஞ்சில், see கெந்தக மாஞ்சலி

கெந்தக மாற்றம், see கெந்தகக் களங்கு.

கெந்தக வெள்ளை

கெந்தக மீஞ்சிதம், நாகதாளிக் கள்ளி, many spined prickly-pear - *Opuntia spinosissima*.

கெந்தகம், கந்தகம் sulphur; 2. கெந்தி, brimstone; 3. நாய் வேளை, dog vailay *Cleome viscosa*; 4. கேரண்ட பாஷாணம், a kind of arsenic.

கெந்தக மிப்பினி, see ஈகை.

கெந்தக வண்டல், சில நீருற்றுகளில் காணப்படும் மணலோடு கூடிய கந்தகம், a sediment of sulphur combined with silica etc. found in certain springs - Sulphuraria.

கெந்தக வுப்பு, கறுப்புப்பு. இவ்வுப்பு மிகச் சிறந்ததாகக் கொள்ளப்படும். இது ஊதாரண கருப்புப்போடு சிறிது கந்தகமும், இரும்பும் சேர்ந்த இனமாக உள்ளது. இது இத்தேசத்தில் சுரக்கட்டி, ஈரல் நோய், முதலிய அனேக நோய்களுக்கு கொடுக்கப்படும். இது அமுகின நூற்றம் வீசும். எல்லாக் கடைகளிலும் விற்கப்படும். bitloban black salt. It is held in high esteem in this country. Its nothing more than an impure chloride of sodium containing little sulphuret of iron its medicinal uses are multifarious; and it is used chiefly in chronic enlargements of the spleen and liver, the result of malarial poisoning. It has a rotten smell; and is sold in all the bazaars.

கெந்தக வெள்ளை, கண்ணாம்பு கலந்த வெண்ணிறமான கந்தகம், milk of sulphur obtained from a

கெந்தக வெள்ளை

solution of calcium sulphide-precipitated sulphur.

கெந்தக கற்பம், வில்வம், bael tree - *Crataeva religiosa*.

கெந்த காப்பிரகம், கந்தகம் சேர்ந்த ஓர்வகை அப்பிரகம், a compound of mica and sulphur.

கெந்த காயம், நீர்ப்பூலா, black honey-shrub—*Phyllanthus reticulatus* alias P. multiflorus.

கெந்தகி, see அதிங்கன்.

கெந்த சடகம், ஆமணக்கு, castor plant - *Ricinus communis*.

கெந்த சாமகன், பேரத்தை, greater galangal - *Alpinia galangal* (major)

கெந்த சாரஞ்சம், சந்தனம், sandal.

கெந்த சாலி, ஓர்வகை நெல், a kind of paddy.

கெந்ததானி, கந்தக வாசனையுள்ள தானி, sulphur smelling bindweed of *Ipomaea* genus; 2. வாய்ப் புண் அதாவது உதடு, வாய், நாக்கு, தொண்டை முதலியவை புண்ணாகி, அலகு கிட்டி, அன்னம் தண்ணீர் இறங்காமல், வாய்நாற்றங் காணும் ஓர் விரண நோய். இது சாதாரண மாகக் குழந்தை களுக்குக் காணும், aphthae or thrush which consists of an eruption of small white vesicles on the lips, mouth, tongue and throat. It is attended with lock-jaw, difficulty of swallowing, and fetid smell in the mouth. It generally affects children.

கெந்தம்

கெந்தகத் தூரு, பவள மறுகு, which see.

கெந்தக நரணி, பேரத்தை, see கெந்த சாமகன்.

கெந்த நாகுலியம், see கந்த நாகுலியம்

கெந்த பத்திரம், முன்னை, Indian headache tree - *Fremna intergrifolia*; 2. வில்வம், bael tree - *Crataeva religiosa*.

கெந்த பத்திரா, see ஆமிரம்.

கெந்த பந்தம், கெளரி பாஷாணம், a yellow prepared arsenic,

கெந்த பீசகம், see காட்டுமா.

கெந்த புட்ப பத்திரி, துளசி, holy basil—*Ocimum sanctum*.

கெந்த புட்பி, see கந்த புட்பி

கெந்த பூதி, நாய் வேளை, dog-mustard plant—*Cleome viscosa*.

கெந்த பூதியம், see கெந்த பூதி

கெந்தப் பொடி, see கந்தப் பொடி, 2. உப்பு, salt; 3. அமுரி யுப்பு, uric salt; 4. கறியுப்பு common salt.

கெந்த மாஞ்சில், சடா மஞ்சில், Indian spikenerd—*Cyperus stoloniferus*.

கெந்த மூலம், பிடங்கு நாறி, fire-brand teak — *premnna tomentosa*.

கெந்த மூலி, see கந்த மூலி

கெந்தம், see கந்தம்; 2. காட்டுத் துளசி wild basil; 3. பச்சைக் கருப்பூரம், crude camphor; 4. குத பாஷாணம்,

கெந்தம்

a compound of arsenic and mercury ; 5. சாதிலிங்கம், vermilion.

கெந்தரகம், செங் கழுநீர், red Indian waterlily.

கெந்தரம், கார் முகிற் பாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

கெந்தரி, பொன்னி மிளை, kold pyrites.

கெந்தருசு, சாம்பிராணி, frankincense—*Boswellia serrata* (typica).

கெந்தவடி, வாசனைத் திரவியங்கள், odoriferous powders; perfumes; 2. வாசனைத் தைலம், perfumed oil.

கெந்த வாசம், வாசனைத் திரவியம், scented perfume.

கெந்தனம், கோடக சாலை a very small plant known as Coromandal gendarussa—*Justicia procumbens*.

கெந்த னாகுலியம், செவ்வியம், root of black pepper plant - *Piper nigrum*.

கெந்த னோபிதம், பரம்பை Indian Mesquit or Arjuna's penance tree — *Prosopis spicigera*.

கெந்தன், கோடக சாலை, see செந்தனம்.

கெந்தா, see ஆட்டுச் செவி மருந்து; 2. see அத்தி மல்லிகை; 3. வேளைப் பூடு, vailay plant—*Cleome pentaphylla*; 4. பேரா மல்லி a kind of jasmine — *jasminum sambuc* (heyneanum); 5. செவ்வியம், see கெந்

கெந்திச் செம்பு

தனாகுலியம்; 6. see அமுக்கிரா 7. see அதிவிடயம்.

கெந்த ரசம், நறும் பிசின், fragrant resin.

கெந்தரத் தியாதி, see குங்குமச் செவ்வந்தி.

கெந்தாளி, அசீரணத்தால் ஏற்படும் குண்ம நோய், gastritis is through indigestion ; 2. பவன மறுகு, which see.

கெந்தாளி யாட்சி, பாலிருள் செடி, a kind of இருள் செடி, which see.

கெந்தி, கந்தகம், sulphur ; 2. பொன்னி மிளை, gold-coloured pyrites ; 3. நெல்லிக் காய் கந்தகம், crystalline pieces of sulphur like alum ; 4. செவ் வரளி, red oleander; 5. see இருள் செடி.

கெந்திகம், பாம்பு கொல்லி, herb of repentance - *Rutta graveolens*. See கீரிப் பூடு; 2. ஆடு தின்னாப் பாலை; 3. பொன்னி மிளை. see கெந்தி; 4. குழாலா தொண்டை; common caper—*Capparis aphylla*; 5. சிறு விடு கொள். an unidentified plant (?)

கெந்தி கயம், ஊசலாங் கொடி, which see.

கெந்தி காரச் சீலை, கந்தகம் சேர்த்து தயாரித்த காரச் சீலை, இது குழிப் புண்ணுக்கிடப் படும். a blistering plaster containing sulphur as one of its ingredients. It is applied to deep ulcerated wounds.

கெந்திச் செம்பு, புறங் கை நாறி, an unknown plant (?) ; 2. கந்தகத்தைக்

கெந்திச் செம்பு

கட்டி வார்த்த பாத்திரம். (In Alchemy) a vessel made of consolidated sulphur ; 3. கந்தகத்தினின்று எடுக்கும் செம்பு, copper extracted from sulphur by alchemical process. See கெந்தி ரவி.

கெந்தி பரம், see ஆடு தின்னாப் பாலை.

கெந்தி பாஷாணம், see கந்தக பாஷாணம்.

கெந்திப் புகை, கந்தகப் புகை, smoke of sulphur ; sulphur fumes.

கெந்தி மூலம், கிச்சிலிக் கிழங்கு, which see.

கெந்தி மெழுகு, அண்ட முடியைக் கொண்டு செய்யும் ஓர் மெழுகு, a wax-like preparation made out of the human skull by a secret process.

கெந்தியதை சுத்தியாக்கி, see ஆற்று முள்ளங்கி,

கெந்தி யுப்பு, திராவகத்திற்கும் சாரணைக்கும் உபயோகப்படும். போகர் 7000 -த்தில் கூறியுள்ள ஓர் காய்ச்சப்பு, (in Alchemy) a kind of salt prepared as contemplated in Bogar 7000; and used both in the preparation of acids and calcination of metals. See கந்தக வுப்பு.

கெந்தியுறு பாஷாணம், கௌரி பாஷாணம், a yellow prepared arsenic.

கெந்தி யோவா, சமனத் துவயம், see கெந்தி காஷ்டா.

கெந்தி விருட் சோகம்

கெந்திர காண்டம், பாகல் bitter gourd—*Momordica charantia*.

கெந்திர தூதிசம், பெரு வழுதலை, brinjal of a larger species -- *Solanum indicum*.

கெந்திரவி, see கண்டில் வெண்ணெய்; 2. வாத முறையாற் செய்த கந்தகச் செம்பு, copper extracted from sulphur by alchemical process. See கெந்திச் செம்பு.

கெந்தி லவனம், அழுகல் நாற்ற முடைய முட்டைக் கருவும், கெந்தகம், கல்லுப்பு இவை களையுஞ் சேர்த்துச் சமைத்த உப்பு, a salt prepared by heating a mixture of rotten eggs, sulphur and sea-salt - Sulphur - salt see கெந்தி யுப்பு, சீனம் இவைகளை அ மு ரி யி லி ட் டு எ ரி த் தி ட உண்டாகும் சிவந்த உப்பு. இதுவே கெந்தியுப்பு. இதனால் இரசம் இறுகிடும் செம்பு நீரும். (மச்சமுனி 800), (In Alchemy sulphur salt prepared as per process contemplated in Machamuni 800, by boiling in ass's urine a mixture of nitre, sal ammoniac, nama salt (probably Sindh salt) and alum. This salt consolidates mercury; and it is also capable of calcining copper, See சிற்பரி யுப்பு.

கெந்தி வாருணி, பேயத் தும்மட்டி, bitterapple - *Cucumis colocynthis*.

கெந்தி விருட்சம், see கெந்தி விருட் சோகம்

கெந்தி விருட் சோகம், முன்னை, sbinous firebrand teak - *Premna integrifolia*.

கெந்து சடகம்

கெந்து சடகம், ஓர் புழு, a worm.

கெந்துதல், புண்ணில் புழுப் போல நெளிதல், crawling like worms in a sore.

கெழூர் மயம், கொடி மாதுளை, lemon citron - *Limoni medica*.

கெமித்தல், புணர்தல், copulating.

கெமுதாவி, சேரான் கொட்டை, dhoby's not ; marking nut - *Semecarpus anacardium*

கெம்பீர் சன்னி, சிரிப்பு, வலிப்பு முதலியவைகளோடு கூடிய சன்னி, a kind of delirium highly characterised by incessant laughter, convulsive fits etc. See கம்பீர் சன்னி.

கெம்பீரியம், இளம் பிசின். soft gum or resin; 2. கம்பூர் பிசின், gambler resin.

கெம்பு, ஓர் இரத்தினக்கல். இதற்கு சிவப்பு என்றும் பெயர். சாதாரணமாக நீலக்கல்லே சிவப்பாக மாறிக் கடைசியில் பூர்ண பக்குவமடையுங் காலத்தில் அதிக சிவப்பாக மாறி கெம்பு வெண அழைக்கப் படும். இது இலங்கை முதலிய விடங்களில் விசேஷம் ஆனால் பர்மாவில் கிடைப்பதுதான் மிக்க உயர்தரமானது. இதனின்றி பஸ்பம் தயாரித்து சுரம், மேகநோய், கண் ரோகம், முதலியவைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும். ruby - *Sardius* or *Carnelion*. It's is one of the precious stones. It is also known as 'the red' or red stone. It is properly a red sapphire and when perfect its colour is

கெரட்டு கெரட்டெனல்

cochineal (red.) This variety of perfect corundum can be procured in Ceylon; but a much finer kind in Burmah. Bhaspams are prepared by Vaidyans from this ; and prescribed for fever, venereal and syphilitic taints, diseases of the eyes etc.

கெம்பு, சிவப்பு, garnet.

கெம்பு கட்டிக் கல், குருந்தக் கல் *Corundum*

கெம்புதல், இரத்தங் கொதித்தல், boiling as blood through excitement; 2. உறத்துப் பேசல், talking loudly; clamouring.

கெம்பு நீலம், உயர்ந்த நீளம் superior sapphire; 2. செம்பாக மாறும் நீலம், sapphire which when attaining perfection turns into red and forms ruby.

கெம்பு மல்லிகை, சிவப்பு மல்லிகை, Indian cupid's flower - *Convolvulus pennatus* alias *Ipomaea quamoclit* (alba); 2. மயிர் மாணிக்கம், American bell-flower ; crim son cypress-vine ; Indian forget-me-not - *Ipomaea quamoclit* alias *Convolvulus pennatis*.

கெய், ஓர் வகை மீன், a kind of fish,

கெரட்டு கெரட்டெனல், குழந்தைகட்கு கபங் கட்டும் பொழுதும், மனிதர்களுக்கு சாகுந் தருவாயிலும், தொண்டையில் ஏற்படும் சத்தம், rattling noise in the throat common in children suffering from obstruction by phlegm or persons in death-bed experiencing deate agony.

கெராசி

கெராசி, பூலா, a tall plant of the *Phyllanthus* genus.

கெருகம், கோரைக் கிழங்கு, fragrant tuber or root of koray – *Cyperus rotundus*.

கெருடக் கல், see கருடப் பட்சிக் கல்.

கெருடக் காந்தகம், செம்பருந்து, red kite – *Haliastur indus*.

கெருடக்காய், சுடுகாடு மீட்டான், See குழி மீட்டான்.

கெருடக் கிழங்கு, see ஆகாசக் கருடன் கிழங்கு.

கெருடக் கொடி, கருஞ் சீந்தில், a black variety of moon - creeper – *Menispermum* genus ; 2. தலைச் சுருள் வள்ளி அதாவது பெருமருந்துப் பூடு. See கருடக் கொடி;

கெருடத் தொட்டி, காக்கைக் கொல்லிவிதை, which see.

கெருடப் பச்சை, see கருடப் பச்சை.

கெருடப் பட்சிக் கல், உபரசச் சர்க்குகளிலொன்று. இது பாம்பு விஷத்தைப் போக்குவதுண்டு. one of the 120 kinds of the natural products contemplated in Tamil Siddhar's science. It is useful in snakebites and hence called "King of Poisons"; 2. கருடன் தலைக்குள்ளிருக்குங் கல், a concretion said to be in the head of Brahminy kite.

கெருட வாகனப் பூடு, கோபுரந்தாங்கி, coromandel chiretta -

கெவரிகம்

Andrographis echiodides alias *justicia - ciliaris*.

கெருடன், see கருடன்.

கெருடன் கல், see கெருடப் பட்சிக் கல்.

கெருடாபதி, விஷ்ணு காந்தி, Vishnu basil; Vishnu plant - *Evolvulus alsinoides*.

கெரு மத்தம், பறவை, bird.

கெர்ச்சி, சிறு வழுதலை, small brinjal *Solanum indicum*.

கெர்ப்பப் புணர்ச்சி, கர்ப்பினி யோடுப் புரியும் கலவி, coition with a pregnant woman.

கெர்ப்பம், கர்ப்பம், pregnancy.

கெர்ப்ப வஞ்சனை, பொய்க் கர்ப்பம், false pregnancy; 2. மலட்டுத் தனம், barrenness.

கெலி, ஆசை, desire; 2. பெரும் பயம், shock ; 3. பெரு வயிறு, pot belly; enlarged stomach.

கெலிக் கடி, கௌரி பாஷாணம், a kind of prepared yellow arsenic.

கெலிக், see கெலி.

கெலி பிடித்தல், பயமுண்டாதல், getting afraid or shocked.

கெவரி, வெள்ளைக் காக்கணம், white mussell-shell creeper - *Clitorea ternatea* (albiflora); 2. கோரோசனை, bezoar; 3. வெண்கரந்தை, white-flowered basil.

கெவரிகம், பல்லிப் பூடு, lizard plant - *Bucherna asiatica*.

கெவா ஐயம்

கெவா ஐயம், வரகு, a kind of millet - pass palam frumentaceum.

கெவியுது, கோரோசினை, bezoar;

கெவுத வாரணி, வெண் காக்கணம், see கெவரி.

கெவு தும்பா, see கவிழ் தும்பை.

கெவுரா, துளசி, holy basil - ocimum sanctum; 2. கடுகு, mustard.

கெவு ராசிகம், துளசி, see கெவுரா.

கெவுரி, see கௌரி.

கெவுரி காரம், ஞாமல், diamond

கெவுரி சங்கம், இரட்டை ருத்திராட்சம், an eleocarpus blended with two seeds.

கெவுரி செந்தூரம், உலோகங்களை பழுக்கச் செய்யும் ஓர் வகைச் செந்தூரம், a red oxide of arsenic capable of transmuting metals into gold.

கெவுரி தவகாளி, கெவுரி தவராணி, கௌரி பாஷாணம், a kind of yellow prepared arsenic.

கெவுரி பாஷாணம், வெள்ளைப் பாஷாணமும் கந்தகமும் சேர்ந்த மருந்து, a compound of arsenic and sulphur - Arsenic sulphide.

கெவுரிமெழுகு, கௌரி பாஷாணத்தைக் கட்டி வேதைக்காக வுபயோகிக்கும் மோர்வகை மெழுகு, a wax-like preparation obtained from consolidated yellow arsenic sulphide, for purposes of transmutation.

கெவுரி யச்சம், see கலேசிகம்.

கெவுன சித்தி

கெவுரி யாதியம், பரங்கிப்பட்டை, China root-Smilax china.

கெவுளா, ஓர் வாசனைத் திரவியம், an aromatic substance.

கெவுளி, சிவப்புச் சங்கு, a pink - coloured conch: 2. பல்லி, lizard, see கௌளி; 3. சிவப்புத் தேங்காய் அல்லது செவ்விளநீர், a red coloured cocoanut or its water.

கெவுளி சாஸ்திரம், பல்லி பழக்கு வதற்குப் பலன் கூறும் நூல், a scientific treatise dwelling on the chirps of lizard.

கெவுளிச் செவ் விளை, செவ்விளநீர், water of a tender cocoanut red-coloured at its top.

கெவுளி பாத்திரம், சந்நியாசிகள் பிச்சை எடுப்பதற்காக வேண்டி உபயோகிக்கும் ஓர் தேங்காய் ஓடு, a cocoanut shell used as a bowl while begging by ascetics or mendicants.

கெவுனகம், கணங்கன் விருட்சம், an unknown tree supposed to possess high virtues (?)

கெவுன கலை, சூரிய கலை, vital air or Prana passing through the right nostril.

கெவுனி குளிகை, ஆகாயத்தில் பறப்பதற்காக சித்தர்கள் உபயோகிக்கும் ஓர் வித இரசக் குளிகை, animated mercurial pills used by Siddhars for flying in the aerial regions. See கவுன குளிகை.

கெவுன சித்தி, ஆகாயத்தில் பறப்பதற் குண்டான சித்தி, success in the art of flying in the aerial regions.

கெவுனம்

கெவுனம், ஆகாயம், sky; 2. அப்பிரகம், mica; 3. அனேக வண்டங்களுக்கு மத்தியிலுள்ள இடைவெளி, the inter-spaces or regions between the several planets.

கெவுனம் பாய்தல், ஆகாயத்தில் பறத்தல், flying in the sky. See கவுனம் பாய்தல்.

கெவுன யோகம், ஓர்வித யோகம், a kind of yoga practice (?)

கெவுன லிகம், மூலாதாரம், one of the six psychic centres in the human system known as sacral plexus.

கெவுன வழி, ஆகாய மார்க்கம், aerial regions.

கெவுனி, ஆகாயத்தில் பறக்கக்கூடிய சித்தி வாய்ந்த சித்தன், a Siddha skilled in the art of flying in the sky.

கெவ்விய மலம், தமிழர், curd,

கெவ்வியம், நாய்வேளை, dog mustard plant-cleome viscosa.

கெழு நிறம், colour; 2. வெளிச்சம், brightness.

கெழு முதல், பழுத்தல், growing ripe; 2. முளைத்தல், shooting forth; germinating; 3. காமங் கொள்ளல், being excited new sexual passion; 4. சேர்த்தல், uniting.

கெழுமை, முளைக் குகை, germination; 2. வளமை, opulence.

கெழுவல், see கெழுவுதல்.

கெழுவுதல், தழுவுதல், embracing; 2. நிறைதல், becoming full.

கெளரி

கெளரி, காமாலை வீக்கம், swelling in jaundice; 2. பாண்டு, dropsy.

கெளரி பற்றுதல், பாண்டு, காமாலை, சோகை முதலிய ரோகங்களினால், வீக்க முண்டாதல், being affected with swelling as in dropsy, jaundice, anemia etc; 2. பெரு வயிறுண்டாதல், swelling of the abdomen due to dropsy; having a bloated belly.

கெளரிச் சாறு, நிலத் துளசி, ground basil - Ocimum prostratum.

கெளித்தல், நெளிதல், moving like a worm.

கெளித்தி, see கெளரி.

கெளித்திப் பச்சை, பச்சைக் கற்பூரம், crude camphor.

கெளித்திப் பூண்டு, மீன் கொல்லி, a kind of rattle-wort-Crotalaria paniculata.

கெளிப்பு, வளைவு, bend; curvature.

கெளரி சந்தனம், பேய்ப் புடல், devil's gourd; wild snake gourd - Trichosanthes cucumerina.

கெளரிச் சல்லியம், மீனெலும்பு, fish-bone.

கெளரி, கெளிற்று மீன், இது சாதாரணமாய்க் கிணறு, ஆறு, குளம், குட்டை முதலிய நல்ல தண்ணீர் உள்ள இடங்களிலுள்ளது. கடலிலும் இவ்வின முண்டு. இது உண்பதற்குதவும் பத்திய மீன். அடியிற் கண்டபடி இதில் அநேக வகைகள் முண்டு. a kind of tummy or cat fish; Macrone - Silurus vittales. It will be generally found frequent-

கெளரி

ing wells, rivers, tanks, ponds and other fresh water pools. It is prescribed by Vaidyans in diet. The following are the different kinds:-

1. கருங் கெளரி, மலையாளம், பைங்கா நாடு இவ்விடங்களில் உள்ளது. black macrones - Macrones armatus, Found in Malabar and Wynaad regions.
2. பூனைக் கெளரி, இது கடல், நீர்முனை, ஆற்றுப் பெருக்கு இவ் விடங்களில் காணப்படும், cat macrones - Ageniosus militaris. Found in seas, estuaries and tidal rivers.
3. நாய்க் கெளரி, மேற்குக் கடல்கரைகளில் கிடைக்கும். dog macrones - Pseudentropius mitchelli. Found in Western coast.
4. சினக் கெளரி, 7,8 அங்குல நீளம், fiddler macrones - Macrones vittatus. 7-8 inches long.
5. மணற் கெளரி, இதைத் தென் கன்னடம், மலையாளம் இவ் விடங்கள் நல்ல தண்ணீர் உள்ள இடங்களிற் காணலாம். golden macrones - Macrones chryseus. Found in fresh water in kanada and Malabar.
6. வழக்கைக் கெளரி, மிகவும் ஆழமான நீர் நிலைகளிலுள்ளது. slippery macrones - Silundia gangetica Found in very deep pools.
7. கொம்புக் கெளரி, snouted macrones - Macrones aor.

கெற்பக் கழலை

8. இரங்குக் கெளரி - நீர்ச் சங்கம், variegated macrones. Found in estuaries.

9. வெள்ளைக் கெளரி, white macrones - Macrones cavasius.

10. கானாங் கெளரி, tumy fish - Bonito

The other varieties in S. India are:-

1. உருண்டைக் கெளர்த்தி, round tumy
2. தொப்பைக் கெளர்த்தி, large-bellied tumy.
3. நெடுமாங் கெளர்த்தி, long tumy.
4. பொரிக்கெளர்த்தி, spotted tumy.
5. வயிட்டங் கெளர்த்தி, another variety.

கெளரி மீன், see கெளரி

கெளர்த்தி, see கெளரி

கெளர்த்திப் பூண்டு, மீ னெரிஞ்சான், a species of rattle-wort. See கெளர்த்திப் பூண்டு.

கெற்சி, சிறு வழுவலை Indian nightshade.

கெற்பகா, புறங் கை நாரி, see கெந்த மூலம்.

கெற்பக் கல், கருப்பையில் காணப்படும் கல், a mole which has undergone calcareous degeneration in the womb; womb-stone - Stone-mole.

கெற்பக் கழலை, கரு சிதைவதால் கருவிலிருக்கும் நாதமே திரண்டு

கெற்பக் கழலை

கர்ப்பத்தைப் போல் காணப்படும் ஓர் விதக் கழலை, a fleshy mass or tumour lending the colour of pregnancy, formed in the uterus (womb) by the degeneration or development of an aborted ovum - Mole.

கெற்பக் காய்ச்சல், பெண்கள் கருப் பிணியாயிருக்கும் போதுண்டாகும் கரம், fever occurring in woman during pregnancy.

கெற்பக் கிரந்தி, see கர்ப்பக் கிரந்தி.

கெற்பக் கிராணி, கர்ப்பம் உயருங் காலத்தில் வாந்தி கண்டு, வயிறு கழிந்து, கால் கை சில்லிட்டு, பிரசவித்தவுடன் காணப்படும் ஓர் வகைக் கிராணி, diarrhoea in pregnant. women attended with vomiting chilliness of extremities. It is likely to stop immediately after delivery; See கருப்பக் கிரகணி.

கெற்பக் குருவிந்தம், சாதி லிங்கம், vermillion.

கெற்பக் குவளை, கருப்பை, the uterus.

கெற்பக் கொழுப்பு, பொய்க் கற்பத்தில் காணப்படும் அடி வயிற்றின் கொழுப்பு, accumulation of fat in the abdominal wall found in cases of false pregnancy.

கெற்பக் கோளி லக்கணம், நோய் களையும், கருப்பைக் கோளாறு களையும் பற்றிய நூல், a treatise on diseases of the uterus and disorders of pregnancy.

கெற்பக் கோள், கருப்பங் கொண் டிருக்குந் தன்மை, the state of be-

கெற்பத்தில் பரிந்ததாது

ing pregnant; 2. கருப்பத்தின் குற்றங்கள், disorders of pregnancy.

கெற்ப சன்னி, கருப்பிணிகளைத் தாக்கும் ஓர் வகைச் சன்னி, delirium attacking a pregnant women. See கருப்ப சன்னி.

கெற்ப குடு, பெண்கள் கருப்ப மாயிருக்குங் காலத்து குழந்தையைத் தாக்கும் குடு, congenital heat affecting children while in the womb. See கருப்பச் குடு.

கெற்பச் குரை, see கெற்ப குலை.

கெற்ப குலை, கருப் பிணிகளுக்குக் காணும் குலை நோய், darting pain in the abdomen occurring in pregnant women See கருப்ப குலை.

கெற்பச் சதைக் கழலை, கருப் பையில் ஏற்படும் இரத்தத் திரட்சி அல்லது சிதை வுண்ட நாதமே சதையைப் போற் காணப்படும் ஓர் விதக் கழலை, a blood-mole or a mole formed by dead ovum assuming a flesh-like appearance in the womb - Fleishy mole.

கெற்ப தானம், see கெற்பா தானம்.

கெற்பத் தலைவன், வீரம், corrosive sublimate-Mercuric chloride.

கெற்பத்தி, சாலக் கிராமம், a fossil with impression of ammonites possessing mystic virtues, found in certain rivers, especially near Nepaul.

கெற்பத்தில் பரிந்ததாது, இரத்த பாஷாணம் which see.

கெற்ப நாசம்

கெற்ப நாசம், கருச்சிதைவு, abortion.

கெற்ப நாசினி, பெண்கள் கர்ப்பத்தைக் கரைக்கும் அல்லது சிதைவுறச் செய்யும் மருந்துகள்; medicinal agents responsible for causing or inducing abortion as:-

1. பலத்த பேதி மருந்து, strong drastic, purgative.
2. காரசார மருந்து, alkalies and acids.
3. பாஷாண முதலிய விஷ மருந்து, poisons like arsenic etc.
4. எருக்கு, எள், சித்திர மூல வேர், herbaceous drugs such as, madar plant, sesham seeds, root of Ceylon leadwort etc.

NOTE:- It is not to be forgotten here that certain disease, sudden shock, excitement, fear and other nervous affections also tend to cause abortion.

கெற்பப் புழு, கரு தரிப்பதைக் கெடுக்கும் மலட்டுப் புழு, germs in the uterus, destructive to conception.

கெற்பமழித்தாள் தோஷம், கரு சிதைவதினால் பெண்களுக்கேற்படும் தோஷம். இதனால் உபம் பிளைத்தல், நாற்றம், கழிதல், மயக்கம் முதலிய குணங்களுண்டாகும், the after-effects of aborticon. It is attended with emaciation, fetid smell, diarrhoea, giddiness and other symptoms.

கெற்பம், see கருப்பம்.

கெற் பாதகினி

கெற்பம் கீழ் வீழ்தல், பிரசவித்தல், being delivered ; giving birth to a child.

கெற்ப வாயு, யோனி வாயினின்று இரத்தஞ் சொரிந்து, வலியுண்டாகி, கர்ப்பத்தை அழித்து, இடுப்புக் கடுத்துளைவது மன்றி. வயிறு கனத்து, மலம் இறங்காமல் கஷ்டப் படுத்துமோர்வாயு, a disease of the uterus attended with flatulence. It is marked by unusual bloody discharge from the vagina, excessive pain, abortion, pain in the loins heaviness of the abdomen, constipation and other symptoms. C.f. கருப்ப வாயு.

கெற்ப விப்புருதி, பெண்கள் வயிற்றில் குதகங் கட்டுவதனால் மாதவிடாய் காலத்தில் வயிற்றில் வலியுண்டாகி, கருப்பந்தரிக்காது உடல் மெலிந்து காணும் ஓர் நோய், a swelling in the womb occasioned by the suspended flow or failure of the monthly course. It is marked by pain in the abdomen, absence of conception, emaciation etc. C.f. கருப்ப விப்புருதி.

கெற்ப வெட்டை, குழந்தைகளைத் தாக்கும் தாய் தந்தையரின் மேக நோய்கள், venereal or syphilitic tints of congenital origin in children.

கெற் பனி, see கெற்பினி.

கெற் பாச்சான், பெரு வழுதலை, a big variety of brinjal plant - Solanum melongena.

கெற் பாதகினி, சேவகனார் கிழங்கு, which see.

கெற்பாத பூதகி

கெற்பாத பூதகி, கிருமி சத்துரு, that which destroys worms.

கெற்பா தானம், கருப்பத்திற்கு யாதொரு கெடுதி நேராதபடி நான்காம் மாதம் செய்யும் ஓர் சடங்கு, a ceremony performed in the fourth month of pregnancy with a view to avert abortion and other evil consequences.

கெற்பிணி, கருப்பந் தரித்த பெண், a pregnant woman.

கெற்பித்தல், கருப்பந் தரித்தல் being pregnant; conceiving; 2. கருப்ப முண்டாகும் படி செய்தல், causing pregnancy.

கெற் பிரியாங்கம், see கெற் பாச்சான்.

கெற்பு, பலம், strength; 2. தத்துவம், faculty or power.

கென காரி, முன்னை, spinous fire - brand teak - Premna integrifolia.

கே

கேகம், see கேகை.

கேகயப்புள், அகணமா, a bird said to possess extreme sensibility to music; 2. மயில், peacock.

கேகயம், see கேகயப் புள்; 2. கௌரி பாஷாணம், a yellow prepared arsenic; 3. மகிழும் விதை, seeds of ape-flower tree-Mimusops elengi; 4. மயில், pea-cock.

கேகரம், கடைக் கண் பார்வை, side glance or look.

கேகரன், ஓரக் கண்ணன், squint-eyed man.

கேசத் திராவகம்

கேகா பலம், மயில் pea-cock.

கேகி, மயில், pea-cock.

கேசுந்தகம், see கே குந்தம்.

கேசுந்தம், கொழுக் கட்டை, a kind of ricecake or puff.

கேகை, மயிற் குரல், screech of pea-cock.

கேக்குப் பூடு, கரவிப் பூடு அதாவது சீமைச் சீரகம், caraway plant.

கேக்கு விதை, சீமைச் சோம்பு, caraway seed-carni fructus.

கேக்கை, தாழை, screw - pine tree - Pandanus odoratissimus.

கேக்கைசி, see கேக்கை.

கேசகம், அத்தி, fig tree-Ficus glomerata.

கேசகாரம், ஓர்வகைக் கரும்பு, a kind of sugar-cane.

கேசக் கினம், தலை வழுக்கை, morbid baldness 2. மயிர் உதிர்ந்தல், falling off of the hair.

கேச தத்து, தகரை, ring-worm plant - Cassia tora.

கேச தமனி, வன்னி, Arjuna's penance tree - Prosopis spicigera.

கேசதம், கையாந்தகரை eclipse plant - Eclipta prostrata.

கேச தாரகம், கரிசலாங் கண்ணி, see கேசதம்.

கேசத் திராவகம், மயிரினின்று இறக்கும் திராவகம், இதில் சூதம்

கேசத் திராவகம்

சாம்பலாகும். இதை அரக்குக் குப்பியில் வைப்பதுண்டு. (In Alchemy), an acid prepared from the hair. It reduces mercury in to ashes: and it is preserved in shellac bottle.

கேசநாகுலி, see இருகவ சற்பாட்சி.

கேச நாளம், நுண்ணிய இரத்தக் குழாய், a tube resembling a hair - Capillary.

கேச பாசி, மயிர், hair.

கேசபாரம், பெண் மயிர், woman's hair.

கேச மதனி, வன்னி மரம், suma tree.

கேச மாமுட்டி, எட்டி, nux-vomica - Strychnos nux-vomica.

கேச முட்டி, வேப்ப மரம், margosa tree - Azadirachta indica.

கேசம், மோரிகம், புள்ளு மருது, flowering murdah - Terminalia paniculata.

கேசம், குதிரை மயிர், horse hair; 2. மயிர்ப் பொது. hairs in general; 3. யானைத் திப்பிலி, elephant pepper.

கேச ரஞ்சனத் தைலம், பொற்றலைக் கையாந் தகரைத் தைலம், a scented hair - oil preped from a plant - Ceylon verbesina mari - gold.

கேச ரஞ்சனம், கரிசலாங் கண்ணி, see கேசதம், 2. பெருங் குறிஞ்சி, conehead - Stro - bilanthes consanguineus.

கேச வரம்

கேசத் துப்பு, கல் லுப்பு, sea-salt.

கேச மாகயம், மகிழ மரம், ape - flower tree - Mimusus elengi.

கேச மாதியம், புல் லுருவி, a parasitic plant Loranthus genus.

கேச மாகுதம், ஆகாயத்தினடுவே பரவியுள்ள வாயு, air of the mid - sky.

கேச முடையன், சீவக மூலி அல்லது சீந்தில் moon creeper - Menispermum cordifolium.

கேசம், சிங்கம், lion; 2. வண்டு, beetle; 3. தாமரைத் தாது, the filaments and another of lotus; 4. பூந்தாது, pollen of flowers; 5. மகிழ மரம், see கேச மாகயம், 6. பூங் கூத்தல், filaments of flowers; 7. குங்குமப் பூ, European saffron - Crocus sativus; 8. நாக கேசம் அல்லது சிறு நாகப் பூ, ironwood of Ceylon - Mesua ferrea; 9. புன்னை, Alexandrian; laurel - Calophyllum inophyllum; 10. பெருங் குறிஞ்சி, conehead - Strobilan - thes consanguineus; 11. பெருங்காயம், asafoetida - Ferula asafoetida; 12. வெங்காயம், onion; 13. அப்பிரகம், talc or mica; 14. மயிர், hair.

கேசம் பாய்தல், அந்தர மாக் கத்தில் செல்லல், flying in the mid - air region. C.f. கவுளம் பாய்தல்.

கேச வரம், குங்குமம், red paint; 2. குங்குமப் பூ, European saffron - Crocus sativus; 3. நாயுருவி, India burr - Achyranthes aspera; 4. கொம்மட்டி மாதுளை, a kind of citron - Citrus - medica medica.

கேச ராசம்,

கேச ராசம், கடார நாரத்தை, which see; பொற்றலை, Ceylon verbesina; 3. see கேசதம்.

கேசராதிக்க கஷாயம், நாக கேசரத்தை ஆதியாகக் கொண்டு திப்பிலி முதலிய கடைச் சரக்குகளைச் சேர்த்து பாண்டு நோய்க்காக இறக்குங் கசாயம், இதனால் மன்தின்னும் இச்சை நீங்கும், (In Ayurveda) a kind of decoction prepared with Ceylon ironwood as a chief ingredient along with other bazaar drugs such as, long - pepper etc. and prescribed for dropsical anemia; It is a curative in morbid desire for eating mud etc.

கேச ராமிலம், புளி மாதுளை, sour pomegranate - Punica granatum (flore-pleno).

கேசரி, சிங்கம், lion; 2. சூடன், camphor; 3. வழலை நாதம், fuller's earht; 4. பெருங்காயம், asafoetida; 5. ஆகாய கமனம், moving through mid-air; 6. அஷ்டாங்க யோகத் தொன்று அதாவது பீசத்தின் கீழ் சீவனியிடத்து பரட்டை யூன்றும் படி முழங்கையை, முழந்தாளில் வைத்து அங்குலி விரித்து நாசியைப் பார்த்திருத்தல், one of the eight postures of a Yogi sitting with the ankle pressing against the posteriors; and the elbow on the knee, while gazing at the tip of the nose; 7. இரண்டு புருவ மத்தியிலிருக்கும் இலட்சியம், centre of fore-head between the eye-brows; 8. ஐந்து நாள் சாரணைத் தீர்ந்த ஓர் வகை, இரகக் குளிகை, a

கேசரி யாசனம்

kind of mercurial pill animated by alchemical process for a period of five days; 9. குதிரை, horse; 10. கழுதை, ass; 11. குமரி நீர், citrus European saffron - Crocus sativus; 13. கொம்மட்டி, மாதுளை, citron - medica medica; 14. see கேசரி முத்திரை.

கேசரிகம், நாயுருவி, Indian burr - Achy, ranthes aspera; 2. சிங்கம், lion; 3. நாதம், fuller's earth; 4. குதிரை, horse; 5. பெருங்காயம், asafoetida.

கேசரிக் கரு, பின்னடம், foetus.

கேசரிச் சாறு, கழுதை மூத்திரம், ass's urine

கேசரிப் பூ, குங்குமப் பூ, see கேசரி.

கேசரி மார்க்கம், ஆகாயத்தினடு, the region of mid - air, C.f. கவுன மார்க்கம்,

கேசரி முத்திரை, நாக்கை மேற் புறமாக மடித்து அண்ணாவு அடையும்படிச் செய்து புரியும் யோகம், a posture in Yoga practice in which the tongue is rolled up to block up the little hollow under the epiglottis.

கேசரி மூத்திரம், see கேசரிச் சாறு.

கேசரி யாசனம், கணைக்கால்கள் பிட்டத்தைத் தொடவும், விரித்த கை துடையிற் பொருந்தவும், பார்வை சுழி முனையை நோக்கவும், ஏற்படுத்திக் கொள் ளும் ஓர் வகை ஆசனம், a posture in Pranayama in which the ankles touch the but-

கேசரி யாசனம்

tocks; while the stretched hands rest on the thighs and the gaze fixed between the eyebrows. See கேசரி.

NOTE :- This posture is not so very difficult as it can be managed successfully with a little experience and practice. It overcomes all obstacles to progress.

கேசரி யெரு, வமித்திய முப்பு, king of medicines - a universal salt that plays an important part in the preparation of all kinds of medicines.

கேசரி ரூபம், கற்பூரம், camphor.

கேசரி வித்தை, ஆகாக மார்க்கத்தில் பறந்து செல்லும் வித்தை, the art of flying in the sky.

கேசரி வேந்தன், சூதம், mercury so called from its usefulness in aiding or enabling one to fly in the aerial region.

கேசரின், see கும்பிகம், 2. சிறு நாகப் பூ Ceylon iron wood - Mesu ferrea; 3. கடார நாரத்தை, citron tree; 4. செம் முருங்கைப் பூ, moringa with red flowers.

கேசரீகம், நாயுருவி, see கேசரீகம்.

கேசருகம், புல், grass.

கேசரு காசம், சிறு நீலி, a small species of indigo plant - Indigofera tinctoria.

கேசரை, பருத்திச் செடி, cotton plant - Gossypium herbaceum.

கேச ரோமம், பூனைக் காலி, velvet bean Mucana pruriens.

கேசாரிசம்

கேச வந்து, வன்னி மரம், see கேச தமனி.

கேசவும், வாசனை sweet - scent; 2. பெண் வண்டு, beetle (female); 3. ஓர் பூடு, see கும்பிகம், 4. நிரை மயிர், fullness of hair; 5. பைசாசம், devil.

கேச வரிட்டம், பூவா மரம், a tree bearing no flowers.

கேசவர், வெள்ளைக் காக்கணம், white mussell shell creeper - Clitorea ternatea (albiflora).

கேச வர்த்தனம், ஆளைக் குருந்தோட்டி, common balah - Sida rhombifolia.

கேசாகம், மகிழும் பூ, ape-flower; West Indian medlar - Mimosa elengi.

கேசாதி பாதம், உச்சித் தொட்டு உள்ளங் கால் வரை, from head to foot as opposed to பாதாதி கேசம், from food to head; 2. சர் வாங்கம், the entire body.

கேசாத்தியக், தின் பிரக்கு, edible luffa - Luffa acutangula.

கேசாம்பு, வெட்டி வேர், khus khus root - Andropogon aromaticus.

கேசாரங்கம், செவ்வந்தி, Indian chamomile - Anthemis nobilis.

கேசரசம், ஓர் வித நாரத்தை, a kind of bitter orange or citron.

கேசாரம், குங்குமச் செவ்வந்தி, which see.

கேசாரிசம், ஓர் நாரத்தை, bitter orange - Citrus aurantium.

கேசி

கேசி, நீண்ட கூந்தலுடைய பெண், a woman with fine, long and flowing hairs; 2. சிங்கம், lion.

கேசிகம், உடம்பு முழுவதும் மயிருள்ளவன், a hairy man.

கேசியா, தாழை, fragrant screw - pine - Pandanus odoratissimus.

கேசிரி, புளியாரைக் கீரை, Indian sorrel - Oxalis corniculata.

கேசினி, சங்கங் குப்பி, smooth volkameria - Cleodendron inerme.

கேசீ, அவுரிச் செடி, indigo plant - Indigo fera tinctoria.

கேசகம், ஓர் தின் கிழங்கு, an edible root.

கேடக கோளம், see கேடய கோளம்.

கேடகசாரி, கழுதை, ass.

கேடக, சீரம் சிறு சீரகம், a small variety of cumin seed - Cuminum cyminum.

கேடக முருந்து, தொண்டைக் குரல் வளையில் முருந்து, the large cartilaga.

NOTE :- (In Anatomy), it is the largest of the cartilages of the larynx consisting of two quadrilateral plates united in front at an angle, forming the projection in front of the throat known in men as Adam's apple; within the angle are attached the vocal chords.

கேடகம், புறாழுட்டி, Parakeet burr - Tiru metta rhomboida; 2. தாழை; screw - pine - Pandanus odoratissimus.

கேடயக் கோளம்

கேடய கோளக் கழலை, கள கண்டம், goitre a tumour of the thyroid gland.

கேடயக் கோளம், தமரகத்தின் இரு பக்கங்களிலுமுள்ள இரண்டு அண்டாகார இழைகளால் உண்டாக்கப்பட்ட கோளம். இது உடம்பின் அபிவிருத்திக்குக் காரணமாகுமென கருதப் படுகிறது, a large ductless organ in front of and on either side of the trachea - Thyroid gland. This gland is believed to take part to the development of the body and other important physiological functions.

NOTE :- Physiologically, it is said that when this gland is not developed or alsai to develop a child may suffer from a disease known as cretinism marked by arrested physical and mental development with the faulty nutrition of the bones and soft parts. If the gland wastes in an adult, a diseases (myoedema) may arise in which the face swells, hair grows thin, the skin turns yellow, the mind becomes dull and many other serious changes occur.

Psychologically, this gland produces a fluid of great importance by which Yogi's who remain absorbed in Yoga practice are enabled to live without food for a long time according to the dynamic force of Prana or energy stored up in the system So also, a wild bear confind to its den for over 3 months during the winter, remains without prey by living purely upon the peculiar fluid secreted by this gland.

கேடரி கெந்தி

கேடரி கெந்தி, which see.

கேடில்லா வுவுகை, பேரானந்தம், imperishable joy; beatitude.

கேடு, அழிவு, destruction; 2. குறைவு, defect, இது அடியிற் கண்டபடி பல வித அர்த்தங் கொள்ளும், It is Interpreted in different ways according to the context as mentioned below :-

1. அந்தக் கேடு, ugliness.
2. அவயக் கேடு, deformity of an organ.
3. இரத்தக் கேடு, deficiency of blood in the system; disintegration and degeneration of the blood - Hematolysis.
4. பித்தக் கேடு, derangement of bile.
5. உடம்புக் கேடு, constitutional disorder; disease or ill-health.
6. கர்பக் கேடு, sterility or barrenness; uterine disorder.
7. பிண்டக் கேடு, abortion.
8. வயிற்றுக் கேடு, disorder of stomach.
9. பத்தியக் கேடு, defect in not following the regimen of diet.
10. பார்வைக் கேடு - குருடு, blindness.
11. குரற் கேடு, hoarseness of voice.
12. உயிர்க் கேடு, death; danger of life

கேணிகா

13. பற்கேடு - பல்லுக் கேற்படும் சொத்தை, caries of tooth; 2. பல் அரித்தல் பல் தேய்வு, crosin of the teeth - Dental atrophy.

14. சதைக் கேடு, muscular atrophy from various causes such as progressive - muscular atrophy, arthritic atrophy, rheumatic atrophy etc.

15. கிழக் கேடு, the normbhy.

16. நரம்புக் கேடு, degeneration of nerves - Neuritic atrophy.

17. சத்தக் கேடு, அதாவது செவிடு, deafness.

18. கவைக் கேடு, loss of sensation of taste.

19. மூத்திரக் கேடு, excessive secretion and discharge of urine.

20. ஈனக் கேடு, degeneration or deterioration of anything.

21. அறிவுக் கேடு, insanity.

கேட்கை, கேள்வி, hearing.

கேட்டை, ஓர் நட்சத்திரம், the name given to 3 stars in the middle of the Scorpion.

கேஷ்டவம், இதரக் கிழங்கு.

கேணி, அகழி, ditch; 2. குழி cavity as விந்தாறும் கேணி; 3. குளம், pond; tank; 4. கிணறு, a small well.

கேணிகா, முல்லை, a kind of jasmine - *Jasminum angustifolium* alias *J. mala-baricum* alias *J. Irichotomum*.

கேதகம்

- கேதகம், தாழை, see கேசியா.
- கேத காரியம், இழவு, funeral rites.
- கேதகி, ஆற்று மருந்து, balm; 2. தாழை, see கேசியா,
- கேதகிப் பூ, தாழும் பூ, flower of fragrant screw - ein.
- கேதகை, தாழை, see கேதகி.
- கேதம், இளைப்பு, exhaustion; 2. துன்பம், affliction; 3. see அட்டாதச குணம்.
- கேதரம், மயில், pea-cock; 2. மலை, mountain; 3. இமய மலையினோர் பாகம், a part of the Himalays - the modern Cedar; 4. தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு, water-root - Asparagus racemosus.
- கேதவதிஷ்டா, see இருள் செடி.
- கேதவைக் கொடி, see கும்மட்டி.
- கேதனம், படர் கொடி, spreading creeper; any creeping plant.
- கேதார சிருங்கி, ஓர் வித தாதுச் சரக்கு, a kind of mineral substance.
- கேதாரம், மயில், peacock.
- கேதீசம் see ஒரு கொம்பு.
- கேது நோய், disease; 2. கவாலை, flame; 3. ஒளி, light; 4. அடையாளம், sign.
- கேதுச் சிலாங்கன், புட்ப ராகம், topaz.
- கேது ஞானம், see கேதுச் சிலாங்கன்.

கேந்திர வள்ளி

- கேது புட்பம், மரணத்தை விளைவிக்கக் கூடிய ஓர் விஷக் கிழங்கு, a poisonous root causing death.
- கேதுப் பிரியம், வைடுரியம், cat's eye
- கேது ரத்தினம், see கேதுப் பிரியம்.
- கேதுரு, ஓர் வாசனை மரம், a fragrant tree known as Cedar of Lebanon; 2. கேக்கு விதை, which see.
- கேது வசம், see கட்டுக் கொடி.
- கேத்தை, தாழை, see கேசியா.
- கேதார வென்பு, கன்னப் பொறியெலும்பு, temporal bone - Os temporale or Ossa temporalia.
- கேத்தகம், கோடக சாலை, Coromandel gendarussa - Justicia procumbens.
- கேந்தி, see கந்தகம், 2. கீந்துருணி, the flower of a plant (unidentified(?))
- கேந்திகா, புளிச் சிறு கீரை, sour greens or Indian sorrel - Oxalis occidentalis.
- கேந்திக்கியக்கினி, அண்டச் சுண்ணம், a secret medicine prepared by Siddhar's from the human skull.
- கேந்திகம், புங்குதம், pungu tree - Pongamia pinnata.
- கேந்திரம், வட்ட மத்தியம், (In Astronomy) the centre of a circle.
- கேந்திர வள்ளி, see கண்ணழகுக் கொடி.

கேத்துகம்

கேத்துகம், வெள்ளத்தி மரம், white fig tree; 2. தவளை, frog.

கேத்து, கயம், see கஸ்தூரி யலரி.

கேத்து முறியம், நாய் வேளை, dog mustard plant - *cleome viscosa*; 2. அரசு, peepul tree - *Ficus religiosa*.

கேத்து வாலிகம், புகையிலை, tobacco.

கேப்பை, கேழ் வரகு, ragi - *Elusine loracana*; *cynodorus*.

கே மாசிகம், பிரப்பங் கிழங்கு, water-rattan root - *calamus rotang*.

கேமாச்சி, வெள்ளைக் காக்கணம், see கேசவர்.

கேயம், see கௌரி பாஷாணம்.

கேரண்டம், கக்கை, crow; 2. நீர்ப் பறவை, water - bird

கேரளம், வாய் விளங்கம், common windberry - *Eriobotrya* ribes; 2. மலையாளம், the modern Malabar.

கேரளி, மலையாளத்தில் விளையும் நெல், Malabar paddy.

கேருதல், குரல் கடிமுதல், being affected in the throat; 2. நெஞ்சில் சளி கட்டி இருமும் பொழுதும் மூச்சு விடும் பொழுதும் சத்தம் உண்டாதல், having an abnormal noise in the throat due to obstruction of mucus during respiration; cackling.

கேலனம், தெங்கு, coconut tree.

கேலாசம், பளிங்கு, mirror.

கேவல சாக்கிரம்

கேலிகம், see அசோகு, 2. தெங்கு, coconut palm; 3. சீந்தில், moon - creeper - *Menispermum cordifolium*.

கேலி சீலம், கம்பம் புல், which see.

கேலி விருட்சம், கடம்பு, kadambu - *Eugenia racemosa*.

கேவக திரவியம், மிளகு, black - pepper - *Piper nigrum*.

கேவகா, பிள்ளைத் தாய்ச்சிக் கொடி, an unknown creeper (?); 2. நஞ்சுக் கொடி, umbilical cord.

கேவரம், வெள்ளைக் காக்கணம்; see கேசவர்.

கேவரு, see கேழ்வரகு.

கேவர்த்தன், கரையான், white- ant.

கேவல சூம்பகம், ஒருங்கே மூச்சைத் தம்பித்தல் complete suppression of breath; 2. சூம்பகத்தில் ஆன்ம நிலை, condition of the embodied soul in the suppression of breath.

கேவலக் கிடை, படுத்த படுக்கை மிலிருத்தல், being confined to bed by age or infirmity - Bed - ridden; 2. செயலற்றுக் கிடக்கும் ஆன்ம நிலை, (In Philosophy) inactive or inert condition of the disembodied soul; 3. மிகக் காயலாவாய் இருத்தல், lying dangerously ill.

கேவல சரீரம், இளைத்த வுடம்பு, emaciated body.

கேவல சாக்கிரம், சாக்கிரத்தில் ஆன்ம நிலை, the condition of the embodied soul in the wakeful state.

கேவல சுழுத்தி

கேவல சுழுத்தி, கேவலக் கிடைமில் ஆன்மாவிற் கேற்படும் சுழுத்தி நிலை, a condition of trance of the embodied soul.

கேவலச் சொற்பனம், கேவலாவஸ்தையில் ஆன்மாவுக்கு ஏற்படும் சொற்பனம், a dreamy state of consciousness of the embodied soul.

கேவல ஞானம், திரிகால வுணர்ச்சி, an all round knowledge of the past, present and future.

கேவல திரவியம், மிளகு, black pepper.

கேவலப் படுதல், இளைத்தல், emaciating; 2. மெலிதல், becoming thin.

கேவலமா யிளைத்தல், மிகவும் இளைத்தல், becoming very feeble; being completely emaciated.

கேவலமாய்க் கிடத்தல், அபாயமான நோயால் கிடத்தல், lying dangerously ill.

கேவலம், மரணத் தறுவாய், moment of death

கேவல வாதம், சொற்ப வாத நோய், a simple rheumatic disease.

கேவ லாவஸ்தை, ஆத்மாவுக்குரிய மூன்று வித அவஸ்தைகளில் ஒன்று, one of the three degrees of consciousness of the soul.

கேவலி, வள்ளிக் கொடி, creeper of sweet potato - *Dioscorea sativa*.

கேவலிகா, பிளவுச் சீரகம், a kind of cummin seed.

கேழ் வரகு

கேவல், வள்ளிக் கொடி, five-leaved yam *Dioscorea pentaphylla*; 2. ஓர் வகை இழுப்பு வலி, a kind of spasmodic pain.

கேவு, வெண் கடுகு, white mustard - *Brassica alba*; 2. see கேப்பை.

கேவுதல், மூச்சுத் திணறல், breathing with difficulty as in whooping cough; 2. செருமி அழல், crying as a child seeking breath; 3. மூச்சு திக்கு முக்காடல், gasping for breath or groaning as a dying person.

கேவரா, கடுகு, mustard; 2. see கேப்பை, ragi.

கேழல், பன்றி, hog; 2. நிறம், colour 3. குள நெல், wild rice; 4. ஆண் பன்றி, boar.

கேழ் பிரகாசம், lustre, brilliancy; 2. நிறம், colour.

கேழ் வரகு, கேப்பை, இத்தானியம் மைசூர், கோயமுத்தூர், ஆற்காடு இவ்விடங்களில் பயிராகும். கடுகைப் போலிருக்கும். இதில் சிவப்பு, வெள்ளை என்று இரண்டினங்களுண்டு. இது உடம்பிற்குப் பலம். ஆகவே கூலி வேலை செய்யும் ஏழை சனங்கள் இதை கனியாகவும், கூழாகவும், ரொட்டியாகவும், தயாரித்து உண்பார்கள். இது நீரழிவுக்கு ஓர் சிறந்த ஆகாரம். இதை வறுத்து மாவாக்கிக் காப்பித்துள்ள மாதிரி பாளத்திற்கு உபயோகிக்க நீர்ப்போக்கை நிறுத்தும். இம் மாவை ஆளி விதை மாதிரி கட்டிகளுக்கு வைத்துக் கட்ட

கேழ் வரகு

பழுக்கும். அடியிற் கண்ட படி இதில் பலவகைகளுண்டு, ragi; pearl rice - Eleusine coracana alias Cynosurus coracanus. This grain is largely cultivated in Mysore, Coimbatore, Arcot and other places. It resembles mustard, it consists of two kinds viz. white and red. It is a wholesome and nutritious grain with which ordinary poor people make balls, puddings, chapathies etc. It is prescribed as a useful diet in diabetes. It is also ground and used like coffee powder in drinks for arresting abnormal discharge of urine A paste is made of its flour and applied to ripen boils and abscesses. The following are the different kinds :-

1. நன்செய் கேழ் வரகு, see கேழ் வரகு,
2. புன்செய் கேழ் வரகு, dry ragi.
3. சிவப்புக் கேழ் வரகு, red - ragi; red paspalam.
4. வெள்ளைக் கேழ் வரகு, white ragi.
5. சின்னாரியம், small ragi - Panicum erucaeformi.
6. காட்டுக் கேழ் வரகு அல்லது குஞ்சப் புல், cluster grass - Eleusine indica; Grain not usually eaten.

NOTE :- It is known by various names as Chetty grass, Corakkan Dog - tail grass Great millet. Marna millet; Pearl rice, Tocussa etc. It is the most Prolific

கேள் வாகம்

of cultivated grass; and is the staple grain of the mysore country, where it is stored up in pits and keeps well for many years A full - grown crop attains 2½ ft; in height. Cotton is often drilled with this crop it then out - tops the ragi; and grows up vigorously after the latter crop is harvested.

கேழ்வி நரம்பு, காது கேட்பதற்குக் காரணமான நரம்பு, nerve responsible for hearing. See கேள்வி நரம்பு.

கேளவர் பந்தம், see கேளவ பந்தம்.

கேளவி பந்தம், கடலாத்தி falcate trumper - flower - Dolichandrone falcata

கேளாதவன், செவிடன், deaf man.

கேளான், see கேளாதவன்.

கேளி, தென்னை, cocoanut tree; 2. செவ்விள தீர், half - ripe cocoanut of reddish colour

கேளிகா, see கேளி.

கேளிகி, புளிப் பிரண்டை, sour adamantine creeper or hairy wild vine - Vitis setosa.

கேளியிள தீர், செவ்விள தீர், half - ripe cocoanut of reddish colour.

கேளிருள் ரத்தினம், மாணிக்கம், a kind of superior ruby.

கேள், கேட்குதல், hearing; 2. நோய் நீக்கு கை, curing as medicine; 3. தணிதல், to alleviate as sufferings.

கேள் வாகம், see கருங் குன்றி.

கேள்வி

கேள்வி, கேட்கை, hearing; 2. கேள்விப்புலன், organ of hearing; 3. காது, ear; 4. சத்தம், sound; 5. கல்வி, science; erudition.

கேள்வி அறம், பொருள், இன்பம், வீடு ஆகிய நான்கு விஷயங்களைக் குறித்துண்டான கேழ்விகள், the four questions or inquiries regarding virtue, wealth, domestic pleasure and heavenly bliss; and they are :-

1. அறம் - தருமச் செயலைக் கேட்டறிதல், questioning or obtaining information concerning virtue. How it is to be exercised?
2. பொருள் - தருமத்தின் வழியே பொருளிட்டலைக் கேட்டறிதல், questioning or obtaining information concerning wealth or goods? How they are obtained?
3. இன்பம் - தருமத்தின் வழியே இல்லாளோடு கூடி இன்பம் நுகரலைக் கேட்டறிதல், questioning or obtaining information concerning domestic pleasure and happiness. How man and wife are to live together in order to be happy?
4. வீடு - மேற்கண்ட மூன்றையும் விட்டு மனதைக் கடவுள் வழிச் செலுத்தி மோட்ச மடைதலைக் கேட்டறிதல், The question concerning heavenly bliss. How we may come to it (namely by directing the mind entirely to God, and giving up every

கேள்வி யறல்

thought concerning the above three questions.

கேள்விக்கு குழாய், கேள்விக்கு ஆதார மாகவுள்ள குழாய், auditory tube; 2. செவிடர்கள், உபயோகிக்கும் குழாய், a small coiled tube worn at the ear to assist the hearing.

கேள்விக்குறைவு, காது மந்தம், dullness of hearing.

கேள்வித் தாரை, காதின் வழி, auditory canal.

கேள்வித் துவாரம், காதிற்குள் ஆனக சவ்வு வரைக்கும் $1\frac{1}{4}$ அங்குலம் நீண்டு, சுற்றுச்சரிவாக உள் நோக்கி நடுவில் வளைந்தும், ஒடுங்கியு முள்ள ஓர்குழாய், a designation of the internal ear consisting of a series of cavities such as, vestibule etc. at the semi-circular canals up to the cavity of the tympanum - Labyrinth.

கேள்வி நரம்பு, கேட்பதற்குக் காரணமான நரம்பு, auditory nerve.

கேள்வி மூலம், கேள்விக்கு மூல காரணமானது, tympanum, the source of hearing

கேள்வி மேற் கொடி, see கருங் குன்றி.

கேள்வி யந்திரம், செவிடர்கள் காது கேட்கும்படி வுபயோகிக்கும் குழாய், a tube or device enabling the deaf to hear more distinctly - Audiphone. See கேள்விக்கு குழாய்.

கேள்வி யறல், செவிடாதல், becoming deaf; not having the full power of hearing.

கேள்வி யறிவு

கேள்வி யறிவு. கேட்கு முணர்ச்சி, the sense of hearing, 2. கேள்வி யினா லுண்டான அறிவு, knowledge derived from hearing.

கேள்வியுள்ளோன், கல்வி கேள்வி யுள்ளவன், a man of great culture; learned man; 2. அறம், பொருள், இன்பம், வீடு ஆகிய இவைகளின் கேள்விகளில் தேர்ச்சி யடைந்த வர்கள் an expert on the four questions or inquiries concerning virtues, wealth, domestic pleasure and happiness and heavenly bliss. See கேள்வி.

கேள்வியேற்றல், செவிட்டுத் தனத்தை குணப்படுத்தல், improving the sense of hearing; treating deafness.

கேனங் கொண்டவன், பைத்தியக் காரன், a lunatic.

கேனம், பைத்தியம், gnsanity.

கேன வாயன், திறந்த வாயன், one with an open mouth.

கேனன், பைத்தியங் கொண்டவன், a mad fellow.

கேனார வென்பு, கபாலத்தின் இரு பக்கத்தின் கீழ்ப் பகுதிகள். temporal bones.

கை

கை, உடம்பின் ஓர் உறுப்பு அதாவது கரம், an organ of the body viz. hand or arm; 2. யானைத் துதிக்கை, the trunk of an elephant; 3. அரோசிகம், loss of appetite; aversion of food; 4. கை கொண்ட அளவு, handful;

கை

5. வல்லமை, strength; force or power. 6. பிடிப்பு, hold; 7. காந்தள் பூ, November flower - *Gloriosa superba*; 8. கையாந்த கரை, eclipse plant - *Eclipta prostrata*; 9. நரி பயற்றங் கொடி, fox-gram creeper - *Rothia trifoliata* alias *phaseolus trilobus*; 10. மரவட்டை, wood - louse; 11. கடுக்கை, castia; 12. பிடி, handle; 13. பக்கம், side; 14. சிறகு, wing of a bird; 15. இடம், place; 16. சொற் கொண்ட எழுத்து, a syllabic letter; 17. சிறுமை, distress.

கை, தோளிலிருந்து விரல்கள் வரையுள்ள முழு பாகத்திற்கும் மணிக் கட்டின் கீழ் 5 விரல்களின் இறுதியாகவுள்ள பகுதிக்கும் கையெனப் பொதுவாக வழங்கும். இது அடியிற் கண்டபடி அளவு, நீளம், இமைப்பு, இடம், நிலைமை முதலியவைகளைக் கருதி பல விதமாகக் கூறப்படும். arm. It refers to the whole portion extending from the shoulder down to the wrist; and also the hand which is the terminal part of the arm below the wrist; consisting of the hand and the thumb and four fingers In consideration of its size, length, structure, position nature or state. it is known or called by several names as mentioned below.

1. குச்சிக் கை, arm as thin as a cane; slender arm.
2. பறவைக் கை, fore-arm emaciated through atrophy of the muscles.
3. குப்பிய கை, maimed hand.

கை

4. குட்டைக் கை, short arm.
5. குரங்குக் கை, monkey hand.
6. மூளிக் கை, malformation of the hand - Cleft - hand.
7. நொண்டிக் கை, deformed hand or arm.
8. அகங்கை அல்லது உள்ளங் கை, palm of hand.
9. புறங் கை, back of hand outer hand
10. முழங் கை, the elbow.
11. முன்னங் கை, fore - arm (from the elbow to the wrist).
12. பின்னங் கை, hind -arm (from the shoulder to the elbow).
13. வலக் கை, right hand.
14. இடக் கை, left hand.
15. குட்டங் கை, hand with mutilated digits as in leprosy.
16. கணுக் கை அல்லது மணிக் கட்டு, wrist.
17. குடங் கை, hand of arm as observed while holding a pot.
18. கொடுங் கை, see குடங் கை.
19. ஒருக் கை, one arm (being deprived of the other.)
20. குறுங் கை பாதி கை, half - arm.
21. வெட்டுக் கை, amputated arm.
22. கட்டுக் கை, tied or bandaged arm.
23. கட்டிய கை, folded arm.

கைகட்டிக் கிடத்தல்

24. ஒட்டைக் கை, hand leaving inter - spaces when fingers are held together.

25. விறைத்த கை, stiffened arm.

26. கோணற் கை அல்லது தொட்டிக் கை, bent - arm.

NOTE :- It is also applied to the terminal members of all four limbs in the quadrumanous animal or monkeys or to the terminal part of the fore - limb in quadrupeds especially when prehensile.

கை கடந்த போகம், அதிக போகம், excess of or too much of indulgence in sexual intercourse.

கைகட்டல், இரண்டு கைகளை குறுக்காக மடித்தல், putting or folding the hands across; 2. முறிந்த கைக்குக் கட்டுப்போடல், bandaging the fractured hand or arm; 3. நோயாளியின் இரண்டு கைகளையும் சேர்த்துக் கட்டல், tying the hands together (as of patients in bed).

கைகட்டிக் கொள்ளல், கைகளை குறுக்கே கட்டிக் கொள்ளல், joining the arms across - a sign of respect.

கைகட்டிக் கிடத்தல், நோயாளிகளின் இரண்டு கைகளையும் கட்டிப் படுக்கையிற் சேர்த்தல் letting the patient lie on a cot with the hands tied together or sometimes to a cot. This is done to prevent the patient's mischievous activities or tendencies towards movements

கைகட்டிக் கிடத்தல்

likely to retard the progress in the recovery.

கைகட்டி நின்றல், தியானத்தி லிருக்கும் போது இரண்டு கைகளையும் கட்டிக்கொண்டு நின்றல், standing with the hands across as in prayers or worship - a sign of reverence.

கைகண்ட, தேர்ந்த, skilled.

கைகண்ட சாரம், நவச் சாரம், sal ammoniac; chloride of ammonium.

கைகண்டது, அனுபவத்தினால் சிறந்ததெனக் கொள்ளப் பட்டது. (உ-ம்).

“சான்றோர் புகழும் வெரு
கெண்ணெய்
தவரா திதுகை கண்டோம் நாம்”

(பராசசேகரம்).
that which is usually practised or approved by practice and experience; that which is found to be efficacious as medicine.

கைகண்ட பரிசாரி, அனுபவ வைத்தியன், an experienced physician.

கைகண்ட மருந்து, நோயை கண்டிக்கு மருந்து, a successful or an infallible remedy; 2. கை தேர்ந்த மருந்து, a medicine the virtues of which are tried; approved medicine; 3. நோய்க் குரிய மருந்து, a remedy which exerts a special action in the prevention or cure of a disease - Specific.

கைகண்ட முறை, அனுபவத் தினால் தெளிந்த முறை, efficient method determined by experience.

கை காட்டல்

கைகண்ட யோகம், அனுபவத்தினால் குண்முள்ள தெனத் தெளிந்த மருந்து. (In Ayurveda), any remedy or preparation found by experience to possess peculiar efficacy in the cure of a particular disease.

கைகண்ட வித்தை, வாத வித்தை, alchemy.

கைகண்டவுஷதம், see கை கண்ட மருந்து.

கைகண்டவள், பர புருடனைச் சேர்ந்தவள், a woman who had sexual inter- course with other men than her husband; a prostitute.

கைகம், வைக்கிராந்த பாஷாணம், a kind of arsenic.

கைகலத்தல், பெண்ணோடு சம்மந்தப் படல் having sexual connection with a woman.

கை கழுவுதல், அசாத்திய மெனத் தெளிந்து விட்டு விடல் abandoning or giving up as hopeless or impossible as in the treatment of diseases.

கை காட்டல், நோயைக் கண்டயறி வேண்டி நாடி பார்ப்பதற்காக கையை காட்டல், stretching out the arm for the pulse to be felt; 2. சாடை காட்டுதல், making gestures as in love; 3. இரேகையைப் பார்த்து ஜோசியம் சொல்லும்படி கையைக் காட்டல், showing the hand for revealing one's events in life in accordance with palmistry.

கை காணுதல்

கை காணுதல், அனுபவத்தாற் தெளிதல், finding out or knowing the progress by experience as when taking medicine; 2. பிரசவத்தில் கை வெளிக் காணல், presentation of arm in delivery.

கை காலசதி, பலவீனத்தால் ஏற்படும் கை காலோய்ச்சல், exhaustion of the limbs though weakness.

கைகாலசைத்தல், see கைகாலாட்டல்.

கைகாலடித்தல், பாரிச வாயுவினால் கை, கால் உணர்ச்சியறல், being attacked with paralysis of the limbs.

கைகாலதிர்ச்சி, see கை கால் நடுக்கம்.

கைகாலயர்தல், கை கால் கனத்து திமிர்த்து ஓய்தல். hands and feet becoming heavy and benumbed.

கைகாலழற்சி, கைகாலெரிவு, burning of the extremities.

கைகாலாட்டல், கைகாலசைத்தல், moving the limbs.

கைகாலிற்று விழல், குட்ட நோயினால் கை கால் நைந்து விழல், dropping off of the digits in leprosy.

கைகாலுதறல், see கைகால் நடுக்கம்.

கைகாலுதறி நடத்தல், கைகால், தடங்கற்படாமல் வீசி நடத்தல், walking by moving the hands and legs freely.

கைகாலுதைத்தல், see கைகாலுதைத்துக் கொள்ளல், 2. குழந்தைகள் கிடக்கும் போது கையையும் காலையும் உதைத்துக் கொள்ளல். moving hands and feet spontaneously as by children when lying.

கைகால் நடுக்கம்

கைகாலுதைத்துக் கொள்ளல், காக்கை வலிப்பு கண்டு கையையும் காலையும், உதைத்துக் கொள்ளுதல், moving the hands and feet alternatively or in quick succession due to tonic or clonic convulsions as in epilepsy.

கைகாலுளைச்சல், கைகால், குடைச்சல், boring pain of the limbs experienced in rheumatism or other nervous affections.

கைகாலுறுப்பு சேர்க்கை, அவயவம், a jointed and divisible part of the limbs; appendages of the limbs.

கைகாலுதல், கை கால் வீக்கங் கொள்ளல் அல்லது பருத்தல், abnormal swelling or enlargement of the extremities.

கைகாலுணம், கைகால் நொண்டி, defective formation of limbs; deformity of the limbs.

கைகாலெரிச்சல், see கைகாலுழற்சி, 2. பித்தவெரிச்சல், burning sensation of the palm and the sole from biliousness.

கைகாலோய்ச்சல், see கைகாலசதி.

கைகாலோய்தல், see கைகாலயர்தல்.

கைகால் கரண விழல், கைகால் பருத்தலினால் அல்லது வீங்குதலினால் மடிப்பு விழல், formation of folds in the cutaneous portion of the limbs from corpulency or swelling.

கைகால் நடுக்கம், கைகாலுக்கு அச்சம் பயம், நோய் முதலிய வற்றால் காணும் நடுக்கம், shiver-

கைகால் நடுக்கம்

ing or tremor of the limbs experienced through fear, shock or disease; 2. குழந்தை அல்லது பல வீனர்களுக்கு ஏற்படும் நடுக்கம், inability to keep the fingers and toes free from continued motion as in convalescents or children - Athetosis.

கைகால் பிடித்தல், வெந்நீரிட்டு
கை கால்களை வருடிப் பிடித்து, பல வகையிலும் திருப்பி கெட்டி முறித்தல், pressing and rubbing over the limbs. at the same time bending and racking the joints especially when giving a hot bath - Shampooing

NOTE :- The ancient Hindu Saints and Siddhars from time immemorial had been aware of the benefits of massage.

கைகால் முடக்கு, கல்வீசல், வில்
வளைதல் முதலிய காரணங்களினால் வாயு உள்ளங்கை விரல்களின் நரம்புகளை அனுசரிப்பதினால், கைகால் மறத்து, நீட்டவும், முடக்கவும் முடியாமற் போகு மோர்வாத நோய் இதற்கு வட மொழியில் விஸ்வபித் வாதம் எனப்பெயர். a kind of rheumatic affection of the limbs arising from undue pressure exerted in the nervous system due to forcible throwing of stones, bending of bows etc.

கைகால் முரடு, கட்டல் முழங்
கையாவது முழங்காலாவது திருப்ப முடியாமல் கரடு கட்டல், hardening or stiffening of a joint such as the elbow or knee in which there is no rotatory movement.

கைகால் வீங்கல்

கைகால் முறுக்கல், இரத்த வோட்டம்
முழுவதும் பரவச் செய்ய வேண்டிகை கால்களை பல விதத்திலும் திருப்பதல், twisting the limbs in various ways for the purpose of stimulating the circulation of blood; 2. see கை கால் பிடித்தல்.

கைகால் வலி, கை கால் குத்தல்
அல்லது குடைச்சல், intense pricking or boring pain in the extremities.

கைகால் வழங்காமை, கைகால்
உபயோகப்படாமலிருத்தல், the state or conditions of being incapable of using hands and feet; கைகால் முடம், being lame of hands and feet; 3. see கைகால் விழல்.

கைகால் வற்றல், கைகால் சும்பல்,
atrophy of the limbs.

கைகால் வாங்கல், கைகால் தரித்தல்,
amputation of the limbs.

கைகால் வாதம், கை காலுக்
கேற்படும் வாத வலி, rheumatism of the limbs.

கைகால் விழல், பாரிசு வாயுவினால்
கை கால் உணர்ச்சி யில்லாமற் போதல், deadening i.e. loss of motion and sensation of the limbs through paralytic attack.

கைகால் வீங்கல், கைகால் சாதாரண
மாய் வீக்கங் கொள்ளல், swelling of the limbs ordinarily from a disease; 2. புறங்கை புறங்கால் வீங்குதலினால் ஏற்படும் மரணக் குறி, swelling of the in - steps or the back of hand forboding a fatal termination.

கைகால் வெடிப்பு

கைகால் வெடிப்பு. பித்தம் அல்லது பனியினால் கைகால்களில் ஏற்படும் வெடிப்பு, crack or fissure of the extremities through bilious disorders or frost bite.

கைகாற் கழுவல். உண்பதற்கு அல்லது பூசைக்கு முன்னதாக கைகால்களைத் தண்ணீரால் கழுவ்தல், washing hands and feet before meals or worship (Indian Custom)

கைகாற் காந்தல். அதிசுரம், காம வெப்பம், கோபம் முதலிய காரணங்களை முன்னிட்டு கைகால்களிற்கு காணும் குடு, glowing or heat experienced in cases of high temperature in fever, venereal excitement, anger or other causes of agitation of mind.

கைகாற் குடைச்சல். கைகால் குடைதல், aching of the limbs; 2. கை கால்களுக்குக் கேற்படும் வாதக் குடைச்சல். rheumatic pain of the limbs.

கைகாற் குத்தல். கைகால்களில் உண்டாகும் குத்தல் வலி, excruciating or piercing pain of the limbs through rheumatic causes or that experienced in wounds, ulcers or other injuries inflicted in the limbs.

கைகாற் குறண்டல். கைகால் வெல வெலத்தல், being convulsed in the hands and feet.

கைகாற் சந்துளைவு. see கைகாற் குடைச்சல்.

கைகாற் சில்லிடல். கைகால் சீதள மடைதல், இது ஓர் மரணக் குறி, getting chillness of the extremities,

கை கூசுதல்

which is a premonitory symptom of death.

கைகாற் சுத்தி. செய்தல் மருந்து நீர் அல்லது கஷாயத்தினால் கைகாலைக் கழுவ்தல், cleaning of hands and feet with a lotion or other disinfectants; sterilization of hands and feet; 2. வைதீகப்படிச் சுத்தி செய்தல், ceremonial cleanliness of hands and feet. C.f. அங்க நியாசம். கர நியாசம்.

கைகாற் சுரப்பு. கைகால் வீக்கம், swelling of the limbs.

கைகாற் சுரவை. see கைகாற் சுரப்பு.

கைகாற் செத்துப் போதல். see கைகாலோய்ச்சல்; 2. கைகால் விழல்.

கைகாற் பிடித்தல். see கைகால் பிடித்தல்.

கைகாற் பிடிப்பு. see கைகால் பிடித்தல்; 2. கைகால் அசைய வொட்டாமற்படி நீட்டவும் முடக்கவும் முடியாமற் செய்யுமோர்வாத நோய், a kind of arthritis marked by inability to stretch or bend the joints due to stiffening of the limbs - Rheumatoid arthritis.

கைகாற் நிமிர். கை கால்களில் ஏற்படும் நிமிர், numbness of the limbs.

கை குறண்டல். கை குரக்கை இழுத்தல், spasms or cramps in the hands; writer's cramp.

கை கூசுதல். கையால் தொடுவதற்கு கூச்சப் படல், feeling delicate or nervous to touch a sore or injury.

கை கூடுதல்

கை கூடுதல், சித்தி யாதல், attaining success as in the preparation of medicine or in the practice of Yoga.

கை கூப்பி, சிப்பி, bi - valve shell. See கும்பிடு கிளிஞ்சல்.

கை கேசி, கரிசலாங் கண்ணி, eclipse plant - Eclipta prostrata.

கை கொடுத்தல், பினியாளிக்கு உதவி செய்தல், helping in lifting a patient from the bed. See கைலாகு கொடுத்தல்.

கைகொட்டல், கை தட்டுதல், clapping the hands.

கை கோள், சோரப் புணர்ச்சி, illicit intercourse with a female.

கைக் கட்டி, அக்குள் கட்டி, boil or abscess in the arm-pit.

கை கட்டு இரணம், புண், காயம் முதலியவைகளைக்கருதி கைக்கிடும் கட்டு, bandage for the arm in cases of wounds, fractures or other injuries.

கைக் கத்தி, விரலால் எடுத்துக் கொண்டு அறுக்கும் கத்தி, a surgeon's knife or instrument.

கைக் கரடு, மணிக் கட்டு, wrist.

கைக் கரணை, கையில் ஏற்படும் ஓர் வகைச் சிலந்தி, an ulcer or cancer in the hand.

கைக் கரண்டி, சிறிய கரண்டி, tea - spoon; 2. பொட்டுக் கரண்டி, small oil - spoon.

கைக் கவசம், கையுறை, gloves; a covering for the hand.

கைக் குளக

கைக் கறுப்பு, உள்ளங்கைக் கறுக்கும் ஓர் வகை காரிகம் அல்லது மேக நோய், a venereal affection by which the palm is rendered black.

கைக் கிட்டி, ஓர் வதை, a kind of torture in which the hands only are pressed between two sticks.

கைக் கிளை, ஒரு தலைக் காமம், unreciprocated love; voluptuous desire by one party only - either by a man after a woman or a woman after a man.

கைக்குதல், கசக்குதல், being bitter.

கைக்குத்து, கையினாற் கொடுத்த குத்து a blow dealt with the hand; fist blow, 2. கையினால் குத்துதல், pounding with the hand as a rice.

கைக்கு நீர் கொள்ளல், மூத்திரம் பெய்தல், passing urine; making water.

கைக் குழந்தை, சிறு குழந்தை, -infant; 2. இடுக்குப் பிள்ளை, child in - arms.

கைக் குழவி, see கைக் குழந்தை, 2. அரைக்கும் சிறிய குழவி, a small pestle used for grinding medicine.

கைக் குழி, அக்குள், arm-pit; 2. உள்ளங்கைக் குழி, hollow of the palm.

கைக்குழித் தாமரை, அக்குள் கட்டி, a tumour or abscess in the arm - pit.

கைக் குழைச்சு, மணிக் கட்டு, wrist - Carpus.

கைக் குளக, see கைக் குழச்சு.

கைக்குள் போடல்

கைக்குள் போடல், தன் வசமாக்கல், winning one's love; gaining one to his side.

கைக்குள்ளாதல், சித்தி பெறல், gaining success; 2. வசப்படுத்தல், winning.

கைக்குறி, உள்ளங் கை ரேகை, (In Palmistry) lines on the palm; 2. கையினாற் காட்டுஞ் சாடை, gestures with hand.

கைக் குறி நூல், கைவரை பார்க்கும் சாஸ்திரம், palmistry; chiromancy.

கைக் குற்றம், கைத் தப்பு, fault committed in handling a thing.

கைக் குன்று, யானை, elephant.

கைக் கை, கசத்தல் being bitter.

கைக் கோல், ஊன்று கோல், leaning stick; 2. பற்றுக் குறடு, goldsmith's pincers.

கைக் கோளன் காடி, நெசவுக்காரர் தயாரிக்கும் அரிசிக் காடி அல்லது அன்னக் காடி, fermented liquid prepared from boiled rice and used by weavers for yarns; 2. ஆறு மாதத்தியக் காடி, fermented liquid six months old.

கை சலித்தல், கை தளர்த்தல், weariness of hand; hand becoming tried.

கை சந்திராய், see கச்சந் திராய்.

கைசரம், மகிழும் பூ, ape - face flower - Mimusops elengi.

கை சாடை காட்டல், கை சைகை காட்டல், moving the hand expres-

கைச்சனம்

sive of thought or feeling as patients do with the cure in attendance.

கை சிகிச்சை, கை பாகமாகச் செய்யும் வைத்தியம், treatment by experience; palliative treatment.

கைசு, காற் பலம், quarter palam.

கை சுழற்றல், கையை மாறி மாறிச் சுற்றுதல், whirling the hand alternately in quick succession as in exercises for exciting circulation of blood.

கை கும்புதல், கை சிறுத்தல், diminution in the size of the hand.

கை சைகை, கை சாடை, gestures of the hand.

கை சொறி வாதம், உடம்பிளைத்து, நமைச்சல் கண்டு, கடுத்து நோகும் ஓர் வாதம், (யூ.கி. 1200) a kind of rheumatism marked by emaciation and itching followed by pain all over the body.

கைச் சங்கம், நாகர வண்டு, a beetle; a reptile supposed to carry water to snake

கைச்சந் திராய், see கச்சந் திராய்.

கைச் சரக்கு, கிடைக்கும் சரக்குகள், available drugs; drugs on hand.

கைச்சல், கசப்பு, bitterness.

கைச்சந்திராய், கச்சந்திராய், bitter chick - weed.

கைச்சந்தோடை, கசப்பு நாரத்தை, bitter orange.

கைச்சனம், புளி நரளை sour creeper - Vitis carnosia.

கைச்சி

கைச்சி, பாக்கு மரம் areca - nut palm.

கைச் சிகம், see கைச்சி.

கைச் சித்தி, see கைராசி.

கைச் சிபம், சிறு கட்டுக் கொடி, a creeper capable of binding water.

கைச் சிமிட்டி, செப்படி வித்தை sleight of hand trick.

கைச் சீப்பு, தோட்பட்டை யெலும்பு, shoulder blade - Scapula.

கைச் சுத்தம், கையின் சுத்தம் cleanliness of hand; sterilization of hands.

கைச் சுறுக்கு, கை விரவு, dexterity or manual skill as shown in operation.

கைச் குடு, குழந்தைகளைத் தூக்கி வைத்திருப்பதனால் குழந்தைகளுக்குத் தாக்கும் குடு, heat imparted to the child by its being kept constantly in arms; 2. கையின் குடு, heat of the hand produced by friction; 3. கைபொறுக்கக் கூடிய உஷ்ணம், heat or temperature which one could bear,

கை செட்டை, see, கைச் சீப்பு

கைச் சைகை, கைச் சாடை, gestures shown when unable to speak as by patients in bed.

கைச் சோரம், see கச்சோரம்.

கைச் சோர்வு, கை சோர்வடைதல், loss of sensation in the hand or the arm through paralysis; 2. காயத்தினால் கை சோர்வடைதல், disablement effected by violence.

கை தீண்டுதல்

கைச் சோலம், கிச்சிலிக் கிழங்கு, see கச்சோலம்.

கைடிகம், மலை யெலுமிச்சை, hill lime - Atlantic monophylla; 2. கசப்பு நாரத்தை, mountain lime - Citrus medicalimonum.

கைடிகா, புட்டரிசி, a kind of Rangoon rice.

கைதகம், தாழும் பூ fragrant screw - pine - Pandanus odoratissima.

கை தப்புதல், கை பாகம் தவறுதல், (உ-ம்) கை தப்பில் போக்குந் தப்பும், going wrong or erring in the preparation of a drug or medicine. Erring in preparing a mixture will tell upon the quality or action of medicine.

கை தரியம், வேம்பு, margosa tree - Méllia bukayan; 2. ஓர்பூடு, a plant - Myrica sapida.

கைதல், see கைதகம்.

கை தவறுதல், see கை தப்புதல், 2 அபாயத்தால் இறத்தல், drying accidentally.

கைத் தாங்குதல், கைலாகு கொடுத்தல், supporting a patient by the arm; See கை கொடுத்தல்.

கை தாரம், செந் நெல், red paddy.

கை திட்டம், அனுபவத்தைக் கொண்டு கையினால் நிர்ணயிக்கும் அளவு, determination of a quantity or measure with the hand through experience.

கை தீண்டுதல், அடித்தல், beating.

கை தூக்கி விடல்

கை தூக்கி விடல், see கை தாங் குதல்.

கை கை, see கைதகம், 2. see எட்டி.

கை தொடல், சோறுண்டல், eating; 2. சிறி துண்ணல், taking a small quantity.

கை தோணி, ஓர் பூடு an unknown drug(?)

கைத் தகம், தாழை, see கைகை.

கைத்த கோடரம், எட்டி, nux vomica - Strychnos nux vomica.

கைத் தடி, ஊன்று கோல், leaning stick carried by old persons.

கைத் தண்டு, see கைத்தடி; 2. யோக தண்டு, resting rod used by ascetics in yoga.

கைத் தலம், சிற்றெழுத்தாணிப் பூடு, see எழுத்தாணிப் பூடு, 2. கை, hand.

கைந்த பழம், சோற்றுக் கற்றாழம் பால், the juice of aloe -pulp.

கைத் தலம் பால், கன்றில்லாமல் கறக்கும் பசும் பால், cow's milk drawn without the aid of a calf.

கைத்தல், கசத்தல், tasting bitter; 2. see கைத்துப் போதல்.

கைத்தா, see காட்டாமணக்கு.

கைத் தாக்கு, see கைக் குத்து.

கைத் தாய், தூக்கி வளர்த்த தாய், nurse; 2. செவிலித் தாய், wet nurse; 3. வளர்ப்புத்தாய், foster - mother.

கை நொடித்தல்

கைத் தீன், ஊட்டு முணவு, infant's food.

கைத்து, பொன், gold.

கைத் துடுப்பு, கைலம் துளாவும் கருவி, a small ladle for stirring medicated oils.

கைத்துப் போதல், கனிம் பேறல், forming verdigris.

கைத் தேக்கு, சிறு தேக்கு, fire - creeper - Cleodendron serratum alias C. javanicum.

கை நடுக்கம், கிழத் தன்மையாலும், நரம்பினத்தாலும், பயம், அச்சம், முதலியவைகளினாலும் ஏற்படும் நடுக்கம். shivering or trembling of the hand through old age fear, or from nervous affections.

கை நலம், see கை ராசி.

கை நாடி, மணிக் கட்டில் துடிக்கும் இரத்த நாடி, the pulse felt at the wrist; 2. கையில் ஓடும் நாடி, arteries of the arm; radial and ulnar arteries.

கை நிறக்கல், செம் பாறைக் கல், gravel stone.

கை நிறம், வெண்கலம், bell - metal.

கை நிறைய, கை கொண்டளவு, handful

கை நீட்டல், அடித்தல், striking; beating.

கை நொடித்தல், கை விரலைக் கொண்டு சப்தம் உண்டாக்கல், snapping the fingers.

கை நோட்டம்

கை நோட்டம், நாடியின் குணம், quality or condition of pulse beat.

கைந் நாகம், யானை, elephant.

கைந் நாடி பார்த்தல், நாடி யோட்டம் பார்த்தல், feeling the pulse at the wrist.

கைந் நாளம், கையில் ஓடும் நாளம். veins in the arm.

கைந் நிதானம், வேண்டிய அளவை கையால் நிரணயிக்கை, determination of the required quantity by weighing a medicine in the hand.

கைந் நீரு, மரகதம், emerald.

கைந் நொடி, மாத்திரைப் பொழுது, a second i.e. as much time as is taken to snap the finger as indicating swiftness of time.

கைந் நொடித்தல், விரல் நொடித்தல், see கை நொடித்தல்.

கை பலிதம், see கைராசி.

கைபா, கரிசலாங் கண்ணி, eclipse plant - Eclipta prostrata.

கைப் பாகம், கைம் முறை, the skill of hand in compounding medicines as opposed to செய் பாகம், preparation of medicine. 2. வீட்டு மருந்து, household medicine; 3. முறையில் ஏற்படாத மருந்து சிகிச்சை, non -medicinal treatment; 4. சமையல் பாகம், skillness in cooking.

கைபாக விதி, மருந்து கலக்கும் விதி, the art compounding medicines - Pharmacy.

கைப் பின் வளைவு

கை பாரமாய்ப் பொடித்தல், கையின் வலிவு கொண்ட வளவு அழுத்திப் பொடி செய்தல், pulverising by exerting as much pressure as possible with the hand.

கை பார்த்தல், நாடி நடையை அறிதல் feeling the pulse of a patient; 2. உள்ளங்கையின் ரேகையைச் சோதித்தல், reading the lines of the palm; telling fortunes by examining the palm of the hand; 3. வல்லமையை சோதித்து விடல், trying one's ability.

கை பிடித்தல், கையைப் பிடித்து நாடியை சோதித்தல், examining the pulse by holding one's hand; 2. புணர்ச்சி செய்தல், having sexual intercourse with a woman; 3. கை லாகு கொடுத்தல், helping in lifting a man; 4. மணத்தல், marrying.

கைப்பிடித் திழுத்தல், வலியப் புணர்தல் seducing or ravishing a woman.

கைப் பரிட்சை, நாடி பார்த்தல், Feeling or examining the pulse.

கைப் பிடித்துத் தூக்கல், ஒருவர் கையைப் பிடித்து எழும்பச் செய்தல், lifting one by the hand.

கைப் பிடித்துப் பார்த்தல், see கை பார்த்தல்.

கைப் பின் வளைவு, பிறக்கும் பொழுதே கை பின் பக்கமாக வளைந்திருக்கும் ஓர் வகை முட்டம், backward deviation of the hand from the time of birth - Manus extensa.

கை புகுதல்

கை புகுதல், தன் வசப் படுத்தல், bringing within one's grasp. said of a woman.

கை பூசுதல், சிரித்த பின் கையைக் கழுவுதல், washing one's hand after meals

கை போட்டிழுத்தல், கையை உள்ளே விட்டு இழுத்து வெளிப் படுத்தல், pulling out by inserting one's hand as a child from the womb.

கைப் பகற்றல், கசப்பைப் போக்கல், removing the bitterness from a substance.

கைப் பக்கம், சமீபம், near, 2. கையருகு, close at hand.

கைப்பங் கொட்டை, இது எட்டியைப் போன்ற . ஓர் மரம் கிளைகள் வாய்ந்தது. பூ வெண் ணிறம் பிலிபைன் தீவிலுள்ளது. காய் பெரிதாயிருக்கும். ஒரு அங்குல நீளம். இதன் விதை எட்டியைப் போலிருந்தாலும், எட்டியைவிட மிக்க நஞ்சுத் தன்மையுடையது. எட்டியைப் பார்க்கிலும் மூன்று மடங்கு நஞ்சு எனக் கருதப்படும். எட்டியைப் போலவே மருந்தில் உபயோகப்படும். St.ignatius bean - Strychuos ignotii. It is a branching tree found in Philipine islands; fruit is large; flowers white and seeds about an inch in length; the structure accords with that of nux vomica. It is intensely bitter and more poisonous than nux - vomica. It is considered that the strychnine contained in it, is three

கைப் பாலை

times the quantity of that in nux - vomica nuts. Medicinal uses are the same as nux- vomica.

NOTE :- The seed which shows the dull grey granular surface of the albumin itself is known as papeeta bean or St.ignatius Bean. and it swells considerably by prolonged digestion in warm water.

கைப் படுதல், வசப்படுதல், falling into one's clutches, said of a woman.C.f. கைப்புகுதல்.

கைப் படுதல், see கைப் பற்றுதல்.

கைப் பட்டை, தோள் பட்டை, shoulder blade - Scapula.

கைப் பயில், இரேகை நூல், palmistry.

கைப் பரசன், மிக்கக் கசப் புள்ள நில வேம்பு, ground neem or king of bitter - Justicia paniculata. It is so called from its being extremely bitter.

கைப் பழக்கம், See கை பாகம், 2. முட்டி மைதுனம், masturbation.

கைப் பள்ளம், உள்ளங் கைக் குழி, hollow of the palm.

கைப்பற்ற சுரத் துளி, சுரத்திற்குக் கொடுக்கும் கசப் பில்லாத மருந்து, tasteless ague drop.

கைப் பற்றுதல், மணத்தல், marry-ing.

கைப் பாகம், see கை பாகம்

கைப் பாலை, வெட்பாலை, Tellic herry bark - Nerium anti - dysentericum.

கைப்பான் பாகல்

கைப்பான் பாகல், spiked bitter cucumber - *Mimoridica humilis*; 2. கசப்பு மருந்து, bitter tonic; any medicinal agent that has a bitter taste; 3. கசக்கக் கூடிய வஸ்து, any substance that is bitter.

கைப்பான் கொட்டை, see கைப்பங் கொட்டை

கைப் பிசகு, மருந்து கூட்டுவதிலோ அல்லது கத்தி கொண்டு சிகிச்சை செய்வதிலோ தப்புச் செய்தல், committing a mistake when handling as in compounding medicines or in operation.

கைப் பிடித்தல், மணத்தல், marry-ing; 2. உறுதியாகப் பிடித்தல், seizing or grasping firmly.

கைப் பிள்ளை, கைக்குழந்தை, baby or child in arms; 2. பாலுண்ணுங் குழந்தை, child at the breast.

கைப்பு, கசப்பு, bitterness; 2. குடி வெறி, drunkenness; 3. சிறு கசப்பு, simple bitter; 4. ஆசவம், அரிட்டம் முதலிய கசப்பான, பல விருத்தி உண்டாக்கும் மருந்துகளுக்கு ஓர் சிறப்பு பெயர், a popular name for various medicines and drinks; such as infusions, alcoholic tinctures etc. often used as tonic and alteratives or appetisers.

கைப்புக் கந்தம், கசப்பு வாசனைச் சரக்கு, aromatic drugs with a bitter taste.

கைப்புக் கெண்டை, கருங் கெண்டை, bitter carp. It is so called from its being bitter as food.

கைப்பு மணவிய வலி யுறுத்தி

கைப்புச் சரக்கு, கசப்பு மருந்து சரக்கு, any medicinal agent having a bitter taste - Bitter.

கைப்புச் சீந்தில், சீந்தில், moon - creeper - *Menispermum cordifolium*.

கைப்புண், உள்ளங் கைப் புண், any sore or ulcer in the palm.

கைப்புத் துவர்ப்பு, கசப்போடு கூடிய துவர்ப்பு bitter drugs with markedly astringent quality - Styptic bitters.

கைப்பு நீர், உப்பு நீரின் வண்டல், brine remaining after salt has been derived from it in salt - works - Bittern; 2. கசப்பு நீர் water bitter in taste; 3. உப்புத் தண்ணீர், brackish water.

கைப்புப் பட்டை, கசப்புப் பட்டை யுள்ள ஓர் மரம், bitter bark of a tree - *Alstonia constricta*.

கைப்புப் பண்டம், கசப்புப் பதார்த்தம், any bitter substance.

கைப்புப் பீர்க்கு, கசப்புப் பீர்க்கு அல்லது பேய்ப் பீர்க்கு, bitter gourd - *Luffa amara*

கைப்புப் புல், கசத்தம் புல், bitter grass - *Andropogon martini*.

NOTE :- This should not be confounded with Cuscus grass - *Andropogon muricatas*.

கைப்பு மணவிய வலி யுறுத்தி, பலத்தைக் கொடுக்கும் கசப்பும் வாசனையும் பொருந்திய அதிவிடயம் முதலிய மருந்து, bitter and aromatic tonic such as atees etc.

கைப்பு மருந்து

கைப்பு மருந்து, கசப்பு மருந்து, bitter medicine.

கைப்பு மாறல், பத்தியங் கொள்ளும் போது கசப்புப் பண்டங்களை விலக்கல், abstaining from taking bitter substances when on diet;
2. கசப்பு மாறுதல், change of bitterness.

கைப்பு மாளோன், சோர பாஷாணம், a kind of arsenic.

கைப் புயம், கைப் பட்டை, shoulder - blade.

கைப்புலி, யானை, elephant.

கைப்பு, வலியுறுத்தி பலத்தை யுண்டாக்கும் கசப்பு மருந்து, bitter tonic.

கைப்பு வாதுமை, கசப்பு வாதுமைக் கொட்டை, bitter almond.

கைப்பு வெட்பாலை, கசப்பு வெட்பாலை, bitter oleander - *Hollarchena antidysenterica*. It is opposed to கசப்பில்லாவெட்பாலை, the seed of *Dyer's oleander* - *Wrightia tinctoria*, which is quite free from bitterness.

கைப்பு வேம்பு, நில வேம்பு, king of bitters; Non - Aryan bitter - *Justicia paniculata*.

கைப் பூட்டு, தோட் பொருத்து எலும்பு, shoulder - joint. See கை மூட்டு.

கைப் பேறிப்புளி, காட் டெலுமிச்சை, Indian wild lime; monkey lime - *Trichilia spinosa*.

கைப் பைந்து, ஐந்துவித கசப்பு,

கைமா

(பஞ்சதித்தம்) அவையாவன, five kinds of bitter viz:-

1. கரு நொச்சி black notchy (gendarussa) - *Gendarussa vulgaris*.
2. வேம்பு neem tree - *Mellia apszadi rachta Indica*.
3. கண்டங் கத்திரி prickly brinjal - *Solanum xanthocarpum*.
4. சீந்தில் moon creeper - *Tinospora cordifolia*.
5. பேம்பு புடல் wild snake - gourd - *Trichosanthes cucumerina*.

கை மகவு, see கைப் பிள்ளை.

கை மண்டை, குவிந்த உள்ளங்கை, palm of the hand held to form a hollow.

கை மயக்கு, வசிய மருந்து, drugs such as, philter etc, intended for keeping a person under powerful or irresistible influence.

கை மருந்து, கையிலிருக்கும் தயாரித்த மருந்து, prepared medicine of hand i.e kept in readiness for administering; available drugs; 2. கை முறையைத் தயாரித்த மருந்து, medicine prepared by experience; கைக்கிடு மருந்து, medicine applied to hand or arm.

கை மறைப்பு, மருந்து தயாரிப்பதில் ஏற்பட்ட இரகசியம், secrecy in the preparation of medicine; secret methods of preparation.

கைமா, கொந்திய இறைச்சி, minced meat.

கை மாயம்

கை மாயம், கையினால் செய்யும் மாயவித்தை, a deceptive performance depending on the dexterity of hand - Adroit trick.

கை மிஞ்சுதல், நோய் கட்டுப் படாமை, turning of diseases beyond cure; 2. அடித்தல், striking; 3. மிகுதியாக அல்லது அளவுக்கு மேல் சேர்த்தல், adding beyond the normal quantity as salt tamarind or chilli to a sauce.

கை முடக்கம், கை நீட்ட முடியாமை, incapability to stretch out the arm of hand; 2. கை விழல், loss of sensation of hand, as form paralysis.

கை முடக்கு, கை நொண்டி, lame of hand.

கை முடக்கு வாதம், வாதப் பண்டங் களைப் புசிப்பதனால் வாயு உடம்பு முழுவதும் பரவி, பிறகு கைகளை அனுசரிக்கும் போது அசைக்கவும், நீட்டவும் முடக்கவும் முடியாமற் செய்யு மோர் வகை வாத நோய், a kind of rheumatism affection the joints of the arm or hand due to the aggravated condition of Vayu which prevails in the arm. See அஸ்த கம்ப வாதம்,

கை முடம், கை நொண்டி, lame of arm, or hand - Club-hand; 2. திருகிய கை, a deformity of the hand in which it is twisted out of shape or position - Talipomanus.

கை முடைஞ்சல், கை இளைத்தல் அல்லது கை சும்பல், atrophy of hand.

கை முட்டி, முட்டி மைத்துனம், masturbation.

கை மூலம்

கை முட்டு, விரற் கணு knuckle.

கைமுளி, மணிக்கெட் டெலும்பு, wrist - bone.

கைமுறிதல், கை தற்செயலாய் ஓடிதல், fracture of arm or hand occurring accidentally.

கை முறித்தல், கையை ஓடித்தல், breaking or causing fracture of the arm; 2. நெட்டி முறித்தல், wringing the hands; 3. விசனத்தால் கையைப் பிசைந்து கொள்ளல், manifesting grief by convulsive claspings of the hands.

கைமுறை, மருந்து செய்யும் அனுபவ முறை, the practice of medicine without a regular medical education but chiefly relying on experience or observation - Empiricism.

கைமுறை மருந்து, அனுபவத்திலே செய்த மருந்து, medicine prepared from experience; 2. சாதனை பழக்கத்தால் செய்த மருந்து, medicine based on habitual preparation.

கைமுறை ரசாயனம், சாதனை செய்த முறையைக் கூறும் ரசாயன நூல், practical chemistry.

கை முன்வளைவு, பிறவியிலேயே கை முன்பக்கமாக வளைந்திருக்கும் ஓர் வகை முடம், forward deviation of the hand, a congenital defect - Manus flexa.

கை மூட்டு, தோட் பொருத்து, shoulder joint; 2. மணிக் கட்டு, wrist.

கை மூலம், கழுக் கட்டு, arm - pit.

கைம் மயக்கு

கைம் மயக்கு, கையிலிருக்கும் வசிய மருந்து, facinating drug always on hand.

கைம் மருந்து, அனுபவத்தைக் கொண்டு செய்த மருந்து, domestic medicine prepared from experience; empiric medicine; 2. see கைம் மயக்கு, 3. கையிலிருக்கு மருந்து, medicine ready on hand.

கைம்மாறு வெற்றிலை, கம்மாறு வெற்றிலை, a kind of betel leaf, darker and stronger than the common one.

கைம் மீறுதல், அளவு கடத்தல், exceeding or passing over the limit; 2. அடித்தல், striking - See கை மிஞ்சுதல்.

கைம் முளி, see கை முளி.

கை யசதி, கை சலித்தல், tiredness of hand.

கையசதி வாதம், சமித்தியத்தினால் கைகடுத்து, பிடரி நரம்பை யிழுத்து, வலியை யுண்டாக்கு மோர் வாதம், an affection of cold marked by boring pain of the arm and spasmodic contraction of the nape.

கையச் சொலாதி, see கஸ்தூரி.

கை யருதல், சோர்வடைதல், getting exhausted.

கை யரியம் இரும்பு, iron.

கையறவு, செயலின்மை, state of prostration; 2. சாவு, death; 3. பிணக்கு, lovequarrel.

கையறிந்தவன், நாடிப் பரிட்சை தெரிந்தவன், one who is skilled in

கையாப் புடைத் தைலம்

examining pulse; 2. தேர்ந்த வைத்தியன், an experienced physician.

கை யறுதல், செயலற்றுக் கிடத்தல், lying prostrate; 2. இறத்தல், dying.

கையறுதியாய் விடல், தீராதெனக் கைவிடல், giving up as incurable; giving up all hopes.

கை யாடுதல், உபயோகித்தல், administering as medicine.

கை யாட்சி, கைப் பழக்கம், handing constantly; habitual handling.

கையாட்சி மருந்து, கை தேர்ந்த மருந்து, approved medicine.

கையாண்ட மருந்து, நோய்க்குக் கொடுத்து பரிசோதித்த மருந்து, tried medicine.

கையாந்த தகரை, கரிசலாங் கண்ணி, Bee plant - Eclipta prostata. alias E.alba. See கையான்.

கையாப் புடை, ஓர் மரம், இது எப்போதும் பச்சென்றிருக்கும். பூ சிறியது; வெண்மையாயிருக்கும், cajuput oil tree; white Australian tea tree - Melaleuca leucadendron. It is a dark, ever - green tree of moderate size with small whitish flowers.

கையாப் புடைத் தைலம், கையாப் புடை யிலையினின்று தயாரிக்கும் தைலம். இது மிகத் தெளிவாகவும், துலக்க முள்ள தாயும், பச்சை நிறமாகவும் உள்ளது. எளிதில் ஆவியாய்ப் போகக் கூடியது; கற்பூரத்தைப் போல் மிக்க வாசனையா

கையாப் புடைத் தைலம்

யிருக்கும். இதை மருந்தாக உள்ளுக்குக் கொடுக்க சுறு சுறுப்பை யுண்டாக்கும் இசுவை போக்கும், வியர்வையைப் பிறப்பிக்கும், பூசு மருந்தாக வெளிக்கும் உபயோகிக்க தோல் சிவக்கும். மேலும் சுரம், பாரிசு வாயு, நரம்பிசிவு, வாத வலி இவைகள் குணமாகும். வாந்தி பேதிக்கு சிறந்த மருந்தாகக் கருதப்படும். வயிற்று வலி, வயிற்றிசிவு, குதக சன்னி முதலியவைபோம். medicated and distilled oil extracted from leaves - cajuputi oleum oil. It is clear, limpid, of a light green colour, very volatile, diffusing a powerful odour, having a warm aromatic taste like camphor. It is a diffusible stimulant, antispasmodic and disphoretic when used internally. It is a rubifacient when applied externally. It is used with advantage in the advanced stages and adynamic forms, of fever, in paralytic, neuralgic and rheumatic affections and other cases marked by depression of the vital powers. In cholera it has been lauded. though its action is not so very satisfactory. It proves a useful remedy in flatulent colic, painful spasmodic affections of the stomach, hysteria etc.

கையால் முகந் துடைத்தல், பறவை தோஷத்தினால் குழந்தை கள் நோயுற்ற போது அடிக்கடி கையினால் முகத்தைத் தேய்த்துக் கொள்ளுதல், rubbing of the face with the hands, as children do in morbid diathesis.

கையினக்க மாதல்

கையாளுதல், see கையாடுதல், 2. வழக்கத்திற்கு கொண்டு வருதல், bringing into practice; 3. கற்பழித்தல், violating a woman's chastity.

கையாறுதல், இளைப் பாறுதல், taking rest.

கையாற் சாதல், ஒருவரால் கொல்லப் படல், being killed by one.

கையாற் பிசைதல், கையினால் சதை அழுந்த அழுக்கி அழுக்கி விடல், shampooing; massaging.

கையானீர், கரிசலாங் கண்ணிச் சாறு, the juice of the bee plant.

கையான், see கையாற் தகரை, இது இருவகைப் படும். அவையாவன, the two kinds of eclipse plant viz:-

1. கொடிக் கையான், creeper eclipse *Eclipta latifolia*.
2. பொற்றலைக் கையான், marigold - *Verbesenia calundula* lacea.

கையிசு வாதம், உடம்பில் வலி, திமிர் ஏற்பட்டு தோளில் மிக்க குடைச்சலை யுண்டாக்கும் வாத நோய், a kind of rheumatism characterised by pain all over the body numbness of certain parts and pain in the shoulders.

கையிடுதல், கையைத் தோய்த்தல், dipping one's hand; 2. கையை உள்ளே நுழைத்தல், inserting the hand.

கையினக்க மாதல், கைவச மாதல், submitting to one's persuasion.

கையிருப்பு

கையிருப்பு, செங்குவளை, red Indian water-lily.

கையிலி, கையில்லாதவன், one deprived of hand; lame of hand.

கையில், தேங்காய்ப் பாதி, one-half of the coconut.

கையிறை, உள்ளங்கை ரேகை, lines on the palm of the hand; 2. கை விரல்களின் இடுக்கு, crotch of the fingers.

கையிறைச் சிலந்தி, கைவிரல்களின் இடுக்கில் வரும்சிலந்தி an ulcer or ulcers in the crotch of the fingers.

கையிற் கணி, நெல்லிக் காய், gooseberry.

கையிற் சாதல், ஒருவர் கையினாற் சாதல், dying while resting on one's hand.

கையுடை, கையுறை, gloves.

கையுதயம், பிரசவத்தில் குழந்தையின் கை வெளிப் படல், hand presentation in delivery. See கை காணுதல்.

கை யுழர்சி, கை நடுக்கம், tremor of the hand.

கையுள், கையினுட் பக்கம், inner side of arm or hand; 2. உள்ளங்கை, the palm.

கையுறதல், புணர்தல், having sexual intercourse with a woman.

கைபூறல், மேகத்தினால் கையிற் காணும் ஊறல் நோய், venereal itching of the palm.

கைரவம்

கை யூனம், கைப் பழுது, privation of hand or arm.

கையெரிவு, பித்தத்தினாலுண்டாகும் உள்ளங்கை யெரிச் சல், burning of the palm due to bilious causes.

கையெறி, காலெறி, வெலிப்பினால் கை கால்களை வுதைத்துக் கொள்ளுதல், alternate contraction of arms and legs through convulsion; clonic spasm or convulsion of the limbs.

கையொட்டுக் கால், ஓர்வகைக் கற்பூரம், a kind of camphor.

கையோங்கல், அடிப்பதற்காக கையைத் தூக்கல், lifting up the hand with a view to cut or beat.

கையோயாம லரைத்தல், குடுமா நாமது இடைவிடாமல் ரைத்தல், grinding unintermittently without allowing loss of heat. as medicine.

கைரதம், ஓர் பம்பு, a serpent; 2. ஓர் சந்தனமரம், a kind of sandalwood; 3. ஓர் பூடு, a plant - Agathotes chirayata.

கைரம், கார்த்திகைக் கிழங்கு, November flower - Methonica superba.

கை ரலம், see கை ரவி

கைரலி, வாயு விளங்கம், wind - berry climber - Embelia ribes.

கைரவம், வெள்ளாம்பல், white Indian water-lily - 2. செவ்வாம்பல், red Indian water -lily -Nymphae lotus.

கைரவாலி

கைரவாலி, புளிச்சைக் கீரை, sour greens - *Hibiscus cannabinus*.

கைரவி, வெந்தயம், fenugreek - *Trigonella fenugraceum*, 2. சந்திர காந்திப் பூ, moonflower.

கைராசி, அஸ்த ரேகையால் மருத்துவத் தொழிலில் கை தொட்டவுடன் குணமாகுந்தன்மை, (In Palmistry) the curing or healing power of diseases due to peculiar link or curling marks in the palm of one's hand; lucky hand

கை ராதகம், ஓர் வகைத் தாவர விஷம், a species of vegetable poison.

கை ராதம், நில வேம்பு, ground neem - *justica paniculata*.

கைரிகம், பொன், gold; 2. காவிக் கல், red ochre; red chalk; 3. பொன் லூமத்தை, Yellow coloured datura; 4. கல்லைப் போல் கடின முள்ள காவிக் கல், red ochre as hard as stone. C.f. பாஷாண கைரிகம்.

கைரி காஞ்சனம், காவிக் கல்லி னின்று தயாரிக்கும் ஓர்மை, an unguent prepared from red chalk.

கைரியம், நரி, jackal; 2. பொன், gold; 3. கல் மதம், bitumen.

கைரேகை, உள்ளங்கை ரேகை, lines in the palm of hand.

கை ரேகை, நூல் இரேகை சாஸ்திரம், palmistry; chiromancy.

கைரேது, சிலா சத்து, crystallised foliated gypsum which is a fossil.

கை வரை

கை ரேயம், காவிக் கல், red ochre; 2. சிலா சத்து, see கை ரேது,

கைரோகம், கையில் ஏற்படும் நோய்கள், diseases of the hands.

கைலாவில் நடத்தல், ஒருவர் கை மேல் சாய்ந்தபடி நடத்தல், walking by leaning upon another's arm.

கைலாகு கொடுத்தல், கையை தூக்கி எழுப்பி உடம்பை தாங்குதல், supporting one after lifting up with the hand, as in leading a patient.

கைலாச சட்டை நாதர், see சட்டை முனி.

கைலாச நாயனார், சட்டை முனி யென்னு மோர் சித்தன், a siddhar named Satta Muni. See சட்டை முனி.

கைலாய சுந்தர், see சுந்தரானந்தர்.

கைலாய தேகம், கற்ப தேகம், rejuvenated system or body; 2. சாகாவுடம்பு, immortalised body.

கைலாய மேரு கலை, சூரிய கலை, the vital air passing through the right nostrill.

கைலை மூர்த்தி, see அண்டச் கண்ணம்.

கைலை வெளி, மூளை, brain.

கைல், பிடரி, back of the neck; nape.

கைவரல், சத்திரம், செய்வதில் தேர்ச்சி யடைந்திருத்தல், being an expert in performing a manual work as operation.

கை வரை, see கை ரேகை.

கைவரை

கைவரை, சம்பா ஓர் சம்பா நெல், a kind of champa paddy.

கைவரைச் சிலந்தி, see இறைப் பிளவை.

கை வர்த்தம், கோரைக் கிழங்கு, coray root - Cyperus rotundus.

கை வலிப்பு, கைக்குக் காணும் குரக்கு வலி, cramp in the hand.

கை வல்லிய மாதல், சித்தியாதல், being successful; attaining success.

கை வல்லியம், மோட்சம், final or eternal emancipation; beatitude; 2. சித்தி, success; 3. சுடப்பொருளி னின்று சைதன்யத்தைப் பிரித்தல், detachment or separation of the soul from matter; 4. எல்லாவித தொந்தத்தினின்றும் விலகியும், மறுபிறவியை அறுத்தும் நிற்றல், perfect isolation or detachment from all other material connections and from further transmigration.

கை வழங்காமலிருத்தல், கை முட மாமிருத்தல், being lame of hand or arm.

கைவழங்காமை, கையை யுபயோகிக்கப் பிரயோசனப் படாமற் போதல், being unable to use the hand or arm as in paralysis.

கை வழித்த மண், நுண்ணிய களி மண், (உ-ம்) குயவன் கைவழித்த மண், fine clay, sticking to the hands of a potter.

கை வளக்கை, see ஏழு முள்ளுக் கொடி.

கை விடு மாற்றம்

கை வறுண்டி, சீமை மிளகாய், see காந்தாரி மிளகாய்,

கை வாங்கல், கையை வெட்டுதல், அல்லது தரித்தல், cutting off the hand; amputating; 2. கை உள்ளுக் கிழுத்தல், with-drawing the arm or the hand.

கை வாசி, see கைராசி.

கை விசேடம், see கை ராசி.

கை விஞ்சுதல், அளவு கடத்தல், exceeding the limit. See கை மிஞ்சுதல்.

கை விடல், தீராதென மருந்து கொடுக்காது விட்டகலல், abandoning a patient or leaving him to his fate without prescribing medicines or without treatment, taking into consideration the incurable nature of his disease; leaving as hopeless.

கை விடுங் குறி, அசாத்தியக் குறி, symptoms of incurability; 2. மரணக் குறி symptoms of collapse or death; 3. யோனிக்குள் கை விட்டறியுங் கற்பக் குறி, diagnosis of pregnancy by a finger inserted into the vagina - Ballotement.

கை விடு மாற்றம், பிரசவத்தில் பெண் குறிக்குள் விரலை விட்டு பிண்டத்தை மாறச் செய்தல், version performed by the hand introduced into the uterus; 2. கருப்பைக்குள் கையைவிட்டு பிண்டத்தை திருப்பி வெளிப்படச் செய்தல், the manual turning of the child in delivery - Version.

கைவிட்ட சூஸ்திரம்போ லாடல்

கைவிட்ட சூஸ்திரம்போ லாடல், சுழன்று மயங்கி பம்பரம் போலாடுதல், whirling round of a string.

கை விட்டு சோதித்தல், see **கை விடுங்குறி**.

கைவிதை, வெந்தயம், fenugreek-*Trigonella foenum graecum*.

கை வியர்வை, கைமில் அடிக்கடி உண்டாகும் வியர்வை. இது சாதாரணமாய் நரம்பு வியாதியாலும் அதிகமாய் சாராய முதலிய போதை வஸ்துகளைப் பழகுவதாலும், சோகை முதலிய வேறு நோய்களாலும் ஏற்படும், frequent perspiration of the hands. The condition is generally due to some nervous ailments, excessive use of alcohol, anemia and other states of illhealth.

கை விரட்டி, கையால் தட்டின விரட்டி, prepared cow dung cake, as opposed to காட்டு விரட்டி, cow dung naturally dried.

கை விரல், கையின் விரல்கள், fingers.

கை விரற் சந்து, கை விரலின் இடுக்கு, crotch of the fingers.

கை விரி தவம், சிவப்பு நாகதானி, a red cobra creeper - *Opuntia nigricans*.

கை விலக்க மாதல், தீட்டாதல், being on monthly course.

கை விலக்கம், மகளிர் சூதகம், the menstrual discharge of females - Catamenia.

கை விழல், பாரிச வாயுவினால் கை

கொக்கரித்தல்

சுவர்ணையற்றுப் போதல், paralysis of an arm - Brachial paralysis.

கை விளங்கம், வாய் விளங்கம், wind - berry - *Embelia ribes*.

கை வீசி நடத்தல், கைகளை தாராளமாய் ஆட்டி நடத்தல், swinging the arms freely while walking.

கை வீசியிலை, கரிசிலாங் கண்ணி, eclipse or bee plant - *Eclipta prostrata*.

கை வெள்ளை, கையின் சதையை வெளுக்கச் செய்யும் ஓர் வித மேக நோய், leucoderma of the hand.

கை வைத்தல், கற்பழித்தல், seducing or violating the chastity of a woman.

கை வைத்தியம், அனுபவ வைத்தியம், the practice of medicine through experience but without a regular professional education - Empiricism; 2. வீட்டு வைத்தியம் home-treatment; 3. கைபாகம் palliative treatment.

கை னாசி, வீழி, unifoliate chilli - fruited caper - *Cadaba indica*.

கொ

கொக் கட்டி, மஞ்சள் நாங்கு, இது பழுப்பு நிறமான இலைகளை யுடைய பூடு, xanthochymus - *Garcinia spicata*. It is a shrub with yellow leaves; 2. குறண்டற்பனங் கிழங்கு, short and crooked palmyra root.

கொக்கரிகம், see எழுத்தாணிப் பூடு,

கொக்கரித்தல், கோழி, பறவை முதலியவைகளின் ஒலி விசேடம்,

கொக்கரித்தல்

the cacking of fowls and birds; 2. குணலையிடல், shouting; 3. கோழியைப் போல் சத்தமிடல், cackling like fowls.

கொக்கரிப்பு, கெற்சிப்பு, vociferation; loud declamation; 2. பறவைச் சத்தம், cuckle

கொக்கரை, சங்கு, conch; 2. வலம்புரிச் சங்கு, a conch having its windings turned to the right; 3. பாம்பு snake; 4. வற்றிய இளமடல், dried integument of palmyra.

கொக்கரை யுடும்பு, வற்றிய மடல் போன்ற யுடும்பு, a species of guana resembling a dried integument.

கொக்கலகு, வளைந்த சலாக்கு, a curved hook; 2. கொக்கு மூக்கு, beak of a crane,

கொக்க வாலி, புளி யாத்தி, sour mountain ebony - Bouhinia malabarica.

கொக்கறை, see கொக்கரை.

கொக்காகை, சங்குஞ் செடி, mistle-toe berrythorn - Azima tetracantha alias Monotia barlerioides.

கொக்காம் பாளை, ஓர் பூடு, an unknown shrub (?)

கொக்கான், ஓர் மரம், an unknown tree (?)

கொக்கி, தேள் கெண்டை, scorpion goby - Gobius giuris; 2. உளுவை, river goby - Gobius nuna.

கொக்கிப் புழு, கொக்கியைப் போன்ற கிருமி, hook - worm.

கொக்கு

கொக்கிப் புழு ரோகம், வயிற்றில் கோளாறு கண்டு முறை சுரம், சோகை, பாண்டு முதலிய குறிகள் கண்டு உடம்பை வற்றச் செய்யுமோர் நோய், a disease characterised by abdominal disorders Intermittent fever, anemic and dropsical affections followed with progressive emaciation.

கொக்கிப் பூட்டு, கொக்கு இணைப்பு, hook - link.

கொக்கி முள்ளு, காட்டு முள்ளுக் கத்திரி, hedge caper shrub - Capparis sepiaria.

கொக்கி யெலும்பு, மணிக் கட்டின் எலும்பு, the unciform bone of the wrist; 2. கொக்கியைப் போன்ற எலும்பு, hook - shaped bone - Os unciforme.

கொக்கிலை, கொக்கு மூக்கைப் போன்ற இலைப்பூடு, lance-leaved wind - berry - Myrsine capitellata.

கொக்கிறகு, see கொக்கு மந்தாரை; 2. காஞ்சனி, holy mountain ebony - Bauhinia tomentosa.

கொக்கிறகுப் பூ, வெள்ளை மந்தாரை, see கொக்கு மந்தாரை.

கொக்கிறகு மந்தாரை, see கொக்கு மந்தாரை.

கொக்கிற், கெந்தன், see அசமதாகம்.

கொக்கு, இது சாதாரணமாய் எங்கும் பார்க்கக்கூடிய கழுத்து நீண்ட பறவை. இது சாம்பல் வர்ண

கொக்கு

முள்ளது. 3-3½ அடி நீளம்; இது ஏரி, குளம் இவைகளிலிருக்கும் தவணை, மீன் முதலியவைகளை யுண்டு வசிக்கும். வயல்களில் நெல் முதலிய தானியங்களைப் பொறுக்கும், உண்பதற்குத் தவும், இது அடியிற் கண்டபடி பல வகைப்படும், Paddy bird; stork - Gruscinera. It is commonly found almost everywhere. It is with a long neck, of ashy blue colour. 3-3½ ft. long; feeds chiefly on paddy and other grains. It is a large wading bird that feeds on frogs, fishes etc. found in lakes and tanks; tolerably good for eating. It consists of different species as mentioned below:-

1. குருட்டுக் கொக்கு, blind crane - *Ardeola leucoptera*.
2. தோசிக் கொக்கு, sinner crane - *Ardetta cinnamomea* alias *Butorides javanica*.
3. சுவதிக் கொக்கு, a crane of rainy season - *Buphus coramandus*.
4. வெண் கழுத்தி, conch - necked crane - *ciconia leucocephala*.
5. பறக் கொக்கு, pariah crane - *Herodias alba*.
6. கரு மூக்கன், black - billed crane - *Herodias garzetta*.
7. பிணந் தின்னிக் கொக்கு, corpse crane - *Leptoptilos argala*.
8. பூங் கொக்கு, flower crane - *Phoenicopterus roseus*.
9. கரண்டி மூக்கன், spoon - bill crane - *Platalea leucorodia*.

கொக்கு மட்டி

10. செங் காலன், red - legged crane - *Tantalus leucocephalus*.

NOTE :- The other species in south India are :-

1. Cyrus crane - *Grino orientalis*.
2. Demoiselle crane *Anthropoides virgo* alias *Ardea virgo*.

கொக்கு, செந்நாய், red wild dog - *Canis dukhenansis*; 2. மாமரம், mango- tree - *Mangifera indica*; 3. குதிரை, horse.

கொக்குக் கல், சிலைமான் கல். இதுவே மாந்தளிர்க் கல், agate.

கொக்குக் காலன், நீண்ட கால்களை யுடையவன், one with an abnormally long leg

கொக்குக் காலி, மா மரம், see கொக்கு.

கொக்குக் கால், ஓர் நீர்ப் பூண்டு, an aquatic plant; 2. நீண்ட கால், long leg.

கொக்குச் சாறு, கொக்குக் கறியி னின்று தயாரித்த இரசம், soup extracted from the flesh of heron; heron broth.

கொக்குடம், see எட்டி

கொக்கு நீர், கழுதை மூத்திரம், ass's urine.

கொக்குநோய், ஆட்டுக்குக் காணும் எரிநோய் a disease among sheep, highly infectious.

கொக்கு மட்டி, ஓர்வகை கிப்பி, cockle - *Cordium edule*; 2. சங்கு

கொக்கு மட்டி

conch; 3. நத்தைக் கூடு, cockle - shell.

கொக்கு மந்தாரை, காட்டாத்தி மரம், வெள்ளை மந்தாரை, shrub by white, mountain ebony; crane's feather - *Bauhinia acuminata*.

கொக்கு மரம், மா மரம், mango - tree.

கொக்கு மா திறம், சிலைமான் கல், a kind of stone - Agate.

கொக்கு மீன், இதுவே ஊசிக் கழுத்தி. இதற்கு மூக்கு நீண்டிருக்கும். கழுத்து கொக்கைப் போல் நீண்டிருக்கும் வால் பக்கம் சப்பை, தலை, முதுகு, மஞ்சள் கலந்த பச்சை நிறம், ஆங்காங்கு புள்ளிகளுண்டு. பக்கங்களில் பள பளப்பாயும், அடிவயிற்றில் வெள்ளையாயிருக்கும். கண் நீலம் பாய்ந்த கருப்பு நிறம். உட்கண் பளபளப்பா யிருக்கும். stork-pike; long nosed fish - *Belone strongylurus*. It is also known as needle necked fish. Its neck resembles that of a stork, tail compressed; head and back yellowish - green with minute brown dots fading into silver on sides; white on abdomen; eyes bluish black and iris silvery; eyes brilliant.

கொக்கு முத்து, கொக்கின் கண்டத்தில் பிறப்பதாகச் சொல்லும் ஓர் வெண் முத்து, a white pearl - like concretion said to be formed in the neck of a stork.

கொக்கு முள்ளு, தொடரி, prickly buck - thorn - *Scutia indica*.

கொக்கோகம்

கொக்கு மூக்கு, வளைந்த மூக்கு, hook - nose; aquiline nose.

கொக்கு மேனி, தில்லை மரம், tiger's milk tree - *Excoecaria agallocha*.

கொக்கும், பதரி see இலந்தை

கொக்குவம், see கொக் கோகம்

கொக்கூறப் பூடு, நெரிஞ்சில், cal-trops - *Tris bulus terrestris*.

கொக் கேறி, நெட்டிப்புல் தக்கை, sola pith plant - *Aeschnomene aspera*.

கொக்கைக் கல், ஆட்டுக்காற் கல், coral stone - Caroline.

கொக்கோகம், மதன லீலையைக் குறிக்கும் ஓர் காம நூல். இது கொக் கோக முனியால் வடமொழி யில் எழுதப் பட்டு, தமிழில் அதிவீரராம பாண்டியனால் மொழி பெயர்க்கப் பட்டது. இது காமச் செயல்களைப் பற்றியும் நால்வகைப் பெண்களின் குணங்களைப் பற்றியும், நடத்தை களைக் குறித்தும் சொல்லும். இது 64 கலைக் கியானங்களுள் ஒன்றாகக் கருதப்படும். இதில் 64 லீலைகளைப் பற்றி விவரிக்கப் படுவதால். இந்நூல் தற்கால நாகரீகத்தால் ஆபாசமாகக் கருதி சட்டப்படி படிக்கத் தகாத நூலென்று தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, an erotic science or a science of love. It is an amorous composition compiled by an ancient Hindusage named Kokkogamuni in Sanskrit. and subsequently translated into Tamil in verses by

கொக்கோகம்

Athiveerarama Pandiyan. It is said to contain a very lewd things. and deals with the four different characters of women and their behaviour. It is classified as one of the 64 arts and sciences; and yet. It is prohibited by law as an obscene publication for the reason that it contains very lewd things and that it describes the 64 postures (with their respective names). in which the said four kinds of women have to be embraced for purposes of exciting their passion to promote sexual pleasure and happiness during coition.

NOTE 1:- Some authors hold that it was translated in to Tamil from Sanskrit by Varagunarama Pandiyan.

NOTE 2:- "kokkogam" though an Erotic science as one could judge on the practical side, because of its illustrations in matters of amorous acts, sexual postures embraces, coition etc. it is really a psychology of the sex in its theoretical sense, consisting of many secrets useful to mankind as for example.-

1. The vital parts and the different centres of vital fluid (amrita) in the body of a particular kind of women at a given time, the change of centres of this fluid according to the planetary changes at different peroids such as full moon, new moon etc. and the mode of drawing this vital fluid out by sexual acts

கொக்கோகம்

for maintaining the healthy condition of men.

2. Causes of sterility or barrenness in women and how to remove them by selected postures and how to prevent conception.
3. How to draw out Natham (Semen muliebre) from women during coition and use this sex-energy for rejuvenation of men. (See introduction of this Dictionary.)
4. How a woman, is a source of necessary evil to a Spiritualist at the initial stage of his Yoga practice. (Life of Vana Prastha.)
5. How a woman is useful to an Alchemist, Physician, and Magician.
6. When sexual act which is done usually without discretion and without being aware of its underlying principles and secrets, is injurious to life and living; and when such an act is likely to lead to fatal consequences.
7. When - the ovum in females is ready for fructification and how should a man turn it to their mutual advantage for purposes of conception by way of coition.
8. What a man should do before entering into coition for bringing out a mate or female child in particular.
9. How a man or a woman could strengthen his or her reproduc-

கொக்கோகம்

tive organs by way of moderation; and render the conjugal life a complete success without giving room for dissatisfaction.

10. How man is imperfect without woman both in the married and spiritual life.

11. How a woman can become more attached to her husband and vice versa.

12. How a woman can be turned chaste and virtuous. e.g. Thiruvalluvar's wife and the wives of several other Sages and Saints.

கொங்கண தூபம், வெள்ளைக் குங்கிலியம், white dammer; cocony resin.

கொங்கணம், கோவாவுக்கும் கூர்ச்சரத்திற்கும் நடுவிலுள்ள நாடு, Konkon, a narrow strip of land extending from Goa to Guzerat.

NOTE:- According to ancient geography, It is said to be a kingdom south of Goa peopled by Cadambas who were the rivals of Chalukyas.

கொங்கணர், பண்டை காலத்துத் தமிழ் சித்தர்களுள் ஒருவர், இவர் சித்திரை உத்திராட நட்சத்திரம் முதற் காலில் சங்கரகுலத்தில் கொங்கு தேசத்துக் காட்டி லிருந்து வந்த ஈனனுக்குப் பிறந்தவர். இவர் தமிழில் அநேக வைத்திய யோக ஞான நூற்களை இயற்றியவர், இவர் வசித்து வந்த ஊர் கோயமுத்தூரென்றும், பொதிகை

கொங்கணர்

யிலுள்ள அகஸ்தியரிடம் பாடம் கேட்டவரென்றும் திருவள்ளுவர் காலத் திருந்தவ ரென்றும் கூறப் படுவர். இவர் மனவுறுதியால் சித்தனாகி, உலகத்தில் வெகு காலம் சித்து விளையாடிப் பிறகு மேருவிற் சென்று மலையின் பக்கம் குகைக்குள் புழுந்து சமாதிக்கு இடங்கோல எண்ணங் கொண்டு, பராபரியை நினைத்து ஒரு பாறையின் மேல் படுத்து, தேகத்தை மறந்து, சுழுத்தியினின்று விழிக்க, அப்பொழுது அவ்விடம் நிகழ்ந்த அனேக அதிசயங்களைக் கண்டு மதிமயங்கி நின்று, அருகிலிருந்த ஓர் சமாதியைக் கண்டு துதித்தார். துதிக்கவே, அதினின்று கௌதமரிஷி வெளி வந்து கொங்கணவரை சீஷராகக் கொண்டு அவருக்கு உபதேசம் செய்து சமாதியில் இருந்த கொங்கணவர் 12 வருஷம் சமாதியிலிருந்து வெளி வந்து ரிஷி யாகம் செய்ய அதைக் கௌதமர் நோக்கி சாபமீய அச்சாபத்தைத் தீர்க்க வேண்டிக் கொங்கணவர் தில்லை வனத்தில் தங்கியிருந்த போது பராச ரிஷி மேற்கண்ட சாபத்தைத் தீர்த்து விட, கொங்கணவர் மறுபடியும் இரண்டாவது யாகம் செய்து அங்கு வரும்படி நேர்ந்த கௌதமரிடம் ஆசி பெற்று ரிஷியாகி உலகத்தில் அநேக அற்புதங்களைக் காட்டி, பிறகு உலகத்து இச்சையை விட்டுத் தேகத்தைப் போக்கடிக்க உபாயத்தையுங் கற்று, கடைசி யாகத் திருப்பதியில் 30 வருஷம் சமாதியிலிருந்து உயிர் துறந்தா ரெனக் கூறப்படுவர், Konganava,

கொங்கணர்

one of the ancient Tamil Siddhars. He was born in the month of Chithray (April) (when the star of the 21st lunar mansion was at the first point of the Tropical Zodiac) to a man of low caste in the forest of Konkon. He is a philosopher, physician and an alchemist and as such, compiled numerous treatises on Alchemy, Medicine, Yoga and Philosophy in Tamil. He was a native of Coimbatore; and is said to have been instructed by Agastiya on Pothigay Hills. He was a contemporary of Thiruvalluvar, the author of the celebrated Kural, (குறள்) He, by his austerities, strong mind and will power raised himself to the level of a Siddha. He lived in the world for a very long time performing astounding miracles for the good of mankind and to the benefit of the world. He then started out to Northern India and visited the Mount Meru where he became a recluse and entered Samadhi by his staunch devotion to the Goddess Sakthi. It is here that Goutama Rishi who was in close proximity, had chosen to take him as his disciple and imparted to him spiritual instructions by way of inspiration. Thereupon, the said konganava remained on the spot, being absorbed in Samadhi for over 12 years; and then he came out and began his operations with a view to perform Rishi yagam; whereupon, the said Goutama enraged at this unauthorised action on the part of Konganava, retarded his progress by a curse

கொங்கணர் குத்திரம்

which fell square on him Getting disappointed over this unhappy event, Konganava then retraced his steps towards the South with a view to find of solution for the imprecation or damnation as it were; and arrived in Thillai-vanam, originally a dense forest adjoining Chidambaram where with the help of Sage parasar who freed him from the curse, he fulfilled his Yagam which he began for the 2nd time with a crowning success. He then became a full-blown Rishi. when his previous Guru, Goutama who was invited for the occasion also became pleased to confer his blessings on him. Finally getting himself disgusted with his very corporeal existence and entanglements, he renounced the world; and paved the way for his final beatitude by resorting again to Samadhi in Tirupati for another 30 years, from where he never returned.

NOTE :- He is a Tamil Philosopher who wrote against polytheism of the two treatises viz. கொங்கணர் ஞானம் and கடைக் காண்டம் the latter holds a very high reputation so much so. there is a saying which runs thus - "கொங்கணவன் செய்த கடைக் காண்டம்தின் சங்கை யறிவது பிரமாண்டம்."

கொங்கணர் குத்திரம், முப்பு தீட்சை முறையும், யோக முறையும் கூறும் நூல், a treatise by Konganava on the cleansing preparation of 'Three salts' (quintessence) and

கொங்கணர் குத்திரம்

the several processes in Yoga practice

கொங்கணர் மூலி, கொங்கணர் விரும்பிய கற்ப மூலி, a rejuvenating drug which Konganava was fond of.

கொங்கணவர், see கொங்கணர்

கொங்கணவன், கொங்கணன், see கொங்கணர்.

கொங்கணியான், கொங்கண தேசத்து மீன், fish of Concon; 2. கொங்கண தேசத்தான் native of Konkon.

கொங்கம், கோளக பாஷாணம், a mineral poison.

கொங்கம் பட்டை, கோங்கிலவன் பட்டை - இது பல் வலிக் குதவும், tree - Cochlosper, mum gossypium, It is used for tooth ache.

கொங்கரி, ஏலரிசி, cardamom.

கொங்காரகி, பிடங்கு நாறி, fire brand teak - premna tomentosa

கொங் காரமம், see கொங் காரம்.

கொங்கார மாசு, பிண்ணாக்குக் கீரை, Jew's malio - corchorus capsulous alias C, clitorius.

கொங்காரம், குங்கும மரம், a tree called Arnatto - Bixa orellana.

கொங்காரி, see கொங்காரம்.

கொங்கி, நாரை, crane.

கொங்கினி முள்ளு, காட்டுச் சோளம். wild sage - Lantana indica.

கொங்கிலவு, see கோங் கிலவு.

கொங்கை பவனி

கொங்கு, கொங்கு நாடு அதாவது கோயம்புத்தூர், சேலம், மைசூரின் ஓர் பாகம் அடங்கிய தமிழ் தேசம், the ancient Tamil country comprising modern coimbatore, Salem and a portion of Mysore; 2. கருஞ்சரை, hedge-caper - Capparis sepiaria; 3. பூந்தேன், honey from flowers; 4. பூந்தாது, pollen of flowers; 5. சருக்கரை, sugar; 6. கள், toddy; 7. வாசனை, fragrance.

கொங்குகா, பிரி வொட்டி, இது பூதங்களை அழைப்பிக்கும் ஓர் ஆகருஷ்ண மூலி, an unknown magic plant used for incroking or adjuring a demon.

கொங்குகி, கருஞ்சரை, see கொங்கு.

கொங்கை, பெண் முலை, woman's breast; 2. மரக்கணு, protuberance of a tree; 3. பனிக் குடத்து நீர், amniotic fluid - Liquor amni; 4. காடிலை, kidney plum - Prunus gardneri.

கொங்கைக் கட்டி, முலைக் கட்டி, mammary abscess.

கொங்கைக் குத்தல், முலையின் கோளத்திற் காணும் குத்தல் வலி, pain in the mammary gland- Mastalgia.

கொங்கைக் கோளம், பால் சுரக்கும் கோளம், lactogenic gland.

கொங்கை நீர், முலைப் பால், woman's breast milk.

கொங்கை பவனி, சுழல் வண்டு, a beetle whirling in water.

கொங்கைப் பால்

கொங்கைப் பால், முலைப் பால், woman's breast milk.

கொங்கை வலி, முலையுள் வலி, pain in the mamma - Mammalgia.

கொங்கை விம்மல், காம விச்சையால் பெண்கள் முலை இருகிப்பருத்தல், woman's breasts becoming distended and rigid by a force acting from within, due to sexual passion.

கொசு, கொசுக்கு, இது தண்ணீர் தேங்கியுள்ள ஊத்தைக் குட்டை, பாழுங் கிணறு, சாக்கடை, கால்வாய், புல் தரை முதலிய இடங்களில் உற்பத்தியாகும். இதன் முட்டை பழுப்பு நிறம், தண்ணீரில் மிதக்கும், இதில் ஆண் கொசு செடிகளின் இரசத்தையுண்டு சீவிக்கும்; பெண் கொசுவோ, மனிதரையும் மிருகங்களையும் கடித்து இரத்தத்தை உறிஞ்சும் இது கடிப்பதனால்தான் சுரம் ஏற்படும்; இதற்குத்தான் விஷ சுரம் என்று பெயர். இது இராக் காலங்களில் காதண்டை வந்து சப்தம் போடும். இது அடியிற் கண்டபடி பல வகைப்படும், mosquito - Circumvolens species. It abounds near stagnant water of foul smelling ditches, dilapidated well, drain, channel, grassy plot etc. Its eggs are brown, found floating on water. The male mosquito entirely lives on the juice of plants close by; whereas the female one, depends on the blood of men and animals for its living. Its bite forms

கொசு

the chief cause for an attack of fever, which is usually known as Malarial fever, During nights, it approaches men creating a peculiar noise near the ear. The following are the different kinds:-

1. வீட்டுக் கொசு, mosquito, which does not annoy man.
2. விஷக் கொசு, blood-sucking venemous mosquito leading to Malaria fevers- Anophelus.
3. காட்டுக் கொசு, jungle mosquito with long legs.
4. வாதக் கொசு, mosquito transmitting filariasis and dengue fever.
5. ஆனைக் கொசு, mosquito of a very big size the bite of which causes swelling and wound.

NOTE 1. They have 3 stages of existence in two of which they are a water insect. and in the third a winged insect. Preventatives are - springs of worm - wood; aloe indica (கொடிக்கள்ளி); branches of penny royal (புதினா) (with the root suspended upwards with an incision in each leaf so as to eject the aroma) and pastilles containing sulphate of copper.

NOTE 2 - It is a popular name for gnatlike blood-sucking and venomous insects of various genera. The bite of the species of this genus which is a leading means of the transmission of malarial fevers, transmits the filaria and dengue. A para-site originally

கொசு

developed in the body of mosquitos of the genus. Anophelus is being transmitted to man by the bite of such mosquitos.

கொசுகாந்த தேன், see கொசுத் தேன்.

கொசுகு, see கொசு.

கொசுக் கடி, கொசுவினாலுண்டான கடி, mosquito bite.

கொசுக் கட்டை, ஓர் சிறு குருவி, a small bird. See நுண்ணிச் சிறை.

கொசுக் கிருமி, see கொசுப் புழு.

கொசுத் திராவகம், கொசு முட்டை யினின்று தயாரிக்கு மோர் வகைத் திரவம், a fluid probably referring to a serum prepared from the eggs of mosquitos.

கொசுத் தேனீ, பொந்துத் தேனீ, இது மரப் பொந்துகளிலும், பாதைச் சந்துகளிலும், பாழடைந்த வீடுகளிலும், வசிப்பது மன்றி கூண்டும் கட்டும், mosquito bee - *apis nigrocincta*. It lives in hollows of trees, crevices of rocks and ruined buildings where it builds its nest.

கொசுத் தேன், கொசுத் தேனீ வைக்கும் தேன். இது கொஞ்சமாயிருந்தாலும் அவ்வளவு சிறந்த தல்ல, honey gathered and collected by mosquito bees. The quantity though small is not wholesome.

கொசுப் புழு, கொசுக் கிருமி. mosquito larvae.

கொசு மக்கினன், கலப்புரு வன்னி, which see.

கொச்சித் தமரத்தை

கொசு மிளகாய், ஊசி மிளகாய், bird pepper; needle - pepper.

கொசு மெழுகு, கொசுத் தேனீக் கூட்டிலிருக்கும் மெழுகு. wax collected by mosquito bee.

கொசு வலை, கொசு உட்புகாதபடி தடுக்கும் வலை, mosquito net.

கொசு வுள்ளான், சிறுவுள்ளான், small snipe.

கொச்சம், பீர்க்கு, luffa gourd - *Luffa amara*.

கொச்சாளை, ஓர் மீன், a kind of fish.

கொச்சி, கொச்சி தேசம், Cochin State; 2. பூண்டின் முதற் பெயர், plants first term as கொச்சி மிளகாய் etc; 3. சவுரி லோத்திரம் the pulp of குறட்டை see கொச்சி பேதம், 4. நெருப்பு, fire; 5. ஊசி மிளகாய், bird pepper; 6. மும்முறை வைத்த சவ்வீர வைப்பு. இதுவே கொச்சி வீரம். mercuric chloride sublimated three times formerly in Cochin State.

கொச்சிக் காய், see கொச்சி மிளகாய்

கொச்சிக் கால், யானைக் கால், elephantiasis of the leg Cochin leg.

கொச்சிக் குழந்தை, வைப் பரிதாரம், a kind of arsenic formerly prepared in Cochin State.

கொச்சித் தமரத்தை, புளிச்சக் காய் அல்லது புளிமா, இம் மரம் 15-20 அடி உயரம், பூக்கள் சிறிது, சிவப்பு கலந்த நீல வர்ணம். கிளைகளினின்று காய்கள் 8-10 கொத்து

கொச்சித் தமரத்தை

கொத்தாகத் தொங்கும். பெரும் பாலும் நடு மரத்திலேயே காக்கும். இக் காய்களில் இரசம் மிகுதியாக வரும். பழுத்தால் வெண்ணெயைப் போல மெதுவா யிருக்கும். இதன் சாற்றிலிருந்து சர்பத்து இறக்கி சுரத்திற்குக் கொடுப்பதுண்டு. காய் ஊறுகாய் போடவுதவும், sour bilimby; sour fruit - Averrhea bilimbi. Tree 15-20 ft; flowers red-dish purple fruit is borne in clusters of 8-10 from the branches, but principally from the trunk itself. It contains abundant juice; and when ripe, it is as soft as butter. Syrup prepared from the juice is given as cool drink in fevers. Fruit is pickled or preserved with sugar or condiments:

கொச்சி நீலப் பூச்சி, கொச்சி யிலுண்டாகும் ஓர்வித நீலப் பூச்சி. இதுவே சப்பாத்திப் புழு. இது வலிப்பை நீக்கவும் துவர்ப்பாகலின் சாயமேற்றறவும் உதவும், cochinel insect - Coccus cacti. it is an anti-spasmodic; and as an astringent, it is a colouring agent. See கிருமிஞ்சிப் புழு.

கொச்சி பேதம், சவரி லோத்திரம் அதாவது குறட்டைப் பழத்திலுள்ள சதைப் பற்று, the pulp of the fruit of Kurattay (palmated gourd)-Trichosanthes palmata.

கொச்சிப் பன்னீர், கொச்சியில் வடிக்கும் பன்னீர், rose - water distilled in olden days in Cochin.

கொச்சி மஞ்சள், கஸ்தூரி மஞ்சள், musk turmeric or round zedoary - Curcuma aromatica.

கொச்சி லீலை

கொச்சி மஞ்சாடி, குண்டு மணி, crab's ear - Abrus precatorius.

கொச்சி மிளகாய், ஊசி மிளகாய், needle chilly - Capsicum minimum.

கொச்சி மிளகு, கொச்சி தேசத்து கெட்டி மிளகு, solid pepper of cochin.

கொச்சி யேலம், கொச்சி தேசத்து ஏலம், Cochin cardamom.

கொச்சி லச்சி, see கொச்சி லித்தி.

கொச்சி லித்தி, ஓர் வகை சிற்றிலைப் புல், இது ஒரு அடி உயரம்; பூ மஞ்சள் நிறம்; மலையாளத்தில் இது ஓர் சிறந்த மூலி யென்று கருது வார்கள். இதன் சாற்றைக் காடியில் கலந்து சிரங்கு, மேகப் படை முதலியவைகளுக்குத் தடவலாம். இலையையும், வேரையும் எண்ணெயிலிட்டுக் காய்ச்சி குட்டத்திற்குத் தடவலாம், ring worm killer - Xyris Indica. It is one foot in length; flowers bright yellow. It is considered to have great medicinal virtue in the Malabar coast; the juice of leave mixed with vinegar is applied in itch and ring - worm; leaves and root boiled in oil is applied in leprosy.

கொச்சி லீலை, மலையாள தேசத்துப் பெண்கள் தொடுக்கும் கலவி, அதாவது ஆண் கீழும், பெண் மேலுமாகப் புணருதல். இவ்விதப் புணர்ச்சியினால் தான் அத் தேசத்துப் பெண்கள் திருப்தி அடைவார்கள். இது கொக்கோக

கொச்சி லீலை

நூலிற் சொல்லியுள்ள 64 லீலைகளில் ஒன்று, ஆகவே, இந்நூலில் இன்னிணை தேசத்துப் பெண்களை இன்ன விதமாய்த் தான் புணர வேண்டு மென்கிற விதிகளை எடுத்துக் காட்டியுள்ளது, posture in sexual intercourse preferred by the women of cochin (Malabar). in this, the male becomes the passive and the female, the active agent by adopting a reverse course. This is one of the 64 postures laid down in the Erotic science "kakkogam" in which will be found the postures that very according to the country in which women live. The whole science is based on the four general classifications of woman kind as a whole as regards their characteristic features in matters of sexual passion, lustful behaviour etc., based on Psychology of Sex.

கொச்சி வீரம், மும் முறை பதங்கித்த சவ்வீர வைப்பு, அதாவது சாதாரணமாக ஒரு முறையிட்டுத் தயாரித்த வைப்புச் சரக்காகிய சவ்வீரத்தை மறுபடியும் 2 முறை அவ்விதமாகவே வைத்தெடுக்கும் சவ்வீரம் (அக.பரி.400) இது வாத முறைக்குப் பயோகப்படும்படி பறங்கி முறையாகத் தயாரித்த ஓர்வீர வைப்பு, corrosive sublimate prepared formerly in Cochin three times i.e. the sublimated product once obtained, is again subjected twice to similar operation. This reduplicated process, according to Chinese method, is resorted to in Indian Medicine for purposes of rendering it useful in Alchemy.

கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்

கொச்சு மாங்காய், கத்திரிக்காய் முதலியவைகளுக்கு மசாலையும், தித்திப்பு மிட்டுக் காய்ச்சிய குழம்பு, a kind of jelly or thickened mess consisting of mango, brinjal etc. with condiments and sugar; 2. சிறிய, small.

கொச்சை வெள்ளாடு, goat; 2. கால் நீண்ட ஆடு, long-legged sheep; 3. இளைப்பு leanness 4. இளைப்பம் அல்லது கீழ்மை, inferiority; 5. திருந்தாத பேச்சு, indistinct speech; incoherent words.

கொச்சை நாற்றம், ஆட்டுப் பாலின் வாசனை smell of goat's milk; 2. முலைப் பாற்கவுச்சி நாற்றம், the offensive odour of mother's milk.

கொச்சை பழக்கம், கெட்டப் பழக்கம், bad habit; 2. கீழ்மையான சேர்க்கை, low association.

கொச்சைப் பால், வெள்ளாட்டுப் பால், goat's milk.

கொச்சைப் பேச்சு, திருந்தாத பேச்சு, barbarous speech.

கொச்சை ரோசனை, ஆட்டு ரோசினை, அதாவது வெள்ளாட்டின் வயிற்றிலிருந்து எடுக்கும் ரோசினை, goat's bezoar.

கொச்சை வார்த்தை, சுத்தமில்லாத வார்த்தை words or form of speech contrary to the purity of the language.

கொச்சை வீச்சம், see கொச்சை நாற்றம்.

கொஞ்சம் கொஞ்சமாய், சிறிது சிறிதளவாய் by little and little.

கொஞ்சத்தனம்

கொஞ்சத்தனம், சின்னத் தனம், feeble - mindedness.

கொஞ்ச நேரம், சிறிது பொழுது, a short duration or time.

கொஞ்சப் படுத்தல், குறைவு படுத்தல், decreasing; See கொஞ்ச மாக்குதல்.

கொஞ்சப் பொழுது, அற்பாயுசு, short -life.

கொஞ்ச மாக்குதல், குறைத்தல், diminishing.

கொஞ்சல், சரசு வார்த்தை, amorous or love talk; 2. மழலைச்சொல், the prattling of a child.

கொஞ்ச வலி, சிறிது வலி, little pain.

கொஞ்ச விலக்கம், சிறிதளவாக வெளிப்படும் சூதகம், scanty flow of menses - Oligo - menorrhoea.

கொஞ்சி, கொழுஞ்சி இது பொதுவாகக் கொழுஞ்சியையே குறித்தாலும், வார்த்தையோடு சேர்ந்து இறுதிப் பெயராக வரும் போது அடியிற் கண்டபடி பலவகைப் பூடுகளைக் குறிக்கும். lemon, though this term generally refers to lemon. it indicates the names of various plants of different botanical names, when it comes as a plant's second term, as a mentioned below:-

1. காட்டுக் கொஞ்சி, wild lemon - *Glycosmis pentaphylla* alias *Glycosmis arborea*.
2. கடற் கொஞ்சி, opal orange tree - *Murraya exotica*.
3. சீமைக் கொஞ்சி, honey bush - *Murraya exotica*.

கொட சாலம்

4. சீனாக் கொஞ்சி, musk lime - *Triphasia trifoliata*.

5. மலைக் கொஞ்சி, wild durian - *cullenia excelsa*.

6. வெண் கொஞ்சி, white fruit of lemon genus.

7. முட்கொஞ்சி, another variety.

8. கொஞ்சி வஞ்சி, honey tree or gumlac tree - *Schleichera trijuga*.

9. பூவந்தி அல்லது கும்பாதிரி, flowering fig. hill trumpet flower. See கொஞ்சி வஞ்சி, in No.8

கொஞ்சி நடத்தல், உல்லாசமாய் நடத்தல் walking at easy pace.

கொஞ்சிப் பட்டை, கொஞ்சி வஞ்சிப் பட்டை, bark of கொஞ்சி வஞ்சி, see கொஞ்சி.

கொஞ்சிப் பேசல், குழந்தையைப் போல் பேசுதல், taking like a child; prattling; talking from lust as woman.

கொஞ்சி வஞ்சி, see கொஞ்சி.

கொஞ்சுதல், முத்த மிடல், kissing.

கொடகம், see குறிஞ்சா, Indian ip-eacuanha - *Tylophora asthmatica*.

கொடகன், ஓர் புளி, Malabar gamboge - *Garcinia Celatrus paniculata*.

கொடங்கை, ஓர் மருந்துச் சர்க்கு, an unknown drug(?)

கொடசு பாலை, see குடசு பாலை.

கொட சாலம், see கொடா லகம்.

கொடரி

கொடரி, எழுத்தாணிப் பூண்டு,

கொடரிச் சட்டி, see எழுத்தாணிப் பூண்டு.

கொடவப் புரசு, see குடவப் புரசு,

கொட வாகம், see கொடா லகம்.

கொடாவி நிர்வாணம், nudity; nakedness.

கொடா, see எட்டி.

கொடா லகம், வெந்தோன்றி, November flower plant - *Gloriosa superba*.

கொடாவி, நாயுருவி, Indian - burr - *Achyranthes aspera*.

கொடி காக்கை, crow; 2. படர் கொடி, spreading creeper; 3. கஞ்சக் கொடி, umbilical cord; 4. கொடி வேலி, Ceylon leadwort - *Plumbago zeylanica*; 5. சீந்திற் கொடி, moon - creeper - *Menispermum cordifolium*; 6. அறுகம்புல், 7. வல்லி, creeper; 8. பெருந்தும்பட்டி, bryonia; 9. கண்வரி, fine streaks of red capillary veins of the eye; 10. குய்யத்திற்கும், குதத்திற்கும் மத்தியிலுள்ள ஓர் வரும்பு, the middle line of the space between the anus and the genitals (male or female) - Median line (raphe) of perineum; 11. வீணாத் தண்டின் நடுவே பாயும் கயிற்றின் மத்திமம், the line in the centre of the spinal cord. (உம்),

“கொடியிலே ஓடினும் கூப்பிடும் பூரணம்” (திரு. மூ. 600);

12. மா வட்டை, fish poison tree -

கொடி

Hydnocarpus wightiana; 13. நீளம், length; 14. பெண், slender woman; 15. சிறு பிள்ளை, young lad.

கொடி, செடியினின்று பல காம்புகளே கிளைகளாகப் பிரிந்து பூமியில் குழப்படர்வதே கொடி யெனப் படும். இது அனேகமாய் மரங்களிலும், சுவர்களிலும் ஓடும். இக் கொடிகள் பலவிதமாக ஓடுவதால், தவழ்கொடி, ஏறுகொடி, படர்கொடி, தாவு கொடி, குழ் கொடி, சுற்றுக் கொடி, நேர் கொடி எனப் பல பெயர்களைப் பெறும். இம் மொழி பூண்டின் பெயர்களுக்கு முதற் சொல்லாகவும் வரும். முதற் சொல்லாக வரும் பூண்டின் பெயர்கள் அகராதி வரிசைப்படி வருவதால் இவைகளைத் தனியாகக் கூற வேண்டிய அவசியமில்லை, ஆனால் இறுதிச் சொல்லாக வரும் வைத்தியத்திற்குதவும் பூண்டின் முக்கியமான பெயர்கள் மாத்திரம் பலவகைக் கொடிகளாக அடியிற் கூறப்பட்டுள்ளன, creeper. It is a plant that creeps along the ground, or more usually one that climbs trees, walls or other means for support, as a vine. From the manner or the way in which it grows it is differently termed in Tamil as, climbing creeper spreading creeper leaping creeper, crowding creeper, coiling or binding creeper, straight creeper and so on. The term may either precede or follow the plant's name for indicating or signifying the name

கொடி.

of a particular plant. As plant's first term. it is not necessary here to repeat all the names as they will be found in the body of the Dictionary mentioned in a alphabetical order beginning with கொடிக்கச்சி, but as plant's second term, it is considered necessary to mention the various kinds of creeper of Southern India used in medicine; and the following are the important ones.

1. சீந்திற் கொடி, moon - creeper - *menispermum cordifolium*.
2. கட்டுக் கொடி, broom creeper *cocculus villosus*.
3. அச்சன் கொடி, climbing Indian linden - *Grewia hiterotricha*.
4. கருங் கொடி, spring creeper - *Hiptage madablota*.
5. அருள் பட்டை அல்லது வேம்பாடம் பட்டைக் கொடி, vembandan bark creeper - *Ventilago madra sapatana*.
6. கோற் கொடி, wild jujube - *Ziziphus nummularia*.
7. பிரண்டைக் கொடி, adamant creeper - *Vitis quadrangularis*.
8. புலிக் கொடி, climbing navel - wort - *Connarus wightii*.
9. குன்றிக் கொடி, rosary - pea creeper - *Abrus precatorious*.
10. காக்கணங் கொடி, mussell - shell creeper - *Clitoria ternatia*.
11. துவரங் கொடி, dhol creeper - *Rhynchosia densiflora*.

கொடி.

12. ஒக்காதிக்க கொடி, brasiletto climber - *Wagatea spicata*.
13. இந்திரியக் கொடி, sensitive plant - *Mimosa*.
14. ஈகைக் கொடி அல்லது இண்டன் கொடி, sensitive creeper - *Mimosa rubicaulis*.
15. மின்னாற் கொடி, white wheel - creeper - *Calycopteris floribunda*.
16. வெண்ணாங்குக் கொடி அல்லது ஒடைக் கொடி, oval - leaved wheel creeper - *Combretum ovali folium*.
17. ஊடன் கொடி, elliptic - leaved wheel creeper - *Combretum extensum*.
18. பன்றிப் பிடுங்கன் கொடி, Nilgiri honey - suckle creeper - *Lonicera leschneaul*.
19. மஞ்சணாத்திக் கொடி அல்லது மட்டிக் கொடி, dyeing mulberry creeper - *Morinda umbellata*.
20. காட்டுக் கொடி, wild - berry creeper *Embelia ribes*.
21. மல்லிகைக் கொடி, jasmine creeper - *Jasminum sambuc*.
22. நாக மல்லிக் கொடி, large jasmine creeper - *Jasminum arborescens (latifolia)*.
23. முல்லைக் கொடி, eared - jasmine - *Jasminum auriculatum*.
24. ஊதற் கொடி, dark - blue creeper *Ichnocarpus frutescens*.

கொடி.

25. பாற் கொடி, sectarian creeper - *Hemidesmus indicus* (*pubescens*).
26. பாலைக் கொடி, Rajmahal hempcreeper of Madras - *Marsdenia brunoniana*; cork swallow - wort - *Leptadenia reticulata*.
27. சம்பங்கிக் கொடி, primrose creeper - *Pergularia odora tissima*.
28. காமப்பூக் கொடி, மதன காமியப்பூ, மதன காமேஸ்வரப்பூ, Indian cowslip creeper - *Pergularia minor*.
29. வட்டக் காய்க் கொடி, cotton milk plant - *Dregea volubilis*.
30. பிச்சக் கொடி, digitate ivy - creeper - *Heptapleurum venulosum*.
31. முசுட்டைக் கொடி, clove - scented creeper - *Rivea hypocrateri formis*.
32. உன்னாயன் கொடி, bristly heartleaved silver - weed - *Lettsonia elliptica* alias *L. setosa* (*typica*).
33. உன்னாகன் கொடி, many - flowered bindweed - *Ipomaea staphilina*.
34. அடப்பங் கொடி, red adambo - *Ipomaea biloba*.
35. இந்திர புட்பக் கொடி, Indira's creeper - *Thumbergia fragrans*.
36. மூக்குத்திக் கொடி, pointed - leaved hogweed - *Boerhaavia repandia* alias *B. verticillata*.

கொடி.

37. முருவிளிக் கொடி, prickly climbing cock's spur.
38. கருடக் கொடி, அல்லது பெருப்ருந்துக் கொடி, Indian birthwort - *Aristolochia indica*.
39. வெற்றிலைக் கொடி, betel - leaf vine - *Piper betle*.
40. ஏழு முள்ளுக் கொடி, axil - spined mulberry - *Plecospermum spinosum*.
41. வாணிக் கொடி, true vanilla - *vanilla pagnifolia*.
42. வல்லிக் கொடி, prickly yam - *Dioscorea pentaphylla*.
43. வெற்றிலை வல்லிக் கொடி, betel yamcreeper - *Dioscorea oppositifolia*.
44. நாபிக் கொடி, country aconite *Gloriosa superba*.
45. வஞ்சிக் கொடி, common rattan *Calamus rotang*.
46. இலைக் கொடி, see வெற்றிலைக் கொடி.
47. கழற்சிக் கொடி, bonduc creeper - *Caesalpinia bonducella*.
48. கவலைக் கொடி, star - flower swallow wort - *Helerostemma tanjorensis*.
49. குமிழ்க் கொடி, small Cashmere cree - *Gmelina asiatica*.
50. முந்திரிகைக் கொடி, common grape. vine - *Vitis vinifera*.
51. உப்பிலாங் கொடி, See இண்டங் கொடி.

கொடி.

52. ஊசலாங் கொடி, an unknown creeper (?)
53. காத் தொட்டிக் கொடி, climbing caper - *Capparis horrida*.
54. ஒடாங் கொடி, trinity - podded spindle climber - *Hippocratea indica*.
55. ஆட்டாங் கொடி இதற்கே சோமலதை எனப்படும், twisting milk hedge - *Euphorbia tortilis*. It is also called Soma plant. C.f. கொடிக் கள்ளி.
56. கடுக் கொடி, leathery ovate - leaved moon seed - *Pachygone ovata*.
57. நாக முக்கொற்றிக் கொடி, good - night flower - *Ipomaea glaber rima*.
58. பூமிச் சருக்கரைக் கிழங்கு, Aphrodisiac creeper - *Ipomaea digitata*.
59. முடக் கொத்தான், blister creeper *Cardiospermum halicacabum*.
60. தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு, cat creeper *Asparagus racemosus*.
61. மயிர் மாணிக்கம், China creeper - *Ipomaea quamoclit*.
62. பனம் பூ வல்லிக் கொடி, forest moon - creeper - *Flagellaria indica*.
63. காட்டுப் பிரண்டை, Iguana's foot vine - *Vitis pedata*.
64. வட்டத்திருப்பி, Indian pareira - *Cissampelos pareira*.
65. துரோபதைக் கூந்தல், horse - tail creeper - *Porana malabarica*.

கொடிக்கச் சீருகம்

66. பேய் முகட்டை, Malabar creeper - *Argyreia malabarica*.
 67. புளிப் பிரண்டை, hairy wild vine - *Vitis setosa*.
 68. பாம்பு கொல்லி, common rue - *Ruta graveolens (angustifolia)*.
 69. இரங்கூன் மல்லி, Rangoon creeper *Quisqualis indica*.
 70. தெல்லுக் கொடி, creeping babool - *Entada scandens*.
 71. வெள்ளி மடந்தை, climbing white - leaf plant - *Mussaenda frondosa*.
 72. புனலிக் கொடி அல்லது புளியின் கொடி, see கொடிப் புங்கு.
 73. பூளைக் கொடி, climbing wool plant - *Aerua scandens*.
 74. காட்டுத் திப்பிலிக் கொடி, long -pepper - *Piper longum (Roxburgiana)*.
 75. உப்பிலிக் கொடி, stinking swallow wort - *Pentatropis microphylla*.
- கொடிகம், ஓர் வகை வெந்தயம், horse - shoe fenugreek - *Trigonella corniculata*.
- கொடி கிழிதல், பிரசவத்தில் பெண் களுக்கு கொடி மூலம் பிளத்தல், tearing of the perineum in females during child - birth.
- கொடிச் கச்சி, see கழற்சிக் கொடி.
- கொடிக்கச் சீருகம், பொடுதலை, creeping vervain - *Verbena nodiflora*.

கொடிக் கத்திரி

கொடிக் கத்திரி, நீண்ட கத்திரிக் காய், a species of long brinjal, C.f கண்டங் கத்திரி

கொடிக் கயிறு, வீணாத் தண்டின் நடுவிலோடும் கயிறு போன்ற அமைப்பு. இது மூலாதாரத்தைத் தொடுத்து மூளை வரையிலும் பரவி, முகுளத்திற்கும், மூளைக்கும் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது. the cord-like structure passing through the spinal canal, and extending from the brain (foramen magnum) to the lumbar region, It is directly continuous with the medulla oblongata and the brain - Spinal core.

கொடிக்கரும்பு, செங்குத்தாய் வளர்ந்த கரும்பு, sugar - cane grown upright and straight.

கொடிக் கருவேல், கருவேலன் கொடி. இது அருந்தாங்கிக் காட்டில் காணப்படும். babool creeper found in Aruntangi forest (in Tanjore Dt.)

கொடிக் கல், சர்க்கரை வள்ளி, sweet potato creeper - Dioscorea sativa.

கொடிக் கழல், see கொடிக் கழற்சி.

கொடிக் கழற்சி, see கழற்சி.

கொடிக் கள்ளி, இது ஓர் கொடி. இதற்கு இலை கிடையாது; வெண் சிறிய பூக்கள்; இதில் பால் வரும், இச் சாற்றுடன் வாற் கோதுமையும், நெய்யும் சேர்த்து புளிக்க வைத்து மது இறக்கி போதைக்காக குடிப்பதுண்டு. ரிஷிகள் ஆதி காலத்தில் இதை மிகுதியாக உபயோகித்து வந்தார்கள். இதற்குத்தான் சோம

கொடிக் கள்ளி

ரசம், சோம வல்லரி அல்லது சோம வல்லி என்று பெயர். இது அமிர்தத்திற் கொப்பானது என்றும், இதனால் உடம்பில் வலிவும், ஆயுளும் விருத்தியாகு மென்றும் கருதி ஒரு கற்ப மூலியாகக் கொள்ளப்படும். சாதாரணமாய் வழிப் போக்கு பிரயாணிகள் தாகத்தைத் தீர்ப்பதற்காக இதன் கொழுந்தின் இரசத்தை அருந்து வார்கள். இதைக் கட்டாகக் கட்டி கிணற்றில் ஊறப் போட்டு அத்தண்ணீரை கரும்புத் தோட்டத் திற்குப் பாய்ச்சுவதினால் பயிரில் கரைப்பான் பிடிக்கா தெனக் கருதப்படும். creeping milk hedge or mooncreeper - Sacrostemmal brevistigma alias Asclepias acida. It is twining; leafless; flowers small and white. The plant yields a quantity of milky juice. Among the ancient Hindus, a fermented liquor was prepared by mixing its juice with barley and ghee; and this wine is known as Soma juice and was used by Rishis as an intoxicant in all the religious ceremonies. It was regarded as a kind of Amritam conferring eternal life and vigour. The raw juice is so mild that travellers suck the tender shoots to allay thirst. Bundle of this is put into a well from which water is irrigated to the field of sugar - cane to extirpate white -ants.

NOTE :- In Arurveda, it is said that Soma plant consists of 24 species; but the mode of using them together with the diet and conduct

கொடிக் கள்ளி

and their therapeutic effects are clearly laid down in Sushruta Samhita. However, it is very strange to not, that in the voluminous writings of the Tamil Siddhars, and especially in the works seperately dealing with Kayakalpa (Rejuvenation and Immortality), no mention has been made about this plant- though it is said to be a kalpa conferring eternal life and vigour.

Still, some of the modern writers had chosen to give out - from what authentic source is yet a mystery - that கொடிக் கள்ளி and ஆட்டான் கள்ளி are the Tamil names for this plant; and even so, they must correspond with the virtues described against the names of plants in the Tamil Nigandu (Vocabulary), or in the Materia Medica; but it is not so, Probably these plants of the Tamil country correspond in some respects was some of the species of the Soma plant, hence the said names. It is very much doubted if this could be even கொடிக் கள்ளி - *Cynanchum viminale*.

கொடிக்காக் கட்டான், காக்கணங் கொடி, sky blue blind weed - *Ipomaea hederacea*.

கொடிக் காசரை, see காசரைக் கீரை.

கொடிக் காசினி, see கொடி மல்லிகை.

கொடிக்காய் வகை, பதார்த்த குண சிந்தாமணியிற் சொல்லியுள்ள படி.

கொடிக்காய் வகை

கறிக்கும், மருந்துக்குமுதலும் அடியிற் கண்ட கொடிகளில் காய்க்கும் காய்கள், the important vegetable fruits useful in food and medicine as laid down in Tamil Materia Medica are, as mentioned below:

1. கலியாண பூசினிக் காய், ash pumpkin - *Cucurbita pepo*.
2. பறங்கிக் காய், sweet gourd - *Cucurbita maxima*.
3. கும்மட்டிக் காய், bitter apple - *Citrullus colocynthis*.
4. சுரைக் காய், bottle - gourd - *Lagenaria vulgaris*.
5. வெள்ளளரிக் காய், cucumber - *Cucumis satives*.
6. கொட்டையவரைக் காய், China bean - *Dolichos* genus.
7. மொச்சைக் காய், country bean - *lablab*.
8. பீர்க்கங் காய், luffa gourd - *Luffa acutangula*.
9. புடலங் காய், snake - gourd - *Mochosanthes anguina*.
10. பாகற் காய், balsam gourd - *Momordica charantia*.
11. அதளக் காய், sour gourd - *Cucurbita* genus.
12. தூதுளங் காய், prickly shoonday - *Solanum trilobatum*.
13. கொடி வழு துணைக் காய், Indian night - shade - *Solanum Indicum* C.f. கண்டங் கத்திரி.
14. பயற்றங் காய், kidney bean.

கொடிக்காய் வகை

15. கோவைக் காய், Indian caper - *Cephalandra indica*.

16. மிளகுக் காய், green pepper fruit - *Piper nigrum*.

கொடிக் கால், வெற்றிலைத் தோட்டம், betel vine - garden; 2. காய்கறித் தோட்டம், vegetable garden.

கொடிக் கால் கத்திரி, கருங் கொடிக் கத்திரி a species of black brinjal; 2. வெற்றிலைத் தோட்டத்தில் பயிராகும் கத்திரி, brinjal cultivated in betel - vine yard.

கொடிக் கால் மரம், அகத்தி மரம், sesbane tree.

கொடிக்காற் கீரை, see அகத்திக் கீரை.

கொடிக் கிழங்கு, கொடியின் அடி பாகத்திலுள்ள கிழங்கின் வகை, the several varieties of medicinal and esculent bulbous roots under the stem of creeper and they are :-

1. சீந்திற் கிழங்கு, moon - creeper root - *Menispermum cordifolium*.

2. கருடன் கிழங்கு, sky root - *Bryonia epigaea*.

3. கூடைக் கிழங்கு, Malabar arrow root - *Curcuma angustifolia*.

4. புளி நுரைக் கிழங்கு, root of hairy wild vine - *Vitis setosa*.

5. மாகாளிக் கிழங்கு, root of Indian or country sarsaparilla - *Periploca indica*.

6. தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு, water root - *Asparagus racemosus*.

கொடிக் குலி

7. தாமரைக் கிழங்கு, lotus root - *Nelumbium speciosum*.

8. செவ்வல்லிக் கிழங்கு, bulbous root of ren -Indica water-lily - *Nymphaea lotus*.

9. நெய்தற் கிழங்கு, bulbous root of white - Indian water-lily - *Nymphaea esculanta*.

10. செங்கழுநீர்க் கிழங்கு, bulbous root of purple Indian water-lily - *Nymphaea odorata*.

11. கொட்டிக் கிழங்கு, a kind of cyperus root - *Cyperus perteneus* alias *Aponogeton monostachyon*.

12. பூமி சுருக்கரைக் கிழங்கு, root of aphrodisiac creeper - *Ipomaea digitata*.

13. சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு, sweet yam - *Ipomaea batatas*.

14. கருணைக் கிழங்கு, itching yam - *Amorphophallus campanulatus*.

15. நிலப் பனைக் கிழங்கு, root of ground palm - *Curuligo orchoides*.

16. மரவள்ளிக் கிழங்கு, mountain sweet potato - *Manihot utilissima* alias *Jatropha manihot*.

கொடிக் கிழிவு, பெண்கள் கொடி மூலத்தில் பிரசவத்தினால் உண்டாகும் பிளவு, laceration of the perineum.

கொடிக் குலி, நூலாஞ் செடி common cherry nutmeg - *Polyalthia cerasoides*.

கொடிக் குறிஞ்சா

கொடிக் குறிஞ்சா, சிறு குறிஞ்சா, small Indian ipecacuanha - *Gymnema sylvestris*.

கொடிக் கூந்தல், கொடிகளில் மயிர்க் கூந்தல் போலிருக்கும் ஓர் திரட்சி, a slender twining growth by which a plant attaches itself to something for support - Tendril; 2. see கொடியார் கூந்தல்.

கொடிக் கையான், கரிசலாங் கண்ணி, eclipse plant - *Eclipta prostrata*.

கொடிக் கொத்தான், முடக் கொத்தான், palsy curer - *Cardiospermum halicacabum*; 2. கொத்தான் green thread creeper - *Cassytha filiformis*.

கொடிக் கொற்றான், see கொடிக் கொத்தான்.

கொடியி லடக்கல், வாயிலடக்கல், holding in the mouth as a pill.

கொடிக், கொடிறு, the joint of the jaw bones.

கொடி சுற்றிப் பிறத்தல், கழுத்தில் நஞ்சுக் கொடி சுற்றிக் குழந்தை பிறத்தல், being born with navel - cord around the neck of a child.

கொடிசை, நரம்பு, nerve; 2. கன்னம், cheek.

கொடிச் சண்பகம், see கொடிச் சம்பங்கி.

கொடிச் சம்பங்கி, காமப் பூ, creeper champauk - *Pergularia minor*.

கொடிச் சல்லி மூலம், நஞ்சுக் கொடி, umbilical cord; 2. குடல், intestines.

கொடி ஞாழல்

கொடிச் சாறு, சிறு பிள்ளை மூத்திரம், boy's urine; 2. சிறு பெண் மூத்திரம், girl's urine; 3. மாத விடாய், menstrual blood; 4. பெண் காம நீர், semen muliebre.

கொடிச்சி, see கட்டுக் கொடி. 2. காவட்டம் புல், citronella grass - *Andropogon mardus*; 3. சித்திர மூலம், Ceylon leadwort- *Plumbago zeylanica*; 4. புற்றாஞ்சோறு, burrow of white ants; 5. see இரத்த பாஷாணம்; 6. குண்டு மணி, carb's eye - *Abrus precatorius*; 7. மூவிலைக் குருந்து, three-leaved spring creeper; 8. குறிஞ்சி நிலத்துப் பெண், a woman inhabiting a hilly tract; 9. கன்னம், cheek; 10. தாடை அல்லது கதுப்பு, jaw 11. வெண்மை, whiteness.

கொடிச் சிதம், see கொடிச் சீத்தல்.

கொடிச் சீத்தல், கொடி வேல், American sumech - *Caesalpinia coriaria*.

கொடிச் சீத்தா, சீத்தாக் கொடி, custard apple creeper.

கொடிச் சூரை, சூரை இலந்தை, jackal jujube - *Zizyphus oenoplia*.

கொடிச் செங்கழற்சி, சிவப்பு கழற்சிக் கொடி, red bonduc creeper.

கொடிச் சேணி, பெருந் தக்காளி cape goose - berry - *Physalis peruviana*.

கொடிச்சை, தாடை, jaw.

கொடி ஞாழல், மயிர்க் கொன்றை, Barbados flower fence *Caesalpinia pulcherrima*,

கொடிது

கொடிது, கொடியது, that which is virulent or violent as cholera etc; what is grievous, horrid, sore.

கொடித் தக்காளி, சீமைத் தக்காளி, American tomato - *Lycopersicon esculentum*.

கொடித் தடக்கி, ஓர் மரம், a tree(unknown); 2. நாய்க்கால் மேல் விரல், the upper toe of the leg of a dog

கொடித் தம்பட்டன், ஓர் வகை வாளவரை, fat podded sword - bean - *Canavalia ensiformis* (turgida).

கொடித் திப்பிலி, திப்பிலிக் கொடி, see அரிசித் திப்பிலி.

கொடித் தீ, சித்திர மூலம், see கொடிச்சி.

கொடித் துத்தி, படத் துத்தி, evening mallow creeper - *Abutilon crispum*.

கொடித் தூக்குதல், புணர்ச்சிக்காக புடவையை உயர்த்துதல், lifting a woman's cloth for the purpose of sexual inter course.

கொடித் தூண், கொடி யோடும் வீணாத்தண்டு the vertebral column through which the spinal cord passes.

கொடித் தோதிகம், நீராரை, pseudoferns - *Marselia quadrifolia*.

கொடி நஞ்சு, மாவு நஞ்சுக் கொடி, umbilical cord.

கொடி நடு, கொடிக் கயிற்றின் நடுவே ஒருவதாகச் சொல்லப்பட்ட

கொடி நாளம்

ஓர் காணாப் பாதை, a subtle passage supposed to be running in the centre of the spinal cord.

கொடி நரம்பு, மேலெழும்பிக் காணும் உடம்பின் பச்சை நரம்பு, veins seen prominently raised above the surface of the body; 2. உடம்பில் கொடியைப் போற் படர்ந்து காணும் நரம்பின் கூட்டம், spinal nerves with their ramifications extending to several parts of the body; 3. உடம்பின் நடு பாகத்தில் இருதயம், வயிறு, அடி வயிற்றுறுப்பு ஆகியவைகளில் வலையைப் போற் காணப்படும் நரம்பு அல்லது நாளக் கூட்டம், the great net-works of nervis or veins upon the heart, about the stomach and other abdominal viscera - Plexus.

NOTE :- Vaidyans generally make a common mistake in construing a vein which they usually call as green nerve (பச்சை நரம்பு) for this spinal nerve (கொடி நரம்பு)

கொடி நவ்வல், see கொடி நாவல்.

கொடி நாக்கி, see கொடி நெல்லி.

கொடி நாய், சோணங்கி நாய், hound.

கொடி நாரத்தை, see கடார நாரத்தை, 2. தித்திப்பு நாரத்தை, sweet citron or lemon - *Citrus medica lumia*.

கொடி நாவல், படர் நாவல், a species of jaumoon creeper - jambolana (genus).

கொடி நாளம், பச்சை நரம்பு, vein; 2. காரி ரத்தக் குழாய்களடங்கிய

கொடி தாளம்

வலை போன்ற கூட்டம், a great net - work of veins.

கொடி திம்பியம், வேர்க் கடலை, ground - nut - *Arachis hypogae*.

கொடி நெட்டி, நீர்ச் சுரண்டி water mimosa - *Neptunia* (genus).

கொடி நெல்லி, படர் நெல்லி ஓர் காய சித்தி மூலி, இது குதத்தை மணியாகப் பண்ணும். தமிழ் வைத்தியத்தில் இதை மிக்க சிறப்பாகச் சொல்லப்படும், gooseberry creeper (unidentified). A rare plant the virtues of which are greatly extolled in Tamil medicine. It is a rejuvenating drug; and is said to solidify mercury into a bead.

கொடி நேத்திரிகம், பெருங் குன்றி மணி, a big variety of red bead vein - *Abrus precatorius*.

கொடி நை, நீர்ச் சுண்டி, see கொடி நெட்டி.

கொடி படருதல், கொடி சூழ்தல், spreading of creeper.

கொடி பிளத்தல், see கொடிக்கிழிவு.

கொடி பீசம், நீண்டு தொங்கும் பிடுக்கு, a scortum hanging loosely - Pendulous scrotum.

கொடிப் பசலை, மஞ்சட் செம் முள்ளி, common yellow nail - dye - *Barleria prionitis*; 2. பசலைக் கொடி, spinach creeper - *Basella cordifolia* alias *B. alba*; 3. சிறுபசலை, small - leaved Indian spinach.

கொடிப் பாலை

கொடிப் பசளை, - see கொடிப் பசலை.

கொடிப் பயறு, கொடியில் விளையும் பயறு, pulse or grain growing in a creeper.

கொடிப் பலாசம், கொடி முருக்கம், a species of palau's climber - *Butea superba*.

கொடிப் பவழம், see கொடிப் பவளம்.

கொடிப் பவளம், பவளக் கொடி brittle epidermis of the stem of coral Zoophyte.

கொடிப் பவுத்திரம், குதத்திற்கும் குய்யத்திற்கும் நடுவே நீளமாக ஓடும் கொடியிற்காணும் ஓர் வகை பவுத்திர நோய், a kind of fistula or opening near the line of perineum communicating with the anus or rectum; a fistula through the perineum into the anus - Anal fistula.

கொடிப்பாகல், கொடியில் விளையும் பாகற்காய், spiked bitter cucumber - *Momordica charantia*.

கொடிப்பாசி, சுனைப் பாசி, moss creeper - *Hydrilla verticillata*.

கொடிப்பாசூரி, நத்தைச் சூரி, bristly button weed - *Spermacoce hispida*.

கொடிப் பாதை, see கொடி நடு.

கொடிப் பாலை, நல்ல பாலை அல்லது தீம்பாலை green - wax flower - *Dregea volu* - bilis alias *Hoya viridiflora*.

கொடிப் பால்

கொடிப் பால், சிறு பெண்ணின் முலைப்பால், the breast milk of a girl or young woman; 2. கொடியின் பால், the milky juice of creeper; 3. கொடி யாட்டின் பால், goat's milk.

கொடிப் பாவை, see காட்டுக் கொடி; 2. கொடியைப்போன்றபெண், a girl slender and wiry like a creeper.

கொடிப் பிணை, வங்க மணல், lead ore.

கொடிப் பிரட்டி, ஒர் பூண்டு, an unidentified plant(?)

கொடிப் பிரண்டை, பிரண்டைக் கொடி, adamant creeper - *Vitis quadrangularis*.

கொடிப் பிள்ளை, காக்கைக் குஞ்சு, the young of a crow; 2. பள்ளையாடு, a dwarf goat; 3. கொடி சுற்றிப் பிறந்த பிள்ளை, child born with navel - cord round its neck.

கொடிப் புங்கு, see கொடிப் புன்கு.

கொடிப் புலி, நீண்ட வேங்கைப் புலி, a long and thin tiger; a tiger of an extended body resembling a grey - hound.

கொடிப் புல், see அறுகம் புல்.

கொடிப் புன்கு, சரப் புன்கு, hog - creeper - *Derris scandens* alias *Dalbergia scandens*.

கொடிப் பூ, கொடியில் பூர்க்கும் பூ, creeper - flower; 2. நால்வகைப் பூவினொன்று, one of the four kinds of flowers.

கொடி மாதளத்தி

கொடிப் பூகம், see கொடிச் சம்பங்கி.

கொடிப் பூண்டு, கொடி, any creeping plant; creeper.

கொடிப் பூளை, பூளைக்கொடி, climbing wool plant - *Aerua Seandens*.

கொடிப் பை, see கொடுப்பை,

கொடி மணி, மணிக் குடல், mesentery retaining the intestines and their appendages - Mesentery; 2. See கொடி மாதூளை

கொடி மந்தாரை, மந்தாரைக் கொடி, climbing mountain ebony - *Bauhinia phoenica*.

கொடி மரம், கொடிக் கால் மரம்; 2. கொடிகள் படர்ந்த மரம், tree having some creepers clinging to it.

கொடி மல்லிகை, மல்லிகை, arabian or sambue jasmine - *Jasminum sambuc*; 2. படர் மல்லிகை அல்லது சாதி மல்லிகை, large - flowered jasmine - *Jasminum grandiflorum*.

கொடி மா, முப்பு, the mystic three salts.

கொடி மாகிதம், நெருஞ்சில், caltropes - *Tribulus terrestris*.

கொடி மாடு, நீண்ட ஒல்லிய எருது, a long and slender bullock; 2. நோஞ்சிலான எருது, an emaciated bull.

கொடி மாதளத்தி, வேளை, vailay plant - *Cleome pentaphylla*.

கொடி மாதுளை

கொடி மாதுளை, துரிஞ்சி மாதுளை, creeping anaur - *Punica granatum*; 2. கொம்மட்டி மாதுளை, pomegranate lime; creeper lime - *Citrus medica alias Limonum racemosa*:

கொடி மாதுளைச் சோறு, கொடி மாதளையின் உட்சதைப் பற்று, the pulp of creeper of pomegranate indica.

கொடி மாமரம், தரை யோடு படர்ந்திருக்கும் ஒட்டு மா மரம், graft mango tree - *Mangifera lime*

கொடி மின்னை, மூக்குத்திக் கொடி, pointed - leaved hogweed - *Boerhaavia rependa alias B. verticillata*.

கொடி முகாக்கினி, நெல்லி, gooseberry tree - *Phyllanthus emblica*.

கொடிமுடி, பின்னிக்கொண்டிருக்கும் கொடிகள் வாய்ந்த செடி, any intricate twining plant which cannot be easily disentangled; 2. சத்தியுப்பு, an un known preparation of salt; 3. ஓர் பின்னலான செடி, an inter - twining plant.

கொடி முடி பர்வதம், வெள்ளி மலை, mountain containing silver ore.

கொடி முடியன், கொம்பேரி மூக்கன், tree snake - *Dendropis picta*.

கொடி முண்டி, see கொடி முந்திரி; 2. கொட்டைக் களா, false wild jube - *Flacourtia sepiaria*.

கொடி முதன் மருந்து, சமூலம், herbaceous creeper as a whole;

கொடி முந்திரிகை

2. பெண்ணின் முதல் தீட்டு, the blood in first menstruation; 3. கொடிச் சுண்ணம் அதாவது தலைச்சன் பிள்ளை நஞ்சுக் கொடியின்று தயாரிக்கும் ஓர் சுண்ண மருந்து, a calcium compound prepared from the navel - cord of first - born child.

கொடி முந்திரி, see கொடி முந்திரிகை.

கொடி முந்திரிகை, பச்சை திராட்சைக் கொடி இது நமது நாட்டில் எங்கும் விளையக்கூடியது. ஆனால் திண்டுக்கல், திருப்பத்தூர், நீலகிரி முதலிய மலைச் சாரல்களில் விசேஷ மாய்ப் பயிராகும். ஆஸ்திரேலியா தீவிலும், பிரான்சிலும் வனமாயிருக்கும். இது ஓர் படர் கொடி, இதில் காய்களை குலை குலையாக் காணலாம். இக் காய்களில் பச்சை, நீல நிறம் என இருவகையுண்டு. இலை பீர்க்கம்பூ இலையைப் போலும், பூ வேப்பம் பூவைப் போலும்; பழங்கள் பள பளப்பாயும் உள்ளே சதைப் பற்றும், சிறிய கொட்டையுள்ளதாய்மிருக்கும். காய்ந்த பழந்தான் திராட்சை எனப்படும் இதில் சிறிய இனத்திற்கு தான் கிஸ்மிஸ் பழம் என்று பெயர். இப்பழத்தை சாப்பிடுவதால் இரத்த விருத்தியும் குளிர்ச்சியு முண்டாகும்; உலர்ந்த பழத்திற்கு பேதிக்குண முண்டு, இதில் இரசம் அதிகமாக எடுக்கலாம். ஆகவே இவ்விரசத்தினின்று சாராயம், பிராந்தி, ஒயின் முதலிய மது பானங்கள் தயாரிக்கப்படும்.

கொடி முந்திரிகை

அன்றியும் இதினின்று ஓர் வித உப்பும் எடுப்ப துண்டு; இவ்வுப்பு புளிப்பாயும் வெண்மையாயும் இருக்கும், தாகத்தைத் தணிக்கும், தண்ணீரில் கலந்து கொதிக்க வைத்துக் கொடுக்க, இரைப் பையின் அசுத்த வாயுவையும், குமட்டலையும் போக்கும். இதன் ரசத்தினின்று காடியும் தயாரிக் கலாம்; சர்க்கரை கலந்து யூனானி வைத்தியர் சர்பத்தையும், ஆயுள் வேத வைத்தியர்கள் ஆசுவம்; அரிட்டம் முதலிய பாவனத் திரவங்களையும் தயாரிப்பார்கள். இவை உஷ்ணத்தையும், தாகத்தையும் தணித்து, பித்தா திக்கம், கபம், மலபந்தம் முதலிய நோய்களையும் குணமாக்கும். grape vine - vilis vinifera. It is procurable in all parts of India; but chiefly in Dindigul Tripattore (Salem), Nilgiris and other places in S. India In Australia and France, it found in abundance. It is a spreading - creeper growing in bunches and called grapes. The fruit consists of two kinds viz. green and dark blue. The leaves resemble those of luffa creeper; and the flowers can be compared to those of margosa; fruits are glossy with rich pulp and a small seed; dried grapes are raisins; small raisins are called Kismis, common in bazaars. Fruits eaten; cool the system and increase the blood; dried fruits are laxative; green fruits are rich in juice. Ardent spirits such as brandy, wine etc. are obtained by distillation of the vi-

கொடி முந்திரிகை

nous liquid, The juice contains much tataric and some citric and mallic acid which are white and sour. It quenches thirst; mixed with water and boiled and given internally, it removes flatulency of bowels and nausea. From juice, vinegar is also prepared by fermentation; mixed with sugar; Unani doctors prepare syrups; and Ayurvedic physicians; Asavas and Arishtams (tinctures). They not only cool the system. but also proves effective in many diseases, as biliousness, phlegmatic tendencies, constipation etc.

NOTE :- Must is the expressed juice of the ripe grape from which wine is prepared. The fruits are eaten by higher classes in hot weather. Jungle grape vine காட்டுக் கொடி முந்திரிகை) is another variety; and it is medicinally cardiac and stomachic. Wine made from grapes in Kashmir is used in medicine and pharmacy in India. The seeds contain a dense fixed oil or fat and the skin of the fruit, about 5% of tannic acid. Raisins are also used as a vehicle for unpleasant meidicaments. Toddy and dried fish are applied as manure for this plant.

கொடி முரிதம், நேர் வாள்ம், croton plant - Croton tiglium.

கொடி முறுக்கம், see கொடிப் பலாசம்.

கொடி முல்லை, see ஊசி முல்லை.

கொடி முன்னிகம்

கொடி முன்னிகம், see கொடி முன்னை.

கொடி முன்னை, see கொடி முன்னை.

கொடி மூக்கு , நீண்ட மூக்கு. long and pointed nose.

கொடி மூட்டல், பெண்கள் பிரசவத்தில் கிழிந்த கொடி மூலத்தைத் தைத்தல், suturing the torn or lacerated portion of the perineum during child-birth; plastic surgery of the perineum.

கொடி மூட்டு, கொடி மூலத்தின் தைலம், suture of the perineum.

கொடி மூலக் கழலை, குதத்திற்கும் குய்யத்திற்கும் நடுவிலுண்டாகும் கழலை, any tumour in the perineum.

கொடி மூலச் சதைக் கழலை, மல வாயிலுக்கும் ஆண் அல்லது பெண் குறிக்கும் நடுவிலுண்டாகும் சதைக் கழலை, a tumour made up of muscular elements in the area of the perineum

கொடி மூலம், நஞ்சுக் கொடி, umbilical cord; 2. வழலை, fuller's earth; 3. கொடியின் அடி வேர், root of a creeper; 4. மரத்தின் மேல் படர்ந்த கொடி, creeper on a tree; 5. குதத்திற்கும் குய்யத்திற்கும் நடுவே கொடியின் இரு பக்கமுள்ள சதை பாகம், the space or area between the anus and the genital organs - Perineum; 6. கொடியின் கிழங்கு, the root of a creeper; 7. கொடிக் கயிற்றின் பிறப்பு, the beginning of the spinal cord in the sacral region.

கொடியந்தம்

கொடி மூலி, சிவப்பு சித்திர மூலம், rosy - flowered lead wort - Plum-bago rosea; 2. மூலிகைக் கொடிகள், medicinal creepers.

கொடிய, கடுமையான, fiery; 2. பிராணாபயமான, dangerous to life malignant.

கொடி கடுந்தீ, see கொடி வேலி; 2. புடத்திற்குப் போடும் காடாக் கிளி. conflagration of fire or great fire used in calcination.

கொடிய கற்பி, நீலஞ் சோதி அதாவது திருகு கள்ளி வேர். இது ஓர் கற்ப மூலிகை, root of twisted milk spurge - Euphorbia tiruculli. It is a rejuvenating drug.

கொடிய கரம், உஷ்ணக் காய்ச்சல், thermic fever; 2. கடுமையான காய்ச்சல், high degree of fever - Hyper pyrexia.

கொடிய சூகம், கொடி வேலி.

கொடியது, see கொடிது.

கொடியத்தி, நிரத்தி, creeper fig tree - Ficus repens alias F. heterophylla (repens).

கொடிய நற்குணி, கரு நொச்சி, black notchy - Vitex trifolia.

கொடிய நிறக் குன்னி, see கொடிய நற்குணி.

கொடியந்தம், வீணாத் தண்டு வழியாய் ஓடும் கொடிக் கயிற்றின் முடிவு, இது மூளையில் போய் ஓடுங்கும், the terminal portion of the spinal cord running through the vertebral column and connecting with the brain.

கொடிய பீசம்

கொடிய பீசம், சீதாங்க பாஷாணம், a mineral poison.

கொடிய மன்னன், கோடா சொரிப் பாஷாணம். இது வைப்புப் பாஷாணம் 32 -ல் ஒன்று, one of the thirty - kinds of prepared arsenic.

கொடியரசு, காட்டரசு, wild peepul tree - *Ficus arnottiana*.

கொடிய ராகு, கோமேதகம், cinnamon stone

கொடிய வருக்கை, பெருந்தும்பை, bitter leucus - *Leucus aspera* alias *Phlomis aspera*.

கொடியவரை, அவரை, country bean creeper - *Dolichos albus*.

கொடிய விஷகாரி, சீந்தில் moon creeper - *Menispermum cordifolium*.

கொடிய விஷத்தி, மருதாணி fragrant naildye - *Lawsonia alba* *Lawsonia inermis*.

கொடிய விஷம், சீதாங்க பாஷாணம், a mineral poison; 2. பொல்லாத விஷம், virulent poison.

கொடிய வியாதி, பயங்கரமான நோய், fearful or alarming disease; 2. ஆபத்தை விளைவிக்கக் கூடிய நோய், dangerous disease.

கொடிய வீரன், கோடா சொரி பாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

கொடியழிஞ்சில், கூவழிஞ்சில், alangium creeper - *Alangium decapilatum*.

கொடியாள் கூந்தல்

கொடியறுகு, ஓர்வகை அறுகு a species of creeping cough grass - *Cynoden dactylon*.

கொடியனல் ராகு, கோமேதகம், sardonyx.

கொடியாச்சி, பிள்ளைத் தாய்ச்சிக் கொடி, an unknown plant, probably a creeper useful to pregnant woman.

கொடியாடு, நீண்டு வளர்ந்த காலும் ஒல்லியான உடம்பு முடைய வெள்ளாடு. இதன் கரியை அதிகாலையில் சமைத்துச் சாப்பிட இடுப்பு வலி, காசம், வெட்டைச் சூடு போம். a long - legged and slender species of goat. Its flesh when cooked and taken early in the morning is said to cure lumbago, asthma and venereal heat.

கொடியாம்பல், ஆம்பல் கொடி, Indian water lily - *Nymphae Lotus*; 2. நீராம்பல் என்னும் ஓர் வகைப் பாண்டு நோய், a kind of ascites.

கொடியார் கூந்தல், see கொடியாள் கூந்தல்.

கொடியா லிகம், நோம்பு வாலி, an unknown plant(?)

கொடியால், கொடியாகப் படரு மோர் வகை ஆல், banyan creeper.

கொடியாளன், கோடா கௌரி பாஷாணம், see கொடி வீரன்.

கொடியாள் கூந்தல், அம்மையார் கூந்தல், sister's thread - *Cuscata reflexa*.

கொடியிலந்தை

கொடியிலந்தை, இலந்தைக் கொடி - a species of creeper of jujube genus. It is opposed to நிலயிலந்தை, common jujuba tree.

கொடியிலை வகை, பதார்த்த குண சிந்தாமணியிற் சொல்லியுள்ள மருந்துக்குதவும் பலவித செடிகளின் இலை, அவையாவன, creeper leaves useful in medicine as laid down in Tamil Materia medica viz:-

1. தூதுளையிலை, leaf of three-lobed night shade - *Solanum trilobatum*.
2. பறங்கி யிலை, leaf of sweet gourd - *Cucurbita maxima*.
3. சுரையிலை, leaf of bottle-gourd *Lagenaria vulgaris*.
4. பேய்ச் சுரையிலை, leaf of wild bottle-ground - *Pepo lagenarius*.
5. பாகல் இலை, leaf of balsam ground - *Momordica charantia*.
6. அவரை யிலை, leaf of country bean creeper - *Dolichos albus*.
7. காராமணியிலை, leaf of cow gram *vigna catiang*.
8. கொடிக் குறிஞ்சா யிலை, leaf of small - Indian *ipecacuanha* - *Gymnema sylvestre*.
9. கறிப்பலை யிலை, leaf of edible paulay - *Mimusops kanki*.
10. ஊசிப் பாலையிலை, leaf of needle paulay - *Periploca esculentum*.
11. கோவையிலை, leaf of Indian coccinia - *Cephalandra indica*.

கொடியிலை வகை

12. முகமுகக்கை யிலை, leaf of rough bryony - *Melothria mederas patana*
13. கோழி யவரை யிலை, leaf of fowl's bean *Canavalia ensiformis*.
14. முயற் காதிலை, rabbit's ear leaf.
15. கழற்சி யிலை, leaf of bonduc nut creeper - *Caesalpinia bonducella*.
16. வெண்கழற்சி யிலை, leaf of white bonduc creeper - *Cuilandina bon ducella*.
17. வரிக் கும்மட்டி யிலை, leaf of striped colocynth gourd - *cucumis colocynthis*.
18. சிறு பூனைக்காலியிலை, leaf of whitish passion flower - *Passiflora foetida*.
19. வேலிப் பருத்தியிலை, hedge cotton leaf - *Daemia extensa*.
20. துரா யிலை, leaf of king of herbs - *Fumaria parviflora*.
21. செந்துராயிலை, red varitey of துராயிலை in No. 20.
22. விஷ மூங்கிலிலை, poison bamboo leaf; Asiatic poison bulb - *Crinum asiaticum*.
23. சதாப் பிலை, leaf of Indian rue- *Ruta graveolens*.
24. கடற்பாலை யிலை, leaf of ocean dryer - *Convolvulus nervosus*
25. நொச்சி யிலை, leaf of five - leaved chaste tree - *Vitex negundo*.

கொடியிலை வகை

26. தழுதாழையிலை, wind killer - Cleodendron phlomoides.

கொடி யீசு, see கொடி ஈச்சன்

கொடியீச்சன், சீமை ஈச்சன், common Indian fern - *Cycas circinalis*.

கொடி யுதிரம், பெண்ணின் ருது. menstrual blood.

கொடி யூசிதம், பச்சைத் திப்பிலி, green plant of long Pepper - *Piper longum*.

கொடி யூமத்தை, ஊமத்தைக் கொடி, datura creeper - *Datura* genus.

கொடியெலுமிச்சை, எலுமிச்சைக் கொடி, lemon creeper; Italian lemon - *Citrus medica limonum*; 2. காட்டெலுமிச்சை, Indian wild lime - *Atlantia monophylla*.

கொடி யேனம், see அமுரி.

கொடியொட்டி, கருப்பையை அடுத்து ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும் நஞ்சுக் கொடியின் சதைப் பாகம், that part of the placenta which comes next to uterine wall - Maternal placenta.

கொடி யோடுதல், கண்வரி படர்தல், spreading of fine and red capillary streaks in the eyes; 2. கையின் ரேகை நீளுதல், extension or prolongation of the lines on the palm of the hand; 3. சாகுந் தருவாயில் மூச்சு ஒடுங்கி சன்னமாய் யோடுதல், respiring feebly and in a thin stream at the moment of death; 4. பூண்டின் கொடி மேலெழும்பல், running or climbing of a creeper.

கொடியோன், see கற்றாழை, 2. கறிப்புடோல், vegetable gourd or

கொடி வட்டம்

snake - gourd - *Trichosanthes palmata*; 3. குடன், camphor, 4. வீரம், corrosive sublimate.

கொடி லி, விட்டில், *kokra laurel* - *Aporosa lindleyana*.

கொடிவகை, see கொடி.

கொடி வங்கம், வங்க மணல், lead ore.

கொடி வசலி, see கொடிப் பாலை.

கொடி வசலை, see கொடிப் பசலை.

கொடி வசீகரி, see அக சம்பங்கி.

கொடி வஞ்சி, வஞ்சிக் கொடி, slender rattan - *Calamus rotang*.

கொடி வட்டக்கல், கொடி வட்டத்தில் உண்டாகும் கல் அல்லது, மணலைப் போன்ற திரட்சி, calcareous or sabulus deposits contained in the placenta.

கொடி வட்டத் தாபிதம், கொடி வட்டத்தின் அழற்சி, inflammation of the placenta - Placentitis.

கொடி வட்டப் பிறை, கருவில் இரட்டைப் பிள்ளை உண்டாயிருக்கும் போது சில சமயம் ஏற்படும் பிறையைப் போன்ற கொடி, a crescentic form of placenta, sometimes occurring in twin pregnancy.

கொடி வட்டம், நஞ்சுக் கொடி கருப்பையில் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும் வட்ட வுறுப்பு அல்லது பாகம் இதனால் தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் சம்பந்தம் ஏற்பட்டுள்ளது the round, flat organ

கொடி வட்டம்

within the uterus which establishes communication between the mother and child by means of the umbilical cord - Placenta.

கொடி வடாகிகம், see கொடிச் சம்பங்கி.

கொடி வலித்தல், ஆசனத்திற்கும் மர்மஸ்தானத்திற்குமிடையே வலியேற்படல், pain felt in the line of the perineum; 2. நஞ்சுக் கொடியை வெளி வாங்கல். bringing or drawing out the navel - cord during child - birth.

கொடி வழி, வீணாத் தண்டின் மூலமாய்கொடிக் கயிறு ஓடும் பாதை, the passage through which the spinal cord runs - Spinal canal; 2. (In philosophy) கொடிக் கயிற்றின் மூலமாய் சுழி முனைக்குப் போகும் துவாரம், the subtle passage supposed to be leading to சுழி முனை.

NOTE - One of the passages of the nervous centre at the top of the vertebral column running down through the spinal cord, is known as சுழிமுனை (Sulimunai). All the exercises and practices etc. in Yoga are employed or resorted to with the aim of freeing and developing the said nervecentres and more especially of freeing the passage within the spinal cord.

கொடி வழுதலை, see கண்டங்கத்திரி; 2. கொடிக்கால் கத்தரிக் காய் a climbing brinjal cultivated in betel - vine yard - Solanum melongenum (genus).

கொடிவேர் வகை

கொடிவளி, குதத்திற்கும் குய்யத்திற்கும் இடையே பெண் களுக்குக் காணும் வளி, a chronic rupture in females between the rectum and the vagina - Perineal rupture.

கொடி விசி, வட்டமான கட்டு நார், round ligament.

கொடி விடுதல், see கொடி கிழிதல்.

கொடி விதை, மோதிரக் கண்ணி climbing flax - Hugonia mystax.

கொடி விரியன், செவ்விரியன், red viper (snake) - Viperidae (genus)

கொடி விருட்சம், see கொடிக் கள்ளி.

கொடி விரை, கொடிச் சணல், creeping falsah; climbing flax - Reinwardtia trigyna.

கொடி வேம்பு, கொடியாகப் படர்ந்த வேம்பு, margosa creeper.

கொடிவேர், தலைச்சன் பிள்ளை, the first born child of a woman; 2. கொடியின் வேர், the root of a creeper; 3. see கொடிவேலி; 4. நஞ்சுக் கொடி வட்டம், placenta.

கொடிவேர் வகை, பதார்த்த குண சிந்தாமணியிற் சொல்லியுள்ள மருந்துக்குதவும் முக்கியமான கொடியின் வேர். அவையாவன, the important roots of creepers useful in medicine as laid down in Tamil Materia medica are:-

1. நாகமல்லி வேர், snake jasmine root - Rhinacanthus communis.

கொடிவேர் வகை

2. காட்டு மல்லிகை வேர், wild jasmine root - *Jasminum angustifolium*.
3. சிறு குறிஞ்சா வேர், small Indian ipeccuanha root - *Gymnema sylvestre*.
4. பேய்ச் சுரை வேர், wild bottle gourd root.
5. முசு முசுக்கை வேர், bristly bryony root - *Mukia Scabrella*.
6. வெண் காக்காட்டான் வேர், white mussell shell creeper root - *Clitorea ternatea* (albiflora).
7. கருங் காக்காட்டான் வேர், black or blue mussell - shell creeper root - *Clitorea ternatea* (albiflora).
8. கொடிவேலி வேர், hedge - creeper root - *Plumbago zeylanica*
9. பெரு மருந்து வேர், Indian birth - wort - root - *Aristolochia indica*.
10. பெருங் காஞ்சொறி வேர், small climbing nettle root - *Tragia involucrate*.
11. சிறு காஞ்சொறி வேர், small climbing nettle root - *Tragia involucrata* (cannabina).
12. கருங் காஞ்சொறி வேர், black climbing nettle root - *Tragia involucrata* (nigra).
13. பச்சைத் திப்பிலி வேர், green long - pepper plant root - *Piper longum*.

கொடி வேலன்

14. இன்புறா வேர் அல்லது சாய வேர், chay root or dye root - *Olden landia umbellata*.
15. நன்னாறி வேர், Indian sarsaparilla root - *Hemidesmus indicus*.
16. கொஞ்சி வேர், opal orange tree root - *Glycosmis pentaphylla*.
17. குன்றி வேர், jeweller's bead root - *Abrus precatorius*.
18. நுணா வேர், ach root - *Morinda citrifolia*.
19. கொழும்பு வேர், Columbo root - *Jasteorrhiza columba*.
20. கீரி புரண்டான் வேர், Indian snake root - *Ophiorrhiza mungos*.

கொடி வேலம், முள்ளில்லாத வேல் டிவி டிவிச்செடி, American sumach - *Caesalpinai coriaria*; 2. ஓர் வகைப் பெரிய நீண்ட கத்திரிக் காய், a vareity of large and long shaped brinjal - *Solanum* (genus).

கொடி வேலன், கொடி வேலம் இதற்கு டிவி டிவி என்றும் பெயர். 25-30 அடி; இதன் காய் உள்ளுக்கு 'S' போல் வளைந்ததாயும் மண்ணிறமாயிருக்கும்; பூக்கள் சிறியன. மஞ்சள் நிறம். இதனுள்ளே யிருக்கும் மேற்றோலிற்கு மிக்கத் துவர்ப்பு குணமுண்டு. துவர்ப்பு சரக்குகளிலெல்லாம் இது மிகச் சிறந்தது. இதன் கோது கஷாய மிட்டு இரத்த மூலத்திற் குபயோகப்

கொடி வேலன்

படுத்துவதுண்டு. இதன் விதையின் மேற்றோல் குழந்தைகளுக்கு அடித் தள்ளுவதற்கு வுபயோகிப்பதுண்டு. American sumach or divy divy - *Caesalpinia coriaria*. It is a small spreading tree 25 - 30 ft; the legume is incurved when dried into the shape of the letter 'S' reddish brown in colour; flowers are small, yellow and fragrant. Pod contains much tannin; and is an astringent. It is esteemed as the best of all the Indian astringents. A decoction of the legume forms an injection in bleeding pills; pods are remedy for prolapsus in children.

கொடி வேலி, சித்திர மூலம். இது வேலிப் பயிராகவுபயோகப் படுவதாலிப்பெயர். இது மூன்று வகைப் படும் :- 1. வெண் கொடி வேலி, 2. கருங் கொடி வேலி, 3. செங் கொடி வேலி. முதலாவது, வெண் கொடி வேலி சாதாரணமானது. எங்கும்கிடைக்கக் கூடியது; கடைகளிலும் விற்கும் இது உஷ்ணமும் வீரிய முள்ள ஓர் கடைச் சர்க்கு. இது கொடிய விஷத் தன்மையதாதலால் உள்ளுக்குக் கொள்ள அபாயத் தை விளைவிக்கும். இவ்வேரின் தோல் கஞ்சித் தண்ணீருடன் அரைத்து வீக்கம், வலி இவைகளுக்கும், கட்டிகளை உடைப்பதற்கும் உபயோகப்படும். அன்றியும், இவ்வேர் அசீரணம், மூலம், பேதி, சரும நோய் முதலியவைகளுக்கும் உபயோகமாகும்; முறைக் காய்ச்சலுக்கும் கொடுக்கலாம். இரண்டாவது, கருங் கொடி

கொடி வேலி

வேலியினால் மூலம், சுவாசம், அரையாப்பு இவைகளுக்குணப்படும். மூன்றாவது, செங் கொடி வேலி வாத ரோகம், வாயு சம்பந்தத்தாலுண்டாகும் வீக்கம், மேகப் படை, அரையாப்பு முதலியவைகளுக்கு மேற் பூச்சு மருந்தாக உபயோகப்படும். கற்ப மூலிகையாகவும் கொள்ளலாம், கறுப்பு, சிவப்பு இவ்விருண்டினமும் வாத வேலைக்கும் உபயோகமாகும். உள்ளுக்குக் கொள்ள கொடிய விஷத் தன்மை யுண்டாகும். கருவையழிக்க இது உபயோகப்படும். எரி வண்டைப் போல் கொப்புளமுண்டாக்கும், பொதுவாக கொடி வேலிக்கு வியர்வை யுண்டாக்கும் குணமுண்டு. அதிக அளவில் உபயோகிக்க விஷத்தை யுண்டு பண்ணும். ஆங்கிலேய வைத்தியர்கள் வேறு விதமாக உபயோகிப்பார்கள். Leadwort - *Plumbago* genus. It is so called from its use as a hedge plant. It consists of three kinds viz:- 1. white - flowered leadwort - *Plumbago zeylanica*; 2. Blue. flowered leadwort - *Plumbago capensis*; 3. Rosy - flowered leadwort - *Plumbago rusea* Firstly, the white - flowered leadwort is very common; and can be had every where and is also sold in bazaars- It is acrid and stimulating; and is a bazaar drug. It is powerfully poisonous; and its internal use is said to be attended with danger. The root - bark rubbed into a paste in rice water is applied to swelling and pain as well as for raising blisters or for ripening abscesses.

கொடி வேலி

The root is used for promoting appetite and for curing dyspepsia, piles, diarrhoea, skin diseases, intermittent fever etc. Secondly, the black variety is used for piles, asthma, venereal bubo etc. Thirdly, the red variety is used as an external application in rheumatic and paralytic affections, swelling, skin diseases arising from venereal or syphilitic causes. It is also useful in rejuvenation. The last two varieties are even employed in Alchemy. The plant on the whole is a powerful narcotic poison. It is employed to procure abortion; and is a substitute for cantherides for raising blisters. It is a diaphoretic and is a poison in large doses. The uses are different in English Medicine.

NOTE :- The other varieties are :-

1. சீமைச் சித்திர மூலம் foreign plumbago - *Pedilanthus tithymaloides*.
2. பெருஞ் சித்திர மூலம், large plumbago - *Pupalia atropurpurea*.

கொடி வேல், வேலன் கொடி, *acacia* creeper - *Acacia tomentosa* alias *A. latronum*.

கொடிறு, கதுப்பு, cheek; 2. தாள் jaw; 3. குறடு, pincers.

கொடிறு சன்னி, see கொடிற்று சன்னி.

கொடிற்று சன்னி, தாளையிறுத்தும் சன்னி, an early symptom of tetanus in which the patient is unable

கொடுக்காய்ப் புளி

to open his mouth widely, due to rigidity of the muscles of the jaw - Trismus.

கொடு, வளைந்த, crooked; curved; 2. கொடிய violent, cruel; 3. கோணல், crookedness.

கொடு கணி, see குறுந் தொட்டி.

கொடுகுதல், குளிரால் நடுங்கல், shivering with cold; 2. பற்கள் கூசுதல், having the teeth set on edges.

கொடு கொடுத்தல், குளிரால் வருந்தல் being affected with cold; 2. சுருக்கெனக் கொல்லல், causing pin pricks or minute irritations.

கொடுக்க வாங்கல், உலோகங்கள் உருக்குமுகத்தில் கிராசம் கொடுக்கச் சத்தை உள்ளாக்குக் கொள்ளல், (In Alchemy) absorbing while giving cross - powders to metals in fusion.

கொடுக்கன், கொடுக் குள்ள விஷப் பிராணி a poisonous creature with a sting; 2. ஓர் வகைத் தேள் அதாவது நட்டுவாய்க்காலி, a kind of scorpion. See கொடுக்கான்.

கொடுக்காய்ப் புளி, இம்மரம் 30 அடி உயரம், சிறிய முட்கள் உள்ளது; காய்கள் முறுக்கிக் கொண்டிருக்கும். இதன் விதைகள் வெள்ளைச் சதைப் பற்றுக்குள் காணலாம், பூக்கள் சிறியது, மஞ்சள் நிறம், வேலிகளில் மிகுதியாக வைத்துப் பயிராக்கப்படும், காய்க்குள்ளிருக்கும் சதை தின்பதற்கு உருசியாயிருக்கும், Manilla tamarind;

கொடுக்காய்ப் புளி

sweet fruiting - *Mimosa dulcis* alias *Pithecolobium dulcis*. Tree 30 ft. high: armed with short thorns; legumes irregularly twisted; seeds imbedded in whitish pulp; small yellowish flowers, commonly grown in hedges; pulp of fruit is eatable and sweet to taste.

கொடுக்கான், நட்டுவாய்க்காலி, black lobster-mouthed-legged scorpion.

கொடுக்கி, தேள் கொடுக்கி, scorpion plant - *Heliotropium indicum*; 2. வயற் கொடுக்கி, field scorpion plant - *Heliotropium coramandelinum*.

கொடுக் கிலை, தேட் கொடுக் கியிலை, leaf of scorpion plant. See கொடுக்கி.

கொடுக்கு, தேள் கொடுக்கு, sting of a scorpion; 2. தேனீ, வண்டு, குளவி முதலியவைகளின் கொடுக்கு, sting of a wasp, honey-bee, beetle etc.; 3. தேற் கொடுக்கி see கொடுக்கி.

கொடுங் கண், வன் கண் cruel or evil eye; 2. கொள்ளிக் கண், fiery eye.

கொடுங் காய், வெள்ளரிக் காய், cucumber - *Cucumis sativus*; 2. வளைந்த காய், curved fruit; 3. ஊமத்தை, datura.

கொடுங் காரம், தாலம்ப பாஷாணம், a kind of arsenic (?); 2. கொடிய காரம், strong alkali.

கொடு நீபம்

கொடுங் கை, உள் வளைந்த கை, arm bent inwards; 2. மடங்கிய கை, folded arm (a deformity).

கொடுங் கோடா குரி, அகஸ்தியர் செய்த ஓர் விஷ பிரதி விஷ நூல் a treatise on poisons with their antidotes and treatment compiled by Agastya.

கொடுங் கோபிச் சிலை, மஞ்சட் கல், Yellow stone; 2. சுண்ணாம்புக் கல், lime stone.

கொடுங் கோவை யுருக்கி, சத்தி சாரணை, spreading hogweed - *Boerhaavia repens* alias *B. procumbens*.

கொடுஞ் சுரம், விஷ சுரம், malignant fever; 2. கொடுங் காய்ச்சல், high degree of fever - hyper-pyrexia.

கொடுஞ் குரி, மூர்க்கமான பெண், a wicked woman; 2. வளைந்த மடக்குக் கத்தி, a curved folding knife.

கொடுத்தல், பரி கொடுத்தல், (உ-ம்) சாகக் கொடுத்தல், losing by death; 2. மருந்து கொடுத்தல், administering or giving internally as medicine; 3. கிராசங் கொடுத்தல், (In Alchemy) nourishing a metal in fusion with cross-powders.

கொடு நாக் கெறிதல், நாக்கை சப்புக் கொட்டல், beating the tongue against the palate.

கொடு நாலி, see கொடி வேலி.

கொடு நீபம், மஞ்சட் கடம்பு, yellow cadamba - *Adina cordifolia*.

கொடு நீர்

கொடு நீர், கழுதை மூத்திரம், ass's urine.

கொடுந் துயர், மிக்க வலி, extreme pain; 2. மரணம், death.

கொடுந் துன்பம், சகிக்க முடியாத வேதனை, unbearable suffering; 2. காயத்தாலேற்பட்ட பெருந் துன்பம், grievous hurt.

கொடு பச்சை, see கொடுப்பை.

கொடுப்பு, சதுப்பு, jaw including cheek.

கொடுப்புப் பல், மெல்லும் பல், molar - teeth 2. கடவாய்ப் பல், grinders.

கொடுப்புப் பீறி, கன்னத்திற்கும் தாடைக்கும் இடையே யுண்டாகும் ஓர் சிலந்தி, cancer arising between the cheek and the jaw.

கொடுப்பை, பொன்னாங்கண்ணி, sessile plant, - Illecebrum sessile alias Alternanthera sessile; 2. ஓர் மீன், a fish. See வான் கொடுப்பை.

கொடுப்பைக் கிருதம், பொன்னாங்கண்ணி நெய், a medicated ghee prepared with dry sessile plant mixed with other ingredients.

கொடுப்பைத் தைலம், பொன்னாங்கண்ணித் தைலம் இது மூளைக்குக் குளிரச்சியைத் தரும், medicated oil prepared with sessile plant as chief ingredient. It is cooling to the brain.

கொடு முடி, மலையுச்சி, summit of a mountain.

கொடும் பைத்தியம்

கொடு முடிப் பூடு, கோபுரப் பூடு, which see.

கொடு முண்டி, சொத்தைக் களா, false carondah- Flacourtia sepiaia alias F. ramontchi.

கொடு மூலி, see செங் கொடி வேலி,

கொடுமை, வைகிராந்த பாஷாணம், a kind of mineral poison; 2. கடுமை wickedness; cruelty; 3. வயிற்றின் கொடுமை, want of food.

கொடும் பகல், கடும் பகல், midday; 2. உச்சிப் பொழுது, noon.

கொடும் பனி, மிக்க பனி, heavy dew; 2. மூடு பனி, mist.

கொடும் பாணி, கொடிய பாவச் செயலினால் ஊரில் மழையில்லாத காலத்தில் தெருக்கள் தோறும் இழுத்துச் செல்லும் உருப்படுத்திய ஓர் பெண் பதுமை, a colossal image of a woman, a great sinner, which is drawn through the streets in the time of drought.

கொடும் புலி, சிங்கம், lion.

கொடும் பேதி, மச்ச முனியென்னும் சித்தன் வசமிருந்த ஓர் கவுனக் குளிகை, animated mercurial pill in possession of Siddha named Machamuni for flying in the aerial regions; 2. கொடிய பேதி, diarrhoea of a virulent type; violent purging; 3. வாந்தி பேதி, cholera.

கொடும் பை, ஓர் பச்சிலை மூலி an unknown ever - green plant?; 2. பச்சிலை, any green leaf.

கொடும் பைத்தியம், கொடிய அல்லது கடுமையான பைத்தியம்,

கொடும் பைத்தியம்

dangerous lunacy; extreme insanity - Acormania; 2. தீமையைச் செய்யும் பைத்தியம், Insanity leading to acts of violence - Impulsive insanity.

கொடு வரி, வளைந்த கோடுகள் உள்ள புலி, tiger having curved stripes.

கொடு வாஞ்சி, கொட்டாஞ்சி, which see.

கொடுவாட்கத்தி, அறுக்க உபயோகிக்கும் ஓர் வளைந்த கத்தி, a curved knife used in surgery.

கொடு வாய், பன்றி மீன், cock up - Lates calcarifer; 2. (கொடுமை + வாய் = frightfulness + mouth), பயங்கரமான வாயையுடைய புலி, a tiger having an awful or fearful mouth; 3. கழுதைப் புலி, hyaena; 4. பெருவாய் மீன், large-mouthed fish - Peixe nairo; 5. see கொடு வாளை.

கொடு வாளை, ஓர் ஆற்று மீன், a river fish, Indian perch - Coius vacti alias Lates nobilis; 2. பனையேறி மீன், nayar fish - Lates dercidae.

கொடு வான், வெட்டுக் கத்தி, amputating knife.

கொடு விஷத்தி, மருதாணி prickly lawsonia - Lawsonia inermis;

கொடு விஷம், வெள்ளைப் பாஷாணம், a kind of native arsenic; white - arsenic; 2. தேள் கொடுக்கி, see கொடுக்கி; 3. கொடிய நஞ்சு, fatal poison as snake poison; deadly poison.

கொட்டத் தடக்கல்

கொடு வினை, ஊழ் வினை (உம்) "கோ டாயுதத்தால் கொடுவினை களைந்து" (வினா. அகவல்), evil deeds or karma of past births.

கொடு வேரி, see கொடி வேலி.

கொடு வேலி, see கொடி வேலி.

கொடை முடி, சரக் கொன்றை, Indian laburnam - Cassia fistula.

கொடை யெலும்பு, குடை யெலும்பு அதாவது உள் வளைந்தயெலும்பு, bone with an inward curvature; incurved bone.

கொட்குதல், வளைதல், curving; 2. சுழலல், whirling.

கொட்ட கச்சி, see கொட்டங் காய்ச்சி.

கொட்டகம், நாயுருவி, Indian burr - Achyranthes aspera.

கொட்டக் கரந்தை, see கொட்டைக் கரந்தை.

கொட்டங் காய், தேங்காய், cocoanut; 2. கொப்பரைத் தேங்காய், dried cocoanut.

கொட்டங்காய்ச்சி, தேங்காய் ஓடு, cocoanut shell.

கொட்டணை, உப்பெடுக்கும் ஓர் கடற்கரைப் பூடு, a sea-shore plant of the species of cranberry from which salt is extracted.

கொட்டணைக் காய், see கொட்டணை.

கொட்டத் தடக்கல், பருப் பெடுத்த லெனும் தூரு சொல், அதாவது பெண் குறி மணியெடுத்தல் அல்லது அதன் உணர்ச்சியில்லாமற்

கொட்டத் தடக்கல்

செய்தல், removing the clitoris or depriving of its sensation in a woman (a slang expression).

கொட்டத் திரட்சி, திராய் மலை, mountain containing impure zinc or spelter.

கொட்டம் லழகி, see ஆவிரை.

கொட்டம், see கேஷ்டம், 2. ஓர் வகை செய் மருந்து, a medicinal preparation; 3. திராய் Indian chickweed - *Mollugo spargula*; 4. மாடுகளுக்கு மருந் தூட்டும் மூங்கிற்குழாய், a hollow piece of bamboo used for administering medicine to cattle.

கொட்டம் போடல், மாடுகளுக்கு மருந்து புகட்டல், administering medicine to cattle.

கொட்டல், கொட்டுதல், stinging as of scorpion wasp; 2. கை தட்டல், clapping hands.

கொட்டவி, நிர்வாணி, a naked woman.

கொட்ட விடல், தேன், குளவி முதலியவைகளை விட்டு பல தடவையும் கொட்டும்படிச் செய்தல், the flogging of a part with repeated stings of a scorpion or wasp.

கொட்டன், தேங்காய், coconut; 2. கொழுத்து பருத்தவுடம் புள்ளோன், a fat and stout man.

கொட்டாங் கச்சி, தேங்காயோடு. இது கடினமும் எளிதில் ஒடியக் கூடியது. இதினின்று சமையலுக்குத் தவும் அகப்பையும், தைலம் ஊற்றி வைப்பதற்கும். குடிப்பதற்கு

கொட்டாரம்

முபயோகப் படும்படியான குடுவையும் செய்யப்படும். coconut shell. It is hard and brittle. It is cut in to cups and laddle used in the kitchen; and also shaped into circular shells for preserving medicated oils in and for use as drinking vessels. See கொட்டங் காய்ச்சி.

கொட்டாங்கச்சித் தைலம், தேங்காயோட்டை எரிப்பதனால் அதினின்று இறங்கும் கருஞ் சிவப்பு நிறமான தைலம். இது இடுப்புச்சிரங்கு படை முதலிய சரும நோய்களுக்குப் பயோகப் படும், a black or brown paint obtained by burning the coconut shell. It is used in itch around the hip, ringworm and other cutaneous affections.

கொட்டாங்கரந்தை, see கொட்டைக் கரந்தை.

கொட்டாங் கோரை, ஓர் வகைக் கோரை, a kind of sedge - grass.

கொட்டாஞ்சி, ஓர் வகைப் பழம் a kind of fruit (?); 2. see கொட்டாங் கச்சி.

கொட்டாப்பித்தல், உண்பித்தல் causing to eat.

கொட்டாப் புளி, கொட்டாப் புளியைப் போல் பலமானது, anything strong like a wooden mallet, said of a strong and robust man.

கொட்டா மத்தகி, மருளுமத்தை, burr-weed - *Xanthium indicum*.

கொட்டாரம், உப்பு கொட்டி வைக்குமிடம், salt depot.

கொட்டாவி

கொட்டாவி, வாயால் விடும் நெடுஞ் சுவாசம், an involuntary opening of the mouth with the taking of a deep breath - Yawn; 2. நாய்ப்ருவி, Indian burr - *Achyranthes aspera*; 3. நாய்ப் பாகல், buffalo carolah - *Momordica hispida*.

கொட்டாவி கொள்ளல், see கொட்டாவி விடல்.

கொட்டாவிக் கால், கொட்டாவியை எழுப்பும் தேவதத்தன் என்னும் தச வாயுவிலொன்று, one of the ten vital airs which is exhaled in yawning.

கொட்டாவிச் சுரம், அடிக்கடி கொட்டாவி, விக்கல், வாந்தி, நடுக்கம் முதலியவற்றோடு கூடிய சுரம், fever attended with frequent yawning, hiccough vomiting, trembling etc.

கொட்டாவிப் பித்தம், ஓர்வகைப் பித்தநோய், இதனால் அடிக்கடி கொட்டாவி, உடம்பு முழுவதும் வியர்வை, சுர சுரப்பு, கொப்புளம், சீதளம், உரோமச் சிலிர்ப்பு, சுரம், நடுக்கம், அதிக குலை, நடு மார்பி லெரிவு, நித்திரையின்மை, கண்ணீர் வடிதல் முதலிய குணங்கள் ஏற்படும், a kind of bilious disease marked by frequent yawning, pain all over the body, roughness of the surface of the skin, boil horripillation, fever, shivering, acute pain, burning sensation in the middle of chest, sleeplessness, oozing of water from the eyes etc.

கொட்டி

கொட்டாவி விடல், வாயால் நெட்டுயிர்த்தல், the act of yawning - *Oscecto*; 2. களைத்தல் being exhausted or wearied; 3. இறத்தல், dying, "கொட்டாவி விட்டது போற் கூற்றுவன் வரும் போது, விட்டாவி போவதுமே மெய்," It is certain that in death the soul leaves the body in the same manner as breath is emitted in yawning.

கொட்டாவிவிட்டிறுக்கி, நாய்ப்ருவி, see கொட்டாவி.

கொட்டான், see கொட்டன், நெய்க் கொட்டன், soap-nut tree - *Sapindas trifoliastus*.

கொட்டான் கரந்தை, நாறு கரந்தை see கொட்டைக் கரந்தை.

கொட்டான் சிலை, யாகை மரம், common sirissa - *Albizzia lebbek*.

கொட்டி, கொட்டிக் கிழங்கு. இக்கொடி ஆம்பல் இனத்தைச் சேர்ந்தது; ஒவ்வொரு வருஷமும், பூத்துக் காய்க்கும்; இலைகள் நேராகவும், நீளமாகவும், பூவின் காம்புகள் தனித்தும், அனேக பூக்களையுடைய தாயுமிருக்கும். இதை மழைக் காலத்தில் ஏரி, குளம், குட்டை முதலிய தண்ணீர்தியங்கி நிற்கும் இடங்களில் பார்க்கலாம். இதன் காய் மூன்று பிரிவுள்ளதாகவும், ஒவ்வொரு பிரிவினுள் 4-8 வகைகளும் இருக்கும். இதன் அடித் தண்டிலிருக்கும் கிழங்கு உருளைக் கிழங்கைப் போலிருக்கும். இது வற்றல் செய்து சாப்பிட உதவும்; பத்திய பதார்த்த

கொட்டி

மாகவும் உபயோகிப்பதுண்டு. இதைச் சூரணித்து சாப்பிட பிரமேகம், தேகக் காந்தல் முதலியவைகள் நீங்கும். இது நாகத்தைக் கட்டும். இது அடியிற் கண்டபடி பல வகைப்படும், a kind of aquatic root - *Aponogeton monostachyon* alias *Cyperus perteneus*. It is an edible root of water - lily genus. This is an annual plant putting forth flowers and fruits; leaves long and erect; pedicles solitary; many flowers. It is found grown in lakes, tanks, ponds and other low places where water is stagnant. Legumes three parted and in each, are found seeds 4-8. The root at the bottom of the stem resembles common potato. It is sliced, dried and used, in food and in diet. The pulverised root is a remedy for urinary diseases, excess of heat in the system etc. It is capable of binding zinc. It consists of different kinds:-

1. கருங் கொட்டி - *Arum nymphaei-folia*.
2. காரற் கொட்டி - *Arum minutum*.
3. தண்டற் கொட்டி - *Arum trilobatum*.

கொட்டிக் கொள்ளல், தகடாயடித்தல், beating into a sheet; 2. சாப்பிடல், eating (slang).

கொட்டிக் கோரை, ஓர் வகைக் கோரை, a kind of sedge - grass - *Cyperus compressus*. C.f. கொட்டாங் கோரை.

கொட்டிச் சாந்து, ஓர் கடைச் சரக்கு, a bazaar drug (?)

கொட்டு முறி

கொட்டியும், செந்நகரப் பட்டை the fragrant bark of Olive linden tree - *Eleocarpus* genus.

கொட்டியும், எருது, bull; ox.

கொட்டிலம், கோஷ்டம், Arabian costus - *Costus speciosus*.

கொட்டிலாம் சல்லி, பூர்வத்தில் உபயோகித்து வந்த ஓர் செம்பு நாணயம். இது தாம்பூர பற்பம் செய்ய உபயோகப்பட்டு வந்தது, a copper coin current in ancient days. It was with this coin that copper oxide used to be prepared formerly by Vaidyans.

கொட்டு, உடம்பு, body; 2. தேள் முதலியவற்றின் விஷக் கடி, the sting of a poisonous reptiles as scorpion etc; 3. ஊற்றுக்கை, pouring as any liquid; 4. மலடி, barren woman; 5. பெண் குறியின் மணி. a vulgar term for clitoris of the female genital; 6. மலட்டுத் தன்மை, barrenness.

கொட்டுச் சிறுக்கி, பிள்ளை பெறாமலடி, (slang) a barren woman.

கொட்டுச் செத்தல், அறக் காய்ந்த தேங்காய், a fully - dried coconut.

கொட்டுதல், கொடுக்கினால் கொட்டுதல், stinging as by a scorpion; 2. வார்த்தல் pouring as water or any liquid; 3. பல்லி பலுக்குதல், chirping as of a lizard; 4. பல் கொட்டுதல், falling or dropping as of tooth.

கொட்டு முறி, உயர்ந்த பித்தளை, superior brass; tinsel.

கொட்டு ரசம்

கொட்டு ரசம், பருப்பில்லாத வெறும் மிளகு ரசம், mere pepper - water without dholl added.

கொட்டு வாய், தேள் கடித்த விடம் அல்லது கடி வாய், spot sting by a scorpion or wound caused by the bite of other poisonous insects.

கொட்டு வாய்க் கடுப்பு, விஷப் பிராணிகள் கடித்த விடத்தி லேற்படும் கடு நோய் அல்லது எரிவு, intense irritation or burning pain at the spot bitten by poisonous insects or reptiles.

கொட்டு வான், கொடுக்கினால் கொட்டக் கூடிய தேள், தேனீ, வண்டு முதலிய விஷப்பிராணிகள், venomous insects or reptiles, capable of puncturing with the sharp pointed sting with which they are furnished, such as scorpions, bees, wasps etc.

கொட்டு விஷக் காலி, காலினால் கொட்டும் செங்குளவி, a red species of wasp having its sting in its legs.

கொட்டு விஷம், தேள் கொட்டலால் ஏற்பட்ட விஷம், poison due to scorpion sting.

கொட்டெரிச்சல், கொட்டு வதினா லுண்டாகும் எரிவு, burning sensation due to stinging by a scorpion.

கொட்டை, ஒரு மூடிய விதை இது எலும்பு அல்லது மரத்தைப் போல கெட்டியாகவிருக்கும். பழுத்தாலும் விரியாது. இச்சொல் பூண்டின் முதற் பெயராகவும் அல்லது இறுதிச்

கொட்டை

சொல்லாகவும் வரும். முதற் சொல்லாக வரும் பூண்டின் பெயர்கள் அகராதி வரிசைக் கிரமப்படி வருவதால் அவைகளை ஈண்டு தனியாக கூறவேண்டிய அவசிய மில்லை. ஆனால் இறுதிச் சொல்லாக வரும் செடிகளின் முக்கியமான பெயர்கள் மாத்திரம் அடியில் உணவிற்குதவும் வகை களை ஒரு பிரிவாகவும். மருந்திற் குதவும் இனங்களை மற்றொரு பிரிவாகவும், ஆக இரண்டு வகை களாக காட்டப் பட்டுள்ளன, a seed or kernel inclosed in a shell. It is a bony woody or leathery covering not opening when ripe. It may refer to nut, kernel or large seed. It is a Dravidian term for plant product added to the word-root either before or after it. As a plant's first term, it is not necessary here to repeat all the names as they will be found mentioned in the body of this Dictionary in alphabetical order commencing with கொட்டை அவரை; but as plant's second term it is found necessary to mention below only important creepers classified into two groups viz:- (A) edible nuts and (B) non - edible nuts useful in Medicine.

(A) Edible nuts:-

1. முந்திரிக் கொட்டை, cashew nut - *Anacardium occidentale*.
2. காட்டு மாங் கொட்டை, jungle mango nut - *Spondias elliptica*.
3. மாங் கொட்டை, mango nut - *Mangifera indica*.

கொட்டை

4. வாதுமைக் கொட்டை, almond nut - *Prunus amygdalus*.
5. காப்பிக் கொட்டை, coffee seed - *Coffea arabica*.
6. மல்லாக் கொட்டை, ground nut - *Arachis hypogaea*.
7. புளியங் கொட்டை, tamarind seed.
8. நாட்டக்குரோட்டுக் கொட்டை, lambang nut - *Aleurites triloba*.
9. பலாக் கொட்டை, jack fruit seed *Artocarpus integrifolia*.
10. தாமரைக் கொட்டை, sacred lotus Pericarp - *Nelumbium speciosum*.
11. பிஸ்தா கொட்டை, pistachio nut - *Pistacia riera*.
12. நாட்டு வாதுமைக் கொட்டை, country almond nut - *Terminalia catappa*.
13. அக்ரோட்டுக் கொட்டை, wal-nut - *Juglans regia*.

(B) Non-edible nuts:-

14. சேங் கொட்டை, dhoby nut - *Semecarpus anacardium*.
15. ஆமணக்குக் கொட்டை, castor seed - *Ricinus communis*.
16. பருத்திக் கொட்டை, cotton seed - *Gossypium herbaceum*.
17. முத்துக் கொட்டை, the same as No. 15.
18. கழற்சிக் கொட்டை, bonduc nut - *Caesalpinia bonducella*.
19. பேன் கொட்டை, Indian berry - *Anamirta cocculus*.

கொட்டை

20. புங்கன் கொட்டை, bastard poon nut - *Sterculia foetida*.
21. பூவந்திக் கொட்டை அல்லது பொன்னாங் கொட்டை, soap-nut - *Sapindus trifoliatu*s.
22. புன்னைக் கொட்டை, the same as No. 26.
23. தேத்தான் கொட்டை, water-clear - in nut - *Strychnos potatorum*.
24. நேர்வாளக் கொட்டை, physic nut - *Croton tiglium*.
25. எட்டிக் கொட்டை, vomit nut - *Strychnos nux-vomica*.
26. பின்னைக் கொட்டை, laurel nut - *Colophyllum inophyllum*.
27. சிறு பின்னைக் கொட்டை, keena nut - *Calophyllum wightianum*.
28. சேவலன் கொட்டை, ivory seed - *Croton tiglium*. See No. 24.
29. காட்டுச் சேங் கொட்டை, glabrous marking nut - *Semecarpus travancoria*.
30. மிருகக் கொட்டை, honey tree nut - *Schleichera trijuga*.
31. வெண் கொட்டை, spindle tree nut - *Lophopetalum wightiana*.

கொட்டை, see கொட்டை யிலந்தை; 2. பிடுக்கின் விதை, testicles; 3. பூசினிப் பிஞ்சு, green tender pumpkin; 4. ஆமணக்கு, castor-seed - *Ricinus communis*; 5. பழக் கொட்டை, nut contained in a fruit; (உ.ம்) மாங் கொட்டை,

கொட்டை

mango nut; 6. முந்திரிக் கொட்டை, cashew nut.

கொட்டை அவரை, கொட்டை முத்தின அவரை, a species of bean with matured seed or in which the seed portion alone is edible.

கொட்டை கச்சி, see கொட்டாங் கச்சி.

கொட்டைக் கரந்தை, இது வயற் காடுகளில் விளையும், அறுத்த வயல்களில் விசேஷமாய்க் காணலாம். இது வருஷத்திற் கொரு தடவை முளைக்கும். இது வெள்ளை, சிவப்பு என இரு வகைத்து. வெள்ளைப் பூ அரிது ஆனால், சிவப்பு எங்கும் கிடைக்கக் கூடியது. இதற்கு மருந்துக் குணம் உண்டு. வாசனை அதிகம். இதன் விதை புழுக்களைக் கொல்லும்; வேர்த்துள் சீரணத்திற்கு வலிவைக் கொடுக்கும். இதன் பட்டையை அரைத்து மோரிற் கலந்து கொள்ள மூலத்திற்கு நல்லது. இதன் சமூலத்தைச் சூரணித்து வெள்ளை, பிரமேகம், வாதம், கிரந்தி, கரப்பான், மலபந்தம், கிராணி முதலியவைகளைக் குணப்படுத்தக் கொடுப்பதுண்டு. அன்றியும் இச் சமூலம் தலை, மூளை, இருதயம், நரம்பு இவைகட்கு பலத்தைக் கொடுக்கும். கஷாயமாகச் சாப்பிட, பைத்தியம், கிரந்தி போம். இக்கஷாயத்தோடு சீரகத்தைப் பொடித்துப் போட்டு உட்கொள்ள வயிற்றுக் கோளாறுகள் போம். இதன் சமூலத்தின் சாற்றை குதத்திற்குச் சுருக்குக் கொடுக்க

கொட்டைக் கரந்தை

வெள்ளிக் கம்பியைப் போலாகும். சித்த நூற்படி இதன் சமூலத்தின் இரசமும், இலை ரசமும், வாத முறைக்கும், கற்ப முறைக்கும் மிக்க உபயோகமானது, Indian globe thistle - *Sphoeranthus indicus*. It is found commonly in all fields, but especially in rice-fields in abundance after harvest. It is an annual plant consisting of two varieties viz. white and purplish red or rose-coloured; the former is very rare, but the latter is very common; the whole plant is remarkably fragrant and has medicinal virtues. Seeds are anthelmintic; powder of root stomachic; bark when ground and mixed with whey is a remedy for piles. The entire plant when dried and powdered proves useful in cases of gonorrhoea and other venereal complaints rheumatic and syphilitic affections, skin eruptions, constipation chronic diarrhoea etc; moreover, it is a good remedy for strengthening the heart, brain and nerves. The decoction from it, is prescribed for lunacy and other mental affections; but mixed with pulverised cummin seeds. It is used in stomach complaints. The juice of the whole plant is used for converting mercury into a silver-like rod by alchemical process of 'absorption' According to Siddhar's science, the juice of the entire plant and that of the leaves are found to be of great use in Alchemy and Rejuvenation.

NOTE :- This plant is found common in S. India; The whole plant

கொட்டைக் கரந்தை

pulverised with cummin seeds and mixed with honey is used in coughs. In Jave, the plant is reckoned a useful diuretic. The flowers are highly esteemed as alteratives, depuratives and tonics; and they are also useful in skin diseases. The plant is also used for local application. An oil prepared from the root by steeping it in gingelly oil until all the water is expelled is said to be a valuable aphrodisiac.

கொட்டைக் களா, see கொட்டைத் தணக்கு.

கொட்டைக் காய், சதையற்ற காய், a fruit without pulp; 2. விதை பெருத்த காய், fruit in which the seed or nut forms the major portion; 3. கொட்டையுள்ள காய், fruit having a nut, as mango.

கொட்டைக் காய்ச்சி, பெருங் கொட்டையுள்ள மாங்காய், a species of mango with a big nut; 2. ஓர்வகைத் தென்னை, a species of cocoanut.

கொட்டைக் கையில், தேங்காய் ஒடு, a piece of cocoanut shell.

கொட்டைக் கொடி, பீசக் கொடி, spermatie cord.

கொட்டை செத்தல், see கொட்டைத் தேங்காய்; 2. பிடுக்கின் விதை மெலிதல், testicle being deprived of its virility.

கொட்டை செத்தவன், ஆண் தன்மை யற்றவன், one deprived of virile or

கொட்டை போடுதல்

manly power; an emasculated person.

கொட்டைச் சவ்வு, பீசத்தின் மேல் மூடிய சவ்வு, an external lining or coat of the testicles - Tunica.

கொட்டைத் தணக்கன், see கொட்டைத் தணக்கு.

கொட்டைத் தணக்கு, ஓர்வகைத் தணக்கு. whirling - nut - Gyrocarpus jacquini.

கொட்டைத் தேங்காய், கொப்பரைத் தேங்காய், dried cocoanut.

கொட்டை நாகம், வெள்ளை நாவல், white jaumoon - Eugenia zeylanica (linearis).

கொட்டை நாவல், நரி நாவல் அல்லது சிறு நாவல், a small variety of jamboo fruit in which the seed is disproportionately bigger than the pulp- Eugenia jambolina.

கொட்டை நாளம், see கொட்டைக் கரந்தை.

கொட்டை நெய், சிற்றாமணக் கெண்ணெய் oil from small castor seeds.

கொட்டை பற்றுதல், பிஞ்சுகளுக்குக் கொட்டை பிடித்தல், (in Botony) embryonic formation of nut in an immature fruit.

கொட்டை போடுதல், சாதல், dying; 2. பலாமரம் பிஞ்சு பிடித்தல், yielding or putting forth young fruit as jack tree; 3. இடம் பழக்க மாதல், being acclimatized.

கொட்டைப் பயறு

கொட்டைப் பயறு, புன்செய் நிலத்தில்
விளையும் பயறு, pulse or grain
grown in dry land.

கொட்டைப் பருத்தல், விதை பெரிதாதல், enlargement of the testicles.

கொட்டைப் பருப்பு, கொட்டை
யினுள்ளிருக்கும் பருப்பு, kernel
inside the nut.

கொட்டைப் பனை, தாளிப் பனை,
tailpot palm - *Corypha*
umbraculifera.

கொட்டைப் பாக்கு, வெட்டாமலே
காயவைத்த பச்சை முழுப் பாக்கு,
unbroken areca-nut dried when
green; 2. பச்சைப்பாக்கு, green nut
of areca - palm - Nuces areca
alias Semen arecae of chemists.

கொட்டைப் பாக்குத் தலை, வெஞ்சு
சிறியதலை, an abnormally small
head – Microcephalus. C.f.
மாங்காய்த் தலை.

கொட்டைப் பாசம், குளிர் தாமரை,
which see.

கொட்டைப் பாசி, நீர்ப் பாசி, duck-weed of lemnaceae family noted for its cooling property; 2. பழம் பாசி, water - moss – *Sida humilis*; 3. குளத்துப் பாசி, green moss gathered on the surface of tanks – Lichen; 4. see கொட்டைப் பாசம்.

கொட்டைப் பாயிரம், see
கொட்டைக் கரந்தை.

கொட்டைப் பாலை, see கொட்டைக்
கரந்தை.

கொட்டை முத்து

கொட்டைப் பிசைதல், பீசத்தைப்
பிசைதல், squeezing the testicles;
2. ஒர்விதக் கொலை, a mode of
causing death.

கொட்டைப் பிடித்தல், see கொட்டை
பற்றுதல்.

**கொட்டைப் புளி, கொட்டையோடு
கூடிய புளி, pulp of tamarind fruit
from which seed has not been re-
moved.**

**கொட்டைப் பூவரசு, கொட்டை
முதிர்ந்த காய்கள் காய்க்கும் பூவரசு,
portia tree yield-ing fruit of matured
seeds.**

கொட்டைப் பை, பீசப் பை, testicle sac; 2. பீசத்தைக் கவரந்து கொண்டிருக்கும் பை, a pouch investing the testicle – Tunica vaginalis.

கொட்டைப் போடல், பரங்கி
அல்லது பலாப் பிஞ்சு விடல், put-
ting forth tender fruit as pump-kin
or jack - tree, See கொட்டை
போடுதல்.

கொட்டை மறைவு, பீச்சம் அதாவது விதை பிடுக்கினுள்ளிறங்காமல் வயிற்றினுள்ளே மறைந்து நின்றல், concealment of the testicles within the abdomen – Cryptorchidism.

**கொட்டை முதிர்ச்சி, பழத்தினுள்ளி
ருக்கும் விதை முதிர்ந்து பெரிதாகத்,
maturity of the nut in a fruit.**

கொட்டை முத்து, சிற்றா மணக்கு
விதை, small castor seed - *Ricinus communis*.

கொட்டைமுத்தூற்றல்

கொட்டைமுத்தூற்றல், ஆமணக்கு விதையினின்று எண்ணெய் எடுத்தல், extracting oil from castor seed by boiling process.

கொட்டை முத்தெண்ணெய், விளக்கெண்ணெய், castor oil ordinarily used for burning lamps with.

கொட்டை முந்திரி, முந்திரிப்பழ மரம், cashew - nut tree - *Anacardium occidentale*.

கொட்டை முந்திரிகை, see கொட்டை முந்திரி.

கொட்டை மூலம், see கொட்டிக் கிழங்கு.

கொட்டை யடித்தல், ஆடு மாடுகளுக்கு விதையடித்தல், removal of testicles as in cattle - Castration.

கொட்டை யடித்தவன், விதையெடுக்கப்பட்டவன், one in whom the testicles have been removed.

கொட்டை யவரை, முதிர்ந்த அவரை, matured bean or seed - bean in which the seed portion alone is edible.

கொட்டை யமுகல், பழத்தினுள் கொட்டை அமுகுதல், rotten condition of the nut inside a fruit; 2. பெண் ரோகத்தால் ஆண் விதை அமுகல், putrid state of the testicles from venereal disease.

கொட்டை யாகாசி, ஓர் பூடு, round - leaved moon seed - *Cocculus macrocarpus*.

கொட்டை யிலந்தை, காட்டிலந்தை, nutty bair; seed jujube - *Zizyphus xylopyrus* alias *Z. caracutta*.

கொட்டை வாழை

கொட்டை யிலாப் பழம், விதையில்லாத பழம், seedless fruit; 2. பீசமில்லாத பிடுக்கு, (fig) indicating scrotum deprived of testicles which lie concealed in the abdomen.

கொட்டையிலா முந்திரிகை, விதையில்லாதிரட்சை, இது கிசுமிசு பழம் எனவும் வழங்கும், seedless raisins - *Kismis*; see கிசுமிசு.

கொட்டையிலான், விதை யில்லான், one deprived of testicles or in whom the testicles are absent.

கொட்டையினம், விதை பிடுக்கினுள் இறங்காமை, a condition in which the testicles have not descended into the scrotum.

கொட்டை யினன், பிடுக்கில் கீழறங்காது மேலேறி நிற்கும் பீசமுள்ளவன், one in whom the testicle fails to descend into the scrotum but is held up.

கொட்டை யெடுத்தல், பேடியாக்கல், making effeminate by depriving virility - *Emasculating*.

கொட்டை வலி, பீசத்திற்கு ஏற்படும் வலி, pain of the testicles.

கொட்டை வாங்கல், see கொட்டை யடித்தல்.

கொட்டை வாழை, விதை மிகுதலால் உண்ணத்தகாதபழம் காய்க்கும் ஓர் வகை வாழை, a species of plantain unfit for eating by its fruit being full of seeds.

கொட்டை வீக்கம்

கொட்டை வீக்கம், பீசம் பருத்துக் காணல், swelling or enlargement of the testicles.

கொண கொணத்தல், மூக்கின் வழியாய்ப் பேசல், the nasal quality of voice - Rhinism.

கொணங்கு, குறிஞ்சா, which see.

கொணசில், கோணல், bending; curvature.

கொணாரம், எருமை கணைத்தல், the hollow loud noise or bellowing of a buffalo.

கொண் காகிதம், மூகைப் புல் அல்லது முயற்புல், hare's tail grass - Imperata genus.

கொண்டகம், see குறிஞ்சான்.

கொண்டகி, கொண்ட குளம், கொண்ட குண்டம், see எட்டி.

கொண்டங் கறவான், வெண்மை கலந்த சிவப்பு வரியையுடைய ஓர் கடல் மீன், a sea-fish with white and red stripes.

கொண்ட சிரம், see கொந்தாழை.

கொண்டச் சாணி, see கொண்டை சாணி.

கொண்ட தும்பை, கனிழ் தும்பை அல்லது மலைத் தும்பை, stooping toombay - Leucas procumbens.

கொண்ட பாகம், நிறை பாரம் full weight; 2. பொறுக்கக் கூடிய கனதி, weight which one could bear.

கொண்டப் பனை, காந்தம் பனை, hill areca nut palm - Bentinckia

கொண்டலை

coddapanna; 2. மலைப் பனை, hill toddy palm - Caryota urens; 3. குடைப் பனை, umbrella palm - Corypha umbraculifera.

கொண்ட மாந்தம், வாத பித்த சிலேட்டு மதோஷத்தினால் குழந்தைகளுக் குண்டாகும் ஓர்வகை மாந்த நோய், Indigestion in children due to derangement of the three humours in the system.

கொண்டம், see குறிஞ்சா.

கொண்ட லவ்வம், see இலவங்கப் பட்டை.

கொண்ட லாத்தி, கொண்டையை அசைக்கு மோர் குருவி. இதற்குச் சென்னைக் கொண்டலாத்தி யென்றும் பெயர், mountain bulbul with crust erected at will - Ixos monticolons alias Pycnonotus haemorrhous; 2. சிவப்பு கொண்ட லாத்தி, red - whiskered bulbul - Otocompsa jocosu; 3. கொண்டைக் குருவி; இது மற்ற பறவைகளின் குரலைப் போல் ஒலியிசைக்கும். crested bird - Ixos caper; it can imitate the note of other birds; 4. பெருங் கொண்ட லாத்தி அல்லது புழுக் கொத்தி, a large kind of crested bird; houp - Upupa epops.

கொண்ட லுப்பு, கறுப்புப்பு, black salt.

கொண்டலை, சமுத்திரக் கடம்பு, sea - side Indian oak - Barringtonia racemosa.

கொண்டல்

கொண்டல், see கொண்டற் சிலை;
2. மேகம், cloud; 3. மழை, rain; 4.
நெருப்பு, fire.

கொண்டல் மேகம், see கொண்டற்
சிலை.

கொண்டல் மேனி, நீலத் தாமரை,
blue lotus.

கொண்ட வாகை, மலை வாகை, hill
sirissa alias Doon sirios tree -
Albizzia procera (elata) alias Mi-
mosa elata.

கொண்டற் கல், see கொண்டற்
சிலை.

கொண்டற் சிலை, மந்தாரச் சிலை
இதனால் கற்பூரம் செம் பாகும். a
species of black stone (mineral)
capable of converting camphor
into copper.

கொண்டற் பகை, வாயு, wind; air
as enemy of clouds or rain.

கொண்டா, see ஒட்டை மரம்.

கொண்டாடல், பே யாடல், dancing
through the influence of devils;
devil dancing.

கொண்டாட்டம், பொழுது போக்கு,
past-time.

கொண்டி, உணவு food; 2. மன
வருத்தம், mental worry.

கொண்டி லாத்தி, see கொண்ட
லாத்தி.

கொண்டிலான், see கொண்டைக்
கிளாறு.

கொண் டின்னி, தும்பை, leucas
flower- Diosphysis glutinosa;

கொண்டைக் கரிச்சான்

2. ஓர் மீன், a kind of fish (?) 3.
கறவைப் பசு, milching cow; 4.
வெற்றிலை, betel leaf.

கொண்டு கூட்டல், சரக்குகளை
நன்றாய்த் தெரிந்துகொண்டு, அதன்
பிறகு பயன்படுத்தல் அல்லது
சேர்த்தல், using or mixing up in-
gredients after studying the drug
well.

கொண்டு போதல், கவர்ந்து செல்லுதல்,
abducting as of woman; carrying
away or taking out as of life.

கொண்டுலங்கம், பேரா முட்டி fra-
grant pavonia-pavonia odorata.

கொண்டேசன், கக்கு dried ginger;
2. திப்பிலி, long-pepper.

கொண்டேசன் கிழங்கு, see
கொண்டோசனக் கிழங்கு.

கொண்டோசனக் கிழங்கு, திப்பிலி
மூலம், இது வாசனை யாகவும்
சிவப்பாகவுமிருக்கும், root of long-
pepper. It is sweet-smelling
and of a yellowish colour.

கொண்டை, மயிர்க் கொண்டை, tuft
of hair dressed in a large coil on
a woman's head; 2. பறவை
குட்டு, crest of a bird; 3. சேவல்
கொண்டை, crest of a cock;
4. இலந்தைக் கனி, fruit of jujube
tree - Zizyphus jujuba.

கொண்டைக் கடலை, கடலை,
Bengal gram Cicer arietinum.

கொண்டைக் கரிச்சான், உச்சிக்
கொண்டையுள்ள கரிக் குருவி
மாந்திரீகத்தில் இதன் கண் மை

கொண்டைக் கரிச்சான்

திரட்ட உதவும் hair - crested king - crow - Chibia hottentota. Its eyes are said to be useful in preparing a black paint to be employed in Magic.

கொண்டைக்காரன், பாகை கட்டியவன் ~~ஆகவது~~ ஆண் பிள்ளை, one wearing turban as indicating a male. It is opposed to கொண்டைக் காரி, which see.

கொண்டைக்காரி, மயிர்க் கொண்டையிட்ட பெண், a woman having a tuft of hair tied into a coiled knot.

கொண்டைக் கிருட்டி, see கொண்டலாத்தி.

கொண்டைக்கிலாத்தி, see கொண்டலாத்தி.

கொண்டைக் கிளாறு, புல்புல் குருவி, bulbul - Otocompsa jocosus.

கொண்டைக்குலாத்தி, see கொண்டலாத்தி

கொண்டை சலக் கோர்வை, தலைமயிர் ஈரத்தால் ஏற்படும் சலிப்பு, attack of cold due to moisture in the tuft of hair on the head.

கொண்டைச்சன், see கொண்டைச்சான்.

கொண்டைச் சாணி, நஞ்சறுப்பான், a creeper used as an antidote for poison— Asclepias prolifer; 2. நாய் பாலை, Indian ipecacuanha — Asclepias asthma-tica; 3. கழுதைப் பாலை, common Indian Ipecacuanha — Tylophora asthmatica.

கொண்டையிற் கை போடல்

கொண்டைச் சாணிக் கிழங்கு, நஞ்சறுப்பான் கிழங்கு the bulbous root of கொண்டைச் சாணி, which see.

கொண்டைச் சான், see கொண்டலாத்தி.

கொண்டைச்சி, see கொண்டலாத்தி.

கொண்டைச் சீணிக் கிழங்கு, see கொண்டைச்சாணி.

கொண்டைத் தும்பை, see கொண்ட தும்பை.

கொண்டைப் புல், மயிற் கொண்டைப் புல், trail grass.

கொண்டை முக, கருமூஞ்சி யுடைய பெரிய குரங்கு a large monkey with a black face - Boboon.

கொண்டைமுகறு, see கொண்டை முக, 2. வால் நீண்ட கருங் குரங்கு, lungoor — Semnopithecus primus.

கொண்டை யழகி, கூந்தலழகி, a woman with flowing hairs long enough to be dressed into a large coil. which adds to her beauty.

கொண்டையன், உச்சிக் கொண்டையுள்ள பருந்து, a kite with a crest.

கொண்டை யாணி, கொண்டையூசி, hairpin used by women.

கொண்டையிற் கை போடல், பெண் மயிர்ப்பிடித் திழுத்து அவமதித்தல், outraging a woman by handling the lock or tuft of hair

கொண்டையிற் கை போடல்

on her head; pulling a woman by her hair.

கொண்டை லாத்தி, see கொண்ட லாத்தி.

கொண்டை வாகை, மலை வாகை hill sirissa - Albizzia procera (elata).

கொண்ணை, see கொன்றை.

கொண் ழு, மேகம், cloud; 2. வானம், sky.

கொத கொதத்தல், சிரங்கு விரணம், புண் இவைகள் அழிதல், putrefaction of itch, wounds or injuries, sores etc.

கொதப்பல், see குதப்பல்.

கொதி, நிலக் கொதிப்பு, heat emanating from the earth; 2. வெக்கை அல்லது உடம்பின் காங்கை, heat felt or experienced in the body; 3. காய்ச்சல், fever; 4. கொதித்தல், boiling; bubbling; 5. வெப்பம் heat; sultriness; 6. சூடு, heat as of fire; 7. கோபம், anger.

கொதி கஞ்சி, கொதிக்கும் பதத்தில் வடித்த அரிசிக் கஞ்சி, rice - water decanted when boiling; 2. வடித்த சூடான கஞ்சி, hot rice - water filtered out from boiling rice.

கொதி கருப்பஞ் சாறு, கொதிக்க வைத்த கரும்பின் ரசம், boiled sugar - cane juice.

கொதி கருப் நீர், பனிக் குடத்து நீர், amniotic fluid - Liquor amni.

கொதி கிளம்பக் காய்ச்சல், குமிழி

கொதிக்க வைத்தல்

யெழும்பும் படி காய்ச்சுதல், heating to the boiling point.

கொதிசூடல், கொதிக்குங்குடல், bowels easily excited by hunger; a peculiar sensation felt in the intestines from excitement; 2. பசியைத் தாங்க முடியாத வயிறு, stomach incapable of bearing hunger.

கொதி கொதித்தல், கொதி யெழும்பல், the agitation of a liquid in boiling; the act of boiling - Ebullition; 2. ஆவியாய்க்கிளம்பல், passing into vapour.

கொதி கொள்ளல், கொதி யுண்டாதல், reaching the boiling point; 2. உடம்பில் கொதிப்பு அல்லது வெக்கை ஏற்படல், developing excessive heat in the system; 3. காய்ச்சலினால் உடம்பு காந்துதல், generating heat from the body as in fever; 4. சீதபேதியால் வருந்துதல், being attacked with or suffering from dysentery.

கொதிக்க கண், see கொள்ளிக் கண் 2. வெப்பு கொண்ட கண், inflamed eyes; 3. எரிச்சற் கண், burning eyes.

கொதிக்க வைத்தல், குழம்பு முதலிய வற்றை அடுப்பில் கொதிக்கும் வரை சூடேற்றல், boiling broth or sauce to a stage till its contents are completely cooked or backed; the operation of boiling while cooking; 2. உடம்பில் பற்று போடுவதற்காகக் கரைத்த மருந்து களைக் கரண்டியிலிட்டு கொதிக்கும்

கொதிக்க வைத்தல்

கொதிப் படக்கி

வரை குடு காட்டல், heating a solution of medicine in a big spoon to a boiling point for external application; 3. கஷாயம் வற்றும்படிக் கொதிக்கும் வரை குடேற்றல் heating or boiling down decoction till it is sufficiently reduced i.e. quantity.

கொதிக் கழிச்சல், வயிற்றுக் கொதிப்பினால் லெமும் கழிச்சல், diarrhoea attended with flux.

கொதித் தண்ணீர், கொதிக்கும் நீர், boiling water - Aqua bulliens, 2. சோறு கொதிக்கும் போது வடித்த நீர், water decanted from rice when boiling, water seethed with rice.

கொதித்தல், கரங் காய்தல், to be suffering from fever; being attacked with fever; 2. வெப்பங் கொள்ளல், getting heated in the system; 3. தண்ணீர் முதலியன காய்ந்து பொங்குதல், overflowing of water etc. by its being boiled; 4. வயிறு வழக்குதல் அல்லது வருவுதல், fluxing or flowing from the bowels as in dysentery or diarrhoea; 5. மிகச் சினத்தால், growing extremely angry; 6. மகவையிழத்த லினால் தாய்க்கு வயிற்றிலேற்படும் குழப்பம், a peculiar stirring sensation felt or experienced by the mother in the stomach on the loss of her child; 7. நீர் ஆவியாய்க் கிளம்பல், turning of a liquid into a gaseous state; 8. கொதிக்குதல், bubbling up by heat

கொதித் தைலம், எண்ணெயில் மருந்துச் சரக்குகளைக் கூட்டி

காய்ச்சிக் கொதிக்க வைத்து இறக்கிய தைலம், medicated oil prepared by mixing up drugs in oil and then boiling it sufficiently. It is opposed to கூடர்த் தைலம், which see, 2. ஊற்றிய விளக்கெண்ணெய் அதாவது முத்துக் கொட்டை முதலிய நுட்பமான விதைகளை இடித்துத் தண்ணீர் கலந்து கொதிக்க வைப்பதினால் இறங்கும் தைலச் சத்து, oil extracted from castor seeds by boiling process; hot - drawn castor oil

NOTE - The following is the Tamilian process for extracting castor oil (hot-drawn). - Small castor -oil nuts are soaked for a night in cold water and strained off next morning when sufficient fresh cold water is added to them and then boiled. The boiled nuts are dried in the sun and then bruised well in a mortar, to the bruised nuts water is again added and boiled, taking care to keep continually stirring the contents until all the oil appears on top. It is then carefully strained off and allowed to cool before securing it in bottles for use.

கொதி நிலையம், கொதிக்கு மளவு, boiling point

கொதி நீர், see கொதித் தண்ணீர்.

கொதி பிடித்தல், சாப்பிடும் போது கண் படுதல், casting an evil eye by seeing with a spirit of jealousy while one is taking meals

கொதிப் படக்கி, see கொதிப் பாற்றி.

கொதிப் படக்கிச் சிகிச்சை

கொதிப் படக்கிச் சிகிச்சை, ஆற்று மருந்துகளை உபயோகித்துச் செய்யும் சிகிச்சை the employment of means for counteracting or lessening inflammation and obviating its effect - Antiphlogestic treatment.

கொதிப் பாற்றி, உடம்பி னுள்ள வெப்பத்தை போக்கு மருந்துகள், medicinal agents tending to soothe or allay the irritation and assuage pain - Sedatives.

கொதிப்பு, காய்ச்சல், fever 2. உடம்பிலெழும் சூடாதிக்கம், excess of heat developed in the system; 3. கனற்சி, glowing heat; 4. வெட்டைச் சூடு, venereal heat; 5. வெப்பம், heat in general 6 வயிற்றின் கொதிப்பு, abdominal fire or gastric fire; 7. பொங்குதல், boiling or bubbling up by heat.

கொதிப்புக் கணம், கருப்பச் சூட்டினால் குழந்தைகளுக் கேற்படும் கண நோய், mesenteric fever in children due to congenital causes.

கொதிப்புக் கொள்ளல், see கொதிப் பெடுத்தல்.

கொதிப் பெடுத்தல், உடம்பு உஷ்ணப் படல், getting heated in constitution; 2. கொதித்தல், bubbling by heat; 3. கோபத்தால், வெப்புக் கொள்ளல், getting-hot or violent through anger.

கொதிப்பேறல், உடம்பில் உஷ்ணம் கொள்ளல், getting heated in the system; 2. உடம்பின் சூடு அதிகப் படல், the system becoming in-

கொது கொதுப்பு

creased in heat or getting excess of heat.

கொதி மந்தம், உடம்பின் வெப்பத்தால் குழந்தைகளுக்கோ அல்லது பெரிய வர்களுக்கோ ஏற்படும் அசீரண நோய், indigestion in children or adults as a result of excess of heat (generally venereal) in the system.

கொதியல், கொதிப்பு seething.

கொதியாபாசம், செய் பாகத்தின் பதத்தை வேண்டு. மென்றே கெடுத்தல், mistakes in culinary preparations, exhibiting some conflict with preconceived notions of what is reasonable or possible - Culinary paradox.

கொதி யெண்ணெய், see கொதித் தைலம், 2. See எரியெண்ணெய்.

கொதி யெழும்பல், கொதித்தல், operation of boiling - Ebullition; 2. தளபுள வென்று காய்தல், agitation of a liquid occasioned by boiling; 3. உட் காய் காய்தல், having a slight internal fever.

கொதிவரக் காய்ச்சல், கொதி யெழும்பக் காய்ச்சுதல் heating to the boiling point to heat to boiling.

கொதி வெந்நீர், கொதிக்கும் நீர் boiling water.

கொதுகு, see கொசுகு

கொது கொதுப்பு, இலேசாய் உடம்பு காய்தல் slight febrile affection; feverishness. See கத கதப்பு; 2. கோபம் முதலிய வற்றால் உடம்பிற்

கொது கொதுப்பு

காணும் குடு. heat felt in an agitated or excited state.

கொது கொதெனல், see கதகதெனல்; 2. காயம், விரணம், முதலியவைகள் வீங்கிப் பழுத்த முகல் a condition in which wounds or ulcers, swell and spread with a sloughy surface, as in Phagedenic ulcers.

கொதுக்குக் கொதுக்கென கொட்டல், see கொதுக் கொதுக் கென்று போதல்

கொதுக் கொதுக் கென்று போதல், அடிக்கடி செரியாமையினால் சிறு வளவாக மலங்கழிதல், going to stool often in small quantities or having looseness of bowels, due to indigestion

கொதுக் கென்று போதல், உஷ்ணத்தால் மலத்தோடு சீதங்கழிதல், the fluxing or discharging of mucous matter in stools as in dysentery or diarrhoea.

கொதும்பு, தேங்காய் நார், cocoanut fibre.

கொத்தகரை, பேரத்தை, greater galangal - *Alpinia galangal* (major).

கொத்தச் சக்கை, பலாப் பிஞ்சு, tender jack-fruit.

கொத்தணி, see குன்றி மணி.

கொத்தம் கண்டகம், பற் பாடகம், fever plant - *Mollugo cerviana*.

கொத்த மல்லி, தனியா அல்லது உருளரிசிப்பமிர். இது எல்லாருக்கும்

கொத்த மல்லி

தெரிந்த தானியம்; எங்கும் கிடைக்கும். இது சாதாரணமாய் 1-2 அடி உயரம் இலைகள் வாசனை, அகலம், நுனியில் பல பற்களமைந்துள்ளன காம்பு வாசனை, பூ வெள்ளை, விதைகளுண்டு, இலை குழம்பு தாளிக்கவும், துவையல் செய்வதற்கு முதலும். இது பித்தம், அரோசிகம் இவைகளை நீக்கும்; இலையின் சாறுதோலின் அழற்சிக்கு மேற் பூசலாம்; குதிரைக் கழிச்சலுக்கும் கொடுப்பதுண்டு. இவ்விதை வாசனையுள்ளது, கறு கறுப்பைத் தரும்; சீரண சத்தியையுண்டாக்குவது மன்றி வலிப்பையும் போக்கும். இதிலி ருக்கும் எண்ணெய்ச் சத்தினால் தான் இதற்குவாசனை ஏற்பட்டது; இவ் வெண்ணெய்க்கும் மேற் சொன்ன குணங்களுண்டு. காய்ந்தவிதைக்குத் தான் தனியா வென்று பெயர். இது வாயு சம்பந்தமான வயிற்று வலி, தலை வலி, உட் குடு, நளிர் கரம், வாந்தி, அசீரணம், விக்கல், நா வறட்சி, முதலியவைகளுக்கு மிக்க உபயோகமானது. இதைக் கஷாயமாக வைத்து பால் சர்க்கரைக் கலந்து இரத்த மூலத்திற்குச் கொடுப்பதுண்டு, அம்மையில் கண் கழுவுதற்கும், கண், இரப்பை நோய் களுக்கும் உபயோகப்படுத்தும்படி, இதினின்று கழுவு நீர் தயாரிப்பதுண்டு, இதற்குக் குடி போதையைத் தணிக்கும் குணமுண்டு, coriander - *Coriandrum sativum*. The plant is well known by its seeds which are available everywhere - as it is extensively

கொத்த மல்லி

கொத்த மல்லித் தூள்

cultivated. It is 1-2 ft. high, leaves, fragrant, broad and serrate; pedicle also aromatic; flowers white; fruit is coriander seed. Leaves are used in confectionery for flavouring curries and for seasoning; they have the virtue of curing biliousness and loss of appetite. The juice of the fresh plant is an application to erythema. In veterinary practice, The young plants are used when horses are over - purged from physic. The seed is aromatic, stimulant, carminative and antispasmodic. It contains volatile oil to which it owes its fragrance. This oil has the same virtue as mentioned above. It is a useful remedy in flatulent colic, cephalagia, internal heatague, indigestion, vomiting, hiccup, parched tongue etc. A decoction of the seed with milk and sugar is given in cases of bleeding piles. An eye-wash is prepared from the seeds, and used in small-pox and chronic conjunctivitis. It is considered to lessen the intoxicating effects of spirituous liquors.

NOTE: The dried ripe fruit (Coriandri fructus) is globular like pepper, and its virtues lie in its volatile oil. It forms an ingredient in many medicinal preparations of the Pharmacopoeia, as confection of senna, gentian mixture, syrup of senna and tincture of rhubarb and senna. Its properties are similar to those of carum carui. The oil of coriander (oleum coriandri) is obtained by distilla-

tion. Leaves are used in chutney; and the seeds are universally used as a condiment as it forms one of the ingredients in curry. Although the plant when fresh has a disagreeable smell, this disappears when dried, and the aroma becomes, rather pleasant. The seeds are used by druggists for various purposes. They are generally chewed to correct foul breath; roasted seeds are useful in dyspepsia.

கொத்த மல்லிக் கீரை, கறிக்குதவும் பச்சைக் கொத்தமல்லி மிஸூ green coriander leaves used in curry

கொத்த மல்லிச் சூணம், கொத்த மல்லி விதையைப் போடி செய்து மூன்ற கடைச் சாக்குச் செய்து சேர்த்துத் தயாரித்த மருந்துப் பொடி
இது வயிற்றின் கொடிய ஆவிக்களை வரவாதத்திற்கெதிராக மூலக் கருக்கும். அன்றியும் மயக்கம் உதிர் பேதி, அகரண பேதி, இந்திரியவொழுக்க முதலியவைகளைக் கண்டிக்கும். powder of coriander seeds mixed with other medicinal ingredients. It is prescribed for preventing noxious gases to reach the cerebral region; and is also used in cases of dysentery, diarrhoea, spermatorrhoea etc.

கொத்த மல்லிச் செடி, see கொத்த மல்லி
கொத்த மல்லித் தூள், கறிக்குப் போடவெதிராக உபயோகித்த மருந்தித் தூள் powder of dried coriander

உயர்நீதிமன்றம்,

seeds used in curries and confectionaries.

கொத்த மல்லித் திரைம், கொத்த
மல்லி வித்தையாவாஸம் மிழிட்டு
பிடிக்கும் எண்ணெய் இது. மஞ்சள்
நிறம். வாசனாகியுமாகும்.
இதற்கு சீசா சக்தி யுண்டாகும்
தண்ணீர்ப்பூண்டு இத னளவில்
யிடுவியாகும் போகச் செய்கும் வாயு
சம்பந்தமாகும். விறிற்று விரிக்கும்
கொடியமாகக் கொடுப்பதுண்டு, a
volatile oil extracted from carian-
der seeds. — Oleum carandri. It
is obtained by distillation from the
seeds and is of a yellowish
colour, it is cominative and has a
strong odour of coriander. It is
volatile, and is very useful in natu-
ral conc

தொத்த மல்கியம்மை, நீர்க் கொள்ளுவான் chicken pox C.f. கொப்புளிப்பான்

கொத்த மல்லி பெண்ணொய் 900
 கொத்தமல்லித் தந்தும்
 மாடபாபி புதுகயாணலிங்க
 கொத்த மல்லி சிதை, தனிய
 அல்லது உருளிசி இது வாணன
 யுள்ளது புதுதற்பைத் தரும்.
 சினை சந்தியை புண்டதரும்.
 அம்மை நோயில் பாய்வு கொத்த
 மல்லி கொலைக் குடி வந்த
 இதை கொய் கொத்தி பெயா
 திக்கலும். இந்த புதுதற்பு
 யோவிகை குடியே போம்.
 கொத்த மல்லி புதுதற்பு போல்
 மல்லி புதுதற்பு போல்
 மல்லி புதுதற்பு போல்
 இதை தனியாக சினை புண்டாம்
 கொத்தமல்லித் தந்தும்
 புண்டிபுதுதற்பு கொத்தமல்லித் தந்தும்

செய்து கொடுக்கப் பிடியேகிக்கவும்
உதவும். இதைக் கஷாயத்தோடுபுால்
சுக்க கரமிட்டுக் காப்பியைப் போல்
உபயோகிக்க குளிர்த்தியைத்தரும்;
இந்த மூலத்தை அகற்றும் குடி
போதையை சாந்தப்படுத்தும். சீத
கஷாயம் குழந்தைகளைப் பிழிந்து
வலியைப் போக்கும். இது
சாதாரணமாய்க் குழம்பு மசாலைக்
கூட்டுகவும் மதுபான வகையில்
வாசனைச் சர்க்காகவும் உபயோகப்
படும். common coriander seed -
Coriandri fructus. It is aromatic,
stimulant and carminative. An eye
wash prepared from the seeds
as a decoction or infusion is used
for preserving the eye-sight in
small - pox; roasted seeds are
useful in dyspepsia. They are
made into a paste and applied to
relieve pain in cephalalgia; they
are useful as a poultice for chronic
ulcers and carbuncles; and as a
gargle in thrush. A strong decoction
with milk and sugar prepared
like coffee, is given in cases of
bleeding piles; it decreases the
intoxicating effects of spirituous li-
quors. Cold infusion or decoction
of seeds is very useful in colic of
children. The seeds from an in-
gredient in curry powder, and a
flavouring agent in the prepara-
tion of liquors. See கொந்தமல்லி

கொத்த கல்லி கவரூர்,
கொத்த கல்லி பம்மை.

கொத்தூரி, *Eurycotis* **கொத்த மணி**,
Cassipouira
கொத்தூரி அடுக்கணிப்பு, clus-
ter oleander; cluster gannair -
Kopeia fruticosa

கொத்தல்

கொத்தல், பாம்பு கடித்தல், biting as by a snake; 2. கறி கொந்துதல், chopping as of meat; 3. பறவை மூக்கினால் மோதல் striking with the beak as by birds; 4. இரை கொத்தி யெடுத்தல், picking up grains as by birds.

கொத்தவரை, சீனியவரை இது கொத்து கொத்தாக முளைக்கும் செடி சுமார் 2-3 அடி உயரம். இது கறிக் குதவும், cluster bean - *Cyamopsis psoralioides*. It is grown in clusters; plant is about 2-3 ft. high; it is used in curries; 2. பச்சை மூங்கில், green bamboo.

கொத்தவன், முடக் கற்றான், palsy curer - *Cardiospermum halicacabum*.

கொத்தனை, சிறு மீன் கூட்டம், small fish living in shoals; 2. ஓர்வகை மீன், a kind of fish.

கொத்தார் குழவி, சீவக மூலி wild sarsaparilla - *Smilax macrophylla*.

கொத்தான், ஆகாச வல்லிக் கொடி இது ஓர் படர் கொடி, புறவிதழ் மூன்று பிரிவுகளாயும், கொடி மேலுக்கு ஒங்கியும், அகவிதழ் மூன்றாகப் பிரிந்து மிருக்கும்; சிறிய வெண்பூக்கள் தூரமாகப் பிரிந்தும் காயின் கொட்டையில் ஒரு விதையும் இருக்கும். மார்கழி தையில் விளையும்; இலை கிடையாது; கயிறைப் போல் முறுக்கிக் கொண்டு வேறொரு மரக்கிளையில் பாய்ந்து நிற்கும். தென் தேசத்தில் பிராமணாள் இதை

கொத்தான்

மோரில் ஊறப் போட்டு வைத்துக் கொள்வார்கள். இடைச்சிகளும் மோர், தமிழர் இவைகள் தடிப்பாகக் காணும்படி கலப்பார்கள். இதற்கு மண், வேர் ஒன்றும் அவசிய மில்லை. அந்தரத்தில் கட்டி வைக்க முளைத்துப் படர்ந்து தொங்கும், இது எவ் வீட்டில் படர்ந்துள்ளதோ, அது நாச மெனக் கருதப்படும் ஆகவே இதைக் கொல்லைப் பல்லிப் பூடுக்கு சமானமாய்ச் சொல்வதுண்டு. இதன் கிழங்குள்ள விடத்தில் மாத்திரம் நெருப்புப் பற்றாது. இதனால் வெகுசித்துக்கள் ஆடலாம், இதைத் துண்டுகளாய்த் தரித்து, குழித் தைலமாக விறக்கி அஞ்சனம் பார்ப்பதற்காகவுபயோகிப்பதுண்டு. இதன் சமூலத்தை குரணமாக்கி சுக்கு, வெண் ணெயில் குழப்பி கொப்புளத்திற்கும் இதன் சாற்றை நல்லெண்ணெயில் குழப்பி மயிர்க்கால் பலப்படு வதற்கும் உபயோகப் படுத்தலாம். இதன் சாற்றோடு சர்க்கரை கலந்து கண்ணோய்க்குப் போடலாம். அடியிற் கண்டபடி இதில் பல வகையுண்டு. air plant or air - creeper; leafless creeper or thread creeper - *Cassytha filiformis*. It is a creeper with calyx; three - leaved; spikes ascending; petals three; flowers small, white and rather remote; nut one - seeded; found grown in December and January. It is parasitic leafless thread-like plant found twisting thread-like plant found twisting round the branches of trees It is put as a seasoning into butter - milk and much used for

கொத்தான்

this purpose by the Brahmins in Southern India. Shepherd women also mix the juice of this creeper in butter-milk and curdled-milk to make them thicker. It will be found growing luxuriantly in mid-air; and as such, does not require earth or root for its growth. It is believed that the house in which it is found, will be ruined eventually; and therefore, its virtue is similar to that of garden lizard plant. The place where its root is found, will not be affected by fire; and so many are the miracles played with this. Oil extracted from the root is used in magic. The whole plant pulverised and mixed with dried ginger and butter, is used in the cleaning of chronic ulcer; juice with gingelly oil is employed for strengthening the roots of hair. The juice mixed with sugar is applied to inflamed eyes. The following are the different kinds :-

1. எருமைக் கொத்தான், buffalo air plant - *Caladium cochinchinese*.
2. கொடிக் கொத்தான், see கொத்தான்.
3. பசங் கொத்தான், air - creeper - *Cassytha aphylla*.
4. கறிக் கொத்தான், edible thread creeper - *Volutella aphylla*.
5. முடக் கொத்தான், palsy curer - *Cardiospermum halicababum*.
6. வேரிலாக் கொத்தான், moss creeper - *Cassytha americana*.

கொத்து

7. முட்கொத்தான், another variety
See ஆகாச வல்லி.

கொத்தான் இஞ்சி, பச்சை யிஞ்சி, green ginger as opposed to உலர்ந்த இஞ்சி, dried ginger.

கொத்தான் கொடி, see கொத்தான்.

கொத்தான் சூரிகை, பச்சை மிளகு, green pepper.

கொத்தகன் வாகை, ஓர் வகை வாகை, a kind of sirissa (?)

கொத்தி, மீன் கொத்திப் பறவை, king-fisher - Halcyon family.

கொதி திகழி, சரக்கொன்றை, Indian labournum - *Cassia fistula*.

கொத்தித் தின்னல், மூக்கால் கொத்தித் தின்னல், picking up with the beak and eating, as food by fowls or other birds.

கொத்திப் பிடுங்கல், மூக்கால் தசையைப் பிடுங்கல், feeding upon carcass as ravens.

கொத்திப் போடல், கொத்துதல், picking up with the beak.

கொத்தியெடுத்தல், மூக்கால் கொத்தியெடுத்தல், picking up grains as by fowls, pigeons etc.

கொத்திலை, நில வேம்பு, ground neem - *Justicia paniculata*. See கொத்துக் கோவை.

கொத்து, பூங்கொத்து, bunch of flowers; 2. மூக்காற் கொத்துகை, packing as by birds; 3. சோறு, boiled rice 4. கைப்பிடியளவு, handful; 5. நாயியளவு, a measure equivalent

கொத்து

கொத்துப் புங்கள்

to two pints roughly; 6. மயிரக் கொத்து collection of hair; 7. பேய்க் கொள், wild gram; 8. சணல் Madras hemp - *Crotalaria juncea*; 9. உணவு, food.

கொத்துக் கட்டம்பை, குத்தாக வளரும் ஓர் சிறிய செடி, a small shrub growing dense, known as - butter milk leaf plant - *Grewia affinis*.

கொத்துக் கத்தரி, சுண்டை, turkey berry - *Solanum torvum*; ஓர் வகைக் கத்தரி, cluster brinjal

கொத்துக் கம்பு, ஓர் வகைக் கம்பு, a kind of bulrush millet;

கொத்துக் கழலை, பிடுக்கு அல்லது பூசனியைப் போல் தொண்டையிற் தொங்கும் ஓர் கொழுப்பு கழலைக் கட்டி. இது பளபளப்பாயும், மெதுவாயும் இருக்கும்; வெளுத்துக் காணும், தினவுண்டு, வலி யிராது. இதனால் தொண்டையில் ஓர்வித சப்த முண்டாகும், a pendant swelling of varied size occurring about the region of the throat it consists mainly of fatty tissue; and resembles very much the scrotum or sometimes a pumbkin. It is marked by glossy, soft and pale-coloured swelling fetid smell, excessive itching and absence of pain, and is also characterised by a peculiar rumbling noise heard often in the throat

கொத்துக் களா, ஓர்வகைக் களா fascicled-leaved terryberry, 2. மலைக் களா, Indian cranberry - *Vaccinium leschinaultii*

கொத்துக் காரை, பெருங் காரை, di-vine jasmine - *Randia uliginosa*; 2. பூங் காரை, poison fruit - *Randia dumetorum*.

கொத்துக் கிளை, நகுதாளிலை, cherry nutmeg - *polyalthia cerasoides*.

கொத்துக் குறடு, see கொத்துங் குறடு.

கொத்துக் கோரை, ஓர் வகைக் கோரை, wellandsedge - *Cyperus compressus*.

கொத்துக் கோவை, கரக்கைப் பிலை, esculent leaved false kameia - *Casearia esculenta*, 2. காகோளி, downy-leaved false Kameia - *Casearia tomentosa*.

கொத்துங் குறடு, நண்டு குறடைப் போன்ற அலகுள்ளதால் இதற்கிப் பெயர் வாய்ந்தது போலும், crab, so called from its pincer-like mandibles

கொத்துங் கூற்றானுள்ளோன், நண்டு, see கொத்துங் குறடு.

கொத்துதல், see கொத்தல்.

கொத்துத் தம்பட்டன், கொடித் தம்பட்டன், sword - bean - *Canavalia ensiformis* (mollis).

கொத்துப் பசலை, see கொத்துப் பசளை.

கொத்துப் பசளை, கொடிப் பசளை, heart-leaved Malabar night shade - *Basella lucida* alias *B. nigra*

கொத்துப் புங்கள், காப்புகள் கொத்தாக விடும் புன்கு, Indian beech yield-

கொத்துப் புங்கன்

கொந்தாளம்

ing fruits in clusters - *Pongamia glabra*; 2. கொடிப் புங்கு, which see.

கொத்துப் புடல், கொடிப் புடல், snake-gourd - *Trichosanthus anguina*.

கொத்து மல்லி, see கொத்த மல்லி.

கொத் துலதம், மா மரம், mango tree - *Mangifera indica*.

கொத்து வசனை, see கொத்துப் பசனை.

கொத்து வாய், வெட்டு வாய், a long deep cut made in the flesh; an incision of considerable length particularly of flesh - Gash

கொத்து வால், தேளினைது போன்ற கொட்டும் வால், stiring tail as of scorpion.

கொத்தை, கொத்தை, putrid matter; 2. குருடன், blind man; 3. அஞ்ஞானம், spiritual ignorance; 4. மலம், faeces (slang).

கொந்தம், அடர்ந்த சுருட்டை மயிர், dense curly hair.

கொத்தறி வான், சதையிற் குத்தி அறுக்கும் கத்தி, a surgical knife or instrument with a handle used for purcturing before cutting through the skin.

கொந்தல், கொந்துதல் அதாவது இறைச்சியைச் சிறிதாக வெட்டல், mincing; 2. அரித்தல், nibbling, gnawing; 3. கொடிய குளிர், biting cold; 4. அணில் முதலியன கடித்த காய், fruit nibbed by squirrel etc;

5. பெருங் கோபம், great wrath; 6. கோபக் குறி, sign of anger.

கொந்தல் மாங்காய், அடிபட்ட மாங்காய், injured mango.

கொந்தவக் காய், see கொந்தளங் காய்.

கொந்தழல், பெருந் தீ, great fire.

கொந்தழற் புண், பற்றிஎரியும் தீச்சுட்டபுண், extensive burns caused by a raging fire.

கொந்தளங் காய், சமுத்திராப் பழம், sea-side Indian oak - *Barringtonia racemosa*.

கொந்தளம், same as கொந்தளங் காய்; 2. காண்டா மிருகம், rhinoceros; unicorn, 3. சுருட்டை மயிர், curly hair, 4. விலங்கின் குட்டி, young of an animal, 5. பெண் மயிர், woman's hair; 6. மயிர்க் குழற்சி, lock of hair.

கொந்தளித்தல், பொங்கியெழுதல், swelling or rising as of waves; raging

கொந்தளை, பேய்க் கும்மட்டி, bitter apple - *Cucumis colocynthis*; 2. see கொந்தளங் காய்.

கொந்தாழம், see கொந்தாழை, 2. ஓர் மருந்து. a medicine; See கொந்தாளம்.

கொந்தாழை, கடற்கரையிலுள்ள தாழை, கடற்றாழை, sea-weed - Algae, 2. செந்தாழை, false tragacanth - *Sterculia urens*.

கொந்தாளம், விஷத்தை நீக்கு மோர் மூலிகை, an unknown drug or

கொந்தாளம்

medicinal plant used as an antidote for poison.

கொந்தின விறைச்சி, நைய வெட்டின இறைச்சி, meat chopped into minute pieces – Mince -meat; Hash.

கொந்து, நையப் பண்ணு, mince; 2. பூங்கொத்து, bunch of flowers; 3. கோபம், anger.

கொந்துகம், see குதிரை வாலி.

கொந்துதல், நையப் பண்ணல், mincing; 2. எரிதல், burning; 3. குத்துதல், piercing; puncturing; 4. அரித்தல், gnawing or nibbling as by rat or squirrel etc. See கொந்தல்.

கொப்பரம், முழங்கை, elbow.

கொப்பரை, நீர் வைக்கும் பாத்திரம், kettle; water jar made of brass or copper; copper boiler; 2. கடாரம், boiler; brass pot of a large size.

கொப்பளம், see கொப்புளம்.

கொப்பளித்தல், see கொப்புளம்.

கொப்பளித்தல், see கொப்புளித்தல்; 2. கொப்புளங் கொள்ளல் blistering; 3. வாய் குமிழ்த்தல், gargling to spirt; spirting; 4. கக்குதல், ejecting.

கொப்பறா, see கொப்பறை.

கொப்பறை, கொப்பறைத் தேங்காய் அதாவது தண்ணீர் வற்றிய தேங்காய், dry kernel of cocoanut; 2. ஒடு நீக்கிய உலர்ந்த தேங்காய், dried cocoanut from which the shell has been removed.

கொப்புளி,

கொப்பாந் தேன், see கொம்புத் தேன்.

கொப்பு, மரக்கிளை, branch of a tree; 2. மயிர் முடி, lock of hair.

கொப்புளத் தாள், சதையை கொப்புளிக்கச் செய்யும் மருந்துடைய கடுதாசி, blistering paper.

கொப்புளப் பற்று, கொப்புளத்தின் மேற்காணும் பக்கு blister scab; 2. கொப்புளத்திற்கு போடும் பற்று, medicinal coat over blister or boil.

கொப்புளம், சதையெழுச்சி boil; bulla; blister 2. பரு, pustule; 3. அம்மைக் குரு, pock; vesicle; 4. குமிழி, bubble.

கொப்புள வண்டு, எரி வண்டு which see.

கொப்புள வாதம், வாத பித்த வீரிய பண்டங்களை மிதமின்றிப் புசிப்பதால் உடம்பு முழுவதும் (உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை சிறிய நெருக்கமான கொப்புளங்களை யுண்டாக்கும் ஓர் வாத நோய், இதை வட மொழியில் பரிஸ் போடம் எனச் சொல்லுவர். lesion occurring in the skin in groups and characterised by dense eruptions all over the body (from head to foot) arising from eating excessively articles of fare promoting acute disorders of the two humours viz wind and bile in the system; nettle - rash - Urticaria conferta.

கொப்புளி, உமிழ், disgorge. See கொப்புளித்தல்.

கொப்புளிக்குநீர்

கொப்புளிக்குநீர், வாய் கொப்புளிக்கு மருந்து நீர், fluid preparation used for gargling - Gargarisma.

கொப்புளிக்கு மருந்து, உடம்பில் கொப்புளத்தை யுண்டாக்கும் மருந்து, blistering agent or drug - Vesicant; 2. வாய் கொப்பளிப்பதற்காகவுபயோகிக்கும் மருந்துநீர், medicated gargles; a preparation for rinsing the throat with.

கொப்புளித்தல், வாய்குட்டி உமிழ்தல், washing the mouth with water or any liquid held in the throat; 2. குமிழி யெழும்பல், bubbling; 3. இரத்தங் கொப்புளித்தல், gushing or spitting as of blood; 4. பீரிடல், discharging in jets; 5. கொப்புளங் கிளம்பல், rising of blisters; 6. வாயால் நீரை அலசிக் கக்கல், rinsing the mouth; gargling the mouth or throat;

கொப்புளிப் பான், கொப்புளிக்கச் செய்யும் ஓர் சின்னம்மை, a variety of chicken -pox marked by vesicles - Varicella, c.f. நீர்க் கொள்ளுவான்; 2. கொப்புளித்த குருக்கள் அழுகி இரணமாக மாறும் ஓர் வகை சின்னம்மை, a rare form of chicken pox in which the eruption leads to a gangrenous ulceration - Varicella gangrenosa; 3. நீர்க் கொள்ளுவான், a modified and mild form of small-pox occurring in children who have had a previous attack or have been vaccinated - Vari-loid.

கொப்புள், see கொப்பூழ்; 2. கொப்புளம், boil; pustule; 3. நீர்க் குமிழி, bubble; 4. குரு, pustule.

கொம்பரக்கு

கொப்பூழ், உந்தி, navel; 2. தொப்புள், umbilicus; 3. கொப்புளம், boil. See கொப்புள்.

கொப்பூழ் அறுத்தல், பிறந்த குழந்தை களின் தொப்புள் கொடியை கத்தியால் அறுத்தல், cutting the navel-cord or umbilicus of a new born baby with a knife.

கொப்பூழ்க் கொடி, நஞ்சுக் கொடி அல்லது நாபிக் கொடி, umbilical cord; navelstring - Funis umbilicus.

கொப்பென, பொட்டென, quickly; 2. திடீரென, suddenly.

கொப்பை, கல்லுப்பு, sea - salt.

கொமட்டி, see கொம்மட்டி, 2. கொமட்டச் செய்வது, that which makes one vomit - See குமட்டி.

கொமட்டி விதை, கக்கங்காய் விதை, seeds of Bryonia callosa. See கொம்மட்டி விதை.

கொமாரப் பாறை, பச்சைக் கடல் பாறைமீன், green horse - mackerel - Caranx ratt-lerrii.

கொம்பசைப் பசுவின் பால், அசைகின்ற கொம்பை யுடைய பசுவின் பால், இதைத் குடிக்க நோயுண்டாகும், milk of the cow having loose horns. This if taken, gives, rise to diseases in the system.

கொம்பரக்கு, பொன் மெழுகு அல்லது அவலரக்கு lac of a yellowish brown colour - Shell-lac; 2. மரப்பட்டையின் அரக்கு. இது கீழ்ப்

கொம்பரக்கு

பிரதேச தீவுகளில் விளையும் மாங்களின் பிசின், lac from gumm-lac tree. It is a resinous substance, which flows from certain trees of the East Indies; 3. சிவப் பரக்கு இதன் கடியும் இரத்தப் போக்கை நிறுத்தும், lac of a reddish colour in its natural state of incrustation on small twigs - Stick-lac. Decoction of this is given to control hemorrhage; 4. தேட்படை, croton lac tree, aromatic croton - Croton aromaticus

கொம்பரக்கு மரம், கிளைகளில் அரக்கு உற்பத்தியாகும் மரம், croton-lac tree - Croton aromaticus. It is a tree in which lac is formed on branches; and it is known as stick-lac. See கொம்பரக்கு.

கொம்பறி, see இலவம், பிசின்.

கொம்பூர், மரக் கொம்பு, twig of a tree; 2. விலங்கின் கொம்பு, horn of beasts

கொம்பனார், கொடியையப் போன்ற ஒல்லியான பெண்கள், slender women

கொம்பன், see கொம்பன் கொளுத்தி, 2. ஓர் அம்மை, a kind of small-pox, 3. ஆண் யானை, tusker or male elephant having tusks, 4. ஓர் நீண்ட பாகல், a long bitter fruit of Momordica genus

கொம்பன், விஷக்காற்றினால் இரத்தம் முறிந்து நீராகி, பேதியுடன் வாந்தி கண்டு, களைப்புண்டாகி, வியர்வை யினால் உடம்பெல்லாம் பிசு பிசுப்புண்டாகி, சுண்ணிகண்டு, நரிக

கொம்பன், சுறா

ஒடுங்கி, 30. நாழிகைக்குள் மரத்தை யுண்டாக்கும் ஓர் கொடிய வாந்தி, பேதி, a virulent type of cholera chiefly epidemic. The contagion of the disease is due to a poison phere or wind perhaps laden with germ-carrying dust, the germ is supposed to convert the blood into a watery fluid. It is characterised by vomiting and purging, a peculiar feeling of exhaustion, cold perspiration often viscous, insensibility or a condition resembling apoplexy and feeble pulse followed by a general collapse within a short duration of 12 hours.

கொம்பன் கொளுத்தி, see கொம்பு கொளுத்தி

கொம்பன் சம்பர, ஐந்து மாதத்தில் அறுகைக் கூடிய சம்பர் நெல், champa paddy which could be reaped in five months.

கொம்பன் சுறா, ஓர் வனக்கூழிற் சுறா இதன் தலை இரு பக்கமும் நான்கு மூலையாக வளர்ந்து, கண்கள் வெளியில் பிதுங்கி யிருக்கும், 7 அடி வரையில் வளரும். பெரிய மீன்கள் மிகுந்த மூர்க்கத தனமும் மனிதரை விழுங்கக் கூடிய சக்தியும் வாய்ந்தன. மூக்கு, கண்ணைவிட வாயின் அருகேயுள்ளது சாம்பல் அல்லது கபில் வர்ணம். பெரிய மீன்கள் மலையாளத்து மேற்கு கரையில் காணப்படும். hammer-headed shark-Zygaena blochii alias Sphyrna blochii - the two sides of head rectangular, eyes prominent, 7 ft long; big size

கொம்பன் கொறி

கொம்பு

exceedingly fierce; capable of devouring men. Nostril much nearer the mouth than the eye; deep grayish or brownish gray colour. Commonest from will be found in the Malabar coast attaining a very large size.

கொம்பன் திருக்கை: ஓர் கட்டற்றிருக்கை மீன், இது சுமார் 20 அடி, ஊதா நிற முள்ளது. sea-devil fish *Dicerobatis eregoodoo* It is 20 ft; long; and is of blue colour.

கொம்பன் பாகல், நீண்ட பூகல் காய், long balsam - pear-*Momordica charantia*.

கொம்பன் யானை: பெரிய கொம்புடைய யானை 'an elephant with long tusks - Tusker.

கொம்பால் கிழித்தல், மிருகங்கள் கொம்பினால் முட்டிச் சதைதயக் கிழித்தல். tearing the skin by gnawing with horns as by bull etc.

கொம்பில் கல்ல மான், கொம்பு னிழுந்த கல்லமான், pollard

கொம்பீரம், பச்சைக் கற்பூரம், crude camphor

கொம்பு, நாற்று, seedling; 2. மரக் கொம்பு, twig, 3. வேர்க் கொம்பு the knop of the articulated root of ginger; 4. யானைக் கொம்பு the horn of ivory or an elephant.

கொம்பு, விலங்கின் கொம்பு. இக் கொம்புகள் சீப்பு சிமிழ் முதலிய கருவிகள் செய்வதற்கும், மருந்து முதலிய வஸ்துக்களை பதனப்படுத்துவதற்கும் உபயோகப்படும். மேலும் இவற்றில் சில வகைகள்

யிற்பம், செந்தூரம் முதலிய மருந்துகளைச் செய்வதற்கும் உபயோகப்படும், ஆதலே கொம்புகளுள்ள சில முக்கியமான மிருகங்களையும், அக்கொம்புகளின் வளர்ச்சி, தன்மை, வடிவம் முதலியவைக் கருதி எற்பட்ட பல தினுசுகளையும் அடியில் முறையே A, B என்னும் பிரிவினைப்படி கூறப்பட்டுள்ளன, animal's horn. From these horns, are made combs small boxes etc, for preserving medicines. Moreover, some of these horns are also found useful in preparing caldined medicines as oxides, red oxides etc. So the names of some of the principal horned animals, and the descriptive names of horns according to their nature, growth, shape etc, are enumerated below in two groups A and B respectively.

A. Names of Animals:-

1. கரிய மான், Indian antelope or fallow deer - Antelope bezoartica.
2. புள்ளி மான், spotted deer - Axis maculatus.
3. மாடு, domestic cattle - Bos indicus.
4. எருமை, buffalo - Bubalus ami.
5. ஆடு, domestic goat - Capra hircus
6. காட்டாடு, jungle sheep - Cervulus muntjac
7. காட்டு யேணி அல்லது காட்டெருது, forest ox or bison - Gavaeus gaurus

கொம்பு

8. வெளி மான், ravine deer - *Gazella bennettii*.
 9. வரை யாடு, saddle back - *Hemiragus hylocrius*.
 10. காண்டா மிருகம், Rhinoceros - Dragon.
 11. யானை, elephant - *Elephas indicus*. (Horn of this is ivory).
- B. Different kinds of horns :-
1. தறிக் கொம்பு, cropped horns.
 2. தோற் கொம்பு, the same as No. 6.
 3. திருகு கொம்பு, twisted horns.
 4. நாரைக் கொம்பு, tall horns.
 5. பிடிக் கொம்பு, the same as No. 9.
 6. அசைக் கொம்பு, movable horns.
 7. மட்டைக் கொம்பு, horns extended on both sides.
 8. முகக் கொம்பு, horns setting down towards the ground.
 9. மட்டக் கொம்பு, short horns.
 10. கட்டைக் கொம்பு, horns of stunted growth; stump of a horn.
 11. முறுக்குக் கொம்பு, winding or tortuous horns.
 12. முனைக் கொம்பு, pointed horns
 13. முன் கொம்பு, horns bent forward.

கொம்புக் கள்ளி

14. கோழைக் கொம்பு, burnt horns.
15. வளை கொம்பு, crooked horns.
16. விரிகொம்பு, spreading horns.
17. விரிசல் கொம்பு, another variety of No. 16.
18. விழு கொம்பு, the same as No. 6
19. வீச்சக் கொம்பு, the same as No. 4
20. வீணைக் கொம்பு, horns bent back
21. கூழைக் கொம்பு, blunt horn.
22. முளைக் கொம்பு, horns just sprouting out.
23. குப்புக் கொம்பு, bifurcated horn.
24. கிளைக் கொம்பு, branched horn.
25. கூடு கொம்பு, horns meeting together at points.
26. கூர்க் கொம்பு, the same as No. 12.
27. உளிக் கொம்பு, the same as No. 10.
28. கிளிக் கொம்பு, short and crooked horn.

கொம்புகள், 300 கொம்பன் பாகல்.

கொம்புக் கள்ளி, இலையில்லாது கொம்பைப் போற் காணப்படும் கள்ளி; கோல் கள்ளி, twig spurge - *Euphorbia* genus; 2. திருகுக் கள்ளி round milk hedge - *Euphorbia tirucalli*.

கொம்புக் கெளிறு

கொம்புக் கெளிறு, நன்னீரில் வாழும் மெளிற்று மீன், fresh water snouted macrone fish - *Macrones aor* alias *Bagrus aor*.

கொம்புச் சிமிழ், மருந்து வைப்பதற்காக விலங்கின் கொம்பு அல்லது தந்தத்தினால் செய்த பரணை, a small case or box made of horn or ivory for preserving medicine.

கொம்பு டப்பி, see கொம்புச் சிமிழ்.

கொம்புத் தேனீ, மரக் கொம்பு அல்லது கிளைகளில் கூண்டு கட்டும் தேனீ bee which attaches its honey - combs to branches of trees - *Apis indica*.

கொம்புத் தேன், மா மரம் முதலிய மரக்கொம்புகளில் கட்டும் கோற்றேன் அல்லது நறுந்தேன், - pure honey found collected and hanging on branches of trees as mango- tree etc.

கொம்புப் பயறு, பாசிப் பயறு, green gram

கொம்புப் பழம், see எலுமிச்சை

கொம்புப் பாகல், see கொம்பன் பாகல்.

கொம்புப் புடல், கொடியில் விடும் குட்டையான புடலங்காய், இது மருந்திற் குதவும், short snake-gourd climber horn poodal - *Trichosanthes nervifolia*. It is used in medicine; 2. கறிப் புடல், palwal snake-gourd - *Trichosanthes dioica*. It is eaten in curries.

கொம்பு மிளகு, ஒர் மிளகு a kind of pepper.

கொம்பேறி மூக்கன்

கொம்பு முட்டை, மரக் கொம்பி லிடு முட்டை eggs laid on branches of trees.

கொம் பூதி, நத்தை snail.

கொம்பேறி மூக்கன், நீண்ட மூக்குடையதும், மரத்தில் ஏறக் கூடியதுமான ஓர் கொடிய பாம்பு. இது மரத்தின் உச்சிக் கொம்பின் மேலேறிப் பார்க்கும். இது நிறத்தைக் கருதி பலவகைப்படும். சாதாரணமாக மரத்தில் வாழும். 4 அடி நீளம். இது பல்லிகளையும், தவளைகளையும் பிடித்துத் தின் னும். மனிதரைக் கடித்தவுடன் மரத்தினுச்சியில் போய் இறந்த மனிதனைக் கொளுத்தும் புகை யைக் காண வேண்டி நிற்கும், புகையைக் கண்டவுடன் விஷத் தை இறக்கிக் கொள்ளும். அப் போது மனிதன் பிழைத்துக் கொள்வானெனக் கருதப்படும். Tree snake - *Dendrophis picta* alias *D. ophidia*. It is called branch - Ascending and long-nosed snake, it is a snake with an elongated nose; and is capable of climbing up trees. Variations occur in the colouration. It lives on trees; and is about 4 ft. long; and hence known as tree - snake. It feeds chiefly on lizards and frogs. After biting men, it is said to ascend to the top of the tree to see the smoke of the funeral pyre. On seeing the fumes, it is believed that the snake will withdraw its poison, when there will be every chance for the man, who is kept without burial, to recover from its poisonous bite.

கொம்பேறி மூர்க்கன்

கொம்பேறி மூர்க்கன், see கொம்பேறி மூர்க்கன்

கொம்மடி, see கொம்மட்டி 2 . நீர் முலாம் பழம். water - melon.

கொம்மட்டி, நீர் முலாம் பழம். இது ஓர் கொடி. இது சாதாரணமாய் நீர் நிலைகளின் சமீபம் உற்பத்தியாகும். கொம்மட்டி இனத்திற்கே இது ஓர் பொதுப் பெயராக வழங்கினாலும், பேய்க் கொம்மட்டி அல்லது சர்க்கரை கொம்மட்டிக்கு ஓர் சிறப்புப் பெயராகக் கொள்ளப்படும். இது பூண்டின் இறுதிப் பெயராக வரும்போது, அடியில் கண்டபடி பலவகைப் பூண்டுகளின் பெயர்களைக் குறிக்கும். water - melon - citrullus genus. Though it is a general term for all water - melon creepers found adjoining places where water is stagnant, still in usage it specifically refers to bitter or sweet - water melon. As plant's second term, it refers to various kinds of water - melon as mentioned below viz :-

1. பேய்க் கொம்மட்டி அல்லது கசப்பு கொம்மட்டி, devil or bitter water - melon - Cucumis colocynthis.
2. சர்க்கரைக் கொம்மட்டி அல்லது தர்ப்பூசினி, sweet water - melon - Citrullus moschata.
3. கஸ்தூரி கொம்மட்டி, musk melon - Cucurbita moschata.
4. சிறு கொம்மட்டி அல்லது தும்மட்டி, small bitter water - melon - Bryonia callosa.

கொம்மட்டிக் காய்

5. கச்சக் கொம்மட்டி, same as No. 1.

6. செங் கொம்மட்டி, red bitter water melon - Cucumis madraspatana.

7. மலைக் கொம்மட்டி, hill colocynth, the same as No 4.

8. வறிக் கொம்மட்டி, striped gourd Citrullus vulgaris.

9. காட்டுக் கொம்மட்டி, wild bitter water - melon - Cucumis trigonus.

NOTE :- The fruit of this Citrullus genus seems to include also Cucumis and Bryonia genera, as can be seen from the above varieties

கொம்மட்டி, இந்திர வல்லிக் கொடி water-melon - Citrullus genus; 2. பேய்க் கொம்மட்டி, devil water-melon - citrullus colocynthis; 3. சர்க்கரை கொம்மட்டி அல்லது தர்ப்பூசினி, sweet water melon - Citrullus vulgaris; 4. தும்மட்டி அல்லது சுக்கம், dark pumpkin; fowl's cucumber - Cucumis trigonus alias Bryonia callosa.

கொம்மட்டிக் காய், தும்மட்டிக் காய். இது ஓர்வகை வெள்ளரி இனத்தைச் சேர்ந்தது. இதற்குச் சுக்கங் காய் என்றும் மிதக்கங்காய் என்றும் பெயர் இருந்தாலும், இது இவ்வினத்தைச் சேர்ந்த தென்பது சந்தேகம். இதன் தண்டு முக முகப்பாயிருக்கும். இலைகளுக்கு நீண்ட காம்புகளுண்டு; பூக்கள்

கொம்மட்டிக் காய்

மஞ்சள். இக் காய் வாத பித்த சிலேட்டுமக் கோளாறுகளையும், குன்மத்தையும் போக்கும். இதன் இரசத்திற்கு பேதியாகுங் குணமுண்டு. இது ஈரலுக்கு பலத்தைக் கொடுக்கும்; பசியை உண்டாக்கும். பித்தத்தினா லுண்டான நெஞ் செரிச்சல் போம். இதன் விதை ஈரல் நோய். குடல் நோய் இவைகளை போக்கும். இதை வற்றலிட்டுச் சாப்பிட அரோகிகம் நீங்கும். இதன் சிறு கசப்புக் கொட்டைகளை எண்ணெயிற் கலந்து கொடுக்கக் குடற் பூச்சிகளைக் கொல்லும். மிருக வைத்தியத்திற்கு முதலும். இதன்காய் துவையல் செய்து சாப்பிடலாம். இலை கீரையாக உபயோகப்படும். இதையும் கக்கான் கீரை என்பர், a kind of bryonia - *Bryonia callosa* alias *Cucumis trigonus*. Through it is known by different names as mentioned above, it is very much doubted if this is the same as bryonia. The stem is rough with bristly hairs; leaves on long petioles and flowers yellow. It is said to cure the derangement of three humours in the system and also dyspepsia. The juice has cathartic properties; it tones the liver, increases the appetite and cures burning sensation due to billiousness. The seed of the fruit is considered a good remedy for diseases of the liver and the bowels. The fruit dried and seasoned is used in food to improve the appetite. small bitter seeds are mixed with oil and employed. as

கொம்மட்டி மரீகம்

a vermifuge; they also prove useful in veterinary practice. Fruit is used as pickle (chutney) Leaves are also used in food like other vegetable greens.

NOTE :- According to some writers, this fruit கொம்மட்டிக் காய் *Bryonia callosa* is considered to be a synonym of கக்கான் காய் and the leaf கொம்மட்டிக் கீரை to be that of கக்கான் கீரை, but this is doubted because the latter seems to belong to a different botanical group known as country - sorrel - *Rumex vasicaritis*.

கொம்மட்டிக் கீரை, கொம்மட்டி யிலை, leaves of bryonia - *Bryonia callosa*; 2. கக்கான் கீரை, country sorrel - *Rumex vasicaritis*; 3. செங்கீரை, cock's comb greens - *Amaranthus atropurpurea* alias *Celosia modiflora*.

கொம்மட்டிக் கொடி, பேய்க் கொம்மட்டி. see கொம்மட்டி.

கொம்மட்டிச் சீரகம், see கருஞ் சீரகம்.

கொம்மட்டிச் கரை, பேய்ச் கரை, bitter bottle- gourd; 2. கறிக்குதவும் கரை bottle - gourd used in curry - *Lagenaria*.

கொம்மட்டி மரம், கசப்பு மாதுளை, bitter pomegranate tree.

கொம்மட்டி மரீகம், நில வேம்பு ground neem - *Celastrus paniculata* alias *Justicia peniculata*.

கொம்மட்டி மாதுளை

கொம்மட்டி மாதுளை, சீதளை, இதனால் பாடவல்ல இனிய குரலோசை யுண்டாகும், melon lime - Citrus medica - medica. It affords good voice for - singing; 2. கொடி மாதுளை அல்லது துரிஞ்சி, lemon citron - Citrus medica (limoni medica).

கொம்மட்டி விதை, கொம்மட்டிக் காய் விதை. இவ்விதை கடைகளில் விற்கப்படும். இவ்விதைத் தைச் சேர்ந்த வெள்ளரி விதை, பூசினி விதை, தர்ப்பூசனி விதை முலாம் பழவிதை, ஆக நான்கு வகை விதைகளைக் குறிக்கும். இவை அடிக்கடி உபயோகிப்பதால் கடைகளில் விதை யெடுத்தே விற்பார்கள். இவைகள் நான்கையும் ஒன்றாகக் கலந்து சர்க்கரைப் பாகிலிட்டு தின்பண்டமாக உபயோகிப்பார்கள். இது உடம்பிலுள்ள உஷ்ணத்தைத் தணித்து, நிரைப் பிரித்து, பலத்தை யுண்டாக்கும். இவைகளைச் சாதாரணமாய் காய வைத்தும், வறுத்தும் உண்ணலாம், seeds of water - melon. The four so called water - melon (cucuribitaceous) seeds sold in the bazaars are those of country water - melon, pumpkin, sweet water - melon and common melon, these seeds are in constant demand; and so they are decorticated and kept ready for use. They are made into balls by putting them together in a boiled syrup and then dried and eaten. They are considered to be cooling, diuretic and streng thening.

கொய்யா

Seeds are even dried or roasted and the kernels eaten. See கொம்மட்டி.

கொம் மாதி, நெட்டி லிங்கமரம், Indian mast tree - Polyalthia longifolia.

கொம்மி, கோட்டம், common bottle - flower - webera corymbosa.

கொம்மை, see கொத்தளங் காய்; 2. See கொம்மட்டி; 3. இளம் பெண் முலை, breast of young girl; 4. இளமை, youth; 5. வல்லமை strength; 6. ஓர்வகைக் கம்பு, a kind of millet (kambu); 7. வெள்வெட்சி, common bottle - flower - Webera corymbosa; 8. வட்டம், circle; 9. see கொம்மட்டி.

கொயினா, see கொய்யா.

கொய், ஓர்வகை ஆற்று மீன், a kind of river - fish - Anabas scandens.

கொய்கை மேனி, ஓர் வகைத் தென்னை, a species of cocoanut. See ஆயிரங் காய்ச்சி.

கொய்ச் சாளை, ஓர் மீன், a kind of fish (?)

கொய்யடி, வண்டானம் நாரை, a kind of heron or stork - Pelican ibis.

கொய்யல், see கொய்யா.

கொய்யா, கொய்யாப் பழம், இதன் மரம் இந்தியாவில் எங்கும் பார்க்கலாம். 5-15 அடி உயரம். இப்பழம் வெள்ளை, சிவப்பு என இரு வகைப்படும். இது தின்பதற்குத் தவம்; இதில் வெள்ளை சிறந்தது.

கொய்யா

இதிலின்று ஐரோப்பியர் கோவா சல்லி என்று ஓர் குழம்புப் பாகு செய்வார்கள். காய் அசீரண பேதிக்குதவும்; பழம் மல விர்த்தி யாகும்; இலையைக் கஷாய மிட்டு வாந்தி பேதிக்கும், கொழுந்தைக் கஷாயமிட்டு அசீரணத்திற்கும் கொடுக்கலாம். இதை அரைத்து கட்டிகளுக்கு வைத்துக் கட்டலாம். இது கருணைக் கிழங்கின் காரலை நீக்கும்; அடி மரத்து வேர் துவர்ப் பாயிருக்கும்; இதில் டானிக் திராவகம் உண்டு. வேர்ப்பட்டையைக் கஷாயம் வைத்துக் கொடுக்க பேதியை நிறுத்தும். குழந்தைகளின் வயிற்றுப் போக் கைக் கட்டும் ஆசனவாய் அடித்தள்ளிப் போனால் இக் கஷாயம் உதவும். சொறி கர்ப்பான், ஆறாப்புண், முதலியவைகளிலும், பல்லீறு, சுறந்து காணில் வாய் கொப்பளிக்கவும். இது அடியிற் கண்டபடி பலவகைப்படும். guava or Journey mango - *Psidium guyava* alias *psidium pyrifera*. The tree is 5-15 ft. high; and it is cultivated all over India. The fruit generally consists of two varieties viz:- the white and the red. The white is pleasant to eat; European make it into guava jelly or guava cheese; the unripe fruit is employed in diarrhoea and the ripe one is a good aperient. Decoc-tion of leaves is given in cholera; and that of young leaves as a tonic in the disease of digestive organs. The leaves when ground is used is an excellent poultice, It also removes the acidity of elephant yam. Bark of the stem is an as-

கொய்யாக்கம்

tringent and contains tannic acid. Root - bark is also medicinally astringent; and its decoction is administered internally in cholera for arresting vomiting and diarrhoea; it is also recommended in chronic infantile diarrhoea. Locally it is applied beneficially to prolapsus ani especially of children; it is also successfully employed in scurvy and unhealthy sores; and is a mouth - wash or gargle in swollen gums. The following are the different varieties:-

1. வெள்ளைக் கொய்யா, white guava - *Psidium guyava* (*pyrifera*).
2. சிவப்புக் கொய்யா, red guava - *Pridium guyava* (*pomifera*).
3. மலைச்சிறு கொய்யா, hill goose - berry - *Rhodomyrtus tomentosa*.
4. சிறு கொய்யா, dwarf or small guava - *Psidium guyava* (*pumilum*).
5. சீமைக் கொய்யா, chinese guava - *Psidium cattleianum*.
6. காட்டுக் கொய்யா, wild guava of Ceylon - *Myrtus canescens*.
7. தவிட்டுக் கொய்யா, bran guava or woolly myrtle - *Rhodomyrtus wight*.
8. ஈசுகொய்யா அதாவது கொட்டையில்கொய்யா, seedless guava - *Psidium* (genus).

கொய்யாக்கம், யுனானி மருந்துக் குதவுமோர் மரம், a tree useful in preparing Unani medicine.

கொய்யின் கீரை

கொய்யின் கீரை, see அறு கீரை.

கொய்யுளை, குதிரை, horse; 2. குதிரைப்பிடரி மயிர், hair on the nape of horse's neck.

கொய்யா, சுரப்பட்டை அல்லது சின்கொனா மரத்துப் பட்டை யினின்று தயாரிக்கும் ஓர் வகைக் காரச் சத்து. இது மஞ்சள் சின்கொனாப் பட்டை அல்லது சிவப்பு சின்கொனாப் பட்டை யினின்று தயாரிக்கப்படும். இது எவ்வித சுரத்தையும் முக்கியமாய் கண்டிக்கும். விஷ சுரத்தில் ஏற்படாத வாதப் பிடிப்பு, வாத வலி இவைகளுக்குப் பயோகிக்க மிக்க குணத்தைக் காட்டும். அன்றியும் ஈழை, கக்குவான், கடுமையான வாதகப சுரம், நுரையீரலின் துன்மாயிசம், கண்விழிநோய், கருவிழி ரோகம், அக்கினி விசர்ப்பி, சீத பேதி, வாய் விரணம், நமர், சயம் முதலிய நோய்களுக்கும் உதவும் சிறியவளவில் இது மெலிந்த வர்களுக்கு பசியை யுண்டாக்கும். அதனால் உடம்பு தேறி பல முண்டாகும். அன்றியும் பல வினத் தால் வேர்ப்பதையும் தடுக்கும். பிரசவித்த பெண்கள் உடம்பின் இரத்தம், விஷ மடையுங் காலத்து இது மிகச் சிறந்தது. இது மேற் பூச்சு மருந்தார்க சில விரணங்களுக்கு உபயோகப்படுவது மன்றி தொண்டைக் கம்மல் பல்லீறு நோய் இவைகளில் வாய் கொப்ப ணிக்கும் நீராகவும் கொள்ளலாம். quinine prepared from cinchona bark - Quinia. It is an organic al- kaloid forming the most important

கொய்யா

active principle of the said bark, which consists of two varieties viz. yellow (*Cinchona calisaya*) and red (*Cinchona succirubra*). It holds a foremost place in fevers of whatever type. In rheumatic and neuralgic affections which are not due to malaria, it is productive of good results. Amongst other diseases, it has been found serviceable in croup whooping cough the advanced stages of pneumonia, gangrene of the lungs, ophthalmia, iritis, erysipelas, dysentery, diarrhoea, cancrum oris. tetanus consumption etc. In small doses, it increases the appetite, especially in weak patients; and consequently it improves their general health and strength. It also checks the sweating of extreme debility. It various septic conditions of the blood especially puerperal, it has been found of great value. Externally, it may be applied as a stimulant and antiseptic to unhealthy ulcers; and even used as a gargle in sore throat and as a dentrifice to spongy gums.

NOTE :- Its Therapeutic action:- In the advanced stages of exanthemata. it is of great service in re-establishing the strength and restoring tone to the system. It is best given in solution with sulphuric acid; and where the taste is objectionable or irritability of the stomach exists, in this form of pills. Its good effects are speedily manifested if taken in an empty stomach. It cannot prevent

கொய்னா

the relapse in relapsing fever
Large doses of this may cause,
buzzing in the ears, deafness,
vertigo, wakefulness and some-
times nausea.

NOTE 2:- Its Physiological ac-
tions:-

1. It exerts an inhibitory action in various fermentations and thus it aids the solvent operation of the gastric juice.
2. It enfeebles or arrests the sponta-neous movements of the colourless blood - corpuscles and check their emi-gration from the vessels.
3. In large doses, it paralyses the heart, causing a sudden fall of blood pressure, convulsions and death.
4. It has a powerful sedative influ-ence upon the spinal cord and brain by diminishing and finally abolishing reflex movements.
5. It lowers the heat of the body in healthy animals especially in cases of injection by checking oxidation within the organism.
6. It is fatal to the lowest forms of animal and vegetable life.

கொய்னானிகம், பண்ணைக் கீரை,
cock's comb greens - *Celosia*
cristata.

கொரங்கு, see குரங்கு.

கொரட்சி, பார்ப்பை இது சுவாச
காசத்தை நீக்கும் ஓர் மூலி, an un-
known drug said to be remedy for
asthma.

கொருடன்

கொரணி, காட்டு வரகு, wild varagu
(millet) *Panicum remotum*.

கொரண்டம், குறிஞ்சி, Which see.

கொரண்டி, முட்குறண்டி, thorny
coranday - *Lepidagathis* genus.
See குறண்டி.

கொரலி, வெள்ளைத் தினை, talian
millet - *Panicum glaucum*.

கொராங்கரி, மல்லிகை, jasmine -
Jasminum Sambuc.

கொராசானி, see குராசானி யோமம்.

கொரிசு, see கொடுக்காய் புளி.

கொரிகை, see எழுத்தாணிப் பூடு.

கொரிக் கடி, கொரிக்கம், கொரிக்
கலம், see எழுத்தாணிப் பூண்டு.

கொரிக்ஷியம் பாற்கொழிஞ்சி, see
கொழுஞ்சி.

கொரித்தலை நிலவேம்பு, see
கொம்மட்டி மரீகம்.

கொரித்தை, see காட்டுக் கத்திரி.

கொரிவி, see கோரன்.

கொருக்காப்புளி, see கொறுக்காய்ப்
புளி.

கொருக்கு, see கொறுக்கு.

கொருக்கை, பனை யேறி மீன், a sea
- fish so called from its being dark
like crow. See காக்கன்.

கொருடன், கோவைக் கொடி, a
hedge creeper - *Cephalandra in-*
dica; 2. கொல்லன் கோவை; 3. see
காரை.

கொருணர் வாசம்

கொருணர் வாசம், வெண் கருங் காலி egg. fruited ebony - *Diospyros oocarpa*.

கொலிப் பூடு, கொல்லிப் பூடு any plant causing death, See கொல்லி, 2. see கோலி.

கொலு, சித்திர மூலம், Ceylon leadwort - *Plumbago zeylanica*.

கொலை, உயிர்வதை பஞ்சமா பாதகத்திலொன்று, murder being one of the five great sinful acts; 2. காயத் தீக்குணம் மூன்றி லொன்று, one of the three evil propensities relating to the body.

கொலைக் களம், கொலை செய்யு மிடம், slaughter house; 2. கொல்லப்படு மிடம், battle field where fighting men are killed.

கொலை சுற்றல், கொலை பாதகம் ஒருவனை பீடித்தல், being acted upon or affected destructively by the divine punishment as a retribution for the sinful act of murder committed by one in the past.

கொலை செய்தல், உயிர் வதைத்தல் murdering; killing.

கொலை பாதகம், see கொலை.

கொலைப் பைத்தியம், கொலை செய்வதற்கிச்சை யுண்டாக்கும் பைத்தியம், homicidal insanity; a form of mania characterised by a desire to commit murder; an insanetendency to murder.

கொலை மலை, யானை elephant.

கொலையிச்சைக் கிரகம்

கொலை மேற் கொள்ளல், முன் கருத்தோடு கொல்லுதல் imposing on oneself the duty of murder; pre-meditated murder.

கொலையிச்சைக் கிரகம், ஓர் வகைக் கிரக நோய், இதனால் நாசியுயரல், நாக்கைக் கடித்தல், வெறிக்கப் பார்த்தல், கண்களில் நீர் வடிதல், மாற்று ரூபம், முகவிகாரம், உடம்பு மெலிந்து நாற்றம் வீசல், மேலும், தாகம் வயிற்றி லெரிவு ரூபக பங்கம், நாற்ற வாந்தி, நவத்துவாரங்களிலும் இரத்த வீழ்ச்சி ஆகிய விக் குணங்களையும் காட்டும் அன்றியும், மல மூத்திரத்தைப் பிசைதல் மார்பி லடித்துக் கொள்ளல் எதிரில் வருவாரை அடித்தல். கத்தி, தடி முதலியவைகளால் எரிதல், குளம், கிணறு இவைகளில் விழப் போதல் முதலிய கெட்ட செய்கைகளும் உண்டாகும். a kind of mania attributed to the influence of an evil planet to which the patient is subjected. It is marked by staring; biting the tongue, watery discharge from the eyes, change of features, ugliness of face, emaciation of the body followed by fetid smell, thirst; burning sensation in the stomach. loss of memory. fetid vomit. hemorrhage through the nine openings of the body etc. It is also characterised by mischievous activities for which the subject is in no way responsible such as, handling of feces and urine. beating the chest, striking persons on contacting them, attempting to commit suicide by throwing himself into a well or tank, etc.

கொலை யுண்ணல்,

கொலை யுண்ணல், கொலை செய்யப் படல், being murdered or killed.

கொலை யோன், துரிசு, green vitriol.

கொலை வெறி, see கொலைப் பைத்தியம்.

கொல் வருத்தம், trouble; 2. உலோகம், metal; 3. கொலைத் தொழில். the act of murder.

கொல்லங் கொவ்வை, see கொல்லன் கொவ்வை.

கொல்லங் கோவை மூலம், see ஆசாச கருடன் கிழங்கு.

கொல்ல மருது, கருப்பு மருது, black murdah - Terminalia tomentosa (typica).

கொல்ல மா, கொட்டை முந்திரி, cashew nut tree - Anacardium occidentale; 2. see கொல்ல மாவு.

கொல்ல மாவு, ஆனைக் குரு, elliptic - leaved cinnamon - Machilus macrantha.

கொல்ல மிளகு, மேற்கித்தி மிளகாய், chilly from the coast - Capsicum frutescens; 2. கொல்லத்தில் விளையும் மிளகு pepper grown in Quilon (Travancore),

கொல்லம் பாகல், see கொல்லன் பாகல்.

கொல்லன், கருமான், blacksmith; 2. கொல்லன் கோவை.

கொல்லன் கிட்டம், இரும்புக் கிட்டம், iron dross.

கொல்லன் குதம்பை, பலாமி, an unknown plant (?)

கொல்லி

கொல்லன் கூதகம், பல்லிப் பூடு, lizard plant.

கொல்லன் கோவிகம், பின் துடரிப் பூடு. இது ஓர் வசிய மூலி, sand-binder; it is a magic plant. See. ஆடையொட்டி.

கொல்லன் கோவை, கருடக் கோவை, air-living bryony - Bryonia epigaea alias Corallocarpus epigaea; 2. see காக்கணம். See ஆகாச கருடன் கிழங்கு.

கொல்லன் பகை, see அஞ்சன பாஷாணம்.

கொல்லன் பாகல், ஓர் வகைப் பாகல், a kind of bitter - gourd.

கொல் லாகிகம், செம்முள்ளி, yellow nail dye - Barleria prionitis.

கொல்லாக் கொலை, சித்திர வதை, causing of injuries short of death; torment; 2. கொல்ல வேண்டுமென்ற எண்ணத் துடன் செய்யாத கொலை, culpable homicide not amounting to murder.

கொல்லாமை, கொலை செய்யாமை, abstinence from killing.

கொல்லி, நெருப்பு, fire; 2. ஆட்கொல்லி அதாவது பொன் gold; 3. உயிரைக் கொல்லும் பூடு - காக்காய்க் கொல்லி, புழுக்கொல்லி முதலியன, plant which kills animal or any creature as, crow - killer, worm - killer, etc; 4. பாஷாணம், poison; 5. கொல்லுந் தன்மையது, anything of a destructive nature; 6. மொழியின் இறுதிப்

கொல்லி

பெயராகவரும் போது இது அடியிற் கண்டபடி பல பூண்டின் பெயர்களைக் குறிக்கும், as plant's second term, it refers to the names of different plants as mentioned below :-

1. காக்காய்க் கொல்லி crow killer - *Anamirta cocculus*.
2. புழுக் கொல்லி worm - killer - *Aristolachia bracteata*.
3. கிருமி கொல்லி devil's leucas - *Phlomis zeylanica*.
4. மீன் கொல்லி fish - killer, the same as No. 1
5. ஈர்க் கொல்லி louse - killer - *Asclepias microphylla*.
6. பேன் கொல்லி the same as No. 5
7. பாம்புக் கொல்லி snake - killer - *Ruta graveolens*.
8. வண்டு கொல்லி ringworm shurb - *Cassia alata*.
9. சோறு கொல்லி, another variety.

கொல்லிகம், see ஆற்று முள்ளங்கி.

கொல்லிக் கிழங்கு, see காரத்திகைக் கிழங்கு

கொல்லிப் பாவை, மயக்கும் பெண், fascinating or alluring woman or damsel.

கொல்லி மலைக் கிச்சிலி, கொல்லி மலையின் மேல் விளையும் கிச்சிலிப் பழம், orange (tight jacket); grown in Kolli hills (Salem Dt.)

கொல்லைக்குப் பல்லி

கொல்லு கொலை, கொல்ல வேண்டுமென்ற எண்ணத்துடன் செய்யும் கொலை, Premeditated murder as opposed to கொல்லாக் கொலை which see 2. படு கொலை, deliberate murder; 3. கொடுங் கொலை, brutal murder.

கொல்லு மருந்து, உயிரைக் கொல்லு மருந்து medicinal agents causing death.

கொல்லு மூலி, உயிரைக் கொல்லு மூலிகை, any herb capable of causing or bringing about death.

கொல்லலை, கொல்லன் உலைக் களம், black - smith's forge.

கொல்லை, புன் செய்திலம் dry field; 2. புறக் கடை, backyard or small garden at the back of village houses; 3. பூண்டின் முதற் பெயர், plants first term as in கொல்லைப் பல்லி 4. முல்லை நிலம், sylvan tract; 5. மேட்டு நிலம், high ground not fit for artificial irrigation; 6. மலங்கழிக்குமிடம், latrine or open ground for easing; 7. மலம் stool.

கொல்லைக் கிருத்தல், மலங்கழித்தல், going to stool easing.

கொல்லைக் கீரை, see குப்பைக் கீரை, 2. கொல்லையில் விளையும் கீரை, greens grown in backyard or garden of houses; garden/-greens.

கொல்லைக்குப் பல்லி, see கொல்லைப் பல்லி as in கொல்லைக்குப் பல்லி குடிக்குச் சூனி, a proverbial expression re-

கொல்லைக்குப் பல்லி

fering to the destructive nature of the plant being noxious to the growth of other plants surrounding it.

கொல்லைக்குப் போதல், see கொல்லைக்கிருத்தல்.

கொல்லைக் கோவை, see கொல்லன் கோவை.

கொல்லைப் பயிறு, வயற் பயறு, field gram; wild horse gram - *Phaseolus trilobus*.

கொல்லைப் பயிர், கொள், மொச்சை முதலிய புன்செய் பயிர் grains of dry land such as gram, country bean etc.

கொல்லைப் பல்லி, குடி யோட்டிப் பூடு, இதனாகே வேறு பயிர்கள் விருத்தி யாகாது ஆகையாலிப் பெயர். இது மாந்திரீகத்தில் மை செய்யவதவும். lizard plant - *Strigia eupharsioides* alias *Buchnera asiatica* it is so called because it is said to be noxious to the growth of corn. It is a parasitic plant useful in making magic paint. C.f. தின்றிடம் தீயஞ்சான், see கொல்லைப் பல்லி.

கொல்லை, முதிரை கோதும்பை wheat.

கொல்லை மை, கொல்லைப் பல்லிப் பூண்டைக் கொண்டு செய்யு மோர் மை. see கொல்லைப் பல்லி.

கொல்வாத் துவிக்கி, see ஆனை வணங்கி.

கொவளை, வெள்ளத் தகரை, sulphur flowered senna - *Cassia glauca*.

கொவ்வைப் பழம்

கொவித்தம், செம் முள்ளி thorny nail dye. See கொல்லா கிகம்.

கொவிள், வேல மரத்தைப் போன்ற ஓர் முள்மரம். இது மலையாளத்தில் விசேஷம். நீண்டகாய். இதற்குள் 6/8 விதைகளுண்டு; பூ வெள்ளை; இதன் வெள்ளைப் பட்டையைக் கஷாயம் வைத்து நெஞ்சு பட பட்டி, காசம் முதலிய நோய் களுக்குக் கொடுப்பதுண்டு, white sundara - *Acacia suma* alias *Mimosa frondosa*. It is a thorny tree of the *Acacia* genus commonly found in Malabar, legumes linear, containing 6-8 seeds; flowers white. It is remarkably conspicuous for its white bark, the decoction of which is a remedy for palpitation of heart, asthma etc.

கொவ்வங் காய், see கொவ்வை,

கொவ்வை, கோவைக் கொடி. Indian caper - *Coccinia India* alias *Cephalandra indica* alias *Bryonia grandis*.

கொவ்வைக் காய்ப் பதம், இளம் பதம் a stage at which anything is selected when it is only tender and soft.

கொவ்வைக் கிழங்கு, கோவைக் கிழங்கு root of கோவை which see.

கொவ்வைத் தண்டு, கோவைக் கொடியின் தண்டு, the stem of Indian caper.

கொவ்வைப் பழம், see கோவைப் பழம்.

கொவ்வை யங்களி

கொவ்வை யங்களி, see கோவைப் பழம்

கொழிஞ்சி, கிச்சிலி common orange - *Citrus aurantium*; 2. கொழிஞ்சி நாரத்தை அதாவது தித்திப்பு நாரத்தை, sweet bigarade orange - *Citrus aurantium biga - radia*; 3. கொள்ளுக் காய் வேளை, purple wild indigo or Zanzibar indigo - *Tephrosia purpurea alias. T. villosa*; 4. பூ வெளித் தோன்றா அல்லது பூவாது காய்க்கு மரம், trees which bear fruits without blossoming or which conceal their flowers in the receptacle such as fig etc. See கோனி.

கொழிஞ்சினி, நாய் வேளை இதுவே நாய்க் கடுகு. dog mustard plant - *Cleome viscosa*.

கொழித மேனி, குப்பை மேனி, see கோழிப் பூண்டு.

கொழிதாடிகம், முன் துடரி அல்லது நாயுருவி. இதுபின் துடரியைப் போன்ற ஓர் வசிய மூலி, Indian burr - *Achyranthes aspera*. It is supposed to have magic virtues; and is opposed to பின் துடரி, that which causes one follow. See சொல்லன் கோவிகம்.

கொழித்தல், ஆராய்தல் - testing; 2. தெள்ளுதல், sifting by jerks in a winnowing fan; 3. கொப்பளித்தல், gargling; 4. மேலெழும்பல், rising up to the surface.

கொழிப் பாயாசம், see காஞ் சொறி.

கொழிப் பூ, see கொழிப் பூண்டு.

கொழுக் கட்டைப் புல்

கொழிப் பூண்டு, குப்பை மேனி, rubbish plant - *Acalypha indica*.

கொழி மணல், சன்ன மணல், fine sand; 2. மெருகு மணல், goldsmith's sand.

கொழிய ல்லிசி, சரியாக குத்தித் தீட்டப் படாத அரிசி, rice not passed through the process of pounding and winnowing; rice improperly pounded and winnowed; 2. தனி டெடுபடாத அரிசி, rice not well beaten and cleaned with pounder for the purpose of removing the bran.

கொழியால். மட்டி, சிவப்பு, red colour.

கொழு, கொழுப்பு, fat; 2. துணையிடும் ஊசி, boring needle; 3. உலோகக் கோல், bar of metal; metallic rod.

கொழுக்கச் செய்தல், போஷித்தல், feeding luxuriously; pampering.

கொழுக் கட்டை, வெல்லம் தேங்காய் அல்லது வெந்த பண்டங் கலந்த பூரணத்தை அரிசி மாவால் பொதிந்து வேகவைத்த பல காரம், இதற்கு மோதகம் என்றும் பெயர், a soft round, semi-coloured, steam - baked cake. It is a composition of jaggery or sugar and cocoanut scrapings mixed with other boiled grains etc, inclosed in rice - flour water.

கொழுக் கட்டைத் தேக்கு, see கொல்லிக் கட்டைத் தேக்கு.

கொழுக் கட்டைப் புல், மாடுகள் கொழுக்கும் படிச் செய்யும் அடித் தண்டுடைய புல்; a kind of grass

கொழுக் கட்டைப் புல்

the stem or root of which is very nutritious for cattle - *Pennisetum chenchiroides*.

கொழுக் கட்டை மந்தாரை, ஓர் வகை மந்தாரை, a kind of ebony - *Bauchinia* genus.

கொழுக் கரி, கொழுந்து விட் டெரியக் கூடிய கரி, dense or solid charcoal capable of burning with flame.

கொழுக் கரியி லூதல், நின்றெரியுங் கெட்டிக் கரியிலூதல், blowing as gold or silver in dense or solid charcoal.

கொழுக் கொம்பு, கொடி படரு வதற்கு நாட்டும் கொம்பு, a stick used as a prop for a climbing creeper as vines; 2. நடுக்கொம்பு, the straight and middle stem of a tree.

கொழுங் காதிகம், பீ நாறி, fetid tree - *Sterculia foetida*.

கொழுங் கிகா, மல்லிகை, jasmine - *jasminum sambuc*.

கொழுங் கிரி, மல்லிகை, see கொழுங்கிகா, 2. பீர்க்கு, a gourd of *luffa* genus.

கொழுச்சி see கொழுஞ்சி.

கொழுஞ்சி, நாட்டுக் கிச்சிலி அல்லது சீனக் கிச்சிலி. இம் மரம் 20-25 அடி; இதற்கும் எலுமிச்சைக் கும் பார்வையில் சிறிது வித்தியாச முண்டு. இம் மரம் அனேக வருஷம் வரைக்கும் உள்ளது; 600 வருஷத்திற்கு மேல் மதிப்பிட

கொழுஞ்சியடி வண்டு

டிருக்கிறார்கள், வெள்ளைப் பெரிய பூ உள்ளது. இதன் இரசம் சீமை எலுமிச்சை இரசத்திற்குப் பதிலாக உபயோகப் படுத்தப் படும். இதன் தோல் குடலுக்கு வலிவும், பலவிர்த்தியும் தரும். வேளிற் காலத்தில், இதன் ரசத்தைப் பக்குவப் படுத்தி பானமாகக் கொள்வார்கள்; இது எலுமிச்சை இரசத்தை விட நல்லது, common country orange or China orange tree - *Citrus aurantium alias Aurantium orientale*. Tree 20-25 ft; differs a little in appearance to upwards of 600 years, flowers white, large. The juice is used in lieu of British lemon juice. The dried outer portion of the rind of the fruit (*auranti cortex*) is a stomachic and a tonic. Syrup made with the juice of ripe - fruit is a favourite beverage in hot weather. It is safer than the lime juice, See also கிச்சிலிப் பழம்.

கொழுஞ்சி, see கொழிஞ்சி; 2. நாய் வேளை, dog mustard - *Cleome viscosa*; 3. see கொள்ளுக்காய் வேளை.

கொழுஞ்சி சோளம், முத்துச் சோளம், ripe, millet - *Sorghum vulgaris*.

கொழுஞ்சி நாரத்தை, கிச்சிலிப் பழம், see கொழுஞ்சி

கொழுஞ்சிப் பழம், see கொழுஞ்சி.

கொழுஞ்சியடி வண்டு, கொழுஞ்சி மரத்தின் அடியில் முளைத்திருக்கும் எருக்கஞ் செடியில் பற்றி நிற்கும் ஓர் வகை வண்டு. இது

கொழுஞ்சியடி வண்டு

குருமுறை மருந்தைக் கொடுத்தது; a kind of beetle frequenting the madar plant grown under the orange tree. This is very useful for preparing universal quintessence medicine.

கொழுஞ் சுடர், துரிசு, blue vitriol - Copper sulphate; copper acetate.

கொழுதுதல், குடைதல், scooping out; 2. பறித்தல், culling; 3. கிழித்தல், tearing.

கொழுத்த, பருத்த, obese; fatty.

கொழுத்த சாப்பாடு, உயர்ந்த உணவு, rich meals.

கொழுத்த முரல், திருவன் கோலா மீன். இது 7 அங்குல நீளம், a sea-fish called half - beak - Hamiramphus limbatus. It is 7 inches long.

கொழுத்தல், உடம்பு தெளிந்து பருத்தல், becoming fattened; 2. குழம்பா யிருத்தல், being of thick consistency; 3. மதத்தல், becoming sexually excited.

கொழுத்த வீரல், கொழுப் படைந்த ஈரல், liver with fatty accumulation - Adiposis hepatica.

கொழுத்த வுடம்பு, பருத்த தேகம், corpulent body.

கொழுத் தாடை, கரும்பின் மேல் பாகம், the top portion of sugar - cane stalk.

கொழுத்துப் போதல், கொழுப் புண்டாதல், growing fat; fattening.

கொழுந்து மணல்

கொழு நீர், அதிகமாக புளித்த கள், highly or excessively fermented toddy; 2. வியர்வை, perspiration.

கொழுந் தரும்பு, பூக்களில் முதலாக வுண்டாகும் அரும்பு, the first shoot or growth in a flower; bud.

கொழுந்திலை, தளிர், tender leaf; 2. தேயிலை, tea - Camellia-tea.

கொழுந்தி லோதியம், பேரகத்தி, west Indian sesbane - Sesbania grandiflora.

கொழுந்து, see கொழுந்திலை; 2. மருக்கொழுந்து, maid's love - Artemisia abortanum; 3. கொழுந்து வெற்றிலை, tender betel leaf; 4. தீச் சுவாலை, fire flame; 5. மென்மை, softness; 6. அக்கினிக் கொழுந்து, flame of fire; 7. சுடர்க் கொழுந்து, flame of lamp; 8. இளந் தளிர், tender shoot of twig; 9. வெற்றிலைக் கொடி, betel - vine.

கொழுந்துக் கால், கொடிக்கால், pole intended to support climbing of betel creeper

கொழுந்துடை மாது, see ஊர்க் கள்ளி.

கொழுந்துதல், வெயிலினால் சறுகுதல் அல்லது தீய்தல், being scorched or burnt by the sun; 2. கொழுந்து விட்டெறிதல், burning with a brilliant flame; 3. பழுக்கக் காய்ச்சப் படுதல், being heated to redness as iron in a forge.

கொழுந்து மணல், மென் மணல் soft sand with which goldsmiths clean jewels.

கொழுந்து விடுதல்

கொழுந்து விடுதல். கொழுந்து விடல், casting out flames or flashes; 2. கொழுந்து விட் டெரிதல், blazing up; sending forth a bright and expanded light; 3. தளிர்விடல், putting forth buds.

கொழுந்து வேர். இளவேர், tender and slender root.

கொழுந் தொட்டி. see ஒட்டுப் புல்.

கொழுப் படைத்தல். தொண் டையிற் கொழுப்படைத்தல், இதனால் மூச்சு விட கஷ்டப் படும் obstruction of the throat by fatty tissue which renders respiration difficult

கொழுப்பான. நிணமுள்ள, lardaceous; plumpy.

கொழுப் பிறக்குதல். உடம்பின் நிணத்தைப் போக்கல், causing to loss excessive fatness; 2. ஒல்லியாகச் செய்தல், reducing to leanness; 3. நிணம் வாங்கல், extracting fat from any animal.

கொழுப்பு. ஆட்டுக் கொழுப்பு suet; 2. நிணம், fat - Omentum; 3. கொழுப்புத் தன்மை, obesity; 4. தடிப்பு, corpulency; 5. திமிர், virility; 6. மதர்ப்பு, fecundity.

கொழுப்பு. உண்ணும் டணவினாலே உடம்பிலேற்படும் நெய்ச் சத்து. இந்நெய்யே உறைந்தால் கொழுப் பெனப்படும். இது உயிர்ப் பிராணி களுக்கே - மிகவும் உரித்தானது. உணவின் நெய்ச் சத்து வயிற்றில் புகும் பொழுது உதரத் தீயினால் பெருங் கட்டிகளாக வெளிப்பட்ட

கொழுப்பு

வுடன் பித்த நீர். கணைய நீர் இவைகளின் தொழிலால் சிறு துள்களாகப் பிரிந்து அன்ன ரசக் குழம்பிற் கலந்து இராசாயனி வழியாய் இரத்தத்தைச் சேரும். இவ்விரத்தினின்று, பேசி கணையடைந்து அவ்விடங்களில் தங்கி நிற்கும் போது கொழுப் பெனப்படும். உடம்பில் சிற்சில பாகங்களில் பேசிகளைச் சூழவும், அவைகளுக் கிடைவெளிகளிலும், மஞ்சள் நிறமான ஒருவித கொழுப் பிருக்கிறது. இக்கொழுப்பு மிகுதி யால் தான் குழந்தைகள், வாலி பர்கள் ஆகிய இவர்களின் உடம்பு திரண்டு புஷ்டியாயிருக்கும். வயது சென்ற மனிதரில் இது மெத்தக் குறைவு. ஆகவே உடம்பை அந்தப்படுத்த இது ஓர் இன்றி யமையாதவஸ்து. இக்கொழுப்பின் மிகுதியால்தான் உடம்பு பருத்து பற்பல அசௌகரியங்களும் நோய் களும் உண்டாகும். காரணம் என்னவெனில் கொழுப்பு பண்டங் களைச் சாப்பிட்டு உழைப் பில்லாமல் இருப்பது தான். இக் கொழுப்பு உடம்பில் பரவி எங்கும் சமமாய் இராமல் சில உறுப்புக ளாகிய இருதயம், மூளை, இவ் விடங்களில் மாத்திரம் தங்கு வதால், மயக்கம், சன்னி முதலிய நோய்கள் கண்டு அபாயத்தை விளைவிக்கும். ஆகையால் குறைந்த வுணவும் மிகுதியான உழைப்பும், கொழுப்பு பண்டங் களை நீக்குதலுமே, இக் கொழுப்பேறலைத் தடுக்கக் கூடிய வழிகள்; இவைகளைத் தவிர

கொழுப்பு

வேறல்ல. உடம்பில் இக்கொழுப்பு அதிகப்படுவதால் தான் மந்த புத்தி, மூடத்தனம், அகங்காரம், மமதை, கர்வம் முதலிய உடற் குற்றங்களுக்குக் காரணமாகும். ஆகவே, யோகிகள் இக்குற்றங்களினின்று விலகி, அற்ப உணவுகளைச் சொற்பவளவாக ஏற்படுத்திக் கொண்டு ஒரு வேளை புசித்து பத்தியமாக இருப்பார்கள். காய கற்பத்துக்கு ஆகார முறை முக்கியமானதால், இதைப்பற்றி சித்தர் நூற்களில் விரிவாகக் காணலாம். மேலும் இக்கொழுப்பு பென்னும் சொல் மொழிக்கு இறுதியாக வரும் பொழுது அடியிற் கண்டபடி பல விதமாக அர்த்தங்கள் கொள்ளும். fat is an oil which is concrete or solid at ordinary temperature (stearin) belonging principally to the animal kingdom. The fat of the food when entering the stomach is melted by its heat; and the drops run together into large masses. By the combined action of the bile and pancreatic juice, these large drops of fat in the intestines are emulsified i. e. broken up into exceedingly minute particles; and give a white and milky colour to the chyme which is then called chyle. The lymphatics of the intestines take this chyle into the blood from which fats are given up to the tissues. In some parts of the body, the muscles are found covered with yellow fat. Children and adults possess excess of this fat; and consequently their bodies are found well - shaped and

கொழுப்பு

formed; but this will be found absent in aged and old persons. So, fat is the most essential factor in giving shape and beauty to the animal body. Persons grow very stout. due to increase of this fat which not only gives rise to inconvenience, but sometimes constitutes 'disease. The cause is taking too much of fat-forming food. When fat is equally distributed, no immediate disadvantage is experienced; but the real danger comes in only when it is accumulated in certain parts as heart and blood vessels of the brain, thereby giving rise to fatty infiltration of the heart marked by attacks of giddiness and that of the brain by apoplexy. So, the only prevention is less food and more exercise and avoidance of fat-forming food. Excessive accumulation of fat in the system is said to be the cause of bodily defects such as, dull intellect, foolishness or stupidity, egoism, arrogance, pride etc; and so. Yogis are wise enough to remain precluded from these evils, by restricting their diet to a limited quantity of light food and that once a day. The principles involved herein are elaborately dealt with in the Siddhar's science, as diet plays an important role in rejuvenation. More-over, this term 'fat' as a suffix has various significances indicating fats of different animals, fat covering different parts of the body, its nature, the mode of its formation, as also, bodily defects, diseases

கொழுப்பு

arising from it etc. are mentioned below:-

1. ஆட்டுக் கொழுப்பு, sheep fat; suet.
2. மாட்டுக் கொழுப்பு, ox or cow's fat.
3. பன்றிக் கொழுப்பு, hog's lard.
4. கரடிக் கொழுப்பு, bear's fat.
5. மான் கொழுப்பு, deer's lard.
6. புலிக் கொழுப்பு, tiger's fat.
7. கடலாமைக் கொழுப்பு, turtle's fat.
8. மீன் ஈரல் கொழுப்பு, shark - liver oil.
9. தவளைக் கொழுப்பு, frog's fat.
10. காட்டுப் பாம்புக் கொழுப்பு, wild serpent's fat.
11. உடும்புக் கொழுப்பு, guana's fat.
12. மயில் கொழுப்பு, peacock's fat.
13. உருக்கியெடுத்த கொழுப்பு, fat melted and seperated from its membaraneous matter - Tal-low
14. கெட்டிக் கொழுப்பு, hard fat - Sebum as distinguished from the soft fat or grease of animals - Adeps.
15. சுற்றுக் கொழுப்பு, fat covering the colon:
16. குண்டிக்காய் கொழுப்பு, the fat of the kindneys - Sevum ovillum.

கொழுப்பு

17. கண்கொழுப்பு, fat in the eye-sockets. pride (slang).
18. தொண்டைக் கொழுப்பு, fat in the throat obstructing respiration.
19. குண்டி (குத்து)க் கொழுப்பு, abnormal accumulation of fat about the thighs and buttocks; fat in the genital organs, and the rectum supposed to induce or tempt one to do perverse acts (slang).
20. இரத்தக் கொழுப்பு, fat in the blood.
21. குடற் கொழுப்பு, fat covering the villi of the small intestines and the colon.
22. தலை அல்லது மண்டைக் கொழுப்பு, fat supposed to be in the head or that covering the skull used figuratively for pride; fat head also refers to dullness or stupidity (slang).
23. வயிற்றுக் கொழுப்பு, fat in the stomach.
24. இருதயக் கொழுப்பு, fat covering the heart.
25. தின்கொழுப்பு, fat due to food substance.
26. ஊட்டக் கொழுப்பு, fat enriched by nutritious food i.e. vital food-stuffs.
27. தசைக் கொழுப்பு, fat adhering to the muscles.
28. மூத்திரக் கொழுப்பு, presence of fat in the urine - Lipuria.

கொழுப்பு

29. அதிகக் கொழுப்பு, an excessive proportion of fat in the tissues Lipomatosis.

NOTE :- Fat is the oily concrete substance covering the connective tissues of animal bodies. It is chiefly composed of carbon; hydrogen, and oxygen only, In Tamil Medicine, the fat mentioned above in Nos.1-12 is used in mentioned preparations and also as external applications in some diseases; whereas Nos. 16 - 24 refer to the fat in the various organs said the human body; some of which are figuratively used for bodily defects said to be caused by it such as pride, arrogance, mischievous activities, perverse acts; dullness, stupidity etc.

NOTE:- 2- fixed fat is also found in vegetable oils and they are extracted generally from (1) seeds (2) kernels (3) berries the names of specimen plants from which each of the said five kinds of fixed fat are extracted :-

1. Mohwah seed - *Bassia latifolia*.
2. Cocomanut kernel - *Cocos nucifera*.
3. Indian berry - *Anamirta cocculus*.
4. Cashew nut - *Anacardium occidentale*.
5. Alligator pear fruit - *Persea gratia* - sima.

கொழுப்புக் கறைதல், உடம்பிலுள்ள

கொழுப்புண்டாதல்

கொழுப்புச் சத்தின் அளவு நாளாக்கு நாள் குறைதல் deterioration or disappearance of the fatty substance in the tissues, the splitting up of fat.

கொழுப்புக் கொள்ளல், கொழுத்தல், becoming or getting fat; 2. கொழுப்பை இழுத்துக் கொள்ளல், absorbing fat.

கொழுப்புக் கட்டி, கொழுப்பிருக்கும் சுவ்வானது வளர்ந்து ஆரம்பத்தில் முடிச்சு போல் எழும்பி பிறகு நாளாவட்டத்தில் பெரிதாகுமோர் கட்டி, a tumour consisting of a mass of fatty matter enclosed in a thin capsule which, at first, resembles a knot and then develops gradually into a large swelling - Lipoma.

கொழுப்புக் கல், மிருதுவான ஓர் சிவப்புக் கல் a soft and red stone; liver - coloured stone. See ஈரந்கல்.

கொழுப்புக் கழலை, see கொழுப்புக் கட்டி. 2. see கொத்துக் கழலை, பிடுக்கில் உண்டாகும் கொழுப்புக் கழலை, a fatty scrotal tumour.

கொழுப்புக் குடல், கொழுப்புப் பற்றிய குடல் intestine with a coat of fat.

கொழுப்புக் கேடு, கொழுப்புச் சத்து சிதைதல் necrosis of the fatty tissue - Fat necrosis.

கொழுப்புத் சதை, கொழுப்புப் பற்றிய சதை, flesh loaded with fat.

கொழுப்புண்டாதல், see கொழுப்புப் பிடித்தல்.

கொழுப்புப் பிடித்தல்

கொழுப்புப் பிடித்தல், கொழுப் புண்டாதல், formation of fat - Lipogenesis.

கொழுப்புப் பிண்டம், கொழுப்பு திரட்சி. இது பிணங்கள் தண்ணீரில் நாட்பட கிடந்து அமுகுவதாலும், ஈரமண்ணில் புதைந்து கிடப்பதாலு முண்டாகும், a soft, unctuous or waxy substance formed from the decomposition of dead bodies under certain circumstance as long immersion in water, burial in moist earth etc. - A dipocer; 2. உறைந்த கொழுப் புருண்டை, a lump of congealed fat - Keech.

கொழுப்பு மயக்கம், உடம்பில் கொழுப்பினாலேற்படும் மயக்கம் அல்லது மூர்ச்சை, faintness or swooning due to fat in the system.

கொழுப்பு மிஞ்சுதல், உடம்பில் கொழுப்பு அளவு கடந்து சேர்தல், excessive accumulation of fat in the body - Obesity. See கொழுப் பேறுதல்.

கொழுப்பு மூத்திரம், கொழுப்புக் கலந்த மூத்திரம். இது குண்டிக்காய் நோயினால் ஏற்படும். urine marked by the presence of fat in it arising from the disease of the kidney - Lipuria.

கொழுப் புளுத்தல், see கொழுப்புக் கேடு.

கொழுப் புள்ள, புஷ்டியான corpulent.

கொழுப் பெடுத்தல், உடம்பின் கொழுப்பை நீக்கல், removing the fat from body.

கொழுமை

கொழுப் பேறுதல், கொழுத்தல், having excess of fat. See கொழுப் பேறுதல்.

கொழுப்பு பேறுதல், உடம்பில் கொழுப் புண்டாதல், becoming corpulent or growing excessively fat; 2. திமிர் கொள்ளல், exhibiting the power of procreation; 3. மதர்த்தல், becoming sexually excited; 4. உடம்பில் கொழுப்பு அதிக மாதல், increase of bodily fat.

கொழு மரம், செம்மரம், see அழிஞ்சில் மரம்.

கொழு மாமிசம், பேரவூரி, a variety of indigo plant with large leaves.

கொழு மிச்சன், see கிச்சிலி, 2. see கொழுஞ்சி.

கொழு மிச்சை, நாரத்தை, bitter orange; 2. கடார நாரத்தை, citron; 3. ஓர்வகைக் கிச்சிலி, Sylhet orange - Citrus aurantium (nobilis - chrysocarpa).

கொழு மீன், உப்பு நீர்க் கழிகளில் உலாவு மோர் கடல் மீன், a sea-fish found frequenting back-water.

கொழு முதல், வேரண்டை காணப் பட்ட மரத்தின் பருத்த அடி பாகம், the stout stem of a tree found at the root above the ground level.

கொழு முறி, இளந் தளிர் tender shoot

கொழுமை, கொழுப்பு obesity; 2. குளிர்ச்சி, coolness; 3. அழகு, beauty; 4. நிறம், colour.

கொழுமையாய் வளர்த்தல்

கொழுமையாய் வளர்த்தல், குழந்தை சதைபிடிக்கும்படி நல்ல உணவு கொடுத்தல், nourishing a child which rich food; 2 ஆடுமாடு கோழி இவைகளுக்கொழுக்கும்படி வளர்த்தல், rearing cattle and poultry so as to make them plump by rich feeding.

கொழு மோர், இரும்புக் கரண்டிக் காம்பைச் சிவக்கக் காய்ச்சி முறித்த மோர், இது பயந்த குழந்தை களுக்குக் கொடுக்கப்படும், butter - milk is neutralised or otherwise rendered inert by thrusting into it, the red hot handle portion of an iron spoon. It is generally given to children afflicted with shock.

கொழும்பு, காகதாளி ஆச்சா, Ceylon ebony - Diospyros ebenum.

கொழும்புகா, நன்னாரி வேர், Indian sarsa-parilla - Periploca indica.

கொழும்புகை, வாசனைப் புகை, fragrant smoke; incense; 2. நறும் புகை, perfume.

கொழும்புக் கொட்டை, இலங்கையில் உற்பத்தியாகும் காப்பிக் கொட்டை, Ceylon coffee - Coffea arabica (nalknad).

கொழும்புக் கொட்டைக் களா, ஈழ தேசத்துக் கொட்டைக் களா, Ceylon plum - Flacourtia ramontchi. See கொழுப்புப் பழம்,

கொழும்புக் கோப்பி, இலங்கைக் காப்பிக் கொட்டை, Ceylon coffee, See கொழுப்புக் கொட்டை

கொழும்புச் சவ்வரிசி, இலங்கைப் பனையிலிருக்கும் சவ்வரிசி,

கொழும்புப் பட்டை

Ceylon sago, a product of Ceylon sugar - palm - Arenga saccharifera.

கொழும்புச் சாராயம், தென்னங்களினின்று வாலையிலிட் டிறக்கிய சாராயம். இதில் போதைச் சத்து மிகுதியாக வுண்டு. இது கொழும்பினின்று கொண்டு வரப் படும். Colombo arrack distilled from the juice of cocoanut palm. It contains 42% of alcohol. It is exported from Colombo.

கொழும்புச் சிவ கரந்தை, கரக் கரந்தை, fever tolosy or Ceylon tolosy - Sphaeranthus zeylanicus.

கொழும்புச் சேவகன், இலங்கையில் உற்பத்தி யாகும் சிற்றா முட்டி, Ceylon pavoia-Pavonia zeylanica.

கொழும்புத் தேங்காய், ஈழத்துத் தேங்காய். Ceylon cocoanut - Co-cos nucifera(zeyleanica).

கொழும்புத் தேயிலை, இலங்கைத் தேயிலை, Ceylon tea or Indian tea - Camellia thea; 2. கருக்கு வலி, deccany olive wood - Elaedendron glaucum.

கொழும்பு நாரத்தை, ஈழத்து நாரத்தை, green orange of Ceylon - Citrus aurantium (melano carpa).

கொழும்பு நாவல், வெண்ணாவல், white jaumon - Eugenia zeylanica.

கொழும்புப் பட்டை, ஈழத்து இலவங்கப் பட்டை Ceylon cinna-mon - Cinnamomum zeylanicum.

கொழும்புப் பழம்

கொழும்புப் பழம், ஈழத்துக் கொட்டைக் கனா. இதற்கு மோரிஸ் கொட்டைப் பழம் என்றும் பெயர். இதன் கொட்டையை மஞ்சளோடு சேர்த்தரைத்துப் பூச, பிரசவித்த பெண்களுக்கு உடம்பில் ஈரத் தங்காது. இதன் முள் அம்மைப்பா லெடுக்க வுதவும், Ceylon plum - Flacourtia ramontchi. It is also known as Mauritius plum. The nut of this fruit ground with turmeric, is prescribed for lying - in women to prevent absorption of moisture in the system. The thorn is used for taking out vaccine virus.

கொழும்புப் பனை, ஈழ தேசத்துத் தாளிப்பனை, Ceylon fan tree; Ceylon talipot - Corpha umbraculifera. See தாளிப் பனை.

கொழும்புப் பாக்கு, பச்சை கொட்டைப் பாக்கு, raw areca-nut.

கொழும்புப் பாகி, இலங்கைக் கடற்பாகி. இது உணவிற்குத் துவவும். இவ்வினத்தைக் கொழுத்தி சோடா வுப்பும், ஐயோடின் சத்தும் எடுக்கலாம். Ceylon moss - Gracilaria greville alias G. lichenoides. It is an edible sea-moss weed. Almost all the plants of this class yield soda and iodine on incineration.

கொழும்புப் பிசின், சோலைப் புளி, Ceylon gamboge - Garcinia morella.

கொழும்பு மரம், பூ மரம். இதுவே கூம் பாதிரி, கொஞ்சி அல்லது

கொள கொளத்தல்

பூவத்தி, Ceylon oak, hill trumpet flower or flowering fig - Schleichera trijuga alias S. pubescens. See திருக்கொணா மலை மரம்.

கொழும்பு முல்லை, நந்தியா வட்டம், Ceylon jasmine - Tabernaemontana cernuaria.

கொழும்பு வேர், சீன வேர். இதற்கு சோப் சீனியென்று யூனானிப் பெயர். மலையாளத்தில் கிடைக்கும். இது கசப்பு, மிக்க வாசனை; இவ்வேர் உடம்பிற்குப் பலத்தையும், குடலுக்கு வலிமையும் உண்டாக்கும். இதை நன்னாரியைப் போல் உபயோகப் படுத்தலாம். இதைக் கஷாயமிட்டு வாத வலி, காக்கை வலி, மேகக் கிரந்தி முதலிய நோய்களுக்குப் குபயோகப் படுத்துவதுண்டு. Colombo root; China root - Cocculus palmatus alias Radix columbiae. In Unani, it is known as Chob China or Chob-Chini. It is obtained in Malabar. It is bitter in taste, strong in smell; and is a valuable tonic and stomachic. It is to some extent used like sarsaparilla. A decoction prepared from this is prescribed by Vaidyans for rheumatism, epilepsy, syphilis etc.

கொழும்பு வைரம், துவரை மல்லி. இது ஈழ தேசத்து ஓர் வகை வைரம் போன்ற கல், a mineral of Ceylon esteemed in jewellery.

கொள கொளத்தல், இளகல், becoming soft and loose by being over-ripened; 2. அழுக்கல், putrifying

கொள கொளத்தல்

or becoming rotten; 3. உடம்பின் சதை தளர்ந்து மெதுவாதல், getting relaxed and soft as muscles through old age or disease. See குள குளத்தல்.

கொளகொளனெல், இளகி அல்லது அழுகியிருக்கும் தன்மை, the state of being over riped or putrified.

கொளஞ்சி, see குளஞ்சி.

கொளி, see அதி மதுரம்.

கொளஞ்சி, see கொள்ளக்காய், வேளை.

கொளு, பழுவெலும்பு, rib-bone.

கொளு கொளுத்தல், see கொள கொளத்தல்.

கொளுக்கட்டைத் தேக்கு, see கொள்ளிக் கட்டைத் தேக்கு.

கொளுங் குவி, வேலிப் பருத்தி, hedge cotton - *Dacmia extensa*; 2. பன்றி மொத்தை, pig root - *Trapa bisipinosa*.

கொளுஞ்சி, see கொழிஞ்சி.

கொளுஞ்சி நாரத்தை, கொடி நாரத்தை, see கொழிஞ்சி நாரத்தை.

கொளுத்தல், see கொளுத்துதல்.

கொளுத்து, உடற் சந்து, the several joints of the body.

கொளுத்துதல், தீ மூட்டல், igniting; kindling fire; 2. வெய்யிற் கடுமையாகக் காய்தல், burning as the sun.

கொள்

கொளுத்து வெயில், தீப் பற்றும் வெயில், burning or scorching sun.

கொளுத்தல், எரியப் பண்ணல், causing to burn.

கொளுந்துதல், தீப் பற்றல், taking fire; being burnt.

கொளுப்பு, see கொழுப்பு.

கொளுவல், குடல் வலி, abdominal pain; 2. குடலிசிவு, cramp of the bowels.

கொளுவு, இசிவு, cramp; 2. நெருப்பு, fire.

கொளுவுதல், குடலிசிவு கொள்ளல், having cramp in the bowels; 2. நெருப்பு மூட்டுதல், kindling fire.

கொள், குதிரைக் கொள்ளு, horse-gram *Dolichos uniflorus* alias *Glycine tomentosa*; 2. see குடைவேல், 3. சிறு விடுகொள் அல்லது பெரு விடு கொள்; இது அவுரி இனத்தைச் 'சேர்ந்தது போலும். இவ் விதைகளினின்று மை தயாரித்து கண்களுக்குத் தீட்டலாம், an unknown plant probably referring to indigo seed, used as a collyrium in diseases of the eyes; 4. பண்டைய காலத்து ஓர் நிறை அளவு, a small weight, for weighing used in olden days; 5. கொள்ளு தானியம். இது பல வகைப்படும், gram (grain) in general. It consists of different kinds:-

1. கருங்கொள், black gram - *Cassia absus*.

கொள்

2. காட்டுக் கொள், wild gram – Glycine suaveons; jungle horse – Gram – Atylosia scarabaeoides.

3. கார் கொள், see கருங் கொள்.

கொள் கலம், மருந்து, தைலம், சூரணம் முதலியவைகளை இடும் ஓர் வகைப் பாத்திரம், a vessel for holding (medicine, oil, powder etc); a vessel in which anything is contained – Conceptacle; 2. உண்ணுங் கலம், a plate or dish for eating; eating-dish; 3. கொள்ளு வேக வைக்கும் பாணை, pot in which horse – gram is boiled.

கொள் கொம்பு, see கொழுக் கொம்பு.

கொள் ளட்டு, ஓர் வகை மொச்சை, ciliate leaved horse-gram – Dolichos ciliatus; 2. உண்ணு வதற்காக சமைக்கப் பட்டது, that which is cooked for eating.

கொள்ளம், களி மண், clay; loam.

கொள் ளம்மை, காய்ச்சல், பிதற்றல், கன்னி, முதலிய குணங்களுண்டாகி, மூன்றாம் நாளில் சிரசில் குரு தோன்றிப் பிறகு குரு முழிந்து 13-ம் நாளில் இறங்கி, பக்குகள் உதிரும் ஓர் அம்மை, a kind of small-pox marked by eruptive fever, raving, delirium, fits etc. in this; the eruptions make their appearance on the third day; and then pimples are developed to the size of horse-gram and become vesicles with watery head; and lastly they dry up on or about the

கொள்ளிகை

13th day when the scabs fall of C.f. பயறம்மை.

கொள்ளல், உட்கொள்ளல், taking in; 2. சாப்பிடுதல் அல்லது குடித்தல், eating or drinking; 3. உயிர் கொள்ளல், animation, 4. வேர் கொள்ளல், taking root; 5. நோய் கொள்ளல், being affected with illness; contracting a disease.

கொள்ளளவு, பிடிக்கு மளவு, as much as can be held - Capacity; 2. உட்கொள்ளு மளவு, as much quantity as could be swallowed or eaten.

கொள்ளன், see கொள்.

கொள்ளாக் கொள்ளி, அடங்காப் பசியுள்ளோன், one having excessive hunger and indulges in eating too much – Glutton.

கொள்ளாத நோய் கொள்ளல், குணப்படாத நோயால் பீடிக்கப் படல், being seized with an incurable diseases; 2. குட்டங் கொள்ளல், being attacked with leprosy.

கொள்ளி, கொள்ளிக் கட்டை, fire-brand; 2. நெருப்பு, fire; 3. see எருமை நாக்கி, 4கல் லுப்பு, sea-salt; 5. வழலை யுப்பு, quintessence salt; 6. அவுரி, indigo plant – Indigofera tinctoria; 7. புளகு, Indian beech – Pongamia Pinnatta; 8. அலரி, oleander.

கொள்ளிகம், see அமுரி.

கொள்ளிகை, எருமை நாக்கி, which see.

கொள்ளிக் கட்டை

கொள்ளிக் கட்டை, எரி கொள்ளி, fire brand.

கொள்ளிக் கட்டைத் தேக்கு, போதக நாரி மரம். இது ஓர் சிறிய மரம்; சிறிய வெள்ளைப் பூ. இதன் இலை மூத்திரத்தைப் போக்கும், பாண்டு ரோகத்தில் உள்ளாக்கும், வெளிக்கும் பிரயோகிக்கலாம். நாட்டுவைத்தியர்கள் இவ்விலையை வெள்ளாட்டு மூத்திரத்தில் அல்லது வெங்காயச் சாற்றில் ஊறப் போட்டு உபயோகிப்பார்கள். இதைக் கடுக் காயோடு சேர்த்துக் கடியமிற்க்கி மலக்கட்டுக்குக் கொடுப்பதுண்டு. fire-brand teak—*Premna tomentosa*. It is a small tree; flowers small, white; leaves medicinally diuretic; they are given internally and also applied externally in dropsy. Vaidyans use them soaked in goat's urine or in onion juice. A decoction of the leaves and gall-nut proves useful when bowels are costive.

கொள்ளிக் கண், கண்ணாறு அல்லது கொடிய கண், evil eye. See கொதிக் கண்.

கொள்ளிக் கண்ணன், கொடிய பார்வையை யுடையவன், man with fiery, evil eyes.

கொள்ளிக் கண்ணி, கொடிய பார்வை யுடைய பெண், a woman with fiery, evil eyes.

கொள்ளிக் கர்ப்பன், குழந்தைகளுக்குக் காணுமோர் வகை கர்ப்பான் நோய், இதனால் உடம்பில் கொப்புளங்கள் எழும்பி, ஓரத்தில் சிவப்பாயும்

கொள்ளித் தேள்

நடுவில் கறுப்பாயும், கொள்ளியாற் சுட்டது போற் காணும், fire-brand carpung. They are skin eruptions consisting of innumerable small papules in children (between 2 and 4 years) which develop into peculiar blisters almost resembling the ones caused with fire-brand. These appear red all round and black in the centre; and terminate in brownish itchy scabs. They may be roughly compared to *Roseola infantalis* or *Pemphigus* as some seem to think.

NOTE :- The disease is said to attack especially children between 2-4 years. The blisters are about the size of four anna pieces consisting of innumerable small papules.

கொள்ளிக் கருவாடு, காய வைத்த உப்பிட்ட கொள்ளி மீன், dried and cured Indian turbot. See எருமை நாக்கி.

கொள்ளிக் கன்னி, வன்னி வாகை, fragrant Acacia. See கரு வாகை.

கொள்ளிக் கொட்டான், see கொள்ளியெறும்பு.

கொள்ளிச் சிலந்தி, கொள்ளியாற் சுட்டது போற் காணும் சிலந்தி, an ulcer resembling the blister caused by a fire-brand

கொள்ளி சுட்டான், தீப்பட்ட விரணம், injuries caused by fire; burns.

கொள்ளித் தேள், கொட்டுவதனால் கடுமையாகக் கடுக்கும் தேள்,

கொள்ளித் தேள்

a scorpion of a virulent type, the sting of which causes intense burning pain.

கொள்ளிப் புண், கொள்ளியாற் சுட்ட புண், injury or wound caused by a fire-brand; black scorched wound.

கொள்ளிப் பூடு, புலுரு, civet.

கொள்ளியம், புங்க நரம், Indian beech - *Dalbergia arborea*; 2. ஓர் வகை உமரி, coral plant - *Salicornia brachiata*; 3. பவழப் பூடு, glosswort - *Arthrocnemum indicum*.

கொள்ளி யெறும்பு, கொள்ளிவா யெறும்பு. இது கடிக்க மிகக் கடுக்கும். இது சிவப்பு சிற்றெறும்பில் ஓர் இனம், a kind of red small ant, the bite of which causes intense burning pain.

கொள்ளிவா லெறும்பு, வாலில் விஷமுள்ள எறும்பு, ant having poisonous sting in its tail.

கொள்ளிலை, see கொள்ளுக் காய் வேலை; 2. கொள்ளுச் செடியின் இலை, the leaf of horse-gram plant.

கொள்ளி வாய்க் குணங்கு, see கொள்ளி வாய்ப் பிசாக.

கொள்ளிவாய்ச் சர்ப்பம், ஓர் வகை விரியன் பாம்பு. see கொள்ளி விரியன்.

கொள்ளிவாய்ப் பிசாக, ஓர் விண் வீழ்கொள்ளி அல்லது நெருப்புக் காலு மாவி. இது இராக் காலங்களில்

கொள்ளு

சதுப்பான நிலங்களில் இங்கும் மங்கும் உலாவும். இதை தவறுதலாகப் பேய் எனக் கருதுவதுண்டு, a meteor or combustible gas that appears in the night and flirts about over marshy grounds or bogs; it is known as will-o' the-wish or jack-o' lantern - *Ignis fatuus*. It is looked upon as a devil by mistake.

கொள்ளி வாலி, சிவந்த வால், red tail; 2. அரணை, horse-lizard; 3. கருப் புடலும் சிவந்த வாலும், one with a dark body and red tail.

கொள்ளி விரியின், ஓர் விரியன் பாம்பு. இது கடித்தால் மிக்க எரிச்சலைத் தரும், fire-brand viper - *Viperidae*. Its bite causes a burning smart.

கொள்ளி வீங்கு, மாட்டுக் குண்டாகும் ஓர் தொண்டை நோய். இது அசாத்தியம், a malignant sore-throat of cattle. It is generally fatal.

கொள்ளி வைத்தல், புடத்திற்கு நெருப்பிடல், setting fire to the pile of cow-dung cakes arranged for calcining medicine, 2. பிணஞ் சுடல், burning corps as குடியிருந்த வீட்டிற்கு கொள்ளி வைத்தல், setting fire to the funeral pile of one's mother in whose womb once he was.

கொள்ளு, குதிரைக் கொள்ளு அல்லது காணம். இது தட்டையா யிருக்கும்; எங்கும் கிடைக்கக் கூடியது. இது சில சமயம் கறிகளுக் குபயோகப் படுத்தப்படும்.

கொள்ளா

அன்றியும் கல்லடைப்பு, இருமல் இவைகளினால் ஏற்படும் அழற்சியைப் போக்கும்; உடம்பை இளைக்கச் செய்யும். வேக வைத்த இதன் இரசம் சலதோஷத்திற்குக் கொடுப்பதுண்டு, horse-gram – *Dolichos biflorus* alias *D. uniflorus*. It is common and sold everywhere. Seeds are used as food for cattle; they are also used in curries at times. The pulse is a demulcent in calculus affections, coughs etc. It is also said to reduce corpulence. Water of boiled gram is given for cold; 2. கொள்ளாதல், receiving; 3. உட கொள்ளாதல், see கொள்.

கொள்ளாக் கஞ்சி, கொள்ளும் அரிசியும் கலந்து வேக வைத்த கஞ்சி, இதனால் அதிக பசி, பாலம், வீரிய விருத்தி இவை உண்டாம், a gruel or light food obtained by boiling rice and gram together. This promotes hunger and increases the secretion of semen.

கொள்ளாக் காய் வேளை, கொழுஞ்சிச் செடி, சிறிய ஊதாப் பூ, இலை, புளியிலையைப் போலிருக்கும்; வேர்க் கப்பு இதன் கஷாயம் குன்மத்திற்குத் தவவும், zanzibar indigo – *Tephrosia purpurea* alias *T. galegioides*. It is a small wild shrub with small purple flowers; and leaf resembling that of the tamarind; roots bitter and a decoction of these is considered a good remedy in dyspepsia.

கொள்ளாச் சாறு, கொள்ளா இரசம். இதனால் இளைத்த உடம்பு

கொள்ளா ரசம்

பருக்கும். வலி வுண்டாகும். கிரகணி, குன்மம், விழி ரோகம், சலதோஷம் இவைகள் போம். பெண்களுக்குக் காணும் வெள்ளை, குதகக் கோளாறு முதலியவை களுக்கும், பிரசவத்தில் அழுக்கை வெளிப் படுத்துவதற்கும் இது உபயோகப் படும், water extracted from boiled horse-gram and mixed with other ingredients or condiments – Horse-gram soup. This not only improves emaciation; but also invigorates the system. It proves useful in chronic dysentery, dyspepsia, ophthalmia and other affection of the eye, bad cold etc. It is used by females in leucorrhoea and menstrual derangements. It is also given to females during parturition to promote lochial discharge.

கொள்ளாதல், see கொள்ளல்; 2. மருந்துண்ணல், taking medicine; 3. உண்ணல், taking food; 4. மேற் கொள்ளாதல், being attacked with as madness, small-box etc; 5. ஏற்றுக் கொள்ளாதல், accommodating.

கொள்ளா பாணிதம், சூரிய காந்தி, sun-flower – *Helianthus indicus*.

கொள்ளாப் பூண்டு, காணம், Madras horse-gram – *Teramnus labialis*.

கொள்ளா மளவு, உண்ணக் கூடிய வளவு, as much as could be eaten or as stomach could contain.

கொள்ளா ரசம், see கொள்ளாச் சாறு.

கொள்ளை

கொள்ளை, பெருவாரி நோய், epidemic disease; 2. மிகுதி, excess.

கொள்ளை கொடுத்தல், கொள்ளை நோய்க்கு உயிரை பறி கொடுத்தல், giving or offering as a victim to an epidemic disease; losing children or adults in epidemics.

கொள்ளை கொள்ளல், சனங்கள் பெருவாரி நோயில் இறத்தல், carrying away lives of people as by epidemics.

கொள்ளைக் காய்ச்சல், பெருவாரி தொத்துக் காய்ச்சல், infectious epidemic fever; 2. பெருந்தடிமல், influenza. See கோதாரிக் காய்ச்சல்.

கொள்ளை நோயாற் கிடத்தல், வாந்தி பேதி, அம்மை, காய்ச்சல் முதலிய பெருவாரி நோயால் பீடிக்கப்பட்டு வருந்தல், being attacked and afflicted with a pestilential disease as by cholera, small-pox, influenza etc.

கொள்ளை நோய், அம்மை முதலிய பெருவாரி நோய், epidemic diseases such as, fever, small-pox, influenza, plague, pestilence etc. See கோதாரி.

கொள்ளையிற் போதல், கொள்ளை நோயில் இறத்தல், being carried away in an epidemic.

கொற கொறப்பு, சீதளத்தால் குழந்தைகளுக்குத் தொண்டையில் அல்லது நெஞ்சில் கோழை கட்டிக் காணும் சத்தம், rale or abnormal noise either in the throat or the

கொறுக் கச்சி

lungs; generally common in children affected with cold or phlegm.

கொற கொறெனல், சரியாக பொடி அல்லது தூளாகாமை, being rough and hard to the touch due to not being well powdered as, medicinal powders.

கொறண்டல் வாதம், see குறண்டல் வாதம்.

கொறி ஆடு, sheep; 2. செம்மறியாடு, a short woolly sheep with twisted horns.

கொறிக்குதல், பல்லாற் கோதுதல், gnawing.

கொறி தலை, நில வேம்பு, ground neem - *Justicia paniculata*; 2. கொறித்த தலை, blotched-head.

கொறிப் புத்தம், சர்க்கரை வேம்பு, margosa tree, the bark of which is sweet to taste.

கொறு கொறுத்தல், குறட்டை விடல், snoring.

கொறு கொறுப்பு, see கொற கொறப்பு.

கொறு கொறெனல், நுரை ஈரல் கோளாறினால் கோழை யுண்டாகி, தொண்டையிலிடும் சத்தம், an abnormal sound in the throat in respiration due to phlegm especially when the lungs are not in a healthy state.

கொறுக் கச்சி, see எருவை, 2. நாய் வேம்பு, dog-neem, the same as dog-mustard; 3. நில வேம்பு,

கொறுக் கச்சி

ground neem; 4. நூணல், see கொறுக்கை, See கொறிதலை.

கொறுக்கச் சீரிகம், பே ரவுரி, long-podded indigo plant – *Indigofera subulata*.

கொறுக்கம் புளி, see கொறுக்காய்ப் புளி.

கொறுக்கல், see கொறுக்கை.

கொறுக் காய், see கொறுக்காய்ப் புளி.

கொறுக்காய்ப் பால், கொறுக்காய் மரத்தின் பிசின், gum extracted from Malabar tamarind See கொறுக்காய்ப் புளி.

கொறுக்காய்ப் புளி, ஈழப் புளி. இது ஒரு சிறிய மரம்; எங்கும் காணலாம். இலை மிகப் பச்சை நிறம்; காய் மஞ்சள் அல்லது சிவப்பா யிருக்கும். இது புளியங் காயைப் போல் வளைந்து உட்புறம் சதைப் பற்றாக விருக்கும்; 6-10 விதைக ளுண்டு. இம்மரத்தினின்று பால் எடுக்கலாம். இதன் புளிப்புக் காயை புளியைப் போல் கறிக்குப் யோகிக்கலாம், Malabar tamarind, acid leaf tree; pot tamarind – *Garcinia cambogia*. It is a small ever green tree of West coast; grown in hedges and is also common everywhere Leaves dark green, fruit yellow or reddish with soft white kernel inside; 6-10 seeded; a gamboge of fine quality exudes from the trunk; its sour fruit is used in curry like tamarind.

NOTE :- This should not be con-founded with கொடுக்காய்ப் புளி,

கொறுக்கு

sweet or Manilla tamarind (*Pithecolobium dulce*) the pulp of which is edible.

கொறுக்கு, மேக சம்பந்தத்தினால் ஏற்படும் விரண நோய். இது சாதாரணமாய் நோய் கொண்ட பெண்களைப் புணரவதால் ஆண் குறியைச் சுற்றி உண்டாகும். இது இரு வகை. இளங் கொறுக்கு, முற்றிய கொறுக்கு. இரண்டும் மிருதுவா யிருக்கும். இளங் கொறுக்கு மேகக் கிரந்தி வகையிற் சேராது; இது உடனே சிகிச்சை செய்ய குணமாகும். ஆனால் மற்றொன்றோ கடினமாக விருக்கும். இது ரோகப் பெண்களி னிடமிருந்தாவது, தாய் தந்தையர் மூலமாய்க் கற்பத்தில் ஊறியாவது பிறக்கும். இது உடம்பில் சோரி நிற்பதால் வெகு காலங் கழித்துத் தோன்றினாலும் தோன்றும்; தோன்றிய பின் சில மாதங்கள் கழித்து உடம் பெல்லாம் புரவி, குருக்கள் எழும்பி புண் உண்டாகி துன்புறுத்தும், சில வேளை 15-20 வருஷம் கழிந்த பின் கூட குலை பாரசி வாயு, பைத்தியம் முதலியன வாகத் தோன்றும், a highly contagious ulcer, arising from direct contact of venereal poison – Chancre. It is contracted from the woman suffering from a similar one. It consists of two kinds soft and dark. The first kind is a simple one known as soft chancre or Chancroid, which is non-syphilitic in nature; and can be cured by immediate treatment. Whereas, the other kind is hard chancre

கொறுக்கு

known as Syphilis. It is a chronic disease either communicated by an infected woman or transmitted by syphilitic parents to their children. The symptoms may occur with long intervals between the primary sore which appears at the seat of infection and the secondary and tertiary sores which affect several parts of the body. The tertiary symptoms may not appear for years; till even perhaps the end of 15 or 20 years. When other effects such as locomotor ataxia, general paralysis; insanity may show themselves; and this is known as para-syphilis.

கொறுக்குக் கிரந்தி, உடம்பிலேற்பட்ட கிரந்தியின் சம்பந்தமாய், ஆண் பெண் குறிகளிற் காணும் கொறுக்கு, a kind of venereal sore in the genitals (man or woman) combined with constitutional syphilis; a form of soft chancre followed by pure syphilis.

கொறுக்குக்கொண்டன், கொறுக்கு நோயால் பிடிக்கப் பட்டவன், one who is suffering from chancre.

கொறுக்கு வலி, see குரக்கு வலி, 2. காக்கை வலி, epilepsy. See அபசமா ரோகம்; 3. ஓர் நரம்பு வலி, spasm.

கொறுக்கை, நாணற் தட்டை, European bamboo reed – Arundo karka alias A. donax; 2. ஓர் கடல் மீன், a sea-fish known as star-gazers – Uranos copidae; 3. see கொறுக்கு; 4. குறட்டை மூச்சு,

கொற்றான்

snoring; 5. காக்கன், a dark man; 6. see குரக்கு வலி; 7. காக்கை, crow; 8. கற்கொறுக்கை, a sea fish – Pristipoma furcatum; 8. உயிர்ப்பு, breath.

கொறுக் கைச்சி, ஓர் புல், a kind of grass.

கொறுக்கைத் தாரி, செங்கத் தாரி, false peacock foot tree – Niebuhria linearis.

கொறுக்கைப் புல், நாணற் தட்டை, see கொறுக்கை.

கொறுக்கைப் புனி, see கொறுக்காய்ப் புனி.

கொறுக்கைப் பேணி, பேய்ப் பாற் சோற்றி, a plant of the species of Indian gutta percha yielding an elastic substance.

கொறுக்கை வலி, see கொறுக்கு வலி.

கொறுக்கை விடல், குறட்டை விடல், snoring.

கொறுடு, கன்னம், cheek.

கொற் கலுழி, கஞ்சா, gunjah plant – Cannabis sativus.

கொற்றம், வலிமை, strength.

கொற்றவன், முடக் கொற்றவன், palsy curcr – Cardiospermum halicacabum.

கொற்றான், முடக் கொற்றான், see கொற்றவன், 2. எருமைக் கொத்தான், leafless creeper – Cassytha filiformis. See also எருமைக் கொத்தான்.

கொற்றி

கொற்றி, பசுவின் இளங் கன்று, the young calf of a cow; 2. கருந்தாளி, black satin wood – Diospyros ebenum.

கொற்றி கலை, நில வேம்பு, see கொறிதலை.

கொற்றியார், பிரசவத்திற் குரிய தேவதை அதாவது காட்டேரி, Goddess of the spiritual power responsible for child-birth.

கொற்றியார் பூசை, பிரசவித்த பத்தாவது தினம் பெண்ணை முழுக்காட்டி அறையை சுத்தம் செய்து வீட்டிற்குள் அழைத்து வந்து அன்றி ராத்திரி காட்டேரிக்கு திருப்தியாகும்படி போடும் பூசை, a ceremonial offering made to the female deity named Katteri responsible for parturition or child-birth on the tenth day of delivery. In this, the lying in room is ceremoniously cleaned; and the delivered woman is given a bath and admitted into the house. The worship is conducted purely by the female members in the night on that day.

கொற்று, உணவு, food.

கொன், பொழுது, period; 2. விடியற் காலம், dawn; 3. வலி, strength; 4. அச்சம், fear.

கொன்றான், தாயைக் கொன்றான் அதாவது வாழை, plantain tree.

கொன்றான் சாறு, வாழைச் சாறு, the juice of plantain bark.

கொன்றை

கொன்றுதல், கொன்னிப் பேசல் அதாவது திக்கிப் பேசல், stammering; 2. குழறிப் பேசல், babbling; 3. குழந்தைபோற் பேசல், partling like child.

கொன்றை, இது கொன்னை மரமெனவும், சரக் கொன்னை யெனவும் வழங்கும். சம உயரம். மேற்பட்டை மிருதுவாயிருக்கும். பூவின் கம்பு நீளம்; காய்கள் நீண்டு தொங்கும்; 2 அடி நீளம், உள் சதைப் பற்று கறுப்பும், வழவழப்பாயு மிருக்கும். இது கொன்றைப் புளியென வழங்கும் இது மலத்தை இளக்கும். இதன் இலை, வேர்ப் பட்டை; மேற்பட்டை மருந்திற் குதவும்; பூக்கள் கஷாயம் வைத்து வயிற்றுக் கோளாறுக்குக் கொடுக்க லாம்; வேர் சுரத்தைப் போக்கும். பட்டையும், இலையும் அரைத்து எண்ணெயிற் குழப்பி உடம்பில் குருக்களுக்குத் தடவலாம் அன்றியும், இதன் சமூலத் தால் பெரு வியாதி, கிருமி, ரோகம், கீல் பிடிப்பு, விஷ மலம், அரோசகம் இவைகள் நீங்கும். இதன் புளியைக் குழந்தைகளுக்கும், கர்ப்பிணி களுக்கும் பயனில்லாமல் பேதியாகக் கொடுக்கலாம். இதைக் காப்பி யிலும் போட்டு சாப்பிடலாம். இதன் பூ நாட்பட வுபயோகிக்க நீரிழிவைப் போக்கும். குழந்தை களுக்கு வயிற்று வலி கண்டால் இதை தொப்பூழ்ச் சுற்றிப் போட மலங் கழியும். இலைகளை அரைத்து மேற் பூச வண்டு கடி போம். இதன் சாம்பல் காரமாக உபயோகப்படும். இதின்னறுபின்

கொன்றை

ஒழுங்கும், common cassia. Indian laburnam – *Cassia fistula* alias *C. rhombifolia*. Tree of moderate size; bark smooth; flowers on long pedicles; legumes 2 ft. long mucilaginous pulp surrounding the seeds. It is known as *Cassia tamarind* which is a laxative. The root-bark, tree bark and leaves are medicinally useful; flowers are given in decoction in stomach affections; roots are febrifuge. Bark and leaves are rubbed up mixed with oil and applied to pustules; root is a strong purgative; leaves are parched and eaten for medicinal purposes. The plant as a whole is used with advantage in leprosy, worm, infections, arthritis, toxic diarrhoea, nausea etc. The pulp being a mild laxative is safely used for children and pregnant women, it is also taken with the essence of coffee. Decoction of flowers, if taken for sometime, proves useful in diabetes. In is flatulent colic of children, it is commonly applied round the navel to produce motions; leaves ground into a paste are applied to ringworm; ashes used as mordant, and an astringent gum is found exuding from the stem. The following are the different species:—

1. சரக் கொன்றை – கொன்றை, *Cassia fistula*.
2. மயிற் கொன்றை, peacock laburnam; gold mohur tree – *Caesalpinia pulcherrima* alias *Poinciana regia*.
3. சிவப்புக் கொன்றை, red Indian laburnam – *Cassia margiata*.

கொன்றை

4. கருங் கொன்றை, Sumatra senna – *Cassia siamea*. It is so called from its dark fruit.
5. குளோப் பூக் கொன்றை, globe-flowered cassia – *Cassia glauca*.
6. காட்டுக் கொன்றை, wild kondray; Venezuela soap bark tree – *Pithecolobium bigeminum*.
7. மஞ்சட் கொன்றை, yellow kondray; sulphur-flowered cassia – *Cassia sulpeurea* alias *Senna sumutrana*.
8. வரிக் கொன்றை, striped-kondray – *Cassia emarginata*.
9. பிரம்புக் கொன்றை, same as No. 14.
10. மலைக் கொன்றை, deccany senna – *Cassia montana*.
11. சீமைக் கொன்றை, same as No. 3.
12. இராகத்துக் கொன்றை, same as No. 3.
13. நரிக் கொன்றை, same as No. 3.
14. சிறு கொன்றை செடிக் கொன்றை, cassia plant - *Cassia arborescens*.
15. பெரு மயிற் கொன்றை, royal peacock flowers – *Poinciana regia* (typica).
16. செழு மலர்க் கொன்றை, large flower cassia – *Cassia florida*.
17. சொறிக் கொன்றை, rough cassia.

கொன்றை

18. எருமைக் கொன்றை, same as No.4.
19. புலி நகக் கொன்றை, cassia with re-curved prickles - *Caesalpinia ligulata*; *Brasileto climber wagaty* - *Wagatea spicata*.
20. மந்தாரக் கொன்றை, dull-flower cassia - *Cassia*.
21. பெருங் கொன்றை, the same as சரக் கொன்றை No. 1;2 இயல் வாகை unarmed *Brasileto* - *Peltophorum ferugineum*.
22. செம் மயிற் கொன்றை, red pea-cock flower - *poinciana regia*.
23. பொன் மயிற் கொன்றை, yellow pea-cock flower - *Caesalpinia pul cherrima*.
24. முட்ட கொன்றை - முள்ளுக் கொன்றை, prickly cassia - *Caesalpinia scandens*.
25. வெண் மயிற் கொன்றை, creamy pea-cock flower - *Poinciana elata*. See பெருங் கொன்றை in No. 21.
26. குண்டு பூக் கொன்றை, the same as No.5.
27. சிறு மயிற் கொன்றை, false peacock flower - *Caesalpinia pulcherrima* (unicolour).
28. காக் கொன்றை, black senna, the same as No.4.
29. மல்லங் கொன்றை, shingle tree - *Acrocarpus fraxinifolius*.

கொன்றைக் காய்

30. நொச்சிக் கொன்றை, mottled ebony - *Diospyros kanjilali*.
31. புளினைக் காய் கொன்றை, prickly *Brasileto climber* - *Wagatea spicata*.
32. ஈசன் தார்க் கொன்றை. இது சிவ பூஜைக்குதவும், gold flower tree - Flower is offered to Shiva.
33. மாம்பழக் கொன்றை, mango cassia.
34. சூரத்துக் கொன்றை, *Surat cassia* - *Cassia surattensis*.

NOTE :- Cassia is a laxative in small doses and a purgative in large doses. It should always to given combined with carminatives. Under its use, the urine occasionally assumes a dark brown colour. There are only four species of Cassia that are available in the market viz:-

1. Cassia cinnamon or Cassia bark - *Cassia lignea*.
2. Common cassia - *Cassia fistula*.
3. Cassia buds.
4. Cassia senna.

கொன்றைக் கனி, see கொன்றைப் புளி.

கொன்றைக் காய், கொன்னைக் காய். இதை இடித்து வடிகட்டிச் சிறிதளவிற்கு சாப்பிட மலத்தை இளக்கும். அதிக அளவிற்கு பேதியாகும். சாதாரணமாக மலக்

கொன்றைக் காய்

கட்டுக்கும், மலம் இளக்கவும் இதை உபயோகப்படுத்தலாம், purging cassia pod. It is crushed and the pulp is stained. This pulp, in small doses is a laxative and in large doses a purgative, in constipation and other cases requiring aperients, it has been successfully employed as a mild laxative. See கொன்றைப் புளி.

கொன்றைக் கொழுந்து, கடையில் விற்கும் கொன்னைத் தளிர், cassia buds sold in the bazaar,

கொன்றை குடி, சிவ கரந்தை, sweet basil; fever tolosy - *Sphaeranthus amaranthoides* alias *S. zeylanica*.

கொன்றைப் பட்டை, கொன்றை மரத்தின் அடி மரத்துப் பட்டை, இதை இடித்து எண்ணெயிற் குழைத்து, அம்மைப் புண், வண்டுகடி, சதை வெடிப்பு முதலியவைகளுக்குப் பூசலாம் கடுக்காயோடு கலந்து கஷாய மிட்டு சுரத்திற்குக் கொடுக்கலாம், தோலைப் பதப்படுத்தவும் உபயோகமாகும், bark of the stem of Cassia tree - Cassia bark. It is powdered, mixed with oil and rubbed over pustules, ringworm, chilblains etc. It is added to galnut in decoction and given to fever. It is also used for tanning leather.

கொன்றைப் பிசின், கொன்றை மரத்தின் பிசின், cassia gum.

கொன்றைப் புளி, கொன்றைக் காய்க்குள் விதையை சுற்றிலுள்ள பசை. இது மலத்தை

கொன்றை யிலை

இளக்கும். பஞ்ச காலத்தில் உணவாகக் கொள்வார்கள். இது வைத்தியத்தில் அநேக விதமாய் உபயோகமாகும். இதற்கு விரேசன குணமிருப்பதால் மற்ற பேதி மருந்துகளுடன் கூட்டிக் குழம்பு அல்லது இலேகியமாக நீரிழிவுக்குக் கொடுக்கலாம். புளியோடு சேர்த்து கைபாகமாக உபயோகிக்கலாம். குல்கந்துடன் சேர்த்து பெண்களுக்கு மல விருத்திக்குக் கொடுப்பதுண்டு. குழந்தைகள் வயிற்றுப் பிசத்தால் காணும் வலிக்குத் தொப்புளைச் சுற்றி தடவுவதுண்டு, mucilaginous pulp surrounding the seeds of Cassia - Cassiae pulpa it is medicinally a mild laxative, safe for children and pregnant women. It possesses purgative as confection or electuary for diabetes. For house hold use. It is administered in combination with tamarind. Mixed with gulkhanda, it forms a cooling laxative for delicate woman. In flatulent colic of children, it is commonly applied round the navel to produce motions.

கொன்றைப் பூ, கொன்னை மரத்தின் பூ, இதைக் கஷாயமிட்டு கழிச்சல், சீதபேதி முதலிய வயிற்றுக் கோளாறுக்குக் கொடுப்பதுண்டு, cassia flowers. They are given in decoction in stomach affections such as, diarrhoea, dysentery etc.

கொன்றை யிலை, கொன்றை மரத்தின் இலை, இதைக் கிரையாகப் பிரட்டிச்

கொன்றை மிலை

சாப்பிடுவ துண்டு. இலையை அரைத்து வண்டு கடிக்குப் பூசலாம், cassia leaf. It is parched eaten for medicinal purpose. Ground into a paste, it is applied to ringworm.

கொன்றை வாருதி, see உழுரி.

கொன்றை வேர்ப் பட்டை, கொன்றை வேரின் மேல்பட்டை, இதற்கும் விரேசன குணமுண்டு, rock-bark of Cassia. It has also purgative properties.

கொன்னிப் பேசல், தெத்திப் பேசல், stammering; 2. குழந்தையைப் போற் பேசல், prattling like a child.

கொன்னைக் காய், see கொன்றை.

கொன்னைப் புளி, see கொன்றைப் புளி.

கொன்னை வாயன், தெத்து வாயன், stammerer; one who makes faltering speech.

கொன்னை வாய் தெத்து வாய், defective utterance.

கொன்னை, see கொன்றை. 2. குழறுகை, stammering; 3. திருத்த மற்ற பேச்சு, inability to utter certain words or suppression of certain words - Aphasia.

கோ

கோ, ஆகாயம், sky; 2. இலந்தை, ju-jube; 3. பொறி, one of the five senses; an organ of sense; 4. பூமி, earth; 5. நீர், water; 6. எருது, ox-cow or bull; 7. கண், eye; 8. வெந் நீர், hot water; 9. மயிர், hair; 10. மலை, hill; 11. இரசம், juice;

கோக நெய்

12. பக, cow; 13. ஆண் மகன், man; 14. ஓர் மருந்துப் பூடு, a medicinal plant.

கோகஞ் சம்பா, கல்லிடையே விளையும் சம்பா நெல், chambba paddy grown in crevices of rocks or other stony places.

கோகடம், ஓர் வகை முயல், a kind of rabbit; Indian fox.

கோகண முள், நெருஞ்சில், see கோகண்டம்.

கோகண்டகம், see கோகண்டம்.

கோ கன்னி, see கோ கர்ணி.

கோகண்டம், நெரிஞ்சில், caltrop; - Tribulus terrestris; 2. நீர் முள்ளி, cattle thorn - Asteracantha longifolia.

கோகது, காட்டுப் புறா, pigeon.

கோக தேவன், புறா, pigeon.

கோக நகம், செந்தாமரை, red lotus; 2. செவ்வாம்பல், red Indian water-lily; 3. செந்தும்பை, a red variety of leucas.

கோக நகை, see கோக னகை.

கோக நெய், கோகம் வெண்ணெய், இது கோகம்பட்டர் என்றும் வழங்கும். இது ஓர் வகை மங்குஸ்தான் பழ மரம். இது விதையினின்று எண்ணெயெடுப்பதால், இதற்கிப் பெயர் வாய்ந்தது. இது ஓர் சிறிய மரம்; செங்குத்தாய் வளர்ந்து, முனையில் கூர்மை வாய்ந்தது; கிளைகள் படர்ந்து தொங்கும். கொழுந் திலை சிவப்பாயும்,

கோக நெய்

முதிர்ந்த இலைகள் கரும் பச்சையாய் மிருக்கும். இது மலையாளத்தில் விசேஷமாய் வளரும். இதன் பழம் சிறிய கிச்சிலிப் பருமன் இருக்கும். இப்பழத்தினுள் பெரிய விதை களுண்டு; இவ்விதையினின்று எண்ணெய் எடுக்கப்படும். இதற்குத் தான் கோகம் வெண் ணெய் என்று பெயர்; கடைகளில் கட்டிகளாக விற்பார்கள். இது முட்டையைப் போலிருக்கும்; சுமார் 4 அங்குல நீளமும், 2 அங்குல குறுக்களவு முள்ளது. கையாற் தொட பிசு பிசுப்பா மிருக்கும், நாட்டட வைப்பதினால் மேலே சொர சொரப்பு கண்டு ஊழல் நாற்றம் வீசும், பழமும், இவ்வெண்ணெயும் மருந்திற் குபயோகப்படும். இவை களினால் அழற்சி நீங்கும் உடம்பிற்கு செழுமையுண்டாகும். ஆகவே, சயம், காசம் கண்ட மாலை முதலிய நோய்களில் தகுந்த உணவாகும்; இவ்வெண் ணெய் மற்ற மருந்துகளுடன் சேர்த்து, சீதபேதிக்கும், கழிச்ச லுக்கும் உபயோகப் படுத்தலாம். அன்றியும், மீனெண் ணெய்க்குப் பதிலாக உள்ளாக்கும், தைலமாகத் தயாரித்து மேற் பூச்சு மருந்தாக விரணம், உதடு வெடிப்பு, கைகால் வெடிப்பு இவைகளுக்கும் போட வதவும். இவ்வெண்ணெயை நெய் யிற் கலக்கலாம்; இப் பழத்தைச் சர்க்கரையோடு நெய்யிற் கலந்துட் கொள்ள ருசியாயும், வுச்சையாய் மிருக்கும். இப்பழத்தின் ரசத்தி னின்று சர்பத் செய்யலாம், mate mangosteen; kokum butter tree -

கோ கந்தகம்

Garcinia indica alias *Brindonia indica*. Concrete oil known as Cokum butter is obtained from the seeds of the fruit; hence the name. It is a small tree of upright and conical habit; branches drooping; leaves of a bright cop-pery colour when young, and dark green when mature; native of west coast (Malabar); purple fruit is of the size of a small or-ange; from large seed contained in the fruit, oil is extracted. This oil, known as kokum butter, is sold in bazaars in the form of an egg-shaped lump about 4 inches long and 2 inches in di-iameter; it is greasy to the touch; when long kept, acquires un-plesant rancid smell, with an ef-florescence of shining crystal on the surface of the mass. The but-ter and dried fruits are medi-cinally demulcent, nutrient The oil is nutrient and is a remedy for ph-thisis pulmonalis and scrofulous diseases. It forms an adjuvant to other medicines in dysentery and mucous diarrhoea. It is substi-tuted for cod liver and other fish oils; and is used in preparations of ointment and subpositores; and as a local application to ul-cerations, fissures of the lips, hands, feet etc. It is used to adul-terate ghee. Fruit is sweet to taste and has acid flavour; and syrup is made from its juice.

கோ கந்தம், கந்தக பாஷாணம், a mineral poison.

கோ கந்தகம், சூரிய காந்தி, sun-flower.

கோக முகம்

கோக முகம், ஒநாய் முகம், face resembling that of wolf; wolf-face.

கோகம், உலர்ந்த பூ, dried flower; 2. சக்கர வாகப் புள், ruddy shield rake; female of the ruddy goose; 3. செந்நாய், a ferocious wolf; 4. தவளை, frog; 5. பல்லி, house-lizard; 6. பேரீந்து, wild date-palm; 7. மலை புளிச்சை, hill hemp bendy – *Hibiscus furcatus*; 8. கோக மரம், kokum butter tree. See கோக நெய்.

கோகம் பட்டர், see கோக நெய்.

கோகயம், தாமரை. lotus flower.

கோக யாது, குயிலைப் போன்ற ஓர் பேய், a ghost in the shape of cuckoo.

கோ கர்ணம், பசுவின் காதைப் போல் செவியை விரைக்கச் செய்யும் ஓர் வித்தை, the art of making the ears stiff and erect like those of a cow. It is an art of bringing into play the involuntary muscles in the human beings. C.f. கசகன்னம்.

NOTE :— The outer ear cannot be made stiff or rigid at will by human beings although the lower animals as cow, horse etc. can do so, for the reason the power of contraction or relaxation is not in our control. Hatha Yogees can do so; and it is said that even the involuntary muscles of the internal organs can be brought under control by them. It is not doubt a

கோ கர்ணி

difficult art not within the reach of the ordinary human beings.

கோ கருணி, பெருங் குரும்பை, the unripe fruit of palmyra; 2. எருக்கு, bow-string hemp – *Calotropis gigantea*.

கோ கருணை, see கோக ருணி.

கோ கர்ணம், பசுவின் காதைப் போற் காதுகளுடைய ஓர் வகை மான், a species of deer with ears resembling those of the cow – *Antelope picta*; 2. மூக்குச் சட்டி, a vessel with a nozzle for pouring liquids from; 3. ஓர் பெண் பாம்பு, a female serpent.

கோகர்ண வாதனம், உட்கார்ந்த படி கால்களை நீட்டி, உடம்பை வளைத்து, கால்களின் இரண்டு பெரு விரல்களை கைகளினால் தலை புதையும்படி கவிழ்ந்துப் பிடித்து, பசுவின் காதைப் போற் காணும்படிச் செய்து வீற்றிருக்கும் ஓர் வகை யோகாசனம். பழக்க மில்லாமல் இத்தகைய ஆசனம் சாதாரணமாக சாதனை செய்ய இயலாத காரியம், a sitting posture in Yoga practice maintained by stretching in the legs and holding the toes with the fingers by bending the body with the head lying concealed between them, so as to form a curvature resembling a cow's is rather difficult in the ordinary course without sufficient practise.

கோ கர்ணி, காக்கணம். இதன் இலை பசுவின் காதைப்போ லிருப்பதால்

கோ கர்ணி

இப்பெயர், cow's ear – *Clitoria ternatea*. It is so called from the supposed resemblance of the leaves to the ears of a cow; 2. மருள், hyacinth aloe hyacinthoides. So called from its leaves resembling the cow's ear.

கோ கலி, கடம்பு, which see; 2. மொந்தை வாழை; large plantain fruit.

கோ கனகம், தாமரை, lotus flower; 2. கை யாந்தகரை, which see; 3. செந்தாமரை, red lotus. See கோக நகம்.

கோக னகை, செந் தும்மை, a red species of leucas flower.

கோ கனதம், செந்தாமரை, red lotus; 2. செவ்வாம்பல், red Indian water-lily.

கோகனம், see 2. கரிசலாங் கண்ணி; 2. செந்தாமரை, red variety of lotus – *Nelumbium speciosum*; 3. நில வேம்பு, ground neem – *Justicia paniculata*; 4. நிலக்கடம்பு, cadamba tree – *Justicia acaulis*.

கோகன வாத்தம், வச்சிரவேங்கை, heart wood kino – *Pterocarpus marsupium* (genus).

கோ காலியம், ஓர் பூடு, a plant.

கோகி, தும்பைப் பூ, leucas flower; 2. விலா மிச்சு, a fragrant grass; 3. நீர் முள்ளி; water thistle – *Barleria longiflora*.

கோகிதம், குதிங் கால், heel; 2. செம் மரம், red wood – *Amoora rohituka*.

கோகில வெலி

கோகிலகம், குயில், Indian cuckoo. See கோகிலம்.

கோகி லட்க, கறுப்புக் கரும்பு, a black variety of sugar-cane.

கோகில நயனம், குயில் கண், eyes like those of the cuckoo; 2. முள்ளுக் கத்திரி, European capar bush – *Capparis spinosa*; 3. நீர் முள்ளி, long-flowered nail dye – *Barleria longifolia*.

கோகில பட்சம், see கொம்மட்டி மாதுளை; 2. நீர் முள்ளி, water thistle – *Hygrophila spinosa*.

கோகிலம், இலந்தை, jujube – *Zizyphus jujuba*; 2. குயில், the Indian cuckoo noted for its musical cry supposed to inspire tender emotions – *Eudynamus honorata*; 3. சுவற்றுப் பல்லி, wall-lizard; 4. குரங்கு, monkey, 5. சிறு குறிஞ்சா, small Indian ip-eacacuanha – *Gymnema sylvestre*; 6. நீர் முள்ளி, see கோகில பட்சம், 7. கிளி, parrot; 8. பே. ரோசனை, a natural substance; 9. ஓர் விதச் சுண்டெலி, a kind of mouse; 10. ஓர் விதப் பாம்பு, a species of snake; 11. ஓர் விஷப் பூச்சி, a venomous insect.

கோகில வாசம், மா மரம், mango tree – *Mangifera indica*, so called from cuckoo living on it.

கோகில வீசம், மஞ்சிட்டி, Bengal madder – *Rubia cordifolia*.

கோகில வெலி, குயிலைப் போல் மேலே புள்ளிகளையுடைய எலி

கோகில வெலி

இதன் கடியால் கிரந்தி, கரம், தாகம் உண்டாகும், a kind of rat spotted like koel, the bite of which is said to cause fever, thirst and ulcers on the body.

கோகிலா, சிறு குறிஞ்சா, see கோகிலம்.

கோகி லாட்சதம், மட்டிப் பால், milk of Malabar ailanto - *Ailanthus malabarica*. It is a fragrant resinous balsam exuding from the trunk of the above tree.

கோகி லாட்சம், நீர் முள்ளி, see கோகில பட்சம்; 2. see கொம்மட்டி மாதுளை; 3. குறத்திப் பாசி, coix millet - *Coix lachryma*.

கோகிலா மட்சம், வெள்ளை நீர் முள்ளி, white flowered water thistle - *Hygrophila spinosa* (alba).

கோகி லானந்தம், koel of cuckoo's joy i.e. mango tree - *Mangifer indica*.

கோகிலி, மணலிக் கீரை. இது கூட்டுக் குதவும், greens - *Giscia pharanacioides*. It is used in Indian households of the preparation of dholi-paste eaten as an adjunct to food; 2. மணிப் புங்கு, rusty soap-nut - *Sapindus fraxinifolius*.

கோகி லோற்சவம், மா மரம், mango-tree.

கோகினி, வெட்பாலை, bitter oleander - *Wrightia tinctoria*

கோ கோ

கோகு, கழுதை, ass; 2. புயம், shoulder.

கோகுகம், மணிப் புங்கு, see கோகிலி.

கோகுடி, ஓர் வகைப் பூ, a kind of flower.

கோகுத்தம், மலை மல்லிகை, jasmine - *Jasminum sambuc*; 2. குட மல்லிகை, short tubed jasmine.

கோ குத்தம், மலை மல்லிகை, hill jasmine to wild jasmine - *Jasminum angustifolium*.

கோகுலம், குயில், Indian cuckoo - *Cuculinae*; 2. குரங்கு, monkey; 3. பல்லி, wall-lizard; 4. பக்கூட்டம், herd of cows.

கோகுலம் பால், பசு பால், cow's milk.

கோகுல வாய்சகம், விளாம் பிசின், the gum of wood - apple tree.

கோகுள், ஓர் வகை மரம், an unknown tree.

கோ கொட்டை, மஞ்சள் நாங்கு, gamboge - *Carchinia spicata*; 2. சோலைக் கொடுக்காய்ப் புளி, hill tamarind - *Garcinia xanthochymus*.

கோ கோ, கோ கோ விதை மரம். இவ் விதை அண்ட வடிவாயும், கறுப்பாயும், தோலுள்ள தாயுமிருக்கும். இது தேயிலை அல்லது காப்பிக் கொட்டையைப் போல் குணத்தைத் தரும். இது வறுத்துத்

கோ கோ

தூள் செய்து இலங்கையிலிருந்து ஏற்றுமதியாகும், chocolate tree - *Theobroma cacao*. The seed is oval, black and covered with a membranous aril. Its effects are identical with those of tea or coffee. The roasted and broken seeds are sometimes exported from Ceylon.

கோகோ கிழங்கு, சேம்பு, சேப்பங் கிழங்கு, Indian kales, cocoa root - *Colocasia antiquorum*.

கோக் கணம், ஆனைத் திப்பிலி, elephant peper - *Scindapisus officinalis*.

கோக்கம், நெல்லி, Indian gooseberry - *Phyllanthus emblica*.

கோக் கலம், வெண்கலப் பாத்திரம், vessels or utensils made of bell-metal.

கோக் காரை, சங்கஞ் செடி, mistletoe berry thorn - *Azima tetraeantha*.

கோக் காலி, நீண்ட காலை யுடைய மனிதர், long-legged person.

கோக் கிரந்தி, விரட்டி, dried cow dung cake.

கோக் கிரந்தை, எரு விரட்டி, cow dung cake.

கோக் கிராதிகம், ஓர் பறவை, a bird - *Twidus salica*.

கோக் கிருட்டி, ஓர்நிறுப் பசு, a cow that has calved once.

கோக் கிருதம், பசு நெய், cow's ghee.

கோங்கிலவன் பிசின்

கோக் கிலம், see ஒட்டை மரம்.

கோக் கோ, see கோ கோ.

கோக் கோடி, see இலந்தை.

கோங்கண தூபம், வெள்ளைக் குங்கிலியம், concan resin; white dammer. See குங்கிலியம்.

கோங்கணம், ஓர் பறவை, an unknown bird; 2. ஓர் மீன், a kind of fish.

கோங்கம், நெல்லி, Indian goose berry - *Phyllanthus emblicus*. See கோக்கம்.

கோங்கல், நெல்லி, see கோக்கம்; 2. கோங்கிலவு, which see; 3. கோளக பாஷாணம், a mineral poison.

கோங்கிலவன் பட்டை, கோங்கில மரத்தின் பட்டை. இது பல் நோயைப் போக்கும். மேலும் இதனால் மூத்திரப் பிரமேகம் போம். கல்தார் பஸ்ப மாகும், the bark of golden silk cotton tree or false tragacanth tree - *Cochlospermum gossipjum*. It cures tooth complaints and gonorrhoea; and is used chiefly for calcining Indian asbestos.

கோங்கிலவன் பிசின், கோங்கிலவு மரத்தின் பிசின். இது வெண்மை; பெரிய கட்டிகளாக விருக்கும்; உடைக்கத் தகடைப் போல் துண்டுகளாகப் பிரியும். தண்ணீரிலிட குழம்பாகும். இதில் வெள்ளை, சிவப்பு, கறுப்பு என மூன்று வகைகளுண்டு. இதில்

கோங்கிலவன் பிசின்

கறுப்பு மெத்த இழிவானது. சிவப்பினம் இருமலுக்கு பயோகிக் கலாம், gum of golden silk cotton tree - Kateerah gum. It is a clear white, gummy substance, generally in large pieces which can be split up in flat scales. When moistened, it swells up into a jelly. It was three varieties viz; - white, red and black; and the black is the worst. The red variety is employed for medicinal purposes; and is used as a demulcent in coughs.

NOTE:- This gum is usually met with in Indian bazaars; and it contains as a large proportion of tannic and gallic acids. It is mostly employed in cases where the use of an astringent is essential as diarrhoea, dysentery, menorrhagia etc. It also forms one of the ingredients in aphrodisiac preparations. Tonic and stimulant properties are also attributed to it.

கோங்கிலவன் பூ, கோங்கிலவ மரத்தின் பூ, இது ஓர் கற்ப மூலி, flower of false tragacanth tree. It is useful in rejuvenation.

கோங்கிலவு, see கோங்கு.

கோங் கிலி, வச்சிர வேங்கை, heart-wood kino tree.

கோங் கில்லம், see கோங் கிலவு.

கோங்கு, கோங் கிலவம் பஞ்சு மரம். இம் மரம் சுமார் 50 அடி உயரம். இதன் காய் 5 பிரிவுகளுடைய தாயும், வாத்து முட்டையைப்

கோங்கு

போன்ற வடிவமும், பருமனும் பொருந்தியதாய் மிருக்கும், இலையுதிர்ந்த பிறகுதான் பூக்க ஆரம் பிக்கும், இதன் பஞ்சு தலையணைக் குதவும், இது அடியிற் கண்டபடி பல வகைப் படும், golden silk cotton tree - *Cochlospermum gossypium* alias *Bombax gossypium*. It is also known as false tragacanth tree, Hill hemp, kateerah gum tree etc, Tree 50 ft., five-lobed; capsular fruit as large as a goose egg; flowers appear when tree is destitute of leaves. Cotton from seeds is used for stuffing pillows with etc. It consists of different varieties as shown under:-

1. வெள்ளைக் கோங்கு, white Tineevelly dammer - Hopea.
2. உறப்புக் கோங்கு, Burmese rock dammer - Hopea odorata.
3. நீர்க் கோங்கு, dipterocarp dammer - Hopea parviflora.
4. கறைக் கோங்கு, medium-leaved dipterocarp dammer - Hopea glabra.
5. நெடுவாற் கோங்கு, medium ovate-leaved dipterocarp dammer - Hopea racophloea.
6. கருங் கோங்கு, black kongu - Balonocarpus utilis.
7. இலைக் கோங்கு, common caung - Hopea wightiana.

கோங்கு, காங்கு, dipterocarp dammer - Hopea wightiana;

கோங்கு

2. முள்ளிலவு, red cotton tree – *Bombax malabaricum*; 3. தணக்கு, odal tree – *Sterculia villosa*; 4. கள்ளிக் காரம், mordant of kalli tree.

கோங்குப் பிசின், பல வகை கோங்கு மரங்களின் பிசினுக்கு இது ஓர் பொதுப் பெயர். ஆகவே, இப் பிசினில் பலவகைக் கோங்குப் பிசின்களும் சேர்ந்துள்ளது, gum of golden cotton tree. It is a common name for a mixture of gums of several kinds of tree of this species mentioned above.

கோங்குப் பொன், பித்தளை, brass.

கோசகம், முட்டை, egg; 2. விதை, testicle.

கோச காரகம், செங் கரும்பு, red sugar-cane.

கோச காரம், ஓர் வகைக் கரும்பு, a kind of sugar-cane; 2. பட்டுப் பூச்சி, silk worm.

கோசக் காய், சாதிக் காய், nutmeg.

கோசக் கிலம், வெண் கண்டை, white coloured solanum – *Solanum verbasifolium*.

கோசத் தம்ப ரோகம், ஆண் குறித் தண்டிற் காணு மோர் நோய், a disease of the male genital organ (penis)

கோசத் தளர்ச்சி, பெண்ணோடு சம்போகம் செய்வதற்கு இயலாது ஆண் குறி துவண்டு போதல், want of power of erection of the penis, owing to which sexual intercourse is rendered impossible.

கோச பீசக் குறி

கோச நாசி, ஆண் குறி எழுச்சி யில்லாதவன், one who is destituted of the power of erection of the male organ; 2. அலி, eunuch.

கோச நெறி, பிடுக்கின் வீக்கம், to be normal enlargement or swelling of the scrotum; 2. பீச நரம்பின் வீக்கம், swelling of the spermatic cord; 3. பிடுக்கிலுள்ள நரம்புத் திரட்சி, varicosis of the scrotum; 4. ஆண் அல்லது பெண் குறியின் கோளம், male or female sexual gland.

கோ சந்தனம், ஓர்வகை மஞ்சட் சந்தனம், a kind of yellow sandal wood; 2. ஓர் விஷ அட்டை, a venomous leech.

கோச பரிபாலனம், ஆண் குறியை நீளமாகவும் வலுக்கவும் செய்தல், massaging to make the penis long and strong.

கோச பலம், பெரும் பீர்க்கு, acute-angled cucumber – *Luffa acutangularis* alias L. foetida; 2. பிடுக்கு, scrotum; 3. சாதிக் காய், nut-meg; 4. ஓர் வாசனை, a perfume. See கோசகம். 5. தம்பட்டை அவரை fowl's bean – *Canavalia ensiformis*.

கோச பீசக் குறி, ஆண் குறி, male genital organ particularly penis and the scrotum; 2. மாற்றியர்வுக்காக ஏற்படுத்திய சோதனை மருந்தளவு உபயோகிக்கு முறை முதலியன, (In Alchemy) the required quantity of medicinal

கோச பீசக் குறி

alkaloid, the mode of its use etc., for increasing the fineness of gold.

கோச பீசம், இரச வாத் வித்தையில் உருக்கு முகத்தில் கொடுக்கும் ஓர் மருந்துக் கலப்பு, (In Alchemy) any substance or mixture (cross-powder) thrown at intervals to promote transmutation when metals are in fusion; 2. பொன்னுக்கு மாற்று, ஏறுவதற்காக வுபயோகிக்குமோர் உப்புச் சரக்கு, an alkaloid used in alchemy for increasing the fineness of gold; 3. மூப்பு, a quintessence prepared from three mystic salts; 4. பிடிக்கிலுள்ள விதைகள், testicles contained in the scrotum.

கோச மணி, பெண் குறியின் மணி, the projecting part of a female genital - Clitoris.

கோச மதம், யானையின் மத நீர், must from the generative organ of an elephant when in ruts; 2. காமத்தினால் ஆண் அல்லது பெண் குறியி னின்றி ஒழுகும் விந்து அல்லது நாதம், seminal or ovarian discharge in man or woman from lust.

கோசமம், பீர்க்கு, luffa - Luffa amara.

கோச மலர், ஆண் குறியின் முன் பாகம், the vascular body forming the extremity of the penis - Glans penis.

கோச மாகிகம், வன யிரட்டி, (lit) forest frightener, a kind of unknown creeper (?)

கோசம்

கோ முகம், see கோச மலர்.

கோச முனை, பெண்குறியின் முனை, the projecting organ in the female genital - Clitoris.

கோசம், ஆண் குறி, penis - Membrum virile particularly the scrotum and testicles; 2. கருப் பை, womb - Uterus; 3. see கற் பாஷாணம்; 4. அகராதி, dictionary; 5. அண்டம், egg; 6. பிடுக்கு, scrotum; 7. சாதிக்காய்; nutmeg; 8. பஞ்ச கோசம், (In Hindu Philosophy) the five sheaths supposed to invest the soul; 9. பூரகம், the vital air operating the right nostril; 10. சங்க பாஷாணம், a kind of arsenic; 11. மகிழ் மரம், ape-face flower tree - Mimosa elengi; 12. கோமியம், cow's urine; 13. மூக் கிரட்டை, spreading hogweed - Boerhaavia Diffusa; 14. ஓர் வகை கட்டு, a kind of bandage; 15. புறணி அல்லது தோல், integument of a plant; 16. ஒடு, nut-shell; 17. பலாக் காயின் உட்சதை, the inner part or kernel of jack fruit; 18. அண்டத் தோல், the membrane covering an egg; 19. பெண்குறி, the vulva; 20. விதை, testicle; 21. பேரளம், myrrh; 22. குடற் குழி, intestinal cavity; 23. வெளியுறை அல்லது மேலுறை, the outer covering.

கோசம், (A) ஐந்து வகை உற்பவம், அவையாவன, the five properties or modes of productive or generative power, viz:-

கோசம்

1. அன்ன மயம், the mode or state of the increase and decline of the body.
2. பிராண மயம், mode in which the life or vital power is active in different parts of the body.
3. மனோ மயம், mode in which knowledge is obtained by the sensual organs in connection with the mind.
4. விஞ்ஞான மயம், mode in which reason is operating.
5. ஆனந்த மயம், mode in which insensibility is caused by excess of joy or ecstasy.

(B) ஆத்துமாவை யடுத்து ஐந்து வகை கோசங்கள் அவையாவன, the five sheaths supposed to invest or be attached to the soul viz:—

1. அன்னமய கோசம் - உடல், that supported by food—the gross form.
2. பிராணமய கோசம் - கருமேந்திரியமும் பிராணனும் கூடிய சம்பந்தம், that supported by the organs of action combined with the soul.
3. மனோமய கோசம் - ஞானேந்திரியத்தில் மனது கூடியது, that assisted by the organs of sense with the mind.
4. விஞ்ஞானமய கோசம் - ஞானேந்திரியமும், புத்தியும் கூடியது, that backed up by the

கோசரத் சித்தா

organs of sense with boothy or intellect.

5. ஆனந்தமய கோசம் - அவித்தை அதாவது அஞ்ஞானம், that consisting of elements of indentity and wisdom. It is the innermost or the causal body. In this, insensibility is caused by excessive joy.

NOTE :— These coshams (கோசங்கள்) when represented in terms of the body (சரீரம்) or the triple investitures of the soul (i.e.) the three sheaths or succession of cases which make up the various frames of the body enveloping the soul) are as follows:—

1. அன்ன மயம், agrees with தூல சரீரம், the gross or physical body.
2. பிராண மயம், மனோ மயம், விஞ்ஞான மயம், correspond to சூட்சும சரீரம், the subtle body.
3. ஆனந்த மயம், agree with காரண சரீரம், the causal body.

(Finally முத்தி அல்லது மோட்சம், consists in freedom from these shackles and liberation from these vestitures or material obstructions).

கோசயம், குதிரையின் இருதயச் சதை, the two lumps of flesh near the heart of a horse.

கோச ரங்கம், நாணல், reed.

கோசரத் சித்தா, தேவ தாளி, a kind of luffa - Luffa eschinata.

கோசரம்

கோசரம், பூந் தாது, pollen of flower; 2. மகிழ் மரம், ape-faced flower tree – *Mimusops elengi*; 3. ஐம்பொறி விஷயம், the object of the five senses; the range of the organs of sense; 4. உயர்ச்சி, sensation any thing perceptible by the senses; கண் வரிசை, range of the eyes.

கோ சர்ப்பம், see கோசவதி.

கோசல மா மூலி, see காட் டாமணக்கு.

கோசலம், பசு மூத்திரம், cow's urine
2. நெருப்பு, fire; 3. சிறுவர் மூத்திரம், lad's urine.

கோச வதம், ஓர் பூடு, a plant – *Cucumis utilis*.

கோச வதி, பீர்க்கு, sponge gourd; luffa – *Cucumber acutangularis*.

கோசவம், கோ மேதகம், a precious stone – *Onyx*.

கோச வாகாரக் கட்டி, நிணக் கழலை, cystic tumour.

கோச விருத்தி, ஓதப் பிடுக்கு, hydrocele; 2. வாதப் பிடுக்கு, enlargement of the scrotum from hernia; 3. பொதுவாக அண்ட வீக்கம், swelling of the testicle in general from any cause.

கோசனை, கோ ரோசனை, bezoar taken from the intestines of the cow; 2. பே ரொலி, great sound.

கோசன், சீர்பந்த பாஷாணம், a mineral poison.

கோசிகை

கோசா, அலி, eunuch.

கோ சாங்கம், நாணற் புல், wild sugar-cane; buffalo red – *Saccharum spontaneum*.

கோசாங், கோரை கிழங்கு, tuberous root.

கோசாதகம், மயிர், hair; 2. ஓர் பூடு, a plant – *Trichosanthes dioeca*.

கோ சாதி, சுக்கு, dry giner.

கோசா மரம், உதவாத மரம், useless tree; 2. காட்டு மரம், wild tree; 3. காய்க்காத மரம், tree not yielding fruits.

கோசாமி, அம்மணப் பரதேசி, a naked ascetic.

கோசாமி, துருக்கப் பக்கிரி, a Mahomedan fakir.

கோசாரி, பீர்க்கு, see கோசா வதி.

கோசாலம், அகந் கை, palm of the hand.

கோசி, விலா மிச்சை, see கோசிகம்.

கோசிகம், விலா மிச்சை வேர், the root of a fragrant grass; 2. வெட்டி வேர், cuscus root.

கோசி குவா, கறி முன்னை, curry nell – *Premna esculenta*.

கோசி குவிகம், உண்ணாக்கு, the uvula.

கோசிகை, மல்லிகை, jasmine – *Jasminum sambuc*; 2. ஆனைச் செவி யடி, cow's tongue – *Elephantopus scaber*. It is so

கோசிகை

called from its resemblance to cow's tongue; 3. குறட்டைப் பாசி, coix millet – *Coix barbata*. See குன்றம்.

கோசிலம், ஓர் மொச்சை, a kind of bean – *Phaseolus, trilobus*.

கோசினி, மா மரம், mango tree.

கோசீ சகம், துரோண புட்பம் அதாவது ஓர் தும்பை, a kind of leucas; 2. ஓர் வகைச் சந்தனம், a kind of sandalwood.

கோசு, முட்டைக் கோசு, cabbage. See கோவிசு கீரை.

கோசு கால், பரும னின்று, நெடுக வளர்ந்தது, that which has grown in length without proportionate breadth.

கோசுக் கீரை, கோசு முட்டை, see கோசு.

கோசும் பரி, காய்கறிகளை பச்சையாகவே மசாலையிட்டுத் தயாரித்த ஓர் வகை பச்சடி, a side food which is made of raw vegetables seasoned with condiments so as to give it a relish; and taken with main food to increase the pleasure of eating.

கோச் குலி, கர்ப்பம் வாய்ந்த பசு அல்லது சினைப் பசு, cow-in-calf.

கோடக சாலை, see கற்பூர வல்லி; 2. ஓர் பூடு a very small plant – *juatica procumbens*; 3. ஓர் மூலி, a drug – *Rungia repens*; 4. see ஆவாரை; 5. சதைக் கரண்டி, a plant that corrodes the skin.

கோடங் கிழங்கு

கோடக பாசியம், வேம்பு, neem tree – *Azadirachta indica*.

கோடகம், சுக்கு, dry ginger; 2. கருங் காலி, black catechu – *Acacia catechu (sundra)*; 3. குதிரை, horse; 4. கோழிக் கீரை, cock's greens – *Portulaca oleracea*; 5. இலந்தைப் போன்ற கொடி, a creeping plant resembling jube.

கோடகி, see எரி சாலை.

கோடக்கன், கொட்டைப் பாக்கு, areca-nut.

கோடக் குத்துவா, ஓர் வகை பச்சை குத்துவாயின், a kind of green herring-fish – *Pellona indica*; 2. மஞ்சட் குத்துவா, yellow herring-fish – *Pellona brachy-soma*.

கோடங்கம், உடுக்கைமரம் அல்லது கருங்காளி, black wood – *Acacia catechu (sundra)*.

கோடங்கி, பூசாரி அல்லது உடுக்கை அடித்து குறி சொல்வோன், the priest or priestess who is playing a musical instruments of the drum species shaped like an hour glass; and giving out answers to enquiries through a supposed divine communication or revelation; 2. வருங் காரியஞ் சொல்வோன், one who predicts future events; sooth-sayer.

கோடங் கிழங்கு, சேவகனார் கிழங்கு, see கார்த்திகைக் கிழங்கு, 2. சிறு றரத்தை, lesser galangal – *Alpinia nutans*. See கோடைக் கிழங்கு.

கோடதகம்

கோடதகம், சுக்கு, the ginger.

கோடதரம், சுக்கு, the dried root of ginger.

கோட தாரம், சுக்கு நூறிப் புல், ginger grass – *Panicum repens*.

கோடமா தீதம், மதகரி வேம்பு, Javanese cedar of sandal neem – *Cedrela toona*.

கோடம், சங்கு பாஷாணம், a kind of white arsenic; 2. செங்குங்காலி, see கோடகம், 3. மா மரம், mango tree – *Mangifera indica*; 4. தவளை, frog; 5. வெண் கலம், bell-metal; 6. கோசம், penis; scrotum; 7. நெல்லி, Indian gooseberry – *Phyllanthus emblicus*, 8. உடம்பெங்கும் தினைவையுண்டாக்கும் ஓர் வகை தேமல், a disease of the skin attended with itching and exfoliation of the outer-skin (epidermis).

கோடரசகம், சதுரக் கள்ளி, square-spurge – *Euphorbia antiquorum*.

கோடரம், see எட்டி; 2. குதிரை, horse; 3. குரங்கு, monkey; 4. உணர்ச்சி, sensation; 5. மரம், tree; 6. மரப்பொந்து, the hollow of a tree; a hole in a tree; 7. see அழிஞ்சில்; 8. சிவதை, Indian rhubarb – *Ipomaea trupethum*; 9. வெண் சிவதை, white variety of rhubarb; 10. மயிர்ச் சாந்து, an unguent used to perfume the hair.

கோடர வாலி, வேப்ப மரம், margosa tree – *Azadirachta indica*.

கோடா குளிகை

கோடரிக் கரந்தை, a kind of கரந்தை, which see. It is so called from its uses against diseases. See கோடாலிக் கரந்தை.

கோட ரோகம், தேமல், see கோடம்.

கோடலி, see இலந்தை 2. காட்டுக் கொடி, wild creeper; 3. see கோடாலி மரம்; 4. தெருணை, Mysore plum – *Scolopia cranata*.

கோடல், வெண் காந்தள், white-flowered flame flower – *Gloriosa superba*; 2. see கரந்தை, 3. வளைவு, curve, 4. முறித்தல், breaking.

கோடவி, நிருவாணி, a naked woman; 2. துர்க்கை, naked goddess Durga.

கோடற் கிழங்கு, வெண் காந்தற் கிழங்கு, see கோடை.

கோடற் பூசினி, see கோடைப் பூசினி.

கோடன், கால் நொண்டி, a lame man.

கோடா, சாராய வண்டல், dregs or sediment of liquor; 2. பட்டை சாராயம், arrack derived from bark; 3. அரக்கு மண்டி, refuse of lac.

கோடா கிழங்கு, see கோரைக் கிழங்கு.

கோடா குளிகை, சாராய வண்டலைக்கொண்டு செய்யும் மருந்து உண்டை, a medicinal pill made of dregs of spirituous liquors as

கோடா குளிகை

arrack as chief ingredients; 2. see கோடா சலக் குளிகை.

கோடாங் கல், மலை யுச்சிகளில் கூர்மையாக வுள்ள கற்கள், stones of nail like projections on the summit of rocks; stones like a pyramid in shape.

கோடாங்கி, see கோடங்கி.

கோடாசாரி, ஓர்வகைக் கோடக சாலை, coromandel gendarussa – *Rungia repens*.

கோடா சலக் குளிகை, சோகி ரச மாத்திரை அதாவது கஞ்சாவைக் கொண்டு செய்யு மாத்திரை, a medicinal pill made with Ganja as chief ingredients; 2. கட்டு வாதிக்குளிகை, அல்லது பேதியை கட்டு மாத்திரை, a pill for arresting diarrhoea; 3. பாண்டுக்குக் கொடுக்கு மோர் மாத்திரை, a pill generally prescribed for dropsy.

கோடா சாலை, see கோடக சாலை.

கோடா சுழி, பேதி மருந்து, a dose of physic.

கோடா சுழி மாத்திரை, கோடக சாலையினின்று தயாரித்த ஓர் குளிகை. இதனால் பாண்டு, சோகை, கிரகணி போம், pill made with gendarussa as chief ingredient. It is a compound of several ingredients to which the juice of gendarussa is added. It proves useful in cases of dropsy, anemja and chronic diarrhoea.

கோடா குளி, see கோடா சரி; 2. see கோடா சொரி.

கோடாலி

கோடா சொரி, கற் பாஷாணம். இது ஒரு கொடிய பிறவிப் பாஷாணம். 32 பாஷாணங்களுள் ளொன்று. இது சாதாரணமாய் பாறை நிலங்களினின்று தோண்டி யெடுப்பதாக சொல்லப்படும், a virulent mineral poison supposed to be found under rocky soils. It is one of the 32 kinds of natural or mineral poisons; 2. ஓர் வகை வைப்புப் பாஷாணம். இதை மேற் சொன்ன கற் பாஷாணத்தைப் போல் தயாரித்துக் கொள்வது, a prepared arsenic which is every way similar to the properties of the above said mineral poison. See கொடி மன்னன்.

NOTE :- When a particular mineral poison is not available, similar one can be prepared as per Tamil Medicine according to the rules and process of pharmaceutical preparations contained therein; and the properties of this product will, of course, never vary.

கோடாஞ்சி, நெடு நாரைப் பூடு, fragrant cherry nut meg – *Polyalthia fragrans*.

கோடாநீர், தடிப் பில்லாத நீர், fluid not thick.

கோடாய், செவிலித் தாய், foster-mother.

கோடாலி, சுரக் கோடாலி. அகத்தியர் வாகடத்திற் சொல்லி யுள்ள ஓர் மருந்து. இது எவ்வகையான சுரத்தையும் குணப் படுத்தும்,

கோடாலி

உடம்பி லுண்டான கரத்தை கோடரியைக் கொண்டு பிளந்தது போல், இம்மருந்து பிளந்து அகற்று மாதலால் இப்பெயர், a pill contemplated in Agastiyar's work on Medicine for curing any kind of fever. It is so called from its power of up rooting or eradicating any disease (pyrexial) from the system just like an axe which would sever a tree from the earth.

NOTE:- This term கோடாலி axe or hatchet is invariably used in Siddhar's science in a figurative sense when referring to a drug or prepared medicine having the power of eradicating or rooting out a particular disease from the system just in the same way as an axe would root out or up root a tree from the ground.

கோடாலிக் கரத்தை, சரக் கரத்தை, fever toolsy, axe-like basil - *Sphaeranthus ludicus*. It is so called from its curative properties.

கோடாலிக் குடோரி, சன்னி முதலிய நோய்களைக் குணப்படுத்துவதற்காக கீறியிடும் ஓர் மருந்துச் சரக்கு, a medicinal preparation applied to wounds in scarification as a cure for apoplexy; 2. வாத முறைப்படி உலோகங்களை யுருக்க வேண்டி யுபயோகிக்கும் ஓர் மருந்து, (In Alchemy) a chemical substances used for melting a metal or metallic essences.

கோடிச் சிலை

கோடாலி மரம், சரள மரம், இராட்ச மரம், potato plum of Mysore - *Scolopia crenata*.

கோடாலைக் கல், குடாலைக் கல். இது ஓர் உபரசச் சரக்கு, kind of loadstone probably Manganese. It is one of the 126 kinds of natural substance contemplated in Tamil Medicine.

கோடாலைச் சக்கரம், see கோடாலைக் கல்.

கோட வடித்தல், சாராய வண்டலை தெளிவிறுத்தல், filtering out the sediment in liquors.

கோடானி, see கோரைக் கிழங்கு.

கோடி, தொகுதி, great multitude; 2. நுனி tip; 3. மூலை, corner; 4. ஆடை, cloth; 5. இளமை, youth.

கோடிகம், இந்திர கோபப் பூச்சி, lady's fly; 2. மூக்குச் சட்டி, a pot with a nozzle or spout; 3. வஸ்த்திரம், cloth.

கோடி கோடாக்கினி, காடாக்கினி, great conflagration.

கோடிக் கரைச் செறிவு, புகை யிலை, tobacco of Cape Comorin.

கோடிக் கிளை, நகு தாளியிலை, common cherry nutmeg - *Polyalthia serasoides*.

கோடி சித்தி, சேர்ந் தாடு பாவை, an unknown drug (?)

கோடிச் சிதம், see கோடி சீத்தல்.

கோடிச் சிலை, மஞ்சட் கல். இது ஓர் உபரசச் சரக்கு, the yellow stone

கோடிச் சிலை

selected as one of the 120 kinds of natural substance in Tamil Medicine.

கோடிஞ்சி, கோழி, fowl; cock or hen.

கோடிஞ் சிகா, கோழிப் பூண்டு, cock's comb - *Celosia cristata*.

கோடி நீர், தண்ணீர்க் குடம், water-pot; water-jar.

கோடிப் பருவம், வாலை அல்லது இளமைப் பருவம், youth; juvenile period.

கோடிப் பகம், see கோடும் பிகம்.

கோடிப்பம், தர்ப் பூசினி, sweet water-melon.

கோடி யுடம்பு, இளைக்காத யுடம்பு, body not emaciated; 2. வேலை செய்யாத யுடம்பு, tender body not accustomed to work labour or afflictions of any kind.

கோடிரம், see கோடிர்வம்; 2. ஓர் மிருகம், an ichneumon; 3. ஓர் பூச்சினம், insect coccinella of various kinds; 4. கீரி, mungoose *Viverra mungo*.

கோடி ரவம், சதுரக் கள்ளி, square spurge - *Euphorbia antiquorum*.

கோடிலம், கோட்டம், common bottle-flower - *Webera corimbosa*. See கொம்மை.

கோடி வஞ்சி, சிறு குறிஞ்சா, small Indian *Ipecacuanha* - *Gymnema sylvestre*.

கோடை

கோடி வயது, புது வயது அல்லது இளமை, young age; youth. See கோடிப் பருவம்.

கோடீரம், see இந்திர கோபம்; 2. கீரி, mungoose; 3. சடை, long matted hair.

கோடு, சங்கு, conch; chank; 2. நத்தை, snail, 3. கோட்டான், large owl; 4. தந்தம், ivory; 5. சங்கம் பட்டை, bark of smooth volkameria - *Cleodendron inerme*; 6. யானைக் கொம்பு, the tusk of an elephant; 7. விலங்கின் கொம்பு, horn of animals in general; 8. மலை, mountain; 9. பக்கம், side; 10. குளம், tank; 11. மரக் கொம்பு, branch of a tree; 12. கிளிஞ்சில், shell.

கோடுங் கிரி, மல்லிகை, jasmine - *Jasminum sambuc*.

கோடுதல், வளைதல், bending; 2. வெறுப்பு தட்டுதல், having aversion; being disgusted.

கோடு முத்தம், சங்கில் பிறந்த முத்து, pearl from oyster.

கோடும் பிகம், தும்மட்டி, country cucumber - *Cucumis madras-patana*.

கோடுருவகம், see அத்தி.

கோடுரை, சங்கஞ் செடி, see கோடு.

கோடு வாய், see கோட்டு வாய்.

கோடை, வேனிற் காலம், summer season; 2. வெயில், sun's heat;

கோடை

sun-shine; 3. see காந்தள், 4. வெண் காந்தள், mangrove – *Avicennia officinalis* alias *Gloriosa superba*; 5. கோடற் கிழங்கு, a bulbous root grown in the summer season; 6. see கரந்தை, 7. செங் காந்தள், flame flower – *Gloriosa* genus.

கோடைக் கட்டி, வேனிற் காலத்தில் உடம்பு கொதிப்பெடுத்து உடம்பில் பல விடங்களிலும் காணும் இரத்தக் கொப்புளம், boils occurring in summer due to excessive heat of the body; heat boils.

கோடைக் கண்ணி, ஓர் வகை நெல், a kind of paddy; 2. வேனிற் காலத்துப் பூ, summer flower.

கோடைக் காந்தள், வெண் காந்தள், Malabar glory-lily – *Gloriosa superba*.

கோடைக் காந்திதம், சூரிய காந்தி, sun flower.

கோடைக் காலம், வேனிற் காலம், hot weather.

கோடைக் காற்று, தென்றல் காற்று, south wind; 2. நெருப்புக் காற்று, the hot west-wind.

கோடைக் கிழங்கு, சிற்றாத்தை அல்லது குட்டி யிடுக்கி, lesser galangal – *Alpinia galanga*; 2. See கலப்பைக் கிழங்கு.

கோடைக் கிரிசம், மணிப் பிரண்டை, a species of adamantine, creeper – *Vitex negundo*.

கோடைக்கு வாடான், ஆவிரை, cassia – *Cassia auriculata*.

கோடை யடிபடல்

கோடைக் கொப்புளம், வெயிற் காலத்தில் உடம்பு கொதிப்பெடுத்துக் காணும் கொப்புளம், see கோடைக் கட்டி.

கோடைச் சம்பா, வேனிற் காலத்துப் பயிராகும் சம்பா நெல், chamba paddy grown in summer season.

கோடைச் சவுக்கு, see ஆற்றுச் சவுக்கு.

கோடைத் தணி, ஆனைத் தொண்டி, ordure tree – *Sterculia alata*.

கோடைத் தண்ணீர், கள், toddy as a beverage in hot weather; 2. பனிக்கட்டி உருகிய தண்ணீர், ice-water.

கோடைத் தாணி, ஓர் பூடு, net-veined Indian nettle – *Girardinia reticulata*.

கோடைத் தொண்டி, ஆனைத் தொண்டி, ordure tree – *Sterculia alata*.

கோடைப் பாலி, மடச் சாம்பிராணி, Malabar mahogany – *Hardwickia pinnata*.

கோடைப் பூசிகம், மஞ்சள் அந்தி மல்லிகை, yellow evening jasmine; four o'clock flower. See அந்தி மல்லிகை.

கோடைப் பூசினி, வெயிற் காலத்தில் காய்க்கும் பூசினிக்காய். இதுவே குழிப் பறங்கி, pumpkin grown in summer season.

கோடை யடிபடல், வெயிலில் அடிபடுதல், being tossed about or driven in the scorching sun.

கோடை யெலுமிச்சை

கோடை யெலுமிச்சை, புதுச்சேரி
எலுமிச்சை, Pondicherry lime –
Citrus medica limonum (typica).

கோடை வாகனி, சிறு செருப் படை.
இது அறுத்த வயலிலும், குளக்
கரையிலும் விசேஷமாய்ப் படரும்.
இதனால் சொறி, சிரங்கு, படை
முதலிய நோய்கள் போம், a low
spreading plant found in damp
soils, reaped fields and tank
beds. It has a peculiar virtue of
curing itch, eruptions and other
cutaneous affections.

கோடை வாசனி, see கோடை
வாகனி.

கோடை வாய், see கோட்டு வாய்.

கோட்டகம், செங்கத்தாரி, false
pea-cock's foot tree – *Niebuhrnia*
linearis.

கோட்டக்கினி, உதராக்கினி, fire in
the stomach; the digestive fac-
ulty.

கோட்டச் சோதி, சோதி விருட்சம்.
இது அடர்ந்த காடுகளில் காணப்
படும், a tree luminous in the dark,
found in thick forest.

கோட்ட பேதம், குடலுக் குண்டான
சிதைவு, waste sustained by
bowels.

கோட்டம், வெண் கோஷ்டம், Ara-
bian costum – *Costus speciosus*;
2. see குடிலம்; 3. குடல், bowel; 4.
வளைவு, bend; 5. உண்ணும்
பண்டம், eatable substance; 6.
குளக் கரை, tank bed; 7. இடம்,

கோட்டம்

place; 8. ஓர் வாசனைச் செடி,
costus plant – Sassurea lappa;
9. குரா, bottle - flower *Webera*
corymbosa; 10. பசுக் கூட்டம்,
herd of cows; 11. சுடுகாடு, cre-
mation ground; 12. வாசனை, per-
fume; 13. வயிறு அடி வயிறு
ஆகிய உள்ளுறுப்பு, any one of the
viscera of the body, particularly
the abdomen such as the stom-
ach; 14. மேற்றோல், the shell cov-
ering anything. 15. செங்கோட்டம்,
red *costus*.

கோட்டம், மலை வசம்பு அல்லது
குகை மஞ்சள், கசப்பு; உயரம் 3-4
அடி; பூக்கள் வெள்ளை; சதுப்பு
நிலங்களிலும், நிழலிலும் முளையும்.
இதன் வேர் கசப்பும், துவர்ப்பும்,
சீரண சக்தியும் வாய்ந்தது. புழுக்
களைக் கொல்லும்; தாதுக்கு
வலிவு. வைத்தியர்கள் கஷாய
விட்டு வயிற்றுக் கோளாறுக்கும்,
பல விருத்திக்கும் மருந்தாக
வுபயோகிப்பார்கள். சுரம், இருமல்,
சன்னி பாத சுரம் இவைகளுக்கும்
கொடுக்கப்படும். இதன் தண்டு
ஷர்பத்தாகக் கொண்டால் உடம்புக்கு
ஆரோக்கிய மெனக் கருதப் படும்.
Arabian costus – Costus
arabicus alias *C. speciosus*; it
consists of two varieties sweet
and bitter. Height 3-4 ft. flowers
pale; grown in damp soils and
shades. The root is bitter, astrin-
gent, digestive, anthelmintic and
also aphrodisiac. Anciently, it
was used in smoking as a stimu-
lant. Vaidyans prescribe an infu-
sion of this root as a stomachic

கோட்டம்

and tonic. It is also found greatly useful in advanced stages of typhus fever. Rhizomes are made into a preserve for fever, cough, disorder of bowels; and they act as a stimulant. Tuber cooked into a syrup is considered to be a very wholesome; 2. ஓர் வாசனைச் செடி, இதற்கும் சாதாரண கோஷ்டத்திற்கும் வித்தியாச முண்டு. இவ்வேர் சீனத்திற்கு ஏற்றுமதியாகும்; அவ்விடத்தில் அதை யிடித்து சாம்பிராணியைப் போல் கோயிலுக்குள் புகை யிடுவார்கள். இவ்வேரில் இரண்டு வித முண்டு; ஒன்று தித்திப்பு, மற்றொன்று கசப்பா யிருக்கும். இவ்வேர் காரமாயும், வாசனையாயு மிருக்கும். இதைப் புகைப் பிடிக்க மயக்கத்தையும், உள்ளுக்குச் சாப்பிட சுறுசுறுப்பையும் தரும். இவ்வேரைத் துணிகளுக்குப் பூச்சிப் பிடிக்காமலிருக்கவும் வைப்பதுண்டு. இது வைத்தியத்தில் பூர்வத்திலிருந்து உபயோகப் படுத்தப் பட்டு வருகிறது, costum - *Sussurca lappa* alias *Aucklandia costus*. it is an aromatic plant. The present genus is distinct from Arabian costum. The root is exported to China, where it is reduced to powder and burnt as an incense in temples. It consists of two varieties viz. sweet and bitter recognised according to their taste. It has a pungent and of aromatic taste; and is narcotic when smoked and a stimulant when taken internally. It is a valuable

கோட்டான் கறி

perfume and is a preservative to wollen clothes.

கோட்டம், குரங்கு, monkey.

கோட்டரவு, குரங்கு மனம், mischievous mind.

கோட்டலி, நிர்வாணி, a naked woman.

கோட்டல், வளைத்தல், the act of bending.

கோட்டாக் கினி, மூலாக்கினி, the thermal heat supposed to be in the sacral region.

கோட்டாரி, see கல்லாரை.

கோட்டாலை, நோய், disease; 2. சரசம்; amorous gestures; jocular lewdness, lewd jokes; 3. துன்பம், affliction.

கோட்டான், கூகை, இது மிகச் சத்தமிடும், rock-horned owl - *Urrua bengalensis* alias *Y. cavearia*. The cry is a loud hoot; and so it is also known as hooting owl; 2. ஓர் கொக்கு, a species of bittern.

கோட்டான் கறி, கோட்டானின் மாமிசம். இதை யுண்ண நோய்க ளெல்லாம் தலை காட்டாது ஓடும். அதிக பசியும், காட்டானை போல் மதமும் உண்டாகும். இது பத்தியத் திற்குதவும் கறி. "கொற்றவரை மயக்கும் கோட்டானின் கறி" என்பது பழமொழி, meat or flesh of hooting owl. This, when eaten cures ailments and promotes hunger and vitality. It is used in

கோட்டான் கறி

diet; and the proverb is that even kings will be attracted by the flesh of this animal.

கோட்டான் சாறு, கோட்டான் கறி யினின்று இறக்கும் குப்பு அல்லது இரசம், the soup or essence extracted from the flesh of hooting owl.

கோட்டான் திருக்கை, கடலில் வசிக்கு மோர் வகைத் திருக்கை மீன். இது சுமார் 20 அடி நீளம்; பச்சையும் நீலமும் கலந்த நிறம், sea-devil fish; a species of thron back - Trygon genus. It is 20 ft. long; colour green mixed with blue.

கோட்டி, அழகு, beauty; 2. பைத்தியம், lunacy; 3. கறி வேப்பிலை, Indian warm-pee tree - Clausena indica.

கோட்டிக் காரன், பைத்தியம் பிடித் தோன், mad fellow.

கோட்டிதம், தோலி னின்றும், அதைச் சேர்ந்த மயிர், நகங்கள் முதலியவைகளி னின்றும் எடுக்கப் பட்ட ஓர் பசை, a common or impure viscous substance obtained by boiling animal substance such as skins, hairs, nails, hoofs etc - Glue; Keratine.

கோட்டில் வாழ் விலங்கு, கிளை களில் வசிக்கும் அணில், குரங்கு முதலிய பிராணிகள், animals living on branches of trees such as the squirrel, monkey etc.

கோட்டு, வயிறு, stomach, the same as கோஷ்டு நோய்.

கோட்டு முத்து

கோட்டுக் காறல், ஓர் கடல் காறல் மீன், a sea-fish - Equula blochil; 2. பளபளப்பான ஓர் கடல் மீன், a silvery sea-fish - Gazza minuta.

கோட்டுதல், வளைத்தல், bending; 2. கோணுவித்தல், making crooked.

கோட்டு நீறு, கிளிஞ்சில் சுண்ணாம்பு, shell lime; 2. சங்குச் சுண்ணாம்பு, chank lime; conch lime.

கோட்டு நோய், வயிற்று நோய், stomach disease.

கோட்டு புட்பம், கற் றாமரை.

கோட்டுப் பூ, நால் வகைப் பூக்களில் ஒன்று, one of the four kinds of flowers i.e. those on branches of trees; the other kinds are :- கொடிப் பூ; நீர்ப் பூ, புதர்ப் பூ, creeper flower aquatic flower and bush flower; 2. மரக் கொம்பில் தோன்றும் பூ, flowers appearing in branches of trees.

கோட்டு மலை, யானை, elephant; 2. வெண்கல் மலை, hill consisting of white or marble stones.

கோட்டு மா, பன்றி, pig; swine; 2. காட்டுப் பன்றி, wild boar; 3. யானை, elephant; 4. எருமைக் கடா, he-buffalao; 5. யானைக் கொம்பு, tusk of an elephant; 6. விலங்கின் கொம்பு, horn of quadrupeds.

கோட்டு மீன், சுறா மீன், shark.

கோட்டு முத்து, யானைத் தந்தத்தி னின்று பிறக்கும் முத்து, pearl derived from the tusk of an elephant.

கோட்டு வாய்

கோட்டு வாய், தூக்கத்தில் வாய் நீர் ஒழுகிய வரி, line indicating corner dribbled saliva as the corner of the mouth during sleep; 2. கொட்டாவி, yawning.

கோட்டுவாய் சலம், வாய் ஒழுக்கு நீர், லாலா (வடமொழி) dribbled saliva.

கோட்டுவாய் வடிதல், வாத சுரத்தினால் வாயினின்று நீர் ஒழுகல், the flowing of saliva, as that found at the corners of the mouth during sleep in a patient suffering from phlegmatic fever.

கோட்டுவான், see கோட்டான், 2. ஓர் நீர்ப் பறவை, இதில் இருவகை யுண்டு, a water - bird. It consists of two kinds viz:-

1. பெரு மணிக் கோட்டுவான், a larger kind.
2. சிறு மணிக் கோட்டுவான், a smaller one.

கோட்டுறு கன்னி, கோவை, Indian caper—*Bryonia grandis* alias *Cephalandra indica*.

கோட்டெங்கு, குலைகள் வாய்ந்த தென்னை மரம், cocoanut tree bearing bunches of cocoanuts.

கோட்டை, காட்டுக் குந்துருக்கம், a kind of olibanum or dammer obtained from forest trees; 2. இஞ்சி, ginger; 3. காடு, forest; 4. உடம்பு, (fig) body as in ஒன்பது வாயில் கோட்டை, fort having nine gate - ways.

கோஷ சிலேட்டுமம்

கோட்டைக் கிழங்கு, தாயைக் கொல்லி, plantain root.

கோட்டையடுப்பு, குழியடுப்பு, trench oven; 2. காடியடுப்பு narrow oven - like excavation or cutting in the earth.

கோப்படுதல், வலிமை யுண்டாதல், gaining vital strength.

கோப்படுத்தல், கோளாறடையச் செய்தல், causing derangement or disorder in the system.

கோப்படு பதம், மாட்டுக் குளம்பு, hoof of certain animals i.e. cattle as horse, ox, sheep etc. 2. குளம்பின் கவடு, hoof-mark.

கோட் பதம், see கோப்படு பதம்.

கோட்பாடு, மதக் கொள்கை, religious doctrine; tenets of a religious sect; 2. நிலைமை, condition; 3. நினைக்கும் விதம் way of thinking; 4. நடக்கும் விதம், the way or manner of acting.

கோட் புகுதல், தாவரம் பலனடைதல், the bearing stages of trees and plants.

கோஷ சிலேட்டுமம், கண்டத்தில் கோழை நிறைந்து நிற்கும் ஓர் கப் நோய். இதனால் தொண்டையில் புகைச்சல், வெண்கலத்தொனி, தலை பாரம், தேகச் சும்பல், அக்கினி மாந்தம், கொட்டாவி, விக்கல், இருமல் முதலிய குணங்கள் காணப்படும். a kind of phlegmatic humour in the system due to excess of mucus and phlegm

கோஷ சிலேட்டுமம்

in the throat. It is marked by irritation and metallic sound in the throat. heaviness of the head, emaciation dull appetite, yawning, hiccough, cough, etc.

கோஷ மாதிகம், குளோப்புக் கொன்னை, see கொன்னை.

கோஷம், see கோடம், 2. பேரொலி, loud noise; uproar; 3. கொசு, mesquito; 4. பீர்க்கு, gourd plant - *Luffa foetida*.

கோஷரம், பெரு வேம்பு see கோடர வாலி.

கோஷாதகி, பேய்ப் பீர்க்கு, bitter luffa - *Luffa acutangula*.

கோஷாயி, ஓர் துருக்கப் பக்கிரி, a Maho madan fakir.

கோஷி, மாமரம், mango tree.

கோஷ்டகம், செங் கத்தாரி, false pea - cock food tree - *Nieuhria linearis*.

கோஷ்ட சத தோஷம், குழந்தை களுக்கு வயிற்றுக்குள் வாயுவை உலாவச் செய்து வாந்தியை யுண்டாக்கும் ஓர் வகைத் தோஷ நோய், a morbid diathesis in children marked by flatulence of the stomach and vomiting.

கோஷ்ட சதம், வயிறு, belly.

கோஷ்ட நாகம், மலச் சிக்கல், costiveness; constipation.

கோஷ்ட பேதம், குடலுக் குண்டான சிதை a morbid affections of the bowels.

கோணக் கூத்து

கோஷ்டம், குடல் intestines, bowels; 2. see கோட்டம்.

கோஷ்ட ரோகம், அடி வயிற்று நோய், disease of the abdomen.

கோஷ்ட வேர், கோட்ட வேர், koot root.

கோஷ்ட டாங்கம், இரத்த முதலியவை தங்கி நிற்பதற்காக உட்பக்கம் குழி யமைந்துள்ள வறுப்பு, an internal organ with a cavity for retaining the blood

கோஷ்டி, சிலந்திப் பூச்சி, spider.

கோஷ்டியம், நுரையீரல் நடு, the centre of the lungs.

கோஷ்டு, வயிறு, belly; stomach.

கோஷ்டு நோய், வயிற்று நோய், stomach-ache; colic.

கோணக் கழுத்து, பிறவியில் அல்லது வலிப்பினால் வளைந்த கழுத்து, distorted neck either congenital or acquired from fits; 2. சாய்ந்த கழுத்து, wry neck.

கோணக் காய், see கோணற் காய்.

கோணக் கால், see கோணற் கால்.

கோணக்கி ணாக்கி, சிற்றரத்தை, nodding galangal - *Alpinia rutans*.

கோணக் கூத்து, இழுப்பினால் குதிக்கச் செய்யும் ஓர் நோய், a disease marked by a peculiar jumping or springing motion in the patient due to clonic spasm of the muscles - Saltatory spasm.

கோணக் கொன்றை

கோணக் கொன்றை, கோணக் காய்கொன்றை, purging cassia - cassia fistula.

கோணக் கோண விழுத்தல், வலிப்பினால் நெளியும் படி கைகால் இழுத்தல், distortion of the limbs as in fits; being twisted awry or out of shape

கோணக் கோதயம், தகரை, ring - worm plant - Cassia tora.

கோணங்கிப் பல்லு, விகாரமாய் முன்னெட்டப், unsightly projecting tooth

கோணங்கி யம்மை, பார்ப்பதற்கு அருவருப்பை உண்டாக்கும் அம்மை, small - pox displaying a ghastly look; 2. கை, கால்களை இழுத்து விகாரப்படுத்தும் அம்மை, small - pox distorting the limbs by contraction.

கோணத் தண்டு, ஒரு புறம் வளைந்த ஆண்குறி, penis inclined to one side; 2. உள் வளைந்த இலிங்கம், incurvation of the penis; 3. வாசியை மாற்றுவதற் குபயோகிக்கும் யோக தண்டு, a stick or a wooden rod with a curve at the top used by Yogis for directing vital air from the right nostril to the left and vice versa.

கோணப் புளி, see கொடுக்காய்ப் புளி, 2. கொன்றைப் புளி, cassia tamarind.

கோண முகம், ஒரு பக்கம் கோணிய முகம், face distorted to one side; as in paralysis or in birth.

கோணல் குணங்கல்

கோண மூக்கு, பிறவியிலே அல்லது காயம், அடி முதலியவைகளால் ஒழுங்கீனம் ஏற்பட்ட மூக்கு, misshapen or ill-shaped nose by congenital or traumatic cause.

கோண மூஞ்சி, வேதனை அல்லது வெறுப்பினால் சுழித்த முகம், face expressive of annoyance, vexation etc; writhed face; 2. see கோண முகம்.

கோணம், மூக்கு, nose; 2. குதிரை, horse; 3. தாமரை, lotus; 4. வளைவு, curve, bend; 5. மாப்பிலாச்சை மீன், blue seer - fish - Cybium commersonii; 6. வாய் அல்லது கண் மூலை, angle or corner as of mouth or eye; 7. கோணம்; உடம்பில் ஆறாதாரத்தில் அமையப் பெற்ற முக்கோணம், அறு கோணம் நாற் கோணம் முதலியவை, (In Philosophy) the triangular, hexagonal and rectangular structures in the psychic nerve - centres of the human body, See ஆறாதாரம்.

கோண லிலை, see கோணல் இலை.

கோணல், வளைவு, curvature; 2. சாய்வு, wryness; 3. கூன், hump; 4. அங்கப் பழுது, deformity; 5. குறுக்கம், crookedness as of mind; 6. மனக் கோணல், unpleasantness of mind.

கோணல் இலை, காட்டு நெல்லி, triple - nerved mercury - Mallotus repandus.

கோணல் குணங்கல், மனக் கஷ்டம், uneasiness of mind.

கோணல் மாணல்

கோணல் மாணல், தாறு மாறு, crookedness of a complex nature difficult to set right. 2. மாறுபாடு, confused state or condition.

கோணல் மூஞ்சி, see கோண முகம்.

கோண வாசல், பெண் குறி, female generative organ; vagina.

கோண வாய், ஒரு பக்கம் இழுத்த வாய், distorted mouth; wry mouth.

கோண விருட்சம், கரும்பு, sugar - cane.

கோண வுடம்பு, கர்ப்பத்திலேயே ஒரு பக்கமாகத் திரும்பி கோர ரூபமாய்க் காணப்படும் உடம்பு, a monster birth in which the body is so distorted to one side that it exhibits a ghastly appearance.

கோண வெழுச்சி, உள் வளைந்த ஆண் குறியெழுச்சி, இது மேக வெள்ளையினாலேற்படும், painful erection with incurvation of the penis towards the scrotum. occurring in gonorrhoea - Chordee.

கோண வேல், முள்ளில்லாத வேல். இதுவே டிவி டிவி, American sumach or divi-divi - *Caesalpinia coriaria*.

கோணற் கழுத்து, see கோணக் கழுத்து.

கோணற் காய், see கோணை வேல்.

கோணற் காரன், ஓர் மரம், mountain snow -ball tree - *Veburnum punctatum*.

கோணற் கால், உள் வளைந்த கால், bandy-leg; crooked leg.

கோணித் தட்டம்மை

கோணன், கூனன், hump - back; crooked-backed man.

கோணா, ஓர் நீலகிரிப் பூடு, Nilgiri elm - *Celtis tetrandia*.

கோணாக் கிணாக்கி, see கோணக் கிணாக்கி,

கோணா கவன், யமன், god of Death.

கோணா முகம், சுழிக்காத முகம், face not distorted, as opposed to கோண முகம், the distorted one.

கோணாய், ஆண் நரி, male jackal, 2. தோண்டான் அல்லது ஓநாய், wolf.

கோணி, பன்றி, pig; 2. அத்தி மரம் fig tree; 3. சணல் நார்ப் பை, gunny bag; 4. புளியங் காய், tamarind; 5. see கொடுக்காய்ப்புளி, 6. கோணற் கை, crooked arm.

கோணிக் குணங்கல், மனம் தளர்த்தல், getting uneasiness of mind through annoyance.

கோணிக் குறுகல், வயதினால் வளைந்து சிறுத்தல், becoming short and crooked through old age.

கோணிக் கொள்ளல், வளைந்து கொள்ளல் being bent or becoming curved; 2. சினங் கொள்ளல், getting angry; 3. பிணக்குக் கொள்ளல், quarrelling as of lovers.

கோணித் தட்டம்மை, ஓர் வகைத் தட்டம்மை, a kind of small -pox with elevated or raised flat patches in the body.

கோணிப் பட்டை

கோணிப் பட்டை, கோணி செய்ய வுபயோகப் படும் சணலைப் போன்ற ஓர் மரப் பட்டை, *jews mallow* – *Corchorus*. The bark of the tree is a substitute for flax for making gunny; 2. புட மிடுவதற்கு முன் மருந்திற்குக் கவசம் செய்வதற்காக உபயோகப் படுத்தும் சாக்குத் துண்டு, a piece of gunny tied round the medicine to be cal-cined.

கோணிப் பை, சணல் நார்ப் பை, bag woven with hemp fibres; gunny bag.

கோணிப் போதல், வளைதல் *grow-ing wry*; becoming crooked.

கோணியம், see கோப் பிரண்டை.

கோணி யூசி, சத்திரம் செய்வதற்கு உபயோகிக்கும் ஓர் வளைந்த ஊசி, a needle with a bent tip used in surgery; 2. சாக்குத் தைக்கும் ஊசி, needle used for stitching gunny bags.

கோணுங் காகலம், see கொடி வேலி.

கோணுதல், கோணல் அல்லது வளைவு, see கோணல், 2. கோணலா யிருத்தல், being crooked; 3. வேறு படல், being changed as in mind; 4. வெறுப் புண்டாதல், having aversion.

கோணை, வளைவு, *curvature*; 2. கொடுமை, *virulency*; 3. வலிமை strength.

கோணைக் கத்தி, சத்திரம் செய்வதற் குபயோகிக்கும் வளைந்த கத்தி,

கோண்ட கை

a curved or crooked knife used in surgery.

கோணைக் கழுத்தன், வளைவுள்ள கழுத்துள்ளோன், a man of crooked neck. See கோணக் கழுத்தன்.

கோணைக் குரங்கள், வக்கிர குணமும் குறும்புத்தனமு முள்ளவன், a man of crooked and mischievous dis-position.

கோணை முகம், see கோண முகம்.

கோணையன், குறும்புக் குண முள்ளோன், a man of perversity.

கோணை வாயன், பிறவியில் அல்லது வாத வலிப்பினால் ஒரு பக்கம் வளைந்த வாய் உள்ளவன், a man with a writhed or distorted mouth due to congenital causes or ner-vous affections.

கோணை வாய்ச்சி, கோண வாய்ப் பெண், a woman or a girl with a distorted or writhed mouth.

கோணை வேல், முள்ளிலாத வேல், American sumach; *Divi-Divi* – *Caesalpinia coriaria*. See கோண வேல்.

கோண்டகம், நெருஞ்சில், *caltrops* – *Tribulus terrestris*.

கோண்ட காமியம், மதி மயக்கிப் பூடு, a plant supposed to cause perplexity of mind when trampled upon. C.f. திகைப் பூடு,

கோண்டகு, see குறிஞ்சா.

கோண்ட கை, see கொடி யரசு.

கோண்டம்

கோண்டம், see கோண்டகம்; 2. குறிஞ்சா, lawsonia, 3. நெரிஞ்சில், see கோண்டகம்.

கோண்டன் கிழங்கு, முத்தக் காக் see கோரைக் கிழங்கு.

கோண்டை, இலந்தை, jujube - Zizyphus jujube; 2. பாக்கு மரம், areca-nut tree; 3. இலந்தைக் கனி, jujube fruit; Indian apple.

கோண் மா, கொல்லு மிருகம் அதாவது புலி, சிங்கம் சிறுத்தை முதலியன, beasts of prey such as lion, tiger, cheetah etc.

கோண் விழுதல், வளை வுண்டாதல், becoming crooked (through old age); being bent; getting curved.

கோதகம், சுக்கு நாறிப் புல், ginger grass - Panicum repens; 2. see அழிஞ்சில்.

கோதண்டம், புருவ மத்தியம், the space bet-when the eyebrows; 2. கண்ணிமை, eye-lid; 3. இண்டன் கொடி, a creeping plant. See இண்டு, 4. நாதம், ovarian discharge in women.

கோதண்ட வேர், கணுக் கால், ankle.

கோதத்தம், அரிதாரம், yellow orpiment; 2. ஓர் வெண் தாது வுப்பு, a white mineral substance apparently an earthy salt.

கோதந்தம், மாட்டுக் கொம்பு, horn of cattle; 2. பசுவின் பால், cow's tooth.

கோதந்தி, தாடை, jaw; 2. கதுப்பு, chin; 3. கன்னம், cheek.

கோதாக்கினி

கோத மாயவா, கோதுமை, wheat.

கோதம், சீதாங்க பாஷாணம், a mineral poison; a kind of native arsenic; 2. கோபம், anger; 3. கஷாயம் decoction; 4. ஊழ்த்தசை, gangrene; 5. உடம்பில் வட்டத் தழும்புகள் ஏற்படும் ஓர் வகைக் குட்டம், a species of leprosy marked by large round elevated spots; 6. ஓர் வகைப் படை, a kind of ringworm or impetigo; 7. கண்ணிமையின் விளிம்பைப் பற்றிய-விரண நோய், inflammation and ulceration of the margin of the eye lids.

கோதரணி, ஓர் பூ, a kind of flower.

கோதர புட்டி, ஓர் பூடு, a plant - Convolvulus argenteus.

கோதரம், சுக்கு, dry ginger.

கோதரவம், உடும்பு, guana; 2. ஓர் கொடிய விஷப் பாம்பு, a very poisonous snake.

கோதல், அழுந்த பண்டம், decayed or decomposed matter or substance; 2. முத்தமிடல், kissing; 2. அதா பாணம், sucking the lips.

கோதளங் காய், சமுத்திராப் பழம், common Indian oak - Barringtonia racemosa.

கோ தனம், பசங் கன்று, cow calf.

கோதா, உடும்பு, guana; 2. கொம்மட்டி, small water-melon - Citrullus; 3. நாரத்தை, citron.

கோதாக்கினி, செழு மலர்க் கொன்றை, a flowering tree of the cassia

கோதாக்கினி

genus (unidentified). C.f. பெரு மலர்க் கொன்றை,

கோதாட்டுதல், அழுக்கைப் போக்கி சுத்தம் பண்ணல், purifying by removing the dirt or filthy matter.

கோதாணி, பெருங் குரும்பை, bow-string hemp.

கோதாரி, வாந்தி பேதி, cholera; 2. பெரு வாரி நோய், epidemic.

கோதாரிக் கழிச்சல், பெரு வாரி வயிற்றுக் கழிச்சல், epidemic diarrhoea; 2. பெரும்வாரி வாந்தி பேதி. இதனால் வாந்தியும் அரிசிக் கழுநீர் போல் பேதியும்கண்டு, குரக்கு வலி ஏற்பட்டு கடைசியாக மரண முண்டாகும், an epidemic cholera marked by vomiting, purging with evacuations like rice water, accompanied by cramps and collapse – Spasmodic cholera

கோதாரிக் காய்ச்சல், பெரு வாரிச் சுரம், இது நவக்கிரக மாறுதலினால் ஊழிக் காற்றுண்டாகி, அதன் கொடுமையினால் சனங்களுக்கு பெரு வாரியாகக் காணும் ஓர் வகை தொத்துக் காய்ச்சல் இதனால் குளிர், காய்ச்சல், ஓய்ச்சல், நரம்பு வலி முதலிய கோளாறுகளும், முக்கியமாய் இருமல், கப வாத சுரம், நுரையீரலின் அழற்சி, வாதப்பிடிப்பு முதலிய நோய்களும் காணும், influenza. It is a severe infections epidemic catarrh marked by distressing, fever, great depression, muscular and neuralgic pains and other nervous disturbances. Bronchitis, Pneumonia or other

கோதாரிக் குரல்

inflammation of the lungs or of rheumatism are the supervening symptoms. It is chiefly due to a peculiar state of the atmosphere which is attributed to the influence of stars.

NOTE :- In Allopathic science, the disease is said to be due to a minute bacillus (B. influenzac) found in the sputum. It occurs in great force periodically or at any season of the year in country; and even spreads at times throughout the world. The first symptoms of this disease are bad cold and chill, and fever with depression of spirits. Complications are frequent and affections various, as of the ear and the eye. This should not be confounded with ordinary catarrhal attacks occurring in changeable seasons, with the symptom of running from the nose with obstruction to breathing.

கோதாரிக் குரல், வாந்தி பேதிக் குரல், சிலர் இம் மாறுபாடு, கண்டத்தின் சளி சவ்வின் வறட்சியினால் உண்டாகிற தென்றும், வேறு சிலர் நரம்பின் கோளாறினாலேற்படுகிறதென்றும் அபிப்பிராயப் படுவர். cholera-voice. It is a designation of the change of voice occurring in cholera – Vox choleric. It is attributed by some writers to the drying of the mucous membrane of the larynx from the transudative process; while others regard it was a purely nervous system.

கோதி

கோதி, நெற்றி, forehead; 2.
கோதுமை, wheat.

கோதிகை, முதலை crocodile; 2.
உடும்பு, guana.

கோதிமம், கோதுமை, wheat.

கோதிலாப் புளி, காம்புகள் களைந்த
புளி, tamarind gotrid of strings.

கோதிலா லவணம், காய்ச் சுப்பு, salt
purified by boiling process.

கோதில்லாச் சாறு, இலை, காம்பு,
செத்தைகள் இல்லாத சாறு, juice
free from leaves, strings and other
rubbish.

கோ தீர்த்தகம், ஆசனப் பௌத்
திரத்தை சாயலாக அறுத்த வெட்டு
வாய், (In Anatomy) an oblique cut
made to the fistula in the rectum.

கோது, பழத்தோல், pod or legume
as of tamarind, fruit, kernel. etc.;
2. சக்கை, covering or capsules,
as of sugar - cane, jack fruit etc.;
3. பூ நரம்பு, fibre of flowers.

கோதுகம், see கச்சோலம்.

கோது நரம்பு, செடி இலை இவற்றின்
நரம்பு, fibres or filaments of plants
and flowers.

கோது பழம், புளியம்பழம், tamarind
fruit.

கோதுமை, வாற் கோதுமை, barley.

கோதுமை, கோதுமைத் தானியம்,
இது ஒரு புராதன உணவு வகை
களில் ஒன்று. இது ஐரோப்பா,
அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா இவ்

கோதுமை

விடங்களில் விசேஷமாய்ப்
பயிராகும். இத்தேசத்தில் வட
நாட்டில் இது ஏராளமாய்ப் பயிராகி
வெளியூருக்கு அனுப்பப்படும்.
நமக்கு அரிசி எப்படியோ அது
போலவே ஐரோப்பியர்களுக்கு இது
உணவுப் பொருளாகும். தற்காலம்
உலக முழுவதும் உணவுப்
பொருளாகக் கொள்ளப்படுகிறது.
இது இருவகைத்து :- வெள்ளை,
சிவப்பு. வெள்ளை கடினமாயும்,
சிவப்பு மெதுவாய் மிருக்கும், இது
மற்ற தானியங்களை விட
உடம்புக்கு மிக்க வலிவைக்
கொடுக்கும். நமது நாட்டில்
வடக்கேயுள்ள மேல் வகுப்பினர்
இதை அடை(சப்பாத்தி) செய்து
சாப்பிடுகிறார்கள். தென்னி
யந்தியாவில் இதைப் பலகாரத்
திற்காக உபயோகப்படுத்துவார்கள்.
இதைக் கஞ்சியாக வைத்து
பலவீனர்களுக்கும், நோயாளி
களுக்கும் கொடுப்பதுண்டு. இதை
ரொட்டி (அடை) யாகச் செய்து
சாப்பிடுவதினால் உடம்பிற்கு
பலமும், வீரிய விருத்தியுமுண்டாம்.
நீரிழிவுக்காரர்கள் இவ்வரிசியைப்
பொங்கியுண் பார்கள், wheat - Triticum
vulgare alias T. compositum.
From the earliest times, It has
been one of the chief articles of
food in India. It is now cultivated
extensively in Europe, America,
Australia and other countries. In
India, It is grown in Northern india
and exported to foreign countries.
As rice is our food, so is wheat to
Europeans. Now it is used as
chief article of food all over the

கோதுமை

world, There are two varieties; hard and soft which are white and red in colour respectively. It is most nutritive of the food-grains; and forms the staple food (chapathis) of the majority of the better classes of people in Northern India; Whereas in Southern India it is used as tiffin in the form of cakes. Convalescents and patients use it in the form of conjee or as bread; it lends strength and vigour to the body. Diabetic patients boil and use it like rice.

கோதுமை அடை, கோதுமை ரொட்டி, இதனால் உடம்புக்கு வலிவுவுண்டாகும்; உதராக்கினியும் சுக்கிலத் தாதுவும் அதிகரிக்கும், சிலேட்டுமக் கோபம் நீங்கும், பத்தியத்திற் குதவும். Wheat made into bread gives strength to the body; it increases digestive action and is a well-known nutritive food promoting secretion of semen. It cures the phlegmatic humour in the system; and is an article of diet.

NOTE:- In Allopathic Medicine, it is chiefly used in the form of bread-crumbs (mica panis), for giving consistence to pills; it is also employed as an emmo-lient cataplasm.

கோதுமைக் கஞ்சி, கோதுமை நொய்யைக் கொண்டு தயாரிக்கும் கஞ்சி, இதைச் சூதகப் போக்கு அதிகமாகக் காணுவதை நிறுத்துவதற்குக் கொடுக்கலாம். பல வீனர்களும், நோயாளிகளும் உப

கோதுமைச் சத்து

யோகிக்கலாம், conjee prepared from flour which is taken to check profuse menstruation. It is prescribed also for convalescents and patients; 2. வாற் கோதுமைக் கஞ்சி இது பத்தியக் கஞ்சி, குடிக்க உடம்பிற்கு வலிவையும் ஆரோக்கியத்தையு முண்டாக்கும், barley water. It is prescribed as a diet to patients; and is a mild nutritive and demulcent drink.

கோதுமைக் களி, கோதுமை மாவைத் தண்ணீரி லிட்டுக் கொதிக்க வைத்துக் கிண்டிய களி, pudding prepared from wheat flour by boiling, it in water and stirring.

கோதுமைக் காடி, கோதுமைக் கஞ்சியை புளிக்க வைத்துத் தயாரிக்கும் காடி, alcoholic fermentation of wheat conjee,

கோதுமைக் கூழ், கோதுமை மாவு அல்லது நொய்யைக் கொண்டு தயாரித்த பாயாசம், wheat porridge prepared like wheat pudding, but in a liquid form.

கோதுமைச் சத்து, கோதுமை ரவா அல்லது மாவைத் தண்ணீரி லிட்டுப் பிழிந் தெடுத்த ரசம், liquid essence of wheat pressed and filtered out from a solution of wheat gruel or flour; 2. கோதுமையில் அடங்கியுள்ள சத்துப் பொருள்கள், the glutinous starchy substance etc. contained in wheat.

NOTE :- It contains 1 to 2 % of albumin; 8-12% of gluten; 60 to

கோதுமைச் சத்து

70% of starch; some fat and salt, in very small quantities.

கோதுமைத் தவிடு, கோதுமையினின்று கழிந்த மேற்றோல், இதனால் செய்த ரொட்டிக்கு சிறிது மலத்தை இளக்குங் குணமுண்டு. ஆகவே குணமத்திற்கு உபயோகிக்கலாம். இதில் அதிகப் பசையின்மையால் நீரிழிவுக்கும் கொடுக்கலாம். இதைக் கனியாகக் கிண்டிகட்டுக் கட்டவும், வறுத்து ஒத்தடம் கொடுக்கவும் உபயோகப் படுத்துவதால் உடம்பு வலி, மார்பு வலி, வயிற்றவலி முதலியன குணமாகும், the husk or outer coat of wheat; wheat bran. The bran bread is slightly laxative; and may be used by dyspeptic patients and, being free from starch, by diabetic persons. It can also be readily used as poultices and dry applications in the treatment of local applications in the treatment of local pains, chest and abdominal inflammations.

கோதுமை நாகம், ஓர் புள்ளிப் பாம்பு, a spot-ted cobra.

கோதுமைப் பாணி, கோதுமை மாவைத் தண்ணீரிலிட்டுக் கொதிக்கவைத்துக் கிண்டிய சாரம், mucilage of starch - Mucilago amyil. It is obtained by boiling wheat flour and water and constantly stirring for a few minutes.

கோதுமை பால், see கோதுமைச் சத்து.

கோதுமை மணி, கோதுமைத் தானியம், wheat as grain.

கோதுமை மாவு

கோதுமை மால்ட், கோதுமையைத் தண்ணீரில் ஊறப் போட்டு முளைக்கும் படி வைத்து பிறகு எடுத்த துலர்த்திய தானியம், இது சாராயம் காய்ச்ச வுதவும், wheat - steeped in water till it germinates and then dried. It is used for distillings liquors.

கோதுமை மாவு, கோதுமையை அரைத்து சலித்த தூள், the meal of wheat ground and sifted - Wheat flour.

கோதுமை மாவு, கோதுமையை அரைத்த மாவு. இது பலகாரம் செய்ய வுதவும், மாவைக் கிண்டிக் கட்டிகளுக்கும், இரணங்களுக்கும் வைத்துக் கட்டலாம். இம் மாவைத் தண்ணீரில் கலக்கி இரச கந்த பாஷாணம், செம்பு, வங்கம், நாகம் முதலிய மருந்துகளால் நேர்ந்த விஷத் தன்மைக்கும் கொடுப்பதுண்டு. இம் மாவை, புண்ணாகி எரிச்சல் தரும் அக்குணி விசர்ப்பி, தீச்சுட்ட புண், வெந்த புண், சிரங்கு, கொப்புளம் முதலியவை களுக்கு மேல் தூவலாம், flour obtained by grinding wheat in mills. It is generally used for making bread and other cakes; and soaked in water, it is employed in the form of poultices and applied to boil, ulcer etc. wheaten flour is useful as a dusting power; and it forms a soothing local application to inflamed surfaces as in crsipelas, burns, scalds, itching and burning eruptions, excoriated surfaces and other external inflammations. A mixture of flour and

கோதுமை மாவு

water is an antidote in cases of poisoning by salts of mercury, sulphur, copper and lead.

NOTE :- Internally, this flour mixed with water is used as a chemical antidote in poisoning by the preparations of mercury, copper, zinc. Silver and tin and iodine. It forms a constituent in linseed and other poultices. Wheat bread is used in pharmacy in the preparation of pills.

கோதுமை யரிசி, கோதுமையை உடைத்துப் பிரித்தெடுத்த பருத்த நொய். இதை அரிசியைப் போற் சமைத் துண்ணலாம், நீரிழிவுக் காரருக்கு இது முக்கியவுணவாகும், large particles of crushed wheat cooked and used like rice for eating. It forms the staple food for diabetic patients.

கோதுமை ரவா, கோதுமை யரிசியை உடைத்துப் பிரித்தெடுத்த நுண்ணிய நொய், இது பலகாரம், பாயாசம், கஞ்சி முதலியவைகள் தயாரிக்க வுதவும்; இதினின்று ரொட்டி தயாரித்து உணவாக ஆங்கிலேயருக்கு விற்கப்படும், fine crushed particles prepared from the heart of wheat. It is used for preparing cakes, puddings, liquid pastes etc. for making bread for English tablers.

கோதும்பை, கோதுமை, common wheat.

கோதுமம், see கோதுமை.

கோதுளி, அந்திப் பொழுது, evening dusk or twilight.

கோத்திரகம்

கோ தேனுகம், சதையொட்டி யிலை, the leaf of an unknown plant supposed to unite the two cut portions of flesh, as in incision.

கோதை, சத்தி சாரணை, spreading hogweed - Boerhaavia repens; 2. பெண் மயிர், women's hair; 3. காற்று wind; 4. பேய். devil; 5. உடும்பு, guana.

கோதை மாதவி, ஓர் வகை குருக் கத்தி, a species of குருக் கத்தி which see.

கோத்தக் கொடி, see இலந்தை,

கோத் தணி, கொடி முந்திரிகை, common grape - Vitis vinifera; 2. திராட்சை, dried grape especially of good size - Raisin.

கோத் தணிகை, see கோத் தணி.

கோத் தந்தம், see கோ தந்தம்.

கோத்த புட்பகம், செம்மரம், red wood; red cedar-Amoora rohituka.

கோத்தற் கோவை, காக்கைப் பாலை, escul-entleaved failse Kamela - Casearia esculenta.

கோத்திக வாசனம், முழந்தாளைச் சுண்டி குளிரண்டில் பதிய வைத்து உட்கார்ந் திருத்தல், இது 64 ஆசன வகைகளிலொன்று, a posture in which the legs are folded cross-wise and the inward joints of the feet made to rest in the flexure on either side.

கோத்திரகம், நெட்டி; see கோத்திரம்.

கோத்திரம்

கோத்திரம், தொட்டி பாஷாணம், a prepared arsenic; 2. கொடி முந்திரிகை, see கோத்தணி; 3. நெட்டிப் புல், sola pith grass - *Aeschynomens aspera*; 4. சிறு வரகு, kora millet - *Paspalum scrobiculatum*; 5. மறுபிறப்புக்குக் காரணமான கருமம், karma determining re-birth; 6. மலை, hill, mountain.

கோத்திர லாகிகம், முசுட்டை, clove - scented creeper - *Rivea hypocrateriformis*.

கோத்திரவம், வரகு, common millet - *Paspalum frumentaceum* alias *Panicum miliaceum*; 2. செறுக்கு வரகு, millet not fully or properly separated from the chaff; 3. வரகு போல் கொப்புளிக்கும் ஓர் அம்மை; வர கம்மை, variola in which the pustules do not develop bigger than millet.

கோத்திர விருட்சம், முண்டக விருட்சம், an unknown tree(?)

கோத்திரி, கொடி முந்திரிகை, grape vine - *Vitis vinifera*; 2. முசு முசுக்கை, rough bryony - *Mukia scabrella*; 3. மலை, mountain; hill.

கோத்திரிகை கொடி, முந்திரிகை, see கோத்திரி; 2. முசு முசுக்கை, rough bryony - *Bryonia scabra*.

கோத்திர ரேயம், வெண் பருத்தி, white cotton.

கோத்திரை, மலை mountain; 2. பூமி, earth.

கோப குண்டம்

கோநாக சர்ப்பம், அதிக வெயிலினாலும், அலைச்சலினாலும் அடிப்பட்ட பசுக்களின் மூக்கிலிருந்துண்டாகி, பிறகு வெளிப் பட்டுத் திரியும் ஓர் வகை நாகம், a kind of cobra originating from the nostrils of the cow knocking about in the scorching sun and exhausted by fatigue.

கோநாக் கிலை, பசு நாக் கிலை, a plant the leaves of which resemble the tongue of the cow.

கோநாய், ஆண் நரி, male jackal; 2. ஓநாய் wolf.

கோநீர், பசு மூத்திரம், cow's urine.

கோநெய், பசு நெய், cow's ghee.

கோநோக்கம், see கண்டங் கத்தரி.

கோந்தளங் காய், குறு தேங்காய், unripe cocoanut; 2. see கொந்தளங்காய்.

கோந்தளாகிகம், முயற் புல், hare grass - *Cynodon linearis*.

கோந்தளை, பேய்க் கொம்மட்டி, bitter cucumber - *Citrullus Colocynthis*.

கோந்தி, குரங்கு, monkey.

கோந்திக் குணம், குரங்கு சேட்டை, apishness; foolery.

கோந்து, பிசின், gum.

கோந்துத் தாள், பிசின் குடுவை அல்லது குப்பி, gum-pot or bottle.

கோப குண்டம், எட்டி, nux vomica - *Strychnos nux-vomica*.

கோபக் கண்ணி

கோபக் கண்ணி, முண்டினி விருட்சம்; an unknown tree(?); 2. கோபக் கண்ணுடையவள், a woman with an angry look.

கோபக்காரி, தலைச் சுருளி. Indian birth-wort - *Aristolochia indica*.

கோபக் கிதம், கழற் கொடி, bonduc creeper - *Guilandia bonducella*.

கோபக் குரு, வெள்ளை கழற் கொடி; white bead vine - *Abrus precatorius* (albiflora)

கோபங்கம், சரகண்ட பாஷாணம், a mineral poison.

கோபங் கொண்டார், see ஒட்டை மரம்; 2. கதித்தத் திரி தோஷம், the three bodily humours in their morbid condition, See கோபம்.

கோபங் கொள்ளல், அதிகப் படல், becoming aggravated as humours such as bile etc or disease; 2. கட்டி சிவத்தல், becoming inflamed as sore or wound.

கோபச் சுரம், பித்த சுரம் இதனால் கோபம் உண்டாகும். bilious fever exciting anger;

கோப தாபம், கடுஞ் சினம், storm of anger; violent rage.

கோபதி, எருது, bull, as husband of cow.

கோப திண்டம், see கோப குண்டம்.

கோ பத்திரம், தாமரை நூல், lotus fibre.

கோபனம்

கோபத்திரை, வாகை, sirissa *Albizzia lebbek*.

கோப மடைதல், see கோபங் கொள்ளல்.

கோபம், see இந்திர கோபம்; 2. ஆடு தின்னாப் பாளை, ulcer plant; 3. துத்த பாஷாணம், a prepared arsenic; 4. தித்திப்புக் கோவை, sweet caper (unidentified); 5. அழற்சி, morbid irritation; 6. திரி தோஷம், disorder or derangement of the three humours of the body.

கோபல், இது அம்பரைப் போன்ற ஓர் கடைச் சர்க்கு இதை அம்பருக்குப் பதிலாக கடைகளில் மோசடியாக விற்பார்கள், false amber or copal. It is fraudently sold in bazzars as a substitute for amber.

கோப வல்லி, பெருங் குரும்பை, moorva stemless plant; 2. நன்னாரி, Indian sarsa-parilla.

கோப வைரினி, see கோபம்; 2. see அகத்தி.

கோபனகம், ஓர் வாசனை, a kind of perfume.

கோபனம், தழும் படைதல், sustaining a mark; 2. திகில், agitation of mind; sudden terror; alarm; 3. அழற்சி யுண்டாக்கல், causing morbid irritation or inflammation. 4. ஓர்வகைக் கட்டு, (In Ayurveda); a kind of bandage; 5. இலவங்கப் பட்டை இலை, leaf of Ceylon cinnamon - *Laurus cassia*.

கோபனாதி

கோபனாதி. வெள்ளைக் குன்றி மணி, white bead vine - *Abrus precatorious* (albi-flora).

கோபனி, காம முடையவள், a passionate woman.

கோபாக்கினி, கோபத்தின் உஷ்ணம், heat arising from anger; wrath.

கோபா பத்திரம், ஆம்பற் கிழங்கு; கொட்டிக் கிழங்கு, esculent bulbous root of Indian water-lily.

கோபா பத்திரிகம், குமிழ், Cashmere tree - *Gmelina arborea*.

கோபா ரசம், போளம், myrrh.

கோ பால், பசும் பால், cow's milk.

கோபா வல்லி, மருள் bowstring hemp - *Sansevieria roxburghiana*.

கோபா வேசம், கோபங் கொண்ட நிலைமை, the state of being red with anger; angry mood.

கோபி, see கரு நொச்சி; 2. நன்னாரி, Indian sarsaparilla - *Periploca indica*; 3. கௌரி பாஷாணம், white clay exported from Dwaraka; 5. காப்பிக் கொட்டை, coffee seed - *Coffea arabica*; 6. நாமம், yellow clay used as a religious mark on forehead by Vaishnavites - Silicate of Alumina; 7. கோபிச் சந்தனம், a kind of yellow sandal-wood; 8. முன்கோபி, hot-headed or impetuous persons; peevish person.

கோபிகம், அசோகு, Asoka tree.

கோபிப் பேய்ச் சூலை

கோபி காதிதம், புன்னை, common poon or Alexandrian laurel - *Calophyllum inophyllum*.

கோபிக் கேவி, ஓர் வகைச் சிவந்த மஞ்சட்காவி a kind of reddish yellow ochre as opposed to பூரான் காவி common yellow ochre.

கோபிச் சந்தனம், கோபசிக் கல் yellow ochre - Silicate of alumina; 2. திருமண், yellow earth worn by Vaishnavites on their forehead. See கோபி.

கோபி தாகம், தில்லை மரம் tigger's milk spurge - *Excoecaria agallocha*.

கோபி தாரம், see குரா மரம் 2. மரா மரம், saul tree - *Shorea robusta*.

கோபித்தம், எருது அல்லது பசுவின் பித்தப்பையினின்று எடுத்துத் தயாரிக்கும் கோரோசினை, ox bile; bile of cows - Bezoar.

கோபித்தல், கண் கோபித்தல், eye becoming red or inflamed.

கோபித்த வக்கினி, உதராக்கினி, gastric fire; 2. பித்தம், bile.

கோபிப் பேய்ச் சூலை, பித்தா திக்கத்தினால் கோபிக்கும் போது, பேய் கொண்டவர்களை போல் உடம்பு முழுவதும் நடுக்கங்கண்டு சூலை நோய் கொண்டவர்களைப் போல் கை கால் பலமற்ற ஒன்றை யெடுக்கவும் நடக்கவும் முடியாமற் செய்யு மோர் நிலைமை, an agitated condition or strong emotion by which one is rendered unable

கோபிப் பேய்ச் சூலை

to handle any substance or to walk any distance owing to the shivering of the body arising from anger. It is due to the affections of the nervous system as a result of the aggravated condition of bile (humour) in the system.

கோபினி, நீர்ப்புறா, water - pigeon.

கோபுச்சம், பசு வால், cow's tail.

கோ புத்தம், சமுத்திராப் பழம், white Indian oak - *Barringtonia racemosa*.

கோபுரக் கல், செங்கல், brick; red brick.

கோபுரக் கள்ளி, பூதரக் கள்ளி, a kind of tall spurge(?)

கோபுர சித்தன், இரச வாத முறை களை இயற்றிய சித்தர்களுள் ஒருவர், one of the Siddha's school who instituted the principles of Alchemy.

கோபுரத் தலை, கோபுரத்தைப் போல அடிபருத்தும், மேற் பக்கம் கூச்சாகவும், உச்சியுயர்ந்து காணும் தலை, tower-head-Acrocephalia. It is a deformity of the head in which its vertical diametre is increased and the top is more or less pointed like a tower.

கோபுரத் தும்மை, see அடுக்குத் தும்மை.

கோபுரத் தாங்கி, பீத்தும்மை, இது வைத்தியத்திற் குதவும். முசு முகப்பான செடி, காயினுள் நான்கு விதையுண்டு; பூ வெள்ளை அதில்

கோப் பிரண்டை

நீலப் புள்ளிகள் வாய்ந்திருக்கும். Coromandel chiretta - *Andrographis echiodes* alias *Justicia echiodes*. It is a herbaceous hairy plant with four-seeded capsules and whitish flowers having dark purple spots. C.f. மலை தாங்கி.

கோபுரப் புடம், காட்டு விரட்டியின் துண்டுகளை தண்ணிலிட்டு அதன் மத்தியில் மருந்தை வைத்து மேலும் வறட்டியை கோபுரத்தைப் போற் கூச்சாக அடுக்கிப் போடும் புடம். calcination of metals in which pieces of dried cow dung cakes are spread underneath the vessel (containing the medicine) and also piled up over it like a cone.

கோபுரப் பூண்டு, see அரக்குப் பூடு.

கோபுர வஸ்து, குரங்கு, monkey.

கோபுளகம், தாலம்ப பாஷாணம், a kind of native arsenic(?)

கோப்பி, காப்பிக் கொட்டை coffee seed; 2. see கோபி

கோப்பிகா, புன்னை, see கோபி காசிதம்

கோப்பியம், ஒளித்து வைத்தல், keeping hidden or concealed.

கோப் பிரண்டை, களிப் பிரண்டை, இது உருண்டையாயும், வழ வழப்பாயு மிருக்கும். வாயுவுக் குதவும், a species of adamantite creeper. It is round and smooth and is prescribed for flatulence.

கோப்பு

கோப்பு, காய் கறிகள், vegetables.

கோப்புக் கொடுத்தல், சமை யலுக்கு வேண்டிய காய்கறி சாமான்களைக் கொடுத்தல், giving or supplying vegetables, curry stuffs etc. necessary for preparing food.

கோப்பை, வெள்ளைக்களி மண்ணாற் செய்த சீனப் பாத்திரம். இது உண்கலமாகக் கொள்ளப்படும். a porcelain eating dish manufactured in China; 2. குடிக்கும் பாத்திரம், drinking cup.

கோமக் கள்ளி, சதுரக் கள்ளி, square - spurge - *Euphorbia antiquorum*.

கோமகூரிகை, பசுவிற் கு வரும் ஓர் அம்மை cow-pox occurring in a sporadic form; 2. கால் நடைகளுக் குண்டாகும் அம்மை; இது சதையில் பட்டவிடத்தில் அழற் சியை யுண்டாக்கும், small-pox of cattle - Vac-cinia. It is a contagious inflammation of the skin.

கோ மணம், see கோவணம்.

கோமணிக் குன்றம், வெங்கல மலை mountain containing brass ore.

கோ மரம், see கோரோசினை.

கோமம், ஈரல் liver; 2. சங்கு பாஷாணம், a variety of white arsenic.

கோமயம், பசுஞ் சாணம், cow dung; 2. பசுமூத்திரம், cow's urine; 3. காடி நீர், fermented liquid; vinegar; 4. பசுத் தன்மை, the nature or peculiarity of a cow.

கோமளசம்

கோ மயம், பசு மூத்திரம் இது காரமும், எறிப்பு நாற்றமும் உள்ளது; கார முள்ளதால் வாயு பரியாது; ஆகவே, வயிற்றிற்கு வலுவைக் கொடுக்கும். இது வயிற்று வலி, அடி வயிற்றுக் கோளாறு, நீர்க் கவிசை, வயிற்றுப்பிசம் முதலிய நோய்களுக் குபயோகப்படும், இதற்குப் போதிய குணமுண்டு, cow's urine. It is pungent and strong; and does not generate Vayu on account of its being saturated with alkali. It is stomachic; and proved beneficial in cases of colic and other troubles such as enlarged abdominal glands, ascites, distension of abdomen etc; it has purgative quality.

கோமய வருணம், see கோமேதகம்; 2. கோமய நிறமுள்ள வஸ்து, any substance of the colour of cow's urine; 3. (கோ+மயம்+வருணன்) பசுத் தன்மை மாதிரி, likeness of a cow in nature.

கோ மரம், சதுரக் கள்ளி see கோமக் கள்ளி.

கோம ராசி, குரங்கன் சுறா அல்லது புலிச் சுறா வென்னும் ஓர் வகைக் கடல் மீன், tiger-shark - *Stegostoma tigrinum*.

கோமரி, ஓமம் which see.

கோமரி மோதம், see ஓமம்.

கோம லகம், see கோ பத்திரம்.

கோமல மூலகம், முருங்கை drumstick tree - *Hyperanthera moringa*.

கோம ளசம், தகரம் a fragrant drug.

கோமளம்

கோமளம், குருகு, which see; 2. இளமை youthfulness; 3. மென்மை softness; 4. அழகு beauty; 5. ஓர் மாணிக்கம், a kind of ruby; 6. கறவைப் பசு, milch cow; 7. ஓர் வகை நந்து, a kind of date tree; 8. சாதிக் காய், nutmeg; 6. இளமைச் செவ்வி, youthful grace.

கோமளாங்கம், மிருதுவான உடம்பு, tender body.

கோம ளாஸ்தி, (கோமளம்+அஸ்தி) மெது வெலும்பு அல்லது முருந்து, soft bone; cartilage.

கோ மாட்சம், see கோ மாட்சிகம்.

கோ மாட்சிகம், மாட்டு ஈ, gad fly; cattle fly - Musca domestica.

கோ மாப்பு, நரி நாவல், small jaumoon-Eugenia arnottiana.

கோமாமிசப்பட்டணி, மாட்டி ஹைச்சித் தின்போன், one who eats beef.

கோ மாமிசம், மாட்டிஹைச்சி, beef.

கோ மாபு, நரி, fox; jackal.

கோமாரி, மாட்டுக்குக் காலிலும் வாயிலும் வரும் ஓர் நோய், foot and mouth disease of cattle - Murrain; 2. மாட்டுக்கு வரும் ஓர் கழிச்சல் நோய், diarrhoea in cattle; 3. இரத்த கோமாரி, sickness in the hoof of cows.

கோ மார், நாவல் மரம், jaumoon tree.

கோ மாளிக் குணம், பைத்தியம், madness.

கோமூத்திர சிலா சத்து

கோமான், பன்றி, hog, 2. சதுரக் கள்ளி, see கோமக் கள்ளி.

கோமியம், கோ மேதகம், cinnamon stone; 2. see கோமயம்.

கோமிய வண்ணம், பசு மூத்திர நிறத்தை யொத்தக் கல் அதாவது கோமேதகம், one of the gems resembling the colour of cow's urine - Cinnamon stone. See கோ மோதகம்.

கோ மிருகம், கஸ்தூரி மான், musk deer.

கோ முகம், see கோமு காசனம்.

கோமு காசனம், யோகாப் பியாசத்தில் கணுக் கால்களை இடுப்புச் சந்திற் சேர்த்து, பாதங்களில் கைகளை ஊன்றி, பசுவின் முகத்தைப் போல் வீற்றிருத்தல். இது அட்டாங்க யோகத் தொன்று, a sitting posture in Yoga in which the ankles are crossed and placed on the hip-joints and the hands made or brought to touch the feet so as to make the posture resemble the face of a cow. It is one of the eight kinds of Yoga.

கோ முச்சிர வல்லி, see கொடி வேலி.

கோ மூத்திரக் கழிச்சல், பசு மூத்திர நிறத்தை யொத்தக் கழிச்சல், a form of diarrhoea in which the watery stool resembles the colour of cow's urine.

கோமூத்திர சிலா சத்து, பசு மூத்திர நிறத்தை யொத்த சிலா சத்து,

கோமூத்திர சிலா சத்து

இதனால் மூத்திரக் கிரிச்சூம், உள் விரணம், இரத்தக் கொதிப்பு இவைகள் போம். bitumen of a yellowish - brown colour. It is capable of curing stricture of urine, inflammation of internal organs, over-heated blood etc.

கோ மூத்திர மண்ணூர், கபில நிறமான மண்ணூரத்தில் திரிபலை சூரணம், தேன் அல்லது நெய்யைக் கலந்து கொடுக்கு மோர் மருந்து, இதனால் சோகை, பாண்டு முதலிய நோய்கள் போம், a medicinal preparation consisting of a mixture of brown iron dross, powder of three myrobafans and honey or ghee. It is a good remedy in cases of anemia, dropsy etc.

கோ மூத்திரம், பசுவின் மூத்திரம், cow's urine.

கோ மூத்திரிகை, ஓர் வகைப் புல், a kind of yellowish brown grass; 2. ஓர் கொடி, a creeper.

கோமேதகம், யமுனாக் கல். இது பசுவின் கொழுப்பு நிறத்தை யொத்திருப்பதாலிப் பெயர். இது இமாசலம், சிந்து இவ்விடங்களிலிருந்து கொண்டுவரப்படும். இது மஞ்சள் கலந்து சிவப்பு நிறமாயிருக்கும். இலங்கையில் அகப்படும் கல்லையொத்திருக்கும். இது கபத்தை அறுத்துப் பசி தீபனத்தை யுண்டாக்கும். cinnamon stone - Sardonyx. It is so called from its resemblance in colour to the cow's fat. It is brought from the Himalayas and Sind. It is a yellowish-brown gem of the species

கோரகை

of garnet found in Ceylon. It is capable of removing phlegm, and promoting appetite. C.f. காமியக் கல்,

கோம்பி, பச் சோந்தி, chameleon - Chamoe. les vulgaris; 2. ஒணான், common blood sucker - Lacerta cristata; a lizard embracing several species.

கோம்பை, தேங்காய் பாக்கு முதலியவற்றின் கதம்பை அல்லது மேலோடு the fibrous covering or the shell of a cocoanut. areca-nut etc; 2. கோம்பை நாய், இது தென்னிந்தியாவில் தான் உண்டு. வீட்டுக்குக் காவலாயிருக்கும். Poligar dog peculiar to the South India. It is tamed as a watch-dog; 3. see குமட்டி.

கோயிலகம், see கோவை.

கோயில் குடியான், துரிஞ்சில், dark sirissa - Albizzia amara.

கோயில் பட்சி, புறா, pigeon; 2. மயில், peacock.

கோயிற் கட்டி, உண்டைக் கட்டி, balls of cooked rice offered in temples.

கோரகம், இளம் பூ வரும்பு young flower bud; 2. வட்டில், eating-dish; cup; 3. ஓர் வாசனை, a kind of perfume; 4. கக் கோலகம், the name of a perfume, see கக் கோலம்.

கோரகை, see குயில்; 2. அகப்பை, wooden spoon ladle; 3. கஞ்சு,

கோரகை

ganjah leaf 4. இளம் பூ வரும்பு, see கோரகம்.

கோரக்க நாதர், see கோரக்கர்.

கோரக்கர், நவநாத சித்தர்களுள் ஒருவர். இவர் வசிஷ்ட மகாரிஷியாருக்கு கானக் குறச் சாதிப் பெண் பெற்ற பிள்ளை, ஆகவே அநுலோமர், இவர் கஞ்சாப் புகை அதிகமாக உட் கொண்டதனால் கஞ்சாவுக்கே கோரக்கர் மூலியென ஓர் காரணப் பெயர் அமைந்தது போலும். இவர் வாத வைத்திய யோக ஞான விஷயங்களைப் பற்றி அனேகமாய்ப் பாடி யிருப்பினும், சிற்சில நூற்களே காணப்படுகின்றன. இவர் கடைசியாகப் பொய்யூரில் சமாதி யடைந்தா ரென்பது நூற் கொள்கை, Korakkar, one of the Nine Great Siddhas. He is said to be the bastard or illegitimate son of Vashishta, the great Sage, being born to Korava woman living in the forest. He became a great Siddha having attained supernatural powers by his intense austerities. As he became habituated or addicted to too much of Ganjah smoke, the Ganjah leaf itself, has become known as Korakkha's drug. He was also well-versed in Poetry, Alchemy, Medicine, Yoga and Philosophy; but only a few of his works are extant. It is said that he finally attained Samadhi in Poyyur perhaps) the village near Nagapatam Tanjore District).

கோரக்கர்புளி, ஆனைப் புளி, கோரக்கர் இம் மரத்தினடியே

கோரங்கிழங்கு

இருந்து உபதேசித்ததால் இதற்கிப் பெயர், Korakha's chinck or Korakh's tamarind. It is so called because Korakha taught his disciples under this tree.

கோரக்கர் மரம், see ஆனைப் புளிய மரம்.

கோரக்கர்மூலி, கோரக்கர் உபயோகித்த மூலி, drug used by Korakha Korakha's drug See கஞ்சா,

கோரங்கம், நெல்லி, Indian gooseberry-Phyllanthus emblica.

கோரங்காதிகம், நீர் மேல் நெருப்பு, (lit) fire on water probably referring to a plant containing Sodium (unidentified) fire-flame,

கோரங் காமிகம், see கோரங்கம்.

கோரங்கி, சிற்றேலம், small cardamom; 2. பூலா, feather - foil-Pyhlanthus reticulatus; 3 கோரங்கி நெல், paddy grown in Coringa (Godaveri Dist).

கோரங்கிப்பயறு, கோரங்கி தேசத்தில் விளையும் பயறு, pulse or cereals cultivated in Corangi (Godaveri Dist).

கோரங்கி மூலம், பூலாங் கிழங்கு, balbous root of பூலா, See கோரங்கி

கோரங்கி யேலம், சிற்றேலம், little cardamom - Elleteria cardamomum.

கோரங்கிழங்கு, see கோரைக் கிழங்கு.

கோரங்கு

கோரங்கு, நீர்க் கோழி water - fowl.

கோர சண்டி, தலைச் சுருளி இதுவே பெருமருந்துப் பூடு, Indian birthwort-Aristolochia indica.

கோரசம், கவுதாரி, partridge; 2. சிவல் a kind of partidge; 3. மோர் butter-milk; 4. தயிர் curdled milk.

கோரடம், see கருங்காலி.

கோரணி, முகஞ் சுளித்தல், distortion of countenance; 2. காக்கை வலி, epilepsy; falling sickness; 3. வாதையால் முகங் கோணல், painful sight or grimace of those who are in suffering; 4. முணுமுணுத்தல், murmuring due to captious sufferings.

கோரணைப் பூடு, வெட்டி வேர், khus khus root - Andropogon aromaticus:

கோரண்டம், see குறிஞ்சி ; 2. பெருங்குறிஞ்சி, large - leaved conehead - Strobilanthes consanguineus; 3. செம்முள்ளி, thorny nail dye - Barleria prionitis; 4. மருதோணி, fragrant nail dye or henna Lawsonia inermis alias L.spinosa.

கோ ரண்ணம், see கோ ரண்டம்.

கோர தந்தம், வக்கிர அல்லது வளை வான தந்தம், curved tusks; 2. See கோரப் பல்,

கோரத்தசீரம், திருவட்டம் அதாவது விளம்பிசின், gum of wood-apple.

கோரத் தூவும், வரகு, Indian millet - Panicum miliaceum.

கோரம்

கோர நீடு, பூனை, cat.

கோர புட்டம், ஊமத்தம் பூ, datura flower; 2. வெண்கலம், bell-metal; bronze.

கோரப் பல், அகோரமான பல்; ugly-looking tooth; 2. பாம்பின் விஷப்பல், Poisonous fang of snake; 3. நான்கு முற்பற்களுக்கு அடுத்தபடி இரு பக்கத்திலுமுள்ள பற்கள், இவை உணவுப் பொருளை கிழித் துண்ண வுதவும், the two sharp-pointed teeth in both jaws, one on each side between the incisors and grinders-Canine teeth. They help to bear and bite things while eating; 2. முறிந்த பல், projecting stump of a tooth - Snag tooth; 2. தெத்துப் பல், deformed tooth.

கோர மரணம், வாதையை யுண்டாக்கும் மரணம், painful death; agonising death.

கோர முஞ்சி, அகோரமான முகம், horrible face in a monster birth; 2. கழித்த முகம், distortion of the countenance-Grimace.

கோரம், கோளக பாஷாணம், a native arsenic; 2. ஊமத்தை, thorn - apple - Datura stramonium; 3. மகிழம் விதை, seed of - மகிழ மரம் - Mimulus elengi; 4. உஷ்ணம், heat; 5. குதிரை, horse; 6. வட்டில், eating dish; a hallow metallic plate; 7. நஞ்சு, poison; 8. கொடுமை, cruelty; severity; 9. பயங்கரமானது, that which cre-

கோரம்

ates fear; 10. ஓர் மந்திரம், a Mantra; 11. வளைவு, curvature; 12. புகையிலை; tobacco.

கோர ராசனம், see கோ ராசனம்.

கோர ரூபம், பார்ப்பதற்கு பயங்கரமான ரூபம், dreadful shape or form as in monster birth.

கோர வாதம், உடம்பின் நரம்புகளில் வாதம் பரவி கீல்களைத் தளர்ச்செய்து, மூர்ச்சித்து, அடிக்கடி மயங்கி விழச் செய்யுமோர் வாத நோய், இதனால் துர்ப்பலம், ஞாபக மறதி, கீல்கள் தளர்ச்சி முதலிய குணங்கள் உண்டாகும். இதனை வடமொழியில் சிதிலா வர்த்த வாத மென்பர், a kind of rheumatism aggravated by Vatha which spreads through the nervous system and loosens the joints of the body. It is marked by weakness, loss of memory, looseness of joints etc. attended with frequent swooning. It is known in Sanskrit by the name mentioned above.

கோர வாரம், சந்தன மரம், sandal-wood tree—Santanum album.

கோர விருத்தி, இராசத குணம். இது முக்குணத்திலொன்று, one of the three inherent qualities of man; 2. சூடாதிக்கம், increase of heat in the system; 3. நஞ்சின் மிகுதி, excess of poison.

கோர வெயில், கடு அல்லது கொடிய வெயில், severe or scorching sun.

கோரா, அழக் கெடுக்காதது; சலவை செய்யாதது, unbleached as cotton

கோரான் கட்டை

cloth; 2. சாய மேற்றாதது, undyed as silk. See கோராப் பட்டு; 3. கர்ச்சி மீன், a kind of sea-fish — pristipoma caripa; 4. See கோரன்.

கோ ராசனம், நரி fox; jackal.

கோ ராடம், பூஞ் சாந்துப் பட்டை (?) ஓர் கடைச் சரக்கு, a bazaar drug.

கோராப் பட்டு, யுனானி வைத்தியத்தில் வீரிய விர்த்திக்காக வுபயோகிக்கு மோர் கடைச் சரக்கு, a bazaar drug prescribed by Unani practitioners for increasing the secretion of semen; 2. சாய மேற்றாத வெண் பட்டு, undyed white silk.

கோராம சன்னி, குழந்தைகளுக்கு உடம்பு நெருப்பைப் போற் காய்ந்து சதை குலுங்கவும், கைகால் பதைக்கவும் செய்யும் ஓர் சன்னி பாத நோய், a kind of typhoid fever in children marked by fits or convulsions followed by violent agitation of muscles and limbs due to high temperature.

கோரா வாரி, புயற் காற்று storm; so called from its carrying dust and dirt along with it.

கோரான், சுளுந்து கட்டை மரம், torch tree. - Ixora parviflora.

கோரான் கட்டை, சுளுந்துக் கட்டை வழி நடைக்கு இதை பிரயாணிகள் இரவில் தீ வட்டியாக வுபயோகிப்பார்கள், a piece or twig of jungle geranium. It is used by travellers as a torch in their journey during nights as it burns very readily.

கோரான் காவி

கோரான் காவி, ஓர்வகைக் காவி, a kind of red ochre not bright or clear.

கோரான் குச்சு, சுளுந்துக் கட்டை, see கோரான் கட்டை

கோரான் சிவப்பு, see கோரான் காவி; 2. கம்மலான சிவப்பு நிறம், dull red colour.

கோரான் சுளுந்து, see கோரான் கட்டை

கோரான் சூள், see கோரான் கட்டை

கோரான் வெள்ளை, கம்மலான ஓர் வெள்ளை மண். a kind of dull white clay.

கோரி, பிரேதக் குழி; burial pit; pit for interning the dead.

கோரிகை, அகப்பை, wooden spoon; ladle.

கோரியை, see கோரிகை.

கோருடன், see கோரை.

கோரை, வழலை the three mystic salts; 2. மயிர் hair; 3. முட்டையுட் சவ்வு, the membrane covering albumen and yolk; 4. முடி மயிர், lock hair.

கோரை, இது கீழ் சமுத்திரக் கரையில் மணற்பாங்கான நிலங்களில் விளையும். இதன் தண்டு வாசனையுள்ளதாயும், மரப் பிசினைப் போல் கசப்புள்ளதாய் மிருக்கும். இதைச் சுறு சுறுப்பு வியர்வை, குடலுக்கு வலிவு, பல விருத்தி முதலியவை களை யுண்டாக்குவதற் குபயோகிப்பார்கள். கஷாய மிட்டு சுரத்திற்கும்

கோரை

கொடுப்பதுண்டு; பாண்டுவுக்கும் நல்லது. வாசனைப் பொருளாகவும் உபயோகப்படும். இதினின்று எண்ணெய் எடுக்கலாம். மாடுகள் இதைப் பச்சையாகவே தின்னும்; பஞ்ச காலத்தில் இதை மாவாகச் செய்து அடையாகத் தட்டி யுண்பதுண்டு; உருளைக் கிழங்கைப் போல் உருசிக்கும். இது பாய் முடைவதற்கு முதலும். அடியிற் கண்டபடி இதில் அனேக விதங்க ளுண்டு. அவையாவன, Indian papyrus; small sedge grass - *Cyperus rotundus* It is found grown in sandy situations on the Coromandel coast. Tubers has an agreeable fragrance. and an aromatic, balsamic bitter taste. Tubers are used as stimulant, diaphoretic, stomachic and tonic-Vaidyans recommend decoction of this in fevers and where there is a tendency to dropsy. Tuber used as a perfume; and it yields an essential oil. Cattle eat the greens. Tubers can as well be made into flour and eaten in times of scarcity and famine; and they are also eaten roasted or boiled, having then the taste of potatoes, Floor mat is manufactured with this grass. The following are the several species viz:-

1. ஈருள்ளிக் கோரை, sedge grass - *Scirpus articulatus*.
2. ஓமற் கோரை, club grass - *Scirpus grossus*.
3. கச்சற்கோரை, tender medicinal sedge grass.

கோரை

4. கஞ்சாங்கோரை, white toolsy – *Ocimum album*.
5. கல்லங்கோரை, stone sedge – *Cyperus recemosus*.
6. களாப்பூக் கோரை, sedge grass resembling carissa flower.
7. கன்னிக் கோரை, maidan sedge grass – *Cyperus fastigiatus*.
8. காட்டுக் கோரை, forest sedge grass.
9. கிளைக் கோரை, branched sedge.
10. குத்துக் கோரை, cluster sedge – *Cyperus compressus*.
11. குளப் படிக்கோரை, sedge grass grown in tank-steps – *Cyperus haspan*.
12. கொட்டிக்கோரை, water sedge – *Scirpus spiralis*.
13. சம்புக் கோரை, the same as கோரை which see.
14. சீப்பங் கோரை, fisherman's sedge grass – *Cyperus venustus* alias *Scirpus miliaceus*.
15. சீரகக் கோரை, the same as கன்னிக் கோரை No. 7.
16. சுருக்கங் கோரை, wet-land sedge, the same No.1 – *Cyperus compressus*.
17. சுணைக் கோரை, rough sedge grass – *Fairena scirpoides*.
18. ஆட்டாங் கோரை, the same as கோரைக் கிழங்கு, which see.

கோரை

19. தத்தக் கோரை, ivory sedge grass.
20. சிற்றாட்டாங் கோரை, small coray root grass – *Scirpus tricholomus*.
21. திரட் கோரை, cyperus grass with a round stalk.
22. நெட்டிக் கோரை, pith sedge grass
23. மட்டைக் கோரை, leaf-stemmed sedge grass – *Cyperus procerus*.
24. பசங் கோரை, green sedge – *Kyl-lingia monocephala*.
25. பனைக் கோரை, straight sedge grass – *Cyperus* genus.
26. பாய்க் கோரை, cane sedge – *Scirpus Calamoides*.
27. பிரப்பங் கோரை, matting sedge grass – *Cyperus distach*.
28. புற கோரை, creeping sedge - grass – *Cyperus pangorei* alias *C. junctifolius*.
29. பூங் கோரை, flower - sedge grass – *Cyperus geminatus*. See சிலந்தியரிசி.
30. பெட்டிக் கோரை, box-sedge grass – *Cyperus corymbosus*.
31. மயிற் கோரை, hair -sedge grass – *Scirpus polytrichoides*.
32. முடிக் கோரை, sedge grass with hairy top – *Cyperus difformis*.

கோரை

33. முதலைக் கோரை, pointed sedge grass – *Cyperus dubius*.
34. மூக்கொற்றிக் கோரை, sedge grass with nose-screw flowers—*Scirpus antraticus*.
35. வரிக் கோரை, striped - sedge grass – *Cyperus alopecuroides*.
36. வாட் கோரை, sword-sedge grass – *Cyperus iria*.
37. சுளுந்துக் கோரை, torch-sedge.
38. கம்பங் கோரை, millet-sedge; white coray—*Eragrostis ciliata*.
39. ஊசிக் கோரை, needle sedge-grass
40. கற்கோரை, stone-sedge, the same as No.5.
41. முட்கோரை, thorny sedge – *Cyperus pygmaeus*.
42. ஆற்றுக் கோரை, river sedge – *Cyperus inundatus*.
43. பெருங் கோரை, large sedge – *Cyperus umbellatus*.
44. நீர்க் கோரை, water sedge – *Cyperus procerus*.
45. பேய்க் கோரை, demon sedge – *Cyperus roxburghii*.
46. நெறிக் கோரை, broom sedge – *Scirpus plantagineus*.
47. தண்டாமரைக் கோரை, lotus sedge – *Cyperus iria*.

கோரைப் படாத

48. தாட் கோரை, another variety of sedge.

கோரைக் கிண்டி, see கோரையுள்ளான்.

கோரைக் கிழங்கு, முத்தக் காசு. இது மிக்க வாசனையுள்ளது. சாதாரணமாய்க் கடைகளில் விற்கும்; இது இருதயத்திற்கும், வயிற்றிற்கும் வலிவைக் கொடுக்கும்; வறட்சியையுண்டாக்கும்; வியர்வையைப் பிறப்பிக்கும்; நீரைப் போக்கும்; கூந்தல் வளர்வதற்கு இது உபயோகப்படும், coray root – *Cyperus pertenuis* (root of) A fragrant root sold in bazaars. It is cordial, stomachic, dessicant, diaphoretic and diuretic. It is used for perfuming the hair.

கோரைக் குத்தி, see கோரையுள்ளான்.

கோரை செய நீர், ஐங்கோலச் செயநீர். இது வாதத்திற் குபயோகப்படும். இதன் முறை சித்தர்களுக்குத் தான் தெரியும், an alchemical mystic preparation of a strong pungent fluid or dissolvent known only to Siddhars.

கோரைச் சம்பா, ஓர் வகைச் சம்பா நெல், a kind of rush - paddy.

கோரைச் சுண்ணம், வழலைச் சுண்ணம், the universal salt.

கோரைத் தண்டு, கோரைப் புல்லின் அடித் தண்டு, the tuber of cyperues or sedge grass.

கோரைப் படாத, மயிர் முளையாத, of hair not grown as on head; with-

கோரைப் படாத

out hair generally said of the head of the fetus.

கோரைப் பதி, பெரும் பிரக்கு, a large species of luffa.

கோரைப் பாசி, ஓர் வகைப் பாசி, a species of moss – *Sida humilis*.

கோரைப் பாய், கோரைப் புல்லால் பின்னிய பாய், bulrush mat.

கோரைப் புல், see கோரை.

கோரைப் புற கிழங்கு, see கோரைக் கிழங்கு.

கோரைப் பேரிகம், மிசிரிப் பருப்பு அதாவது சாலா மிசிரி, salep – Salep orchid.

கோரை மயிர், முறைப் புள்ள நீண்ட மயிர், “கோரை மயிர் குடியைக் கெடுக்கும்” என்பது பழமொழி, long and stiff hair. The proverb is that a woman having such a kind of hair will be the cause of ruin-ation of a family.

கோரை மூஞ்சி, நீண்ட முகம், long face.

கோரையரிசி, சிலந்தி யரிசி, see கோரை, 2. நீண்ட அரிசி, needle-shaped rice.

கோரையிறால், நீண்ட மீசைகளை யுடைய ஓர்வகை கடலிறால் மீன், sea-prawn with long - whiskers.

கோரை யுள்ளான், ஓர் வகை நீண்ட உள்ளான், a species of long snipe – *Gallinago gallinaria*

கோரை வாதம், இடுப்புக் கடுத்து நொந்து துறட்டியைப் போல்

கோரோசனை

நடுப்படத் தறித்து, வலித்து, நடக்கவும், நிமிர்வும் முடியாது சந்து மட்டும் வலிக்கும் ஓர் வாத நோய், (யூகி.முனி 1200) a rheumatic affection of the muscles about the loins. It is characterised by severe pain of the small of the back and piercing pain in the pelvis due to the inflammatory condition of the fibrous tissues. It is aggravated by movements of limbs, often preventing the patient from walking or maintaining an erect position.

கோரை வீரம், போகர் நூலில் சொல்லிய ஓர் வகை வீர வைப்பு, இது காகத்தினிறகை, கொக்கிறகைப் போல் வெண்மை நிறமாக்கும், a prepared compound of corrosive sublimate capable of converting the blackwing of a crow into a white one resembling that of a stork.

கோ ரோசம், see கோ ரோசனை.

கோரோசனை, மாட்டு வயிற்றி னின்று எடுக்கப்பட்ட கல்லைப் போன்ற ஓர் கடினமான வஸ்து. இது சாதாரணமாய்ப் பசு, எருது இவற்றின் வயிற்றிலிருந்து எடுக்கப்படும், அன்றியும் மான், வெள்ளாடு, ஒட்டகம், மீன், பாம்பு இவைகளின் பித்தப் பையினின்று எடுக்கலாம். இதே மாதிரியாகத் தாது வர்க்கங் களிலும் உண்டு. ஆனால் இது பலமாதிரிகளாகவும், பெரிதாகவும், சோர சோரப்பாகவும், அனேக நிறங்கள் கலந்த தாகவு முண்டு, இக்கோரோசனை சிறு கசப்பாகவும், தித்திப்பாகவும், வாசனையுடைய

கோரோசனை

தாகவு மிருக்கும். பசுவின் கோரோசனையோ தட்டையாகவும் வட்டமாகவும், மேற்பக்கம் மிருதுவாயும், பளபளப்பாயும், நிறங்கள் பல வர்ணமாகவும் பொதுவாக கரும் பச்சையாயும் இருக்கும். இதில் கடுகுப் பிரமாணம் வெற்றிலை ரசத்தில் அல்லது முலைப் பாலிற் கொடுக்க, சுரம், குளிர், சீதளம், நீர்க் கோர்வை, இசிவு, மாந்தம் இவைகளைப் போக்கும். இதை கடைச் சரக்குக் ளோடுச் சேர்த்து மாத்திரைகளாகச் செய்து கடைகளிலும் விற்பார்கள். இம்மாத்திரை யைக் கஷாயத்தில் இழைத்துக் கொடுக்கக் குழந்தைகளின் பிணியைத் தீர்க்கும். இது உற்சாகத்தைக் கொடுப்பது மல்லாமல் விஷத்தையும் போக்கும். இதைக் கடுக்காய், மாசிக் காயோடு இழைத்துக் கலந்து, பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நாக்கில் தடவுவ துண்டு, உருக்கிய நெய்யில் கலந்து மூக்கிலிட தலை வலியைக் கேட்கும். காட்டி லிருக்கும் வெள்ளாட்டி னின்று எடுக்கும் கோரோசனை புரை புரையாக விருக்கும். இது இராச கருவிகளுக்கு மிக்க வலிவை யுண்டாக்கி, உடம்புக்குப் பலத்தைக் கொடுக்கும், அன்றியும் நீர் வாதத்தைப் போக்கும்; கட்டி களைக் கரைக்கும்; இருதய நோய்களையும் குணப்படுத்தும். ஊசியைப் பழுக்கக் காய்ச்சி இதனுள் விட்டெடுக்க ஊசியின் மேல் மஞ்சள் நிறம் படிந்து மஞ்சட் புகை வெளி வந்தால் நல்ல சரக்

கோரோசனை

கென்றும், கறுத்தால் அல்ல வென்றும் தெரிந்து கொள்ளலாம். a concretion found in the intestines of a cow or an ox known as Bezoar-Bezoar orientale. It is also found in some other animals especially ruminants as, antelope, goat, camel (Calculus cisticus camelimus), and also obtained from fish, snake etc. It is said to be the concretion of bile from the bile duct (biliary calculus) and is given the name of animal bezoar. A similar substance is also obtained from minerals; and it is known as mineral bezoar. The mineral bezoar is of varied size, generally big and rough. It is a mixture of various colours, The animal bezoar i.e. of cow is oval, oblong, flat, circular, and seldom of the size of an egg; surface very smooth, glossy, colour various generally dark green or bluish green. Structure is laminated and concentric. It tastes rather bitter and sweet and is aromatic. This, of mustard size mixed with the betel juice or woman's breast milk is prescribed by Vaidyans for fever, cold. Chillness, fits, indigestion or loss of appetite in cases of children. Mixed with other bazaar drugs, it is sold in bazaars in the form of pills, which, mixed with decoction, is given internally for children's diseases. It is medicinally cordial and alexipharmac. It is employed with gallnut or black oak for preparing a mixture for cleansing the inside of mouth of new-born infants.

கோரோசனை

Mixed with warm ghee, it is poured into the nostrils in cases of headache. The bezoar of wild goat — *Capra oegagrus* will be found in flakes. This is said to be highly useful to vital organs and to promote strength to the system. It is an excellent remedy in urinary diseases, in breaking up abscesses and curing diseases of the heart. The following is the test for ascertaining the purity of the substance. A red-hot needle pierced through it, will be found stained with yellow deposit, giving out at the same time yellow fumes.

NOTE 1: - According to European nomenclature, animal bezoars are concretions named after the animal from which it is obtained as, fish-bezoar; goat-bezoar, snake-bezoar etc. Modern writers have extended this term 'bezoar' to all the concretions in the body of animals; and for this reason many snake-stones are mere animal bezoars; but this animal bezoar is not considered as a variety of bezoar by native practitioners.

Of animal bezoar, there are two kinds viz-one is a bilious concretion of the cow or bullock and that is bile-calculus cysticus bovis, contained in a small bag which holds either 2 or 3 small bezoars, each about the size of a tamarind stone or a large marble; and the other one is a concretion found in the fourth stomach of a goat of persia — *Capra oegagrus*. It has

கோர்த்தம்

a smooth glossy surface and is of a dark green or olive colour, about the size of kidney bean.

கோரோசனைக் குளிகை, சன்னி தோஷம், குழந்தைகளுக்கேற்படும் கபரோகம், இருமல், சுரம், தலை வலி முதலியவைகளுக்குக் கொடுக்கு மோர் மாத்திரை, a pill prepared with bezoar as chief ingredient and prescribed by Vaidyans for morbid affections in apoplexy and children's diseases such as, phlegm in the chest, cough, fever, headache etc.

கோரோசனைப் பாவிசம், வைப்புக் கோரோசனை, artificially prepared bezoar; false bezoar.

கோரோசனைப் புளிப்பு, கோரோசனைத் தூள், gallic acid occurring in the bezoar stones in the form of a powder.

கோரோசனை மாத்திரை, see கோரோசனைக் குளிகை.

கோர்க் கலம், மட்பாண்டம், earthen vessel, earthenware.

கோர்த்தம், மூளையைச் சேர்ந்த, pertaining to the large part of the brain — Cerebral.

கோர்த்த சிரா, மூளைச் சிரா, pertaining to the nerves of the brain — Cerebro-neurotic.

கோர்த்தம், மூளையின் பெரும் பங்கு, இது கபால அறையில் நெற்றித் தொடங்கி பிடரி வரையிலுமுள்ள விசாலமான பகுதி, the superior and chief portion of the

கோர்த்தம்

brain occupying the whole upper cavity of the skull—Cerebrum.

கோர்த் தரம், சிறு மூளை. இது பிடரி யெலும்பினது கீழ்ப் பள்ளத்துள் ளடங்கிய மூளையின் பகுதி, that portion of the brain which is posterior to and underlies the great cerebral mass or cerebrum — Cerebellum.

கோர்வைப் புகையிலை, ஓர் வகைப் புகையிலை, a kind of tobacco.

கோல கசினி, ஆனைத் திப்பிலி, elephant pepper — Scindapsis officinalis.

கோல கசேபிகம், மாசிப் பச்சை, green black oak.

கோல கந்தம், ஓர் கிழங்கு இது புழுக்களைக் கொல்ல உபயோகிக்கப்படும், a bulbous root used as a remedy for killing worms.

கோலகப்பை, நீண்ட காம்புள்ள அகப்பை. இது தைலம் காய்ச்ச வுதவும், ladle with a long handle. It is used in the preparation of medicated oil; 2. துடுப்பு, இது லேகியம் கிண்ட வுதவும், 3. long wooden rod flattened at one end, used for stirring the contents while preparing electuaries.

கோலகம், குளிக்கு மஞ்சள், பெண்கள் குளிக்கும் போது சாதாரணமாக இதை உடம்பிற் பூசிக் கொள்வ தற்காக உபயோகிப்பார்கள், turmeric or saffron used as a paint for rubbing the body with, by

கோல முத்தம்

women generally while bathing; 2. பீர்க்கு, common luffa — Luffa acutangula; 3. திப்பிலி, long-pepper; 4. பூவரும்பு, flower bud; 5. see அழிஞ்சில்; 6. ஓர் வாசனை, a perfume; 7. மிளகு, black pepper.

கோலக் கிருதம், நிலவேம்பு, ground neem—Justicia paniculata.

கோல சிம்பி, பூனைப் பிடுக்கன், cat bean — Carpopogens pruriens.

கோலச் சங்கம், see கோலச் சங்கு.

கோலச் சங்கு, முட்ட சங்கு mistle-toe berry thorn — Azima tetracantha.

கோலச் சுண்ணம், வழலைச் சுண்ணம், (In Alchemy) a prepared calcium compound.

கோல தளம், வாசனைச் சாமான்கள், a mixture of fragrant substances. See கோலந்தனா.

கோல நகுட வேர், see அமுக்கிரா.

கோலந்தனா, ஞாழல் இது வாசனை திரவியங்களோடும், தைல மருந்து களோடும் சேர்க்கப்படும், a mixture of various shrubs used in perfumes and unguents such as Cassia, Jasmine etc.

கோலப் புச்சம், ஓர் நாரை, a kind of stork.

கோல மாலம், மலை யாமணக்கு, mountain castor plant; hill ricinus — Ricinus (genus).

கோல முத்தம், ஓர் பூடு, an unknown plant (?)

கோல மூலம்

கோல மூலம், திப்பிலி வேர், root of long-pepper- Piper longum.

கோலம், அழகு, beauty; 2. தக்கோலம், cubeb pepper-piper cubeba; 3. இலந்தைப் பழம், see இலந்தை; 4. பன்றி, hog; 5. பறவை, bird; 6. பாக்கு, areca -nut- Areca catechu; 7. மருட பன்றி, a kind of hedge hog; 8. தொடை, thigh; 9. பீர்க்கு, common luffa - Luffa acutangula; 10. மிளகு, black pepper, 11. see கருங்காலி; 12. திப்பிலி மூலம், root of long-pepper; 13. ஏடுத்த தயிர், curd from which cream is not removed; 14. குரங்கு, monkey; 15. முட்பன்றி, porcupine; 16. உருவம், external appearance, shape; 17. அலங் கோலம், confused state; 18. மலைப் பன்றி, hill hog.

கோ லர்க்கு, see கொம் பர்க்கு.

கோ லரம், முளை, sprout, shoot.

கோலரி, see அழுக்கிரா.

கோல லவணம், துரிசு, a kind of blue vitriol.

கோல வல்லி, ஓர் கொடி. இதன் காய் மிளகைப் போலிருக்கும். a kind of creeper - Pathos officinalis, The pungent fruit of this resembles pepper.

கோல வல்லீசம், செவ்வியம், common pepper - Piper nigrum.

கோல வுணவு, see கோரைக் கிழங்கு.

கோல வேர், நிலப்பனை, ground palm-Curculigo orchioides.

கோலா

கோலன் வல்லி, see ஆனைத் திப்பிலி.

கோலன் வைப்பு, சிவனார் வேம்பு, Shiva neem - Indigofera asphalathoides.

கோலா, திப்பிலி, long-pepper - Piper longum; 2. ஓர் வகை தித்திப்புப் பானம், kind of sweet drink.

கோலா, ஓர் வகைக் கடல் மீன், இதன் உடல் நீண்டும், ஒல்லியாயும், தலை கூச்சாகவும் எலும்பு பச்சை நிறமாயும் இருக்கும். இதில் அனேக வகைகள் உண்டு. அவையாவன, kind of sea-fish; gasfish or garpike Belone. It has a slender body, pointed head and green bone. The follow are the different varieties viz:-

1. வட்ட மூக்கு கோலா bottle-nosed pike - Anacanthus barbatus.
2. பறவைக் கோலா, flying - pike Exocetus poecilopecterus.
3. பசங் கோலா, green-pike - Belannulata.
4. சப்பைக் கோலா, flat - pike.
5. வரிக் கோலா, striped -pike.
6. திருவெண் கோலா, white - pike.
7. பாம்புக் கோலா, pike resemble a snake.
8. கருவாலன் கோலா, black-tailed pike.
9. ஏமின் கோலா, garfish garpike.

கோலா

10. மயிற் கோலா, hairy - pike.
11. பற் கோலா, toothed - pike.
12. தாய்க் கோலா, mother - pike.
13. பீச்சிக் கோலா, another variety,

கோலாக் கட்டா, ஓர் கடல் மீன் இது 1½ அடி நீளம், பச்சை நிறம் நடுவே நீல நிறம் கலந்துள்ளது. a sea-fish - *Chorinemus tolooo*. It is 1½ ft. long, greenish, shot with blue colour.

கோலாங் கூலம், முசு முசுக்கை, bristly or rough bryony; 2. ஓர் வகைக் குரங்கு. அதாவது முசு, langur which is a kind of ape - *Presbytis entellus*.

கோலாச்சி, ஓர் மீன், a kind of fish (?)

கோலாச் சுறா, சாம்பாற் சுறா, grey shark - *Carcharias maclooti*.

கோலாந்தி, பற் பாடகம், fever plant - *Mollugo cerviana*.

கோலாபம், சிவதை, Indian jalep - *Ipomaea turpethum*.

கோலா மீன், see கோலா; 2. பறவை மீன், flying fish - *Exocoetus mesogaster*.

கோலா லிண்டு, ஓர் முள்ளி, Indian black berry - *Robus lasiocarpus*.

கோலா வதீதம், கீழ்க்காய் நெல்லி, which see.

கோலா விதை, இலந்தை விதை, jujube seed.

கோலி, மயிர்; 2. இலந்தை, jujuba; 3. உடும்பு, guana; 4. திப்பிலி, long -

கோவகுரி

pepper - *Piper longum*; 5. பன்றிக் கிழங்கு, pig root - *Trapa bispinosa*; 6. சிற்றழிஞ்சில், acute-leaved privet - *Ligustrum neilgherrense*; 7. புங்கன், elliptic-leaved privet - *Ligustrum perrottetii*.

கோலிகம், இலந்தை, see கோலி.

கோலிக் கற்றை, see கவரி மான்.

கோலிசம், மிளகு, black pepper - *Piper nigrum*.

கோலிம், see கட்டுக் கொடி.

கோலி வாசி, கரடி, bear.

கோலி னிறம், see அழிஞ்சில்.

கோலுக்கி, தாளகம், orpiment.

கோலை, see கோலிசம்.

கோல், ஊன்று கோல், leaning staff; 2. மரக் கொம்பு, branch of a tree; 3. இலந்தை, jujube; 4. அஞ்சனக் கோல், a rod used to blacken the eye - lashes.

கோல் மூலி, இலந்தை, see கோல்.

கோவக் காரி, தலைச் சுருளி, see கோபக் காரி.

கோ வங்கம், சரகண்ட பாஷாணம், a kind of native arsenic.

கோவங் கிழங்கு, see கொவ்வைக் கிழங்கு.

கோவகுரி, மாட்டுக்கு வரும் அம்மை, cow-pox.

கோவசை

கோவசை, மலட்டுப் பசு, cow not calved.

கோவணம், நீர்ச் சீலை. இது ஆண் குறியை மறைக்க வேண்டி இந்துக்களணியும் சீலைத்துண்டு, a long narrow or a triangular piece of cloth passed between the legs and fastened to middle string, before and behind. It is worn by males generally by Hindus to cover their genitals; 2. அறைக் கட்டு, இது காயம், புண், கட்டி இவைகளைக் கட்ட வுதவும், a forelap or bandage one band of which is tied round the waist while another band dividing into two in front of the anus is brought from behind between the thighs and the ends fastened in front - T. bandage.

கோவ ணாண்டி, கோவண மாத்திரம் தரித்த சந்நியாசி அல்லது சாது, a Hindu ascetic or Sadhu found only with a loin cloth and nothing more.

கோவணி, see ஆத்தி.

கோவதை, see கோவத்தி.

கோவத்தி, பசுக் கொலை, slaughter of cows.

கோவம், பொன், gold; 2. கோபம், anger; 3. தம்பலப் பூச்சி, lady's fly; See இந்திர கோபம்.

கோவர கழுதை, see கோவேறு கழுதை.

கோவா தேவதாரு

கோ வரக்கி, வெண் வாகை, doon sirrissa tree - *Albezzia procera* (typica).

கோவர புடம், see கோபுர புடம்.

கோ வரிதகி, வில்வம், bael tree - *Aegle marmelos*; 2. பீர்க்கு, gourd plant - *Luffa foetida*.

கோவரம், சந்தனம், sandalwood - *Santalum album*; 2. சின்ன முத்து, small pustules of measles.

கோ வர்த்தனம், சிங்கம், lion; 2. மாதுளை, pomegranate - *Punica granatum*.

கோவல கணவாய், கணவாய்ச் சிப்பி மீன், a species of cuttle-fish - *Octapis vulgaris*.

கோவலி, பல்லுக் கிட்டுதல், teeth becoming rigidly closed; lock-jaw.

கோவளை, நரி வாழை, tube-flower; pipe-flower - *Cleodendron spheoanthus*.

கோவன் காய், மலைத் தக்காளி, mountain current tomato - *Solanum denticulatum*.

கோவா, மல்கோவா என்னும் ஓர் வகை இனிப்பு மாம்பழம், a kind of sweet mango known as Mulgova 2. இடையர் ஊர், shepherd country known as Goa.

கோவாக் கிழங்கு, கோவா தேசத்து உருளைக் கிழங்கு, Goa potato or Goa yam.

கோவா தேவதாரு, கோவா தேசத்தில் விளையும் தேவதாரு மரம். Goa

கோவா தேவதாரு

cedar tree; Goa cypress -
Cypresaus glauca.

கோவாத் தூள், அரரோபா பவுடர் அல்லது பாகியா பவுடர் என்று பெயர். இது பாகியா தேசத்தில் விளையும் ஓர் மரத்தின் சக்கையிலிருந்து செய்யப் படும் சூரணம், இரு சரும நோய்களுக்குப் பூசு மருந்தாக உபயோகப்படும், Goa powder. It is also known as Araroba powder. or Bahia powder. The powder is produced from the chips of a leguminous plant growing in Bahia; and is employed as a powerful remedy in ringworm and certian other skin diseases.

கோவா பவுடர், see கோவாத் தூள்.

கோவாரி, பசுவிற்கு வரும் விஷ சுரம். இது ஓர் பெருவாரி நோய். இதற்கு அலரியென்றும் பெயர். இது ஒரு தொற்று நோய். மனிதர்களுக்கும் ஏற்படும். இந்நோய் காணில் உடம்பை முறித்து, மார்பிலும் கழுத்திலும் வலியை யுண்டாக்கிப் பின் பாகமும் தொந்தப் பட்டு அதனால் உடம்பு மிகவும் காய்ந்து பிறகு தணியும். நாடியும் வேறுபட்டு துரிதப் படும். அன்றியும் மேல் மூச்சும், இரைப்பும் காணுவதுடன் 16 நாள் வரைக்கும் நீடித்துத் துன்புறுத்தும். சாதாரணமாக 3-9 நாள் வரைக்கும் தான் இருக்கும். இதற்குப் பணங்களைப் பரிகார மருந்தாகக் கொடுப்பதுண்டு. மேலும் ஆவாரங்கொழுந்து, சுற்றாழைச் சோறு, கீரகம்,

கோவிக் கீரை

வெங்காயம், கிளுவைப் பட்டை முதலியவைகளைக் காடியிற் சேர்த்து அரைத்து மருந்து செய்தும் கொடுப்பதுண்டு, இந்நோயைப் போலவே குதிரைகளுக்கும், கோவேறு கழுதைகளுக்கும் காண்பதுண்டு, cow epidemic - Rinderpest. It is an infectious disease and is communicable to human subject. Its earliest symptoms is a spasmodic twitching of the muscles of the chest and the neck and sometimes of the hind-quarters (The temperature rises to 105°F and subsequently falling as low as 88°F) The pulse is little disturbed and then becomes quick and weak. The respiration is accelerated and laboured when the respiratory muscles are involved in the spasm. The disease may even last from 1 to 16 days; but its usual duration is from three to nine days. Palmyra toddy is given as a cure. The tender leaves of tanneris senna, the succulent portion of aloe leaf, cummin seed, onions, tender bark of kiluvai are well ground and mixed with vinegar and prescribed by Vaidyans. Similar disease affecting the horse and the mule is known as glanders.

கோவா வவரை, கோவா பீன்சு அல்லது முறுக் கவரை, square or goa bean - Psophocarpus teragonolobus.

கோவிக் கீரை, see கோவிக் கீரை.

கோவிக கீரை

கோவிக கீரை, கோசு முட்டை, இது நமது நாட்டுக் கீரை வகையிற் சேர்ந்த தல்ல. ஐரோப்பியர்களால் கொண்டு வரப் பட்டு மலைகளின் மேல் பயிராக்கப் படும். இது முழுவதும் வளர்ந்தால் இலைகள் ஒன்றிற்கு ளொன்றாகப் புரையைப் போலிருக்கும். இவ் விலைகளை வாத வலி, குலைப் பிடிப்புகளுக்கு வைத்துக் கட்டலாம். இதன் விதைகள் நீரைப் போக்கும். மலத்தை இளக்கும், வயிற்றிற்கு வலிவையுண்டாக்கும், கிருமிகளைக் கொல்லும், cabbage domestic colewort - Brassica oleracea. This plant is not a native of this country; by Europeans at an early date of their occupation and is now grown on hills; when perfect. it consists of solid masses formed by the leaves compactly enveloping one another and it finally expands into a globular mass. The leaves form an application in rheumatism and gout. The seeds are diuretic, laxative, stomachic and anthelmintic.

கோவிகப் பூ, காலி புளோவர். இது கோவிகச் செடியின் ஓர் இனம். இது பூர்க்கும் போது மாறுத லடைந்து இவ்விதமாக உருவம் கொள்ளும், cauliflower - Botrytis. It is a variety of cabbage. Its heads are a malformation of the inflorescence, forming a white conglomeration of imperfect buds.

கோவிட்டை, பசுஞ் சாணி, cow dung.

கோவிற் புறா

கோவிதா, see கோவி தாரம்.

கோவி தாரம், see காட்டாத்தி, 2. see குரா மரம்.

கோவிந்தம், செம்முள்ளி, thorny nail dye - Barleria prionitis.

கோவியம், see கோவிட்டை.

கோவிரதம், விடத்தேர், mint - Mentha crispa.

கோ விருடபம், எருது, bull.

கோ விலங்கு, சிங்கம், lion, as king of beasts.

கோவில் திருமடந்தை, வைப் பரிதாரம், an orpiment artificially made; synthetic orpiment.

கோவிற் புறா, மாடப் புறா. இது வீட்டில் வளர்க்கப்பட்ட புறாவில் ஒன்று. இது சிறந்ததாகக் கொள்ளப் படும். இது வீடுகளிற் கூடு கட்ட நற்சகுனமாகக் கருதப்படும். இதன் கறி சாப்பிட தீபாக்கினியும் சுக்கிலமும் பெருகும், வாதப் பிரகோபம் நீங்கும். இது பத்தியக் கறியாம், blue rock-pigeon - Columba intermedia alias C. livia. It is one of the domestic pigeons in India and is much venerated. It builds its nest in houses, it is considered a good and fortunate omen. Its flesh is eaten; and is said to promote hunger and formation of seminal fluid. It mitigates the aggravated condition of Vatha thus curing rheumatic and paralytic complaints.

கோவு கந்தம்

கோவு கந்தம், தாலம் பாஷாணம், a kind of native arsenic (?)

கோ வெண்ணெய், பசு வெண்ணெய், butter from cow's milk; cow's butter.

கோவேறு கழுதை, குதிரைக்கும் கழுதைக்கும் பிறந்த கலப்புச் சாதி, an offspring of female horse and male ass; mule.

கோவை, கொவ்வைக் கொடி. இதன் பூ வெள்ளை, பழம் சிவப்பு. 2 அங்குல நீளம், ஒருஷம் முழுவதும் பூக்கும், வேலிகளில் வளரும், பழத்தைத் தின்னலாம்; காய் கறிக் குபயோகிக்கலாம். இதன் இலைச் சாற்றை விஷக் கடிக்குப் பூசலாம். இலை உஷணத்தையும், வியர்வையையும் முண்டாக்கும் தன்மையது. இலைக் கஷாயம் நீரடைப்பு, இரணம், சொறி சிரங்கு, இருமல் இவைகள் போம். இதைச் சூரணித்து சாப்பிட உடம்பின்குடு, நீரடைப்பு, கரப்பான், இருமல் இவைகள் போம். இலை ரசத்தை வெண்ணெயோடு சேர்த்துச் சிரங்கு, விரணம் இவைகளுக் குபயோகிக்கலாம். இதன் கிழங்கு நீரிழிவு, கோழை, குட்டம், இரைப்பு, நாப்புண் இவைகளை நீக்கும். காயை வற்றல் செய்து சாப்பிட அரோசகம் உஷணம், சிலேட்டுமம் போம். இது அடியிற் கண்ட படி பல வகைப்படும், Indian caper; Red bitter melon – *Cephalandra indica* alias *Bryonia grandis* alias *Coccinea in-*

கோவை

dica. it is a climbing shrub with white flowers, and fruit about 2 inches long; flowering throughout the year common in hedges; ripe fruit is edible; raw or green fruit is used in curries. Juice of leaves is applied to bites of animals. It is stimulant and diuretic; decoction of leaves is given in cases of stranguary, ulcers, itch, cough etc; powder of leaves is prescribed for excess of heat in the system, stranguary (obstruction of urine) skin eruptions, cough etc; juice of leaves mixed with butter is an external application for itch and ulcers & wounds. The root is useful in diabetes and phlegmatic diseases, leprosy, asthma, ulcers, inflammation of the tongue etc. Raw fruit when fried and taken internally removes loss of appetite, excessive heat of the body and phlegmatic disorders. The following are the different varieties as mentioned below:—

1. நல்ல கோவை, common caper.
2. பெருங் கோவை, large caper.
3. இராமக் கோவை, Rama's caper – *Bryonia amplexicaulis*.
4. கருடக் கோவை, braminy kite caper – *Bryonia epigaea*.
5. காரக் கோவை அல்லது கருங் கோவை, black caper – *Karivia amplexicaulis*.
6. கற் கோவை, stony caper *Bryonia umbellata*.

கோவை

7. ஐவிரலிக் கோவை, five fingered palmate leaf – *Bryonia lecinosa*.
8. மணற் கோவை, a kind of caper growing in sandy soil.
9. வரிக் கோவை, striped caper.
10. செங் கோவை அல்லது சிவப்புக் கோவை. இதுவே குங்குமக் கோவை, saffron caper – *Rhynchocharpa foelia*.
11. தித்திப்புக் கோவை, sweet caper – *Lehneria umbellata*.
12. கொல்லன் கோவை, the same as No.4; See ஆகாச கருடன்.
13. அப்பைக் கோவை, the same as No.11.
14. நாமக் கோவை, another variety.

கோவைக் காய், see கோவை.

கோவைக்காய் வற்றல், பச்சைக் கோவைக் காயை அறுத்துக் காய வைத்து எண்ணெயி லிட்டு வறுத்த பண்டம், dried pieces of green caper which are sliced and fried in gingelly oil.

கோவைக் கிழங்கு, see கோவை;
2. கொல்லன் கோவைக் கிழங்கு, root of Brahminy kite caper; 3. கோவை வள்ளிக் கிழங்கு, Goa potato; Goa yam.

கோவைக் கீச்சான், ஓர் கடல் மீன், a sea-fish.

கோழி

கோவைக் கீரை, கோவை யிலை, leaves of Indian caper.

கோ வைகுரி, பசுவிற்ரு வரும் அம்மை, cow-pox. See கோவைகுரி.

கோவைச் சருக்கரை, கோவை தேசத்து சருக்கரை, Goa sugar.

கோவைத் தண்டு, கோவைச் செடியின் தண்டு, leaf-stalk of Indian caper.

கோ வைத்தியன், பசு வைத்தியன், a veterinary doctor who has specialised in the treatment of cows.

கோவைப் பழம், கனிந்த சிவப்புக் கொவ்வைப் பழம், red riped caper fruit. It is eaten raw.

கோவை யவரை, முறுக்கு பீன்சு, goa bean.

கோவை வள்ளி, சிறு வள்ளிக் கிழங்கு, Goa yam; goa potato – *Dioscorea aculeata*.

கோழகம், சங்கு பாஷாணம், a kind of white arsenic.

கோழம், see கோ ழகம்.

கோழகம் கொடு மலை, வெங்கல மலை, a mountain containing bell metal ore.

கோழி, குக் குடம், இது வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் பிராணி. இதில் சேவல், பெட்டைக் கோழி என இரு வகைத்து. இதன் கறி உடம்பிற்கு மிக்க சூடு. இதனால் மகரவாதம், வாந்தி, நாட்பட்ட கரம், சயம் இவைகள் போம்.

கோழி

சுக்கிலம், பித்தம் உண்டாகும்; உடம்பினைக்கும். இது மருந்தின் வேகத்தை முறிக்கு மாதலால், பத்தியத்திற்குதவாது. இதில் அடியிற் கண்டபடி பலவகை யுண்டு. ஆதலின், அவற்றின் மாமிசங்களும் வெவ்வேறு குணத்தை யுண்டு பண்ணும், fowl – Gallus domesticus. Cock and hen are the two kinds. Its flesh lends heat to the system; and it is useful in cases of rheumatism, asthma, bodily pain, loss of appetite, vomiting, chronic fever, consumption etc. It promotes the secretion of bile and semen; but it emaciates the system. As it has the tendency to neutralise the effects of medicine, it is excluded from the list of dietetic substances; Fowl consists of different varieties and so, the properties and effects of their flesh are also different:—

1. அறுபதாங் கோழி, a hen which lay eggs every 2 months.
2. கருங்கோழி, a fowl whose skin and bones are black.
3. கானங் கோழி, small jungle fowl.
4. சேவற் கோழி, சாவல், cock-fowl.
5. வான்கோழி, turkey fowl.
6. பெட்டைக் கோழி, hen fowl.
7. காட்டுக் கோழி, jungle fowl.
8. நீர்க் கோழி, water-fowl.
9. நெருப்புக் கோழி, ostrich fowl.

கோழிக் கறி

10. சம்பங் கோழி, another variety.

NOTE:— சுவற்றுக் கோழி, although called a கோழி, it does not belong to the variety of fowl for it is only an insect known as cricket of gryllidae family.

கோழி, see கோழி யவரை; 2. பன்றிக் கிழங்கு pig root – *Trapa bispinosa*; 3. உபரச வகையி லொன்று, one of the 120 kinds of natural substances contemplated in Tamil medicine; 4. வெருகங் கிழங்கு, bulbous root of வெருகு – *Arum macrorhizon*; 5. see கோழித் தலை கந்தகம்; 6. உள்ளான், common snipe; 7. காட்டுக் கோழி அல்லது கற்கவுதாரி, rock pigeon; common sand-grouse – *Pterocles exustive*.

கோழி கவிழ்க்கும் நேரம், அந்திப் பொழுது, the time when poultry are shut up i.e. evening time – Cock-shut.

கோழி கூவல், சேவல் கூவுதல், cock's crow indicating day-break.

கோழி கூவு நேரம், விடியற் பொழுது அதாவது காலை 4 மணி, day - break indicating 4 A.M. as the time for cock's crowing.

கோழிக் கண், குன்றி மணி, jeweller's bead.

கோழிக் கல், குறுஞ்சிலைக் கல். இது இரும்பை மெது வாக்கும், a kind of mineral stone used for polishing iron; 2. see ஈரற் கல்.

கோழிக் கறி, fowl curry, see கோழி.

கோழிக் காசிரைக் கீரை

கோழிக் காசிரைக் கீரை, உயிரிக் கீரை, sea-blite; See கோழிப் பசளை.

கோழிக் காமம், எளிதில் திருப்தியடையும் காம விச்சை, sexual desire lasting only for a short duration - Lust.

கோழிக் காரம், கோழிப் பீ, fowl dung; 2. கோழிப் பீ சேர்ந்த மருந்து; medicine in which fowl - dung forms the chief ingredient; 3. சாராயங் கலந்த கோழி யிரத்தம், fowls blood mixed with arrack or brandy; 4. மருந்து அல்லது சாராயங் கலந்த கோழி சூப்பு, fowl-soup mixed with medicine and brandy; 5. கோழியெரு, fowl-dung manure.

கோழிக் காலவரை, ஓர் வகையவரை, a kind of bean so called from its resemblance to fowl's foot.

கோழிக் கால், கொடியரசு, wild peepul tree - *Ficus arnottiana*; 2. கோழியின் கால், fowl's leg.

கோழிக் காற் புல், தட்சணப் புல், Deccan grass - *Panicum racemosum*.

கோழிக் காற் பூடு, குமரகன் பூடு, a plant, the leaves of which resemble the fowl's leg.

கோழிக் கிரணிகம், see கோழித் தலை கந்தகம்.

கோழிக் கிழங்கு, வெருகன் கிழங்கு, see கோழி.

கோழிக் குடி

கோழிக் கீரணி, மாந்தப் புல், citronela grass. See காவட்டம் புல்.

கோழிக் கீரை, பருப்புக் கீரை. இது தோட்டங்களில் பயிராக்கப்படும்; மழை காலத்தில் பூக்கும். இது உடம்பிற்குக் குளிர்ச்சி; துவர்ப்புக் குணம். நீரைப் போக்கும்; அழற்சியை நீக்கும்; சொறி கரப்பான் உண்டாம்; கிருமி சேரும். இதன் விதை உட் காந்தலை தணிக்கும்; நீரைப் பிரிக்கும்; குடி நீராகச் செய்யலாம். இக் கீரையை உணவில் கறியாக வுபயோகிக்கலாம், cook's green - *Portulaca oleracea*. It is a herbaceous plant cultivated in gardens; flowers in the rainy season - leaves are fleshy. Leaves are refrigerant, astringent diuretic and emollient; promote skin eruptions and itch; cause worms in the testines. The seeds are also medicinally demulcent, slightly astringent and diuretic; draught is made from its. Leaves are used in curries.

NOTE:- There are three varieties of oleracea viz:- The common green, the golden and the large-leaved golden. The juice of leaves is substituted for spirit of nitrous ether.

கோழிக்குஞ் சாணம், (கோழி + குஞ்சு + ஆணம்) கோழிக் குஞ்சு சூப்பு, chicken-broth.

கோழிக் குஞ்சு, இளங் கோழி, chicken.

கோழிக் குடி, நெட்டி லிங்கு, Indian mast tree - *Polyathia longifolia*.

கோழிக் குடை

கோழிக் குடை, குடை மேற் குடை, a plant.

கோழிக் குரல், see கோழி கூவல்; 2/ விடியற் காலை, cock's crow.

கோழிக் குறுமா, மகம்மதியர்கள் கோழிக் கறியோடு பச்சை மசாலை யிட்டுத் தயாரிக்கும் குழம்பு, a kind of stew prepared by Mahamadans with the aid of green chilly and other curry stuffs.

கோழிக் குறுமான், see கோழிக் குறும்பான்.

கோழிக் குறும்பான், see கோழிக் கீரை.

கோழிக் கூடு பழம், கள்ளிக் கோட்டை யில் உற்பத்தி யாகும் வாழைப் பழம், a kind of plantain fruit grown in Calicut.

கோழிக் கொடி, see கோழி முளையான்; 2. see கோழி யவரை.

கோழிக் கொண்டை, சேவற் கொண்டை, cock's comb; 2. சாவற் குட்டுப் பண்ணை, an ornamental plant known as cock's comb - *Celosia cristata*; 3. see கோழித் தலை கந்தகம்.

கோழிச்சம், கோழிப்பீ, see கோழி யெச்சம்.

கோழிச் சாரம், மா காளிக் கிழங்கு அதாவது பெரு நன்னாரி. இது ஊறுகாய்க் குதவும், country or big sarsaparilla. A tuberous root of Hemidesmus genus. It is used in pickles.

கோழித் தலை கந்தகம்

கோழிச் சாவல், see கோழிச் சேவல்.

கோழிச் சாறு, கோழிச் சூப்பு, fowl soup; 2. கோழிக் குஞ்சு சூப்பு, chicken-broth.

கோழிச் சிலும்பான், சிறு சிலும்பான், an unknown plant (?)

கோழிச் சூடன், கோழிக் கொண்டை, cock's comb; 2. ஓர் வகைப் புல், see கோழிக் காற் புல்.

கோழிச் சூடு, see உச் சிலந்தி.

கோழிச் சேபகம், மாந்தப் புல், see கோழிக் கீரணி.

கோழிச் சேவல், ஆண் கோழி அதாவது சேவல் கோழி, male of the domestic fowl; cock.

கோழித் தலை கந்தகம், சிவப்புக் கந்தகம். இது சேவல் கொண் டையைப் போல் சிவப்பா யிருத்தலா லிப்பெயர். இது சிறிய தட்டையான துண்டுகளாக கிடைக்கும். ஊதா அல்லது செங்கற்றாள் நிறம். இது கந்தகம் சேர்ந்த ஓர் உலோகம் எனக் கருதப்படும். இதைக் கொளுத்த கொழுந்து விட்டெரிவதுடன் கந்தக நாற்றமும் வீசும். இதைத் தமிழர்கள் வாத முறையில் பொன் வெள்ளி செய்வதற்கு உபயோகப் படுத்துகிறார்களென்பது தெரிந்த விஷயம், red sulphur which is so called from the colour of cock's comb. It is found in small and highly crystalline, flat and irregular pieces of purple or brick-dust colour. It is probably a sulphuret

கோழித் தலை கந்தகம்

of some metal it burns with a blue flame and emits smell of sulphur. It is resorted to by Tamil alchemists; and is supposed to be used by them as a chief ingredient in preparing artificial gold and silver.

கோழித் தலை கெந்தி, இது தமிழ் முறைப்படி 32 வைப்புப் பாஷாணங்களி லொன்று, according to Tamil medicine. It is a prepared arsenic which is classified as one of the 32 kinds of synthetic poisons; See கெந்தி பாஷாணம்.

கோழித் தலைச் சூடன், see கோழித் தலை கந்தகம்.

கோழித் தாடை, கோழித் தொண்டையின் கீழ் தொங்கும் சதை, the fleshy excrescence hanging under the throat of the domestic fowl - Wattle.

கோழித் தூக்கம், கோழியைப் போல் அடிக்கடி உறக்கங் கொண்டெழும் தூக்கம், light sleep enabling one to wake up frequently like a cock even on slight disturbances.

கோழி நெஞ்சு, கோழிக் குடையது போன்ற நெஞ்சு, pigeon breast; 2. அச்சத்தால் நடுங்கு மனம், timid or agitated heart; pigeon-hearted; chicken-hearted.

கோழி பற்பம், see கோழிமுட்டை பற்பம்; 2. கோழிப் புடமிட் டெடுத்த பற்பம், white powder obtained by calcining egg.

கோழிப் பசரைக் கீரை, see கோழிப் பசலை.

கோழி மருதை

கோழிப் பசலை, see உமிரிக் கீரை.

கோழிப் பித்து கோழியின் பித்தப் பை, the gall bladder of a fowl.

கோழிப் பிராணன், see கோழி யுயிர்.

கோழிப் பீ, கோழி யெச்சம், fowl's dung; droppings of a fowl.

கோழிப் புடம், பத் தெருவில் போடும் புடம். இது கோழி உயர மிருக்கும். மருந்திற்கு இவ்வளவு தீயென நிர்ணயிக்க வேண்டி இப்பெயர் கொடுக்கப்பட்டது, fire set up or kindled with the aid of 10 cow-dung cakes for calcining metals; the process of sublimating medicines with ten cow-dung cakes piled up to the height of a fowl. The name is given to indicate the intensity of heat required for calcination of a particular medicine; See குக் குடப் புடம்.

கோழிப் புணர்ச்சி, சம்போகத்தில் நீடித்து நிற்காமல் எளிதில் விந்து கலிதமாகும் புணர்ச்சி, sexual intercourse not sustainable, but attended with quick discharge of semen it is opposed to குருவிப் புணர்ச்சி, the one of sparrow referring to a long duration in the intercourse.

கோழிப் புல், see கோழிக் காற் புல்.

கோழிப் பூண்டு, see கோழி யவரை.

கோழிப் போகம், see கோழிப் புணர்ச்சி.

கோழி மருதை, see கரு மருது.

கோழி மீன்

கோழி மீன், ஓர் வகைக் கறுப்பு நிறக் கடல் மீன். இது 1½ அடி நீள மிருக்கும் sturgeon fish — *Acanthurus gahm*. It is dark in colour and is about 1½ ft. in length; 2. நீல நிறமும் மஞ்சள் கோடுகளும், வாலின் அடியிற் முட்களு முள்ள ஓர் வகைக் கடல் மீன், a kind of sea fish blue in colour with clear cut of yellow bands or stripes and spines below its tail — Spine-tails.

கோழி முட்டை, கோழி யிடு முட்டை, egg laid by hen; fowl's egg; 2. மூன்று மாதத்திய பிண்டக் கரு, an euphemistic or secret term used to denote the foetus of three month's duration in the womb of a woman.

கோழி முட்டைக் கரண்டி, கோழி முட்டைப் பதியு மளவு குழியாகச் செய்த கரண்டி, a spoon made hollow so as to hold an egg in it — Egg spoon.

கோழி முட்டைக் கரு, கோழி முட்டையின் வெள்ளை அல்லது மஞ்சட் கரு, the white (albumen) or the yellow part (yolk) of the fowl's egg.

கோழி முட்டை கற்பம், கருங் கோழி முட்டை நாற்பது எடுத்து வேக வைத்துப் பிறகு, சாப்பிடும் உப்பிற்குள் 40 நாள் புதைத்து வைத்து எடுத்துத் தினம் ஒரு முட்டை உரித்து ஒடு நீக்கி ஒரு மண்டலம் அல்லது 40 நாள் பத்திய முறைப்படிச் சாப்பிட உடம்பு

கோழி முட்டை யகப்பை

கற்றாணாகும், rejuvenating egg of dar-skinned fowl (hen). 40 eggs of this kind are boiled and kept buried or concealed in a heap of common salt for 40 days and then taken out. Everyday one egg has to be taken as per prescribed diet after removing the shell; and this, if continued for 40 days, is said to rejuvenate the body.

கோழி முட்டைத் தைலம், அண்டத் தைலம். இது கோழி முட்டையின் மஞ்சட் கருவினின்று தயாரித்துக் குழந்தைகளுக்கு மாந்தம், வலிப்பு முதலியவைகளுக்கும், பெரியோர்க்கு வாது பிடிப்பிக்கும் கொடுக்கும் தைலம், medicinal oil extracted from the yolk of hen's eggs; and used in children's fits and spasms. It is also prescribed for adults in rheumatic complaints.

கோழி முட்டைப் பற்பம், அண்டோட்டிற்குள் இரசம், வீரம் முதலியவைகளைப் புகட்டி புட்டமிட்டுத் தயாரிக்கும் பற்பம், white powder prepared by process of calcination from medicines such as mercury, corrosive sublimate etc. which are inserted into an egg-shell and hermetically sealed; 2. கோழி முட்டையை மற்றச் சரக்குகளோடு சேர்த்து புட்டமிட்ட பற்பம், white powder prepared by calcination of egg mixed with other ingredients.

கோழி முட்டை யகப்பை, கோழி முட்டை பதியும் படிக்குப்

கோழி முட்டை யகப்பை

பள்ளமாகச் செய்த ஓர் அகப்பை, a ladle so shaped as to hold an egg in it. C.f. கோழி முட்டைக் கரண்டி.

கோழி முட்டை வடிவம், மேற்பக்கம் சிறுத்தும் அடிப்பக்கம் பருமனாயு முள்ள வஸ்து, any substance with its top portion narrow and the bottom broad and thick – Oval shape.

கோழி முளையான், சிறு பசளை, large-flowered purslane – *Portulaca quadrifida*. See முக்குளி.

கோழி முள்ளி, ஆற்று முள்ளி, river-holly – *Acanthus illicifolius*.

கோழி யண்டம், கோழி முட்டை, fowl's egg.

கோழி யவரை, வா-ளவரை sword bean – *Canavalia ensiformis*; 2. பெருங் கோழி யவரை, West Indian sea-side bean – *Canavalia obtusifolia*.

கோழி யவரைச் சாற் றெண்ணெய், கோழி யவரை யிலைச் சாற்றோடு நல் லெண்ணெயும், மற்ற கடைச் சரக்குகளும் சேர்த்துக் காய்ச்சுந் தைலம். இதைப் பசு மருந்தாகக் கொப்புளம், விரணம் இவைகளுக்குப் குபயோகிக்கலாம், a medicated oil prepared with the juice of sword-bean and gingelly oil mixed with other bazaar drugs. It forms a useful application for boils and ulcers or wounds.

கோழி யாணம், கோழிக் குஞ்சு ரசம் அல்லது சூப்பு, chicken-broth; 2. கோழி சூப்பு, fowl's soup.

கோழை கோழாய்

கோழி யிரத்த மரப்பொடி, செம் மரத் தூள், red saw-dust of red wood.

கோழி யுள்ளான், ஓர் உள்ளான் குருவி, jud-cock; jack snipe – *Galinago gallinula* alias *Scolopix gannago*.

கோழி யுறக்கம், see கோழித் தூக்கம்.

கோழி யெச்சம், கோழிப் பீ, fowl's dung.

கோழி யென்ற மூலி, see கோழி யவரை.

கோழி ரசம், கோழி சூப்பு, fowl's soup; cock or hen soup.

கோழி வெண் காரம், கோழியின் வெண்ணிறமான பீ, fowl's dung of a white colour.

கோழை, கபம், phlegm; matter or materials from the lungs – Expectoration; 2. சிறு குழந்தை, child; 3. மனத் திடமில்லாதவன், timid person; 4. கண் முதலிய வற்றின் குழி, socket of the eye etc; 5. சளி நீர், viscid solution of mucus.

கோழை கட்டல், மார்ச்சளி யுண்டாதல், formation of phlegm in the chest; 2. சளி யுண்டாதல், formation of phlegm.

கோழை காசம், ஈளை, humid asthma.

கோழை கோழாய், விழல், மார்பி னின்று கபம் வெளிவரல், issuing of thick phlegm in lumps.

கோழைக் கட்டு

கோழைக் கட்டு, குழ குழப்பாயும், வெண்மையாயும், பிசு பிசுப்புடனும் இருக்கும் சளியின் திரட்சி, collection of soft, white, slimy substance known as mucus; 2. நெஞ்சில் சளி சேருவதனாலேற்படும் கஷ்டம், obstruction in the chest due to excess of phlegm; 3. மார்ச் சளி, accumulation of phlegm; in the bronchial tubes.

கோழைக் கட்டு விழல், நெஞ்சில் கட்டிய கபம் வெளிப்படுதல், discharge of phlegm collected in the chest.

கோழைக் காய்ச்சல், உதராச யத்தைப் பற்றிய ஓர் காய்ச்சல், gastric fever depending on disease of the mucous follicles.

கோழைக் குத்து, கோழையால் ஏற்படும் குத்தல் நோய், acute pain due to accumulation of phlegm in the chest.

கோழைத் தனம், மனத்திட மின்மை, timidity.

கோழை நீர், கப நீர், sputum.

கோழை நெஞ்சு, கோழை கட்டிய நெஞ்சு, phlegm in the chest; chest accumulated with phlegm; 2. திடமற்ற மனம், timid mind; 3. இளகிய மனம், sympathetic mind.

கோழை நோய், கோழையால் ஏற்படும் நோய்கள், phlegmatic diseases; 2. ஈளை, asthma; 3. கயரோகம், phthisis.

கோழை போக்கி, நறுந் தாளி, a species of fragrant convolvulus.

கோழை யினக்கி

கோழை மாத்தம், குழந்தை களுக்கு நெஞ்சில் கபம் கட்டுவதால் ஏற்படும் அசீரணம், வலிப்பு முதலிய குணங்கள், indigestion convulsions etc. in children due to accumulation of phlegm in the chest.

கோழை மொழி, மூர்க்கன் தவளை, frog.

கோழை யகற்றல், கோழையைப் போக்கல், dephlegmating; removing phlegm.

கோழை யடைப்பு, நெஞ்சுக் கோழை திரண்டு மூச்சு விடக் கூடாத படி தொண்டையை அடைத்தல், obstruction of respiration due to collections of mucous and phlegm in the passage of throat.

கோழை யறுக்குஞ் சூரன், திப்பிலி, long-peper - Piper longum.

கோழை யறுப்பான், கோழை யறுக்கும் மருந்து அல்லது மூலி, any medicine or drug which promotes expectoration - Expecto-rant. See ஒளடத வகுப்பு.

கோழையான், மனத் திட மில்லாதவன், timid person; weak-minded man.

கோழை யிருமல், கோழை கட்டு வதினால் வரும் இருமல், cough due to accumulation of phlegm in bronchial tubes - Bronchitis.

கோழை யினக்கி, நெஞ்சில் தங்கி நிற்கும் கோழையை இளக்கு மருந்து, any drug or medicine ren-

கோழை யினக்கி

dering the phlegm loose and watery.

கோழை வாங்கல், தொண்டையில் விரற்களை யிட்டு ஒக்களித்துக் கோழையை வெளிப்படுத்தல், ejecting or bringing out the mucus collected in the throat by insertion of fingers into the mouth.

கோழை வாங்கி, நெஞ்சில் ஏற்கனவே தங்கி நிற்கும் கோழையை வெளிக்கு வாங்கும் மருந்து, an expectorant used to expel secretions that are already formed in the chest - Stimulant expectorant.

கோழை விந்து, துளசி, holy basil - Ocimum sanctum.

கோழை விப்புருதி, சீமோடு கூடிய கட்டி, an abscess attended with muco-purulent discharge.

கோளக சீரிடம், மாசி பத்திரி, Indian worm-wood - Artemesia vulgaris.

கோளக பாஷாணம், ஓர் வகை விளைவு பாஷாணம், a kind of native arsenic.

கோளகம், see கோளக பாஷாணம்; 2. மிளகு pepper; 3. வால் மிளகு, tail pepper - Piper cubeba; மண்டிலிப் பாம்பு, a kind of hoodless snake capable of whirling round; 5. சிறு கோளம், tubercle; a little gland - Glandule; 6. இரைக் குடல் நெடுகவிருக்கும் நீளமான சிறுமணிகள், the lymphatic situated between the layers of the mesentery - Mesentric glands; long-pepper; glans penis; myrrh; water-jar.

கோள சாஸ்திரம்

கோளக வச்சிரம், குருந்தக் கல், a variety of corundum next to diamond - Emery; 2. கருந் தண்ணீரக் கல், a kind of black mineral stone.

கோள காயம், see எழுத்தாணிப் பூடு.

கோளகை, மண்டலிப் பாம்பு, see கோளகம்; 2. அண்ட வடிவம், oval shape; 3. வட்ட வடிவம், globular shape; 4. உறை, socket.

கோளக் கட்டி, தொடைச் சந்து, அக்குள் முதலிய விடங்களில் இருக்கும் கோளத்திற்குத் தாபி தம் காணுவதால் ஏற்படும் மேகக் கட்டி, a venereal bubo appearing particularly in the groins or the armpit as consecutive symptom of syphilis due to the inflammation of glands therein - Abscess of the gland.

கோளக்கழலை, கோளம் மாறுபடு தலால் ஏற்படும் கழலை, a tumour formed by the pathological development of a tissue - Glandular tumour; 2. கோளக்கட்டி, adenoma which is a form of hypertrophy of the lymphatic gland.

கோளக் காய்ச்சல், கோளத்திற்குக் காணும் தாபிதத்தினா லேற்படும் க்ரம், fever arising from the inflammation of a gland - Adeno-fever.

கோளங் கட்டி, உடம்பின் எப்பாகத்திலாவது திரட்சியாகக் கோளம் வீங்கிப் பருத்துக் காணல், glandular swelling on any part of the body.

கோள சாஸ்திரம், உடம்பினுள்ள கோளங்களைப் பற்றிய நூல், a treatise

கோள சாஸ்திரம்

tise on the glandular system – Adenology.

கோளச் சிலந்தி, see கோளப் படுவன்.

கோளத் தாபிதம், கோளத்திற்குக் காணும் அழற்சி, inflammation of a gland – Adenitis.

கோளத்திற்குரிய, கோள சம்பந்தமான relating to a gland – Adenic.

கோளத்தைப் போன்ற, கோள வடிவ முள்ள of the shape of a gland; gland like – Adeniform.

கோள நிலைமை, உருண்டை வடிவ மாய் இருக்குந் தன்மை, the state or condition of being spherical or globular – Sphericity; spheroidal state.

கோள நீருறை, கோளத்தின் பிணி நீர்ப் பை, a cystic adenoma – Adeno-cystoma.

கோள நோய், சாதாரணமாய்க் கோளத்திற் கேற்படும் எவ்வித நோய், any form of glandular disease – Adenosis.

கோளப் படுவன், கோளச் சிலந்தி, adeno-ulcers.

கோளப் பிணி, கோள நோய், any disease of a gland.

கோளப் பிரிவு, கோளம் தனித் தனிக் கோளங்களாகப் பிரிதல், abnormal separation of a gland into distinct parts – Adeno-diastasis.

கோள மறிப்பு, கோளத்திற்கு ஏற்படும் தடை glandular obstruction.

கோளம்

கோளம், உருண்டை வடிவம், globular shape; 2. உடம்பில் நீருறும் சதைப்பற்று, an organ in the body secreting some fluid; gland; 3. கண்ணீர், உமிழ் நீர், பித்த நீர், வியர்வை முதலிய கெட்ட நீர்கள் பொசிகின்ற கருவிகளின் பொதுப் பெயர், a common name for secreting glands form which tears, saliva, bile, water, sweat etc. emanate; 4. ஓர்பெரிய உருண்டையான நீர் மிடர், a large globular water-jar.

கோளம், இக்கோளங்கள், முக்கியமாக உடம்பிற்கு வேண்டிய வஸ்துக்களைத் தயாரித்துக் கொடுக்க உடம்பிலுள்ள பல பாகங்களில் அமையப் பெற்ற சிறிய உறுப்புகளுக்கே இப்பெயர். அவைகள் நுண்ணிய நாடிகளும், நாளங்களும், விசர்க்கக் குழல்களும் திரண்டிருப்பதினால் உருப் பெற்றிருக்கும். இவற்றிற்கு இரத்தத்திலிருக்கும் திரவப் பொருளை கவர்வதற்கும், கழிப்பதற்கு முள்ள சக்தி யுண்டு, அன்றியும் இரத்த மாகக்களை வடிக்குங் குணமும், வேறுவித தொழில்களியற்றும் சக்தியும் உண்டு. இதற்கு மாசயனி கோளத்தையும் உமிழ் நீர் கோளத்தையும் உதாரணமாகச் சொல்லலாம். மேலும் ஈதலைக் கருதிமண்ணீரலுக்கும் ஈரலுக்கும், கழிவுத் தன்மையை நோக்கி குண்டிக் காய்க்கும் முலைக்கும் இப்பெயராகிய கோளம் என்பது பொருந்தும். இக் கோளங்கள்

கோளம்

உடம்பின் ஆரோக்கிய நிலைமைக்கும், வளர்ச்சிக்கும் முக்கியமானவை. அவைகளின் பருமன் பயறளவு முதல் பன்ங்காயளவு ஈறாக ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசப்படும் கோளங்கள் சிறியவைகளாயிருந்தாலும் அவைகள் ஒவ்வொன்றிலுமிருந்து அதனதற்குரிய நீர் வெளியே பாய்வதற்கு வெவ்வேறு குழல் களுண்டு, பலவிதமான சுரப்புகளை உண்டாக்குவது தான் கோளங்களின் தொழில். அப்படியே உமிழ் நீர்க் கோளங்கள் உமிழ் நீரையும்; ஈரலானது மண்ணிறமான கசப்புள்ள பித்தத்தையும், பிருக்கங்கள் (குண்டிக் காய்கள்) உவர்ப்புள்ள அமுரிகையையும் கழிக்கின்றன. தேக வளர்ச்சிக்கு வேண்டியிராத வஸ்து ஏதாவ தொன்றிருந்தால் அது சோஷணக் குழல்களால் உறிஞ்சப்பட்டு, அவைகளின் வழியாய் இரத்தத்திற்குள்ளே சேர்ந்து, முன் சொல்லப்பட்ட கோளங்கள் வழியாக அந்தந்த விசர்க்கமாய்க் கழிந்து போகும். கோளங்களின் வழியாகக் கழிந்து போகவேண்டிய வஸ்துக்கள் ஒழுங்காகக் கழியாதிருந்தால் நோயையுண்டு பண்ணும். கோளங்களின் வழியாய்க் கழிய வேண்டிய மற்ற மாகக்கள் ஏதாகிலும் தடைப்பட்டால் உடம்புக்குள்ளிருக்கும் உறுப்புகளிலே குழப்பம் உண்டாகும். இக் கோளங்கள் அடியிற் கண்டபடி பல வகைப்படும், glands. This is the name

கோளம்

given to collections of specialised cells in the body which manufacture special substances needed by the body. Gland is a small structure, occurring in many parts of the body, composed of various tissues, blood-vessels, nerves etc. It possesses the power of absorbing or separating the various substances which pass into or are separated from the circulating fluid. It also acts as filters or effects some action in the blood as it passes. Of the latter type are the lymphatic glands, and of the former are the salivary and the sweat glands. The term is sometimes applied to the liver and the kidneys when they are designated as glands of supply (the liver, the pancreas, the spleen); and as glands of waste (the kidneys, the mamma etc). They are of great importance in the maintenance of health and growths. They are of varied size ranging from dholl gram to palmyra fruit, but different in their characteristics. Though these glands are small, they are provided with ducts for purposes of discharging the secreted fluids. Secretion is the chief function of these glands as can be seen from salivary glands secreting the saliva, liver, the bile and the kidneys the urine. Such of the waste matters as are not required for the growth of the body are absorbed by the lymphatics vessels and taken to the blood from which they

கோளம்

are excreted through various excretory organs. If, on the other hand, they are not excreted from the body in the ordinary course disease may appear. If the excretions to be eliminated by these glands are obstructed in their course, some disorder in the internal organs will be the result. These glands are of different kinds as mentioned below:—

1. மாசயனிக் கோளம், lymphatic gland.
2. சுவேத அல்லது வியர்வைக் கோளம், sweat or miliary gland.
3. நிணக் கோளம், sebaceous gland.
4. குழற் கோளம், tubular gland.
5. குழலற்ற கோளம், ductless gland.
6. தேவதாரு கோளம், pineal gland.
7. சுழிமுனைக் கோளம், pituitary gland.
8. விசத்திக் கோளம், thyroid gland.
9. கேடய கோளம், thymus gland.
10. ஆசனக் கோளம், anal gland.
11. உமிழ் நீர்க் கோளம், salivary gland.
12. கன்னக் கோளம், buccal gland.
13. கண்டக் கோளம், carotid gland.
14. தந்தக் கோளம், dental gland.
15. குடற் கோளம், intestinal gland.

கோள விரணம்

16. கழிவுக் கோளம், excretory gland.
17. சிறு கோளம், follicular gland.
18. பாசக நீர்க் கோளம், gastric gland.
19. சினைக் கோளம், genital gland.
20. மயிர்க் காற் கோளம், pilous gland.
21. கண்ணீர்க் கோளம், lacrimal gland.
22. முலைக் கோளம், mammary gland.
23. பருவ பக்குவக் கோளம், puberty gland.
24. திராட்சைக் குலைக் கோளம், racemose gland.
25. பிரிவினைக் கோளம், secretory gland.
26. குறிக் கோளம், sexual gland.
27. யோனிக் கோளம், vaginal gland.
28. கருப்பைக் கோளம், uterine gland.

கோளரி, சிங்கம், lion.

கோளரிஞ்சான், ஓர் வகை ஆற்று மீன். இது ளம்பல் நிறம். இது ¾ அடி நீளம் carp — Labco ariza. It is leaden grey in colour, about ¾ ft. in length.

கோள வங்கம், வங்க மணல், lead ore.

கோள விரணம், கோளத்திலுண்டாகும் புண், ulceration of a gland.

கோள வீக்கம்

கோள வீக்கம், கோளத்திற்குக் கானும் வீக்கம், glandular swelling or enlargement of the gland.

கோளா, கொத்தின ஆட்டிறைச்சிக்கு கறி மசாலை யிட்டு உண்டை களாகத் திரட்டி நெய் அல்லது எண்ணெய் யிட்டு வறுத்த பண்டம், minced mutton mixed with curry stuffs, made into balls and fried in oil or ghee; 2. கஞ்சாவுருண்டை, balls of pulverised ganjah leaves.

கோளாங் கட்டி, ஓர் மண் கட்டி, a mineral compound of silicate found in a lump.

கோளாங் கல், see கழாங் கல், 2. பருக்கைக் கல், a small gravel stone mixed with or without sand.

கோளாறு, குழப்பம், disorder as குடற் கோளாறு, disorder of intestines; 2. வயிற்றுக் கோளாறு, disorder of stomach; 3. குற்றம், defect, as of body.

கோளி, ஆல், banyan tree; 2. கொழிஞ்சி மரம், which see; 3. பூவாது காய்க்கு மரம்; (உம்) அத்தி மரம், tree yielding fruit without blossoming as fig tree; 4. see கா கோளி; 5. சிங்கம், lion; 6. see கோளிகை; 7. அத்தி மரம், fig tree.

கோளிகம், திப்பிலி, long pepper; 2. அத்தி மரம், fig tree.

கோளிகை, பெட்டைக் குதிரை, mare; 2. பெட்டைக் கழுதை, she-ass.

கோளிப் பாசம், பெருங் குறிஞ்சா,

கோறடம்

scammony swallow wort - Secamone emetica.

கோளிப் பூடு, see குப்பை மேனி.

கோளியம், துத்தி, country mallow - Abutilon indicum.

கோளி யால், ஓர் வகை ஆல், large-leaved yellow fig - Ficus callosa.

கோ ளிழைத்தல், கொல்லுதல், killing; 2. தீங்கிழைத்தல், doing harm or injury.

கோ ளேசம், see குங்குமப் பூ.

கோளை, எலி, rat; 2. கோழை, phlegm.

கோளைக் குத்து, நெஞ்சில் கோழை அல்லது கபங் கட்டுவதால் ஏற்படும் மார்பு வலி, pain in the chest as a result of accumulation of phlegm in bronchial tubes.

கோள், காவட்டம் புல், citronella grass - Andropogon nardus; 2. வலி, strength; 3. நல்லெண்ணெய், gingelly oil; 4. குலை, cluster; bunch; 5. பிரகாசம், brilliance; 6. தன்மை, nature or quality; 7. பாம்பு, snake; 8. விஷம், poison; 9. மேகம், cloud; 10. கிரகம், (In Astronomy) planet; 11. நவக் கிரகம், the nine planets.

கோள் திவசம், ஒன்பது நாள், nine days.

கோள் வாய், புதிதாக ஏற்பட்ட புண், newly caused wound; fresh wound.

கோறடம், see எட்டி.

கோறல்

கோறல், கொல்லுதல், killing.

கோறித்தல், நில வேம்பு, ground neem – *Andrographis paniculata*.

கோறை, குவளை, socket as eye-socket; 2. துளை, hole or cavity; as பற்றுளை; 3. பவுத்திரத் துவாரம், sinus in fistula; 4. சொறிந்த வழு, abrasion or scratch in the body; 5. உடம்பின் குற்றம், bodily defect.

கோறைப் படுத்தல், வழு வுண்டல், sustaining an abrasion or scratch; 2. குழி யுண்டாதல், becoming hollow; forming a cavity.

கோறை வைத்தல், துவாரங்கள் உண்டாதல், formation of sinuses as in ulcers.

கோற் கொடி, இலந்தை மரம், jujube tree; 2. கரைக் கொடி, bottle-gourd creeper; *Lagenaria vulgaris*.

கோற் புழு, கீடம், a kind of chrysalis on branches of trees; 2. உலண்டம், case-worm.

கோற் பூச்சி, see அங்கக் கோற் பூச்சி.

கோற் நேன், கொம்புத் தேன், a superior kind of honey found collected on branches of trees.

கோனந்தி, see அரிதாரம்.

கோனி, பூவாது காய்க்கு மரம், a tree bearing fruit without showing flowers. See கோனி.

கோனியக் கனி, கோனிப் பூண்டின் பழம், hemlock fruit.

கோனியம், மேனாட்டு ஓர் விஷப் பூடு, a foreign plant from Europe

கௌசி பல்

the leaves of which are considered very poisonous – *Conium maculatum*.

கோனிற் கொடி, கொடிப் புன்கு, hog-creeper – *Derris scandens*.

கோளை வேல், ஓர் வகை வேல், crooked acacia. See கொடி வேலன்.

கௌ

கௌ, கொள்ளு, horse-gram; 2. கள், toddy.

கௌ கப், தோலா எடையுள்ள ஓர் பண்டை காலத்து துலுக்கர் வெள்ளி நாணயம், an ancient Mahomadan silver coin weighing 50 tolas.

கௌச பாகம், ஓர் வகைக் கஷாயம், a kind of decoction.

கௌ சலம், கள், toddy.

கௌசனம், see கோவணம்.

கௌசி, வயிற்றி லுண்டாகும் ஓர் நீராமைக் கட்டி, dropsy of the belly or abdomen, abdominal dropsy – *Ascites*. See கவிசை.

கௌசிக தாரி, see குங்கிலியம்.

கௌசிக பலம், தேங்காய், coconut.

கௌசிகம், ஆந்தை, owl; 2. தென்னை, coconut tree; 3. see குங்கிலியம்; 4. பாம்பு, snake.

கௌசி கேயம், வெள்ளை கிலு கிலுப்பை, fox frightener – *Crotalaria angulosa*.

கௌசி பல், தென்னை மரம், coconut tree.

கௌ சிரர்

கௌ சிரர், நிலக் குரோசினை. இது செம்பினின்று களிம் பெடுக்கும், an unknown drug said to remove verdigris from copper.

கௌ சீதளம், வெள்ளை ஈர்க் கொல்லி, stinking swallow-wort. See ஈர்க் கொல்லி.

கௌ சுகம், see குங்கிலியம்.

கௌஞ்சம், see கிரவுஞ்சம்.

கௌடதம், வெள் ளூள்ளி, garlic; 2. வெட்பாலை, Tellicherry bark - Nerium antidysentericum.

கௌடம், வெல்லத்தினால் செய்த ஓர் மது, a liquor prepared out of jaggery; molasses or that which is prepared from sugar; 2. ஓர் பின்னலான மருந்துக் கொடி, a medicinal twining creeper; 3. வட தேசம், North India.

கௌடலி, நிர்வாணி, a naked woman; 2. உடை யில்லான், one having no clothes on; 3. சத்தி, the goddess Sakti.

கௌடிகம், see கௌடம்.

கௌடிலம், வளைவு, curve; bend.

கௌண்டன், உயிர்க் கொல்லி, life-killer; 2. வேடன், hunter.

கௌண்டினியன், ஓர் இருடி, the name of a great sage; 2. ஓர் பிராமண கோத்திரம், the title of a Brahim lineage.

கௌதம தந்திரம், விஸ்வாமித்திர ராற் செய்யப்பட்ட ஓர் ஆயுள் வேத

கௌ தீரகம்

நூல், an Ayurvedic treatise by Sage Viswamitra.

கௌதம நாடி, கௌதமரால் தமிழில் செய்யப்பட்ட ஓர் சோதிட நூல். தமிழ் நாடி நூற்கள் சாதாரணமாக உள்ளங்கைரேகையை அனுசரித்தே வரும். ஆகவே, ரேகை சாஸ்தி ரத்திற்கும் சோதிடத்திற்கும் நெருங்கிய சம்பந்த முண்டென்பது தெட்டென விளங்கும், a work on Astrology written by Sage Goutama or Viswamitra. Tamil Nadi work is generally based on palmistry; and therefore a close relation between palmistry and astrology is clearly established.

NOTE :- It is very doubtful if there is a work like this in existence in Sanskrit, referring to horoscopes individually.

கௌதமம், நறும் பிசின், fragrant resin.

கௌதமி, கோரோசினை, bezoar; 2. பசு, cow.

கௌதமை, பசு, cow; 2. கோரோசனம், bezoar.

கௌதம், கிச்சிலிக் குருவி, the king fisher - Halcyon.

கௌதாரம், உடும்பின் குட்டி, young of guana; 2. உடும்பின் நிறமான பாம்பு, a snake of the colour of guana.

கௌதாரி, கவுதாரி, partridge.

கௌ தீரகம், மாமலை, an unknown plant (?)

கௌ தும்பை

கௌ தும்பை, see கவிழ் தும்பை.

கௌ தூகலம் மிதி பாகல், ground creeper – *Mimordica humilis*.

கௌ தேர சர்ப்பம், சாரைப் பாம்பு. இது உடும்பு நிறத்தை போன்றதால் இப் பெயர், rat-snake. So called from its resemblance in colour to guana. See கௌதாரம்.

கௌதுக வாதம், see கவுத்துக வாதம்.

கௌத் துவம், மாணிக்கம், a kind of carbuncle (gem); a ruby.

கௌந்தி, காட்டு மிளகு, wild pepper; 2. வால் மிளகு; tail pepeer – *Piper cubeba*.

கௌந்தியம், வெண் மருது, white murdah – *Terminalia arjuna*.

கௌந் திரியம், வால் மிளகு, see கௌந்தி.

கௌபம் கிணற்று நீர், well water.

கௌ பலம், மிளகாய், chilly – *Cap-sicum frutescens*.

கௌ பலா, தட்டுப் பலா, a kind of jack tree.

கௌபலா சித்தன், see கவுபால சித்தன்.

கௌ பீன சுத்தன், பெண்ணோடு சேராதவன், a confirmed bachelor.

கௌ பீன தோஷம், சோரப்புணர்ச்சி செய்தலாகிய குற்றம், evil of fornication; venereal affections.

கௌ பீனம், கோவணம். இது இடுப்பின் அரை ஞாண் கயிற்றைப்

கௌரம்

பற்றி இருதொடைகளுக்கும் நடுவே பாய்ச்சி, ஆண் குறியை மறைப்ப தற்காக வுபயோகப் படுத்தும் துண்டுத்துணி, a name for the narrow strip of cloth passed between the thighs and fastened to wrist or middle string before and behind to cover and conceal the genital organ of a male.

கௌ மாதம், கார்த்திகை மாதம், the month of November.

கௌ மாடகம், இளமை, juvenile age.

கௌமார தந்திரம், பிள்ளைகளை வளர்ப்பதைப் பற்றியும், பயிற்சியைப் பற்றியும் கூறும் ஓர் வடமொழி வைத்திய நூல், the section of a medical work in Sanskrit treating of the rearing and education of children.

கௌமாரம், இளமை, youth; maiden age of sixteen; 2. பால பருவம், childhood; young age; 3. ஒன்று முதல் 16 வயது வரையுள்ள ஆண், a male aged 1 to 16 years; 4. 16 வயது முதல் 32 வரையுள்ள பெண், a female aged 16 to 32 years.

கௌமாரி, see குமரி.

கௌ மீதி, நிலவு, moon.

கௌர சத்தம், சிவப்புக் கால்களை உடைத்தாயிருத்தல், having reddish legs.

கௌர மிருகம், காட்டுப் பசு, wild-cow – *Bos gaurus*.

கௌரம், தாமரை, lotus; 2. காட்டு மாடு, wild ox; 3. காட்டு மான், wild

கௌரம்

young deer; 4. பொன் அல்லது மஞ்சள் நிறம், yellow colour; 5. வெண்மை, whiteness; 6. வெள்ளைக் கடுகு, white mustard; 7. தாமரை நூல், filaments of lotus; 8. பொன், gold; 9. அரிதாரம், orpiment; 10. செடி, a pot-herb; 11. மஞ்சள், saffron.

கௌ ராங்கம், வெள்ளை அல்லது மஞ்சள் உடம்பை உடைத்தா யிருத்தல், having a white or yellowish body.

கௌரி, கடுகு, mustard; 2. துளசி, holy basil - *Ocimum sanctum*; 3. see கௌரி பாஷாணம்; 4. புளி நுரை, hairy wild vine - *Vitis setosa* alias *Cissus acida*; 5. பத்து வயதுப் பெண், girl of 10 years; 6. பொன் னிறம், yellow colour; 7. see காக் கணத்தி.

கௌரி, பல கறை. இது இந்து மகா சமுத்திரத்திலுள்ள தீவுகளாகிய லாக்டிவ், மால் டிவ் இவ் விடங்களில் கிடைக்கும். சில விடங்களில் இதை நாணயமாக உபயோகப் படுத்துவதுண்டு. பைசாவுக்கு இவ்வளவு என விற்பார்கள். இதைப் பற்பமாகச் செய்து நோய்களுக்குக் கொடுக் கலாம், cowry - *Cypraca moucta*. They are found on the shores of the islands of Laccadives and Maldives in Indian ocean. They are current as coins in some parts as a fractional part of a pice. It is also calcined into a medicinal powder and used for curing diseases.

கௌரி வேம்பு

NOTE :- They are used as ornaments amongst hill tribes. In households they are used as instruments of gaming.

கௌரிகம், வெள்ளைக் கடுகு, white mustard.

கௌரி கேணி, வெள்ளைக் காக்கணம், white mussell-shell creeper - *Clitoria ternatea* (albiflora)

கௌரி சிப்பி, see கௌரி பாத்திரம்.

கௌரி பாஷாணம், ஓர் வைப்புப் பாஷாணம், a prepared arsenic - Yellow oxide of arsenic. see கவுரி பாஷாணம்.

கௌரி பாண்டம், see உமரி.

கௌரி பாத்திரம், see கௌரி பாத்திரம்.

கௌரிப் பழம், ஓர் சிவப்புப் பழம். இது சாப்பிடவும் ஊறுகாய் போடவும் உதவும், Indian black berry - *Rubus flavus*. It is eaten and made into preserves.

கௌரி மாதி, சரள தேவதாரி, a kind of Deodar tree.

கௌரி யச்சம், ஓர் பூடு, an unknown plant.

கௌரியம், see கரு வேம்பு.

கௌரி யெலுமிச்சை, பெரிய எலுமிச்சை, gowry's neem. It is a large species of lime.

கௌரிலம், see கௌரிகம், 2. அயப் பொடி, iron filings.

கௌரி வேம்பு, see மலை வேம்பு.

கௌரீ யந்திரம்

கௌரீ யந்திரம், சாரணை கொடுப்பதற்காக உபயோகப்பட்டு மோர்யந்திரம். இதில் 8 சதுர அங்குலச் செங்கல்லைக் கண்ணாடியைப் போல மெதுவாக அரைத்துப் பிறகு அதன் மத்தியில் மூசையைப் போற் குடைந்து, அதற்குள் சுண்ணாம்பு தடவிப் பின் வெள்ளி பொன், அப்பிரேக்கு இவைகளை அரைத்து மூசையில் வார்த்து, வாய் மூடி சீலை மண் செய்து புடமிடப்படும், an apparatus used in Alchemy for purposes of animating mercurial pills. It is made as follows:— a brick of 8 cubic inches is rubbed so to have a smooth surface; and a hole is scooped out in the centre in the shape of a crucible with a coating of lime inside. In it is inserted the prepared essence of silver gold or mica with the mouth of the hole closed and hermetically sealed; and then calcined.

கௌரீ லலிதம், see அரி தாரம்.

கௌ ரேகிகம், பாம்பு, a serpent.

கௌ ரேசியம், வெள்ளை முக முடைய கருங் குரங்கு, a black monkey with a white face.

கௌ லகம், வால் மிளகு, tail pepper.

கௌ லவம், பன்றி, hog.

கௌ லாலகம், மண் பாண்டம், earthen pot.

கௌ லிகம், பாதிரி மரம், trumpet tree – *Bignonia suaveolens*.

கௌ லேயகன், நாய், dog.

கௌளி நூல்

கௌல் மிகம், குன்மக் கட்டியை சிகிச்சைச் செய்தல், treating a glandular swelling called குல்மம், which see.

கௌ வலம், see இலந்தை.

கௌ லியம், see கோ ரோசினை; 2. சாணி dung. See கவ்வியம்.

கௌவு, கருவி கெட்டியாகப் பிடித்துக் கொள்ளும் ஆயுதம், an instrument for holding fast – Forceps.

கௌவுதல், கவ்வுதல், holding fast with the mouth.

கௌவை, கள், toddy; 2. எள் ளிளங்காய், immature rape seed.

கௌளா, (யுனானி) உடம்பிற்குக் குளிர்ச்சியை உண்டாக்கு மோர்பழம். யுனானி வைத்தியர்கள் இதை மிகுதியாக உபயோகிப்பார்கள், a kind of fruit much used by Unani doctors for colling the system. See கௌரிப் பழம்.

கௌளி, பல்லி, house-lizard – Lacerts gecko; 2. see அத்தி, 3. 100 வெற்றிலை கொண்ட கட்டு, bundle containing 100 betel leaves.

கௌளிக் காதம், பல்லி பலுக்குதல், இதனால் நேரும் நன்மை தீமைகளை யூகிக்கலாம், chirp of lizard foreboding good or evil.

கௌளி நூல், பல்லி சொல்லுவதின் பயன் கூறும் நூல், a treatise containing the interpretation of the

கௌளி நூல்

chrips of lizards; a science on the noise of lizards and its presage.

கௌளி பத்திரம், வெள்ளை வெற்றிலை, white betel leaf.

கௌளி பாத்திரம், மஞ்சட் தேங்காய் காய்க்கும் தென்னை மரம், a species of cocoanut tree yielding yellow fruits; 2. துறவிகள் உணவு ஏற்பதற்காக உபயோகிக்கும் தேங்காய் ஓட்டினாற் செய்த பாத்திரம்; a cocoanut bowl used

கௌனிகம்

by mendicants for holding food or drinking water or other liquid; 3. பூசைக் குதவும் சங்கு, a large kind of conch used in offerings as a cup.

கௌன குளிகை, see சவன குளிகை.

கௌனிகம், ஆகாயம், sky; 2. கெண்டகச்சிலை, a black granite stone.

